



No. 14-124161-00005-0000

Fecna: 2015-10-14 16:31:09 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 19

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 14-124.161

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DERIVADOS DE 6,7-DIHIDRO-5H-BENZO[7]ANULENO, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE COMPRENDEN A LOS MISMOS Y SU USO EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS"

Solicitante: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH

Nuestra Ref.: P2014/000085

Carlos R. Olarte
Juan G. Mou

Alexander Agudé
Carlos A. Par
Juan F. Acos
Mónica Gueva
Andrés Alvarado
María C. Calderí
Mauricio Ávi
Gina Cácer
Isabella Herre
Zaava Rav
Alejandro Mou
Miguel F. Porr
Catalina Ama
Laura M. Escob
Lorena Andrau
Sergio Arboles
Catalina Jiméni
Daniela Gonzál
Maritza Sier
Gina A. Ari
Guillermo Par
Erika Jhisset Suán
Liliana Galinc

Medell.
María C. Múne
Eddie Manot
Adrián Santamar
Camilo A. Bern

Barranquil
Gina de Echeor
Jose J. Dangor

RESPUESTA AL OFICIO No. 6196, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 023,
DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2015
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio radicado el momento de presentar la solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 6-10 y 12;
- en la Reivindicación 1 el término *alquilsulfonilo* ha sido limitado a *metilsulfonilo*, *etilsulfonilo*, *propilsulfonilo* e *isopropilsulfonilo*, lo cual encuentra soporte en la página 9 del

Capítulo Descriptivo.

- el término *alquilo* en la Reivindicación 1 ha sido limitado a *C₁-C₄-alquilo*, la cual encuentra soporte en la página 9 del Capítulo Descriptivo y en la Reivindicación 2.
- el término *alcoxialquilo* en la Reivindicación 1 ha sido limitado a *metoxietilo*, *etoxietilo*, *metoxipropilo* y *etoxipropilo*, la cual encuentra soporte en la página 9 del Capítulo Descriptivo;
- los términos *alcoxi* y *cicloalquilo* han sido eliminados de la Reivindicación 1.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada.

2. a- La Examinadora considera que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- la Reivindicación 1 no es concisa ya que las definiciones de los radicales *alcoxi*, *alquilsulfonilo*, *alquilo*, *cicloalquilo*, *alcoxialquilo* son demasiado amplias al no establecer el número de carbonos;
- la Examinadora sostiene que la Reivindicación 10 no es concisa, ni se encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo.

b- En primer lugar, atendiendo las observaciones de la Examinadora, el término *alquilsulfonilo* ha sido limitado a *metilsulfonilo*, *etilsulfonilo*, *propilsulfonilo* e *isopropilsulfonilo*. Esta enmienda se encuentra soportada en la página 9 del Capítulo Descriptivo. Del mismo modo el término *alquilo* en la antigua Reivindicación 1 ha sido limitado a *C₁-C₄-alquilo*. Esta enmienda se encuentra soportada en la página 9 de la memoria descriptiva y en la Reivindicación 2. Adicionalmente, el término *alcoxialquilo* en la Reivindicación 1 ha sido limitado a *metoxietilo*, *etoxietilo*, *metoxipropilo* y *etoxipropilo*, la cual encuentra soporte en la página 9 del Capítulo Descriptivo. Finalmente, los términos *alcoxi* y *cicloalquilo* han sido eliminados de la Reivindicación 1. Por otra parte la Reivindicación 10 ha sido eliminada del actual Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

La solicitante considera que el nuevo Capítulo Reivindicatorio constituye una generalización razonable de los compuestos que se encuentran debidamente ejemplificados en la descripción y que las objeciones alzadas por la Examinadora referidas a la falta de concisión, claridad y sustento en la descripción de las reivindicaciones previas quedan superadas. Por tanto, la solicitante estima que el

Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple lo establecido en el Art. 30 de la Decisión 486.

3. a- La Examinadora argumenta que la presente invención carece de novedad y nivel inventivo a la luz de los documentos WO2009/047343 (D1), US6645951 (D2) y US2006/116364 (D3).

i) La Examinadora afirma que la presente solicitud presenta materia compartida con la reclamada en el expediente 12-231931, por lo que la solicitante debe desistir de una de las dos solicitudes o modificarlas de tal manera que no se reclame la misma materia en las dos solicitudes.


ii) La Examinadora afirma que la presente solicitud carece de nivel inventivo de acuerdo a lo divulgado en D1 a D3 del arte previo:

En donde D1 se refiere a nuevos compuestos no esteroideos como moduladores del receptor de estrógeno (D1, resumen, página 9, último párrafo). Estos compuestos son útiles como moduladores del receptor de estrógeno para el tratamiento de trastornos relacionados con la deficiencia de estrógeno, para la prevención y la terapia de trastornos inflamatorios, para mejorar la fertilidad y para la terapia de trastornos de fertilidad en las mujeres, y como componente de los nuevos tipos de anticonceptivos (D1, página 11, último párrafo; página 12, párrafo primero).

Por su parte, D2 se refiere a compuestos de benzopirano, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos y estereoisómeros de los mismos. Se proporcionan además composiciones farmacéuticas con actividad antiestrogénica que comprenden al menos un compuesto de benzopirano y un método para tratar el cáncer de mama mediante la administración de una cantidad eficaz de un compuesto de benzopirano (D2, resumen). Los compuestos de D2 tienen una cadena alquílica que contiene nitrógeno y azufre.

Finalmente, D3 divulga moduladores selectivos del receptor de estrógeno, los cuales pueden comprender un anillo central de benzopirano o de benzociclohepteno (D3, Reivindicaciones 1 y 6; párrafo [0001]).

b- i) Respecto a lo anterior, y contrario a la opinión de la Examinadora, considero importante resaltar que la presente invención se refiere a compuestos de fórmula (I):



en donde R^1 , R^2 , R^3 y R^4 representan flúor siempre que uno o más de los demás sustituyentes R^1 - R^4 representen hidroxilo, alcoxi, nitrilo o alquilsulfonilo.

Sin embargo, los compuestos reclamados en la solicitud 12-231931 se refieren a compuestos de fórmula (I) donde R^1 , R^2 , R^3 y R^4 son, de manera independiente entre sí, hidrógeno o flúor, en donde al menos un sustituyente seleccionado entre R^1 , R^2 , R^3 y R^4 es flúor. Así pues, las reivindicaciones de la presente solicitud excluyen los compuestos reclamados en la solicitud 12-231931, ya que en esta última el sustituyente fenilo solo está sustituido con uno o más átomos de flúor, siendo los demás sustituyentes hidrógenos.

Por tanto, los compuestos de la presente solicitud difieren de los de la solicitud intermedia 12-231931 al menos en los sustituyentes R^1 - R^4 , por lo que la materia reclamada en las dos solicitudes es diferente, cumpliendo así la presente solicitud con el requisito de novedad establecido en el Art. 16 de la Decisión 486.

ii) Adicionalmente, me permito presentar los siguientes argumentos a favor del nivel inventivo de la presente invención:

En primer lugar, D1 se refiere a compuestos estructuralmente similares a los de la presente solicitud (difieren en que los compuestos de D1 no tienen ni un grupo hidroxilo en la posición C-3 ni un átomo de nitrógeno en la cadena de alquilo), pero con efecto estrogénico.

Es conocido que la administración de estrógenos lleva asociada efectos secundarios como sensibilidad en los senos, dolor de cabeza, migraña, hipertensión, enfermedades hepáticas, edema, pérdida de apetito, apetito excesivo y cambios de humor, entre otros. Asimismo, una disminución de los estrógenos puede conducir a un aumento de la fragilidad ósea (efecto conocido durante la

menopausia).

En D1 se mencionan combinaciones de los compuestos en él divulgados con antiestrógenos, pero no hay ningún indicio que sugiera a la persona medianamente versada en la materia el desarrollo de los compuestos de D1 hacia compuestos antiestrogénicos, parcialmente estrogénicos, como los descritos en la presente solicitud. Por tanto, considero que solo un análisis en retrospectiva basado en el conocimiento previo de la presente invención podría conducir a una persona medianamente versada en la materia a la obtención de los compuestos de fórmula I como los reclamados en la Reivindicación 1 con actividad antiestrogénica, parcialmente estrogénica, a partir de las enseñanzas de D1. Este tipo de enfoque es claramente inadmisibile en el contexto del análisis sustantivo de una patente de invención.

Por otro lado, D2 se refiere a compuestos de bezopirano. Sin embargo, los compuestos de la presente invención no son benzopiranos, sino derivados de benzociclohepteno. Una persona medianamente versada en la materia con conocimientos en química médica sabe el tremendo efecto que provocan pequeños cambios en la estructura de un compuesto sobre sus propiedades.

Aparte del aspecto estructural, los compuestos de la presente invención son desestabilizadores selectivos de los receptores de estrógenos, no compuestos con un efecto antiestrogénico.

Los compuestos antiestrogénicos son conocidos por causar graves efectos secundarios no deseados, tal como efectos no deseados en mamas (sensibilidad en los senos) y el útero (estimulación del crecimiento del endometrio), así como la reducción de la densidad ósea. En comparación, los compuestos de la presente invención han demostrado tener menores efectos secundarios, en concreto, sobre el crecimiento del endometrio (Ejemplo 135 (prueba de anti-crecimiento del útero en rata adulta), páginas 381-384 del Capítulo Descriptivo) y la producción ovárica de estradiol (Ejemplo 136 (estimulación de la síntesis de estrógenos en ovario), páginas 384-386 del Capítulo Descriptivo).

Finalmente, considero que D3 no es claro en relación con el núcleo de los compuestos reivindicados. La Reivindicación 1 de D3 indica que el anillo G representa, junto con Q' y Q, un grupo fenileno, un grupo carbocíclico C₅-C₆ bivalente, un grupo heteroarileno de 5 a 6 miembros o un grupo bivalente de 5 a 6 miembros heterocíclico, que puede condensarse con un anillo de 5 a 6 miembros que puede tener un heteroátomo. Q' y Q representan independientemente un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno.

Por otra parte, la Reivindicación 7 da a conocer núcleo ciclohepteno, pero la sustitución es diferente

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

de los compuestos de la presente invención. Dado que estas diferencias estructurales entre los compuestos de la presente invención y los de D3 no son ni divulgados ni sugeridos en D3, la solicitante considera que la presente solicitud presenta nivel inventivo.

Por tanto, la solicitante considera que la persona versada en la materia no se vería motivada por la información divulgada en D1-D3, separados o en combinación, para llegar a los compuestos de la presente invención, los cuales son moduladores selectivos del receptor de estrógenos con actividad antiestrogénica/parcialmente estrogénica.

Así pues, la solicitante considera que en las nuevas condiciones, la presente solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Ley.

Además, la solicitante desea indicar que según el Informe Internacional Preliminar de Patentabilidad, la Autoridad de Búsqueda Internacional (WOISA), la cual también citó el documento D1 (WO2009047343) como el arte previo más cercano a la presente solicitud, considera las antiguas Reivindicaciones 1-12, con un alcance más amplio que las actuales reivindicaciones enmendadas, como nuevas e inventivas.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá


T.P. 74.295

ANEXO: - Capítulo Reivindicatorio Modificado.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la fórmula general (I),



en donde

R^1 , R^2 , R^3 y R^4 en forma independiente entre sí representan hidrógeno, hidroxilo, nitrilo, alquilsulfonilo seleccionado de metilsulfonilo, etilsulfonilo, propilsulfonilo e isopropilsulfonilo, o representan el reemplazo de un grupo CH en el anillo aromático por un átomo de nitrógeno o con la condición de que uno o más de los otros sustituyentes representen hidroxilo, nitrilo o alquilsulfonilo seleccionado de metilsulfonilo, etilsulfonilo, propilsulfonilo e isopropilsulfonilo - en forma independiente entre sí representan flúor;

R^5 , R^6 y R^7 en forma independiente entre sí representan hidrógeno, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo o nitrilo,

X representa hidrógeno o C_1 - C_4 -alquilo, alcoxialquilo seleccionado de metoxietilo, etoxietilo, metoxipropilo y etoxipropilo, C_3 - C_6 -alquenilo o C_3 - C_6 -alquinilo que están opcionalmente monosustituídos o polisustituídos con halógeno, hidroxilo, -CN o deuterio,

Y representa C_1 - C_4 -alquilo perfluorado o parcialmente fluorado o C_3 - C_8 -cicloalquilo perfluorado o parcialmente fluorado,

m representa 4, 5, 6 o 7,

n representa 2, 3, 4, 5, 6 o 7,

p representa 0, 1 o 2; y

q representa 1, 2, 3 o 4,

y sales, solvatos o solvatos de las sales del mismo, incluyendo todas las modificaciones cristalinas.

2. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 en donde:

R^1 , R^2 , R^3 y R^4 en forma independiente entre sí representan hidrógeno, hidroxilo, nitrilo, metilsulfonilo o representan el reemplazo de un grupo CH en el anillo aromático por un átomo de nitrógeno o con la condición de que uno o más de los otros sustituyentes representan hidroxilo, nitrilo, metilsulfonilo - en forma independiente entre sí representan flúor,

R^5 y R^6 en forma independiente entre sí representan hidrógeno, cloro o flúor,

R^7 representa hidrógeno,

X representa hidrógeno o representa C_1 - C_4 -alquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo o metoxi,

Y representa $-CF_3$, $-C_2F_5$, $-CF_2CF_2CF_3$ o $-CF(CF_3)_2$,

m representa 5 o 6,

n representa 3, 4, 5 o 6,

p representa 0, 1 o 2 y

q representa 2, 3 o 4,

y sales, solvatos o solvatos de las sales del mismo, incluyendo todas las modificaciones cristalinas.

3. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 2 en donde

R^1 y R^2 representan hidrógeno y

o bien

R^3 representa hidrógeno y

R^4 representa hidrógeno, hidroxilo, nitrilo, metilsulfonilo o representa el reemplazo de un grupo CH en el anillo aromático por un átomo de nitrógeno

o bien

R^3 representa flúor y

R^4 representa hidroxilo, nitrilo o metilsulfonilo,

R^5 y R^6 representan hidrógeno, cloro o flúor, pero no representan ambos cloro y no

representan ambos flúor

X representa C₁-C₄-alquilo opcionalmente sustituido con hidroxí o metoxi,

Y representa -CF₃ o -C₂F₅,

m representa 5 o 6,


n representa 3, 4, 5 o 6,

p representa 0, 1 o 2 y

q representa 2 o 3,

y sales, solvatos o solvatos de las sales del mismo, incluyendo todas las modificaciones cristalinas.

4. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 3 de la fórmula (II)



en donde

R¹² representa fenilo, 3-hidroxifenilo, 4-hidroxifenilo, 3-fluoro-4-hidroxifenilo, 4-fluoro-3-hidroxifenilo, 2-fluoro-5-hidroxifenilo, 4-metilsulfonilfenilo, 3-metilsulfonilfenilo, 4-cianofenilo o 3-piridilo,

R⁵ y R⁶ representan hidrógeno o flúor, pero no representan ambos flúor o - si R⁵ representa hidrógeno - R⁶ representa cloro,

X representa metilo, etilo, metoxietilo, metoxipropilo, hidroxietilo, 3-hidroxipropilo o 2-hidroxí-2-metilpropilo,

Y representa -CF₃ o -C₂F₅,

m representa 5 o 6,

n representa 3, 4, 5 o 6,

p representa 0, 1 o 2,

q representa 2 o 3,

y sales, solvatos o solvatos de las sales del mismo, incluyendo todas las modificaciones cristalinas.

5. Los compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4 que tienen los siguientes nombres

9-[5-(metil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfanil]propil} amino)pentil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)pentil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)pentil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {4-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]butil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {4-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]butil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {5-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]pentil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {5-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]pentil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {6-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]hexil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {6-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]hexil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfinil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {5-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfinil]pentil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {5-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]pentil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {6-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfinil]hexil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {6-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]hexil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(4-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfanil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(3-mesilfenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)hexil]- 6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
4-{3-hidroxi-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-8-
il} benzonitrilo;
8-(2-fluoro-5-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
4-cloro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {4-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]butil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(4-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(4-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-
pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil{3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil{4-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfinil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil{4-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonyl]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil{5-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfinil]pentil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil{5-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonyl]pentil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil{6-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfinil]hexil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil{6-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonyl]hexil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-fluoro-4-hidroxifenil)-9-[5-(metil{3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfanil]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-fluoro-4-hidroxifenil)-9-[5-(metil{3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-fluoro-4-hidroxifenil)-9-[5-(metil{3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil{3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfanil]propil} amino)pentil]-8-(3-

piridil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil{3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)pentil]-8-(3-

piridil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil{3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino)pentil]-8-(3-

piridil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfanil]propil} amino)hexil]-8-(3-

piridil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)hexil]-8-(3-

piridil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

- 9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-8-(3-piridil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(4-mesilfenil)-9-[5-(metil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(4-mesilfenil)-9-[5-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(4-mesilfenil)-9-[5-(metil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)pentil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(4-mesilfenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(4-mesilfenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-[5-({3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)pentil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,4-trifluorobutil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(4,4,4-trifluorobutil)sulfonil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-[6-(metil {3-[(4,4,4-trifluorobutil)sulfonil]propil} amino)hexil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-[6-(metil {4-[(4,4,4-trifluorobutil)sulfonil]butil} amino)hexil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfonil]propil} amino)hexil]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propyl} amino)hexyl]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{3-[(RS)-(3,3,4,4,4-pentafluorobutyl)sulfinyl]propyl} amino)hexyl]-8-fenil-

6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{3-[(3,3,4,4,4-pentafluorobutyl)sulfonyl]propyl} amino)hexyl]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfonyl]propyl} amino)hexyl]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{3-[(RS)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]propyl} amino)hexyl]-8-

fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(etil{3-[(3,3,3-trifluoropropyl)sulfonyl]propyl} amino)hexyl]-8-(3-hidroxifenil)-

6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{4-[(RS)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]butyl} amino)hexyl]-8-fenil-

6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(metil{4-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfonyl]butyl} amino)hexyl]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(etil{3-[(RS)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]propyl} amino)hexyl]-8-fenil-

6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(etil{3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfonyl]propyl} amino)hexyl]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxietil){3-[(RS)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentyl)sulfinyl]propyl} amino]hexyl}-8-fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxietil){3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfonyl]propyl} amino]hexyl}-

8-fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(RS)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentyl)sulfinyl]propyl} amino]hexyl}-8-fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentyl)sulfonyl]propyl} amino]hexyl}-8-fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-

ol;

9-{6-[(2-hidroxietil){3-[(RS)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(etil {3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino)hexil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(etil {3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil {4-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]butil} amino)pentil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil {4-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]butil} amino)pentil]-8-fenil-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[6-(etil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)hexil]-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

- 9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-[6-(etil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-[6-(etil {3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino)hexil]-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 8-(3-hidroxifenil)-9-{6-[(3-hidroxipropil){3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 9-{6-[(2-hidroxi-2-metilpropil){3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino]hexil}-8-(3-hidroxifenil)-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(etil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;
- 4-cloro-9-[6-(etil {3-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-8-

17

fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-cloro-9-[6-(metil {4-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonil]butil} amino)hexil]-8-

fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-cloro-9-[6-(metil {3-[(RS)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-8-fenil-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-{6-[(2-metoxietil) {3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-{6-[(2-metoxietil) {3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-{6-[(3-metoxipropil) {3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-{6-[(3-metoxipropil) {3-[(RS)-(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-cloro-9-[6-(metil {4-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonil]butil} amino)hexil]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(3,3,3-

trifluoropropil)sulfonil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

9-[5-(metil {4-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonil]butil} amino)pentil]-8-fenil-6,7-

dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[5-(metil {4-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonil]butil} amino)pentil]-

6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

8-(3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonil]butil} amino)hexil]-

6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-{6-[(2-hidroxietil) {3-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(3,3,4,4,4-

pentafluorobutil)sulfonil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(4,4,5,5,5-

pentafluoropentil)sulfonil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5H-benzo[7]anulen-3-ol;

4-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(4,4,4-trifluorobutil)sulfonyl]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

4-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

4-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfonyl]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)sulfinil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(4,4,4-trifluorobutil)sulfonyl]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {4-[(4,4,4-trifluorobutil)sulfonyl]butil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-{6-[(2-hidroximetilpropil){3-[(*RS*)-(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-[6-(metil {3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino)hexil]-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-{6-[(2-metoxietil){3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol;

2-fluoro-8-(4-fluoro-3-hidroxifenil)-9-{6-[(3-metoxipropil){3-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]propil} amino]hexil}-6,7-dihidro-5*H*-benzo[7]anulen-3-ol.

6. Un medicamento que comprende un compuesto definido en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 en combinación con un excipiente inerte, no tóxico, farmacéuticamente aceptable.
