

# GÓMEZ-PINZÓN ZULETA

**Doctor**  
**José Luis Salazar López**  
**Director de Nuevas Creaciones**  
**Superintendencia de Industria y Comercio**  
**Ciudad**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



**No. 08-088369- -00007-0000**

Fecha: 2011-11-02 14:59:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

**Ref.: Radicación: 08-88369**  
**Trámite: 003**  
**Evento: 001**  
**Actuación: 519**  
**Oficio: 14876**  
**Solicitante: Productos Familia S.A.**  
**Título: Medios de Apoyo para Interdesprendimiento de un Protector Absorbente Femenino Multiuso**

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado de la solicitante tal como aparece en el poder que obra en el expediente de la referencia, atentamente y de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito dar respuesta al Oficio No. 14876 proferido por ese Despacho, de conformidad con los siguientes argumentos:

## **1. Modificación a las Reivindicaciones**

De acuerdo con el oficio de la referencia, *"El término "por lo menos" (folio 58, renglón 2), utilizado en la reivindicación 1 para determinar la cantidad de sustratos absorbentes removibles y la relación de longitud y ancho es impreciso. Se sugiere al solicitante utilizar un rango concreto"*.

Adicionalmente, el oficio señala que *"El término "encima del mismo" (folio 58, renglón 4), utilizado en la reivindicación 1 para definir la ubicación de la segunda capa de sustrato absorbente es redundante. Se sugiere eliminarlo para aclarar el contenido reivindicado"*.

Finalmente, se afirma que *"las reivindicaciones 2 y 3, presentan características esenciales que pueden ser incluidas en el contenido de la reivindicación 1 y que complementan caracterización del artículo que se desea proteger"*.

En atención a las observaciones anteriores, adjunto al presente escrito se presenta un nuevo pliego reivindicatorio que comprende el cambio de expresiones indicado anteriormente, así como la reorganización de las reivindicaciones 1 a 3 pero de ninguna manera, amplía el objeto inicialmente solicitado. Para mayor claridad del Señor Examinador, también se presenta un el capítulo reivindicatorio indicando las expresiones eliminadas y las reemplazadas.

De conformidad con lo anterior, solicito entonces de manera respetuosa, que de conformidad con estas modificaciones, se conceda la patente de modelo de utilidad de la referencia.

## **2. Fundamentos de Derecho**

Fundamento la presente solicitud, en las siguientes normas legales:

- 2.1 Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 2.2 Las demás normas concordantes.


## **3. Anexos**

- 3.1 Nuevo capítulo reivindicatorio en limpio.
- 3.2 Nuevo capítulo reivindicatorio indicando las modificaciones hechas en atención al Oficio No. 14876.

## **4. Notificaciones**

Informo que mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado, situada en la Calle 67 No. 7-35, oficina 1204 de Bogotá D.C., teléfono 3192900, fax 3210295.

Atentamente,



**MAURICIO JARAMILLO C.**  
**C.C. No. 80'421,942 de Usaquén**  
**T.P. No. 74,555 del C.S.J.**  
JBS

Adjunto: Lo anunciado.

## REIVINDICACIONES

1. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso que incluye entre dos y diez sustratos absorbentes independientes donde cada sustrato (2) se ubica sobre su sustrato subyacente (3) y estos están soldados entre sí por su reborde perimetral (9) conformando una zona de soldadura (8 y 8'), donde el protector comprende un ancho entre 1 y 27,5 cm y una longitud entre 2 y 55 cm, con un área superior y una inferior; donde dichos medios de apoyo para interdesprendimiento están **caracterizados porque** incluye un primer precorte (11) de forma ondulada ubicado hacia el reborde perimetral (9) practicado en el primer sustrato (2) donde dicho precorte (11), está ubicado centralmente hacia el reborde superior del primer sustrato (2) dejando al descubierto el segundo sustrato (3), conformando una primera zona de desprendimiento (12) en el segundo sustrato (3) como medio de apoyo para el desprendimiento entre el segundo sustrato (3) y el primer sustrato (2). Además comprenden una zona de desprendimiento no soldada practicada en el primer sustrato rodeando el reborde del precorte (11), para conformar una primera aletilla (13) de halado para retomar el primer sustrato (2) a partir de dicha primera aletilla (13) y mediante el apoyo en la primera zona de desprendimiento (12), pueda halar para desprender el reborde perimetral soldado (8) que une los sustratos primero y segundo entre sí y separarlos. Los medios de apoyo (10) se ubican de manera consecutiva adyacentes entre sí a lo largo del área perimetral cuando el artículo desechable comprende más de dos sustratos.
2. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 2 **caracterizado porque** en la configuración de más de dos sustratos absorbentes, dicho precorte (11) practicado en el primer sustrato (2) despeja parte del segundo sustrato (3) formando la primera zona de desprendimiento (12) y una vez se ha retirado el primer sustrato (2), a la vista se posiciona el segundo sustrato (3) descubriendo un segundo medio de apoyo (10').
3. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 3 **caracterizado porque** dicho segundo medio de apoyo (10') entre el segundo y tercer sustrato comprende un segundo precorte (11') y una segunda aletilla (15) en el

segundo sustrato (3); y, una segunda zona de apoyo (14) del tercer sustrato (4).

4. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 4 **caracterizado porque** dicha segunda aletilla (15) está configurada a partir de un reborde no soldado en segundo precorte (11').
5. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 5 **caracterizado porque** una vez se retira dicho segundo sustrato (3), aplicando el apoyo entre la segunda zona (14) y la segunda aletilla (15), se desprende la segunda zona soldada (8') y se descubre el tercer sustrato (4).
6. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 6 **caracterizado porque** las zonas de soldadura a desprender mediante los medios de apoyo para interdesprendimiento, unen entre sí a lo largo de su contorno o perímetro mediante fusión de material, cada sustrato sobre el siguiente.
7. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 7 **caracterizado porque** después de un primer uso, la usuaria desprende el sustrato mediante los medios de apoyo interdesprendimiento a lo largo de la zona de soldadura perimetral para descubrir el sustrato subyacente.
8. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 8 **caracterizado porque** el protector comprende medios de sujeción a la prenda interior tal como alas o similares, dispuestos sobre el sustrato de cara a la prenda interior femenina.

## REIVINDICACIONES.

1. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso que incluye ~~por lo menos~~ entre dos y diez sustratos absorbentes independientes donde el ~~primer~~ cada sustrato (2) se ubica sobre el ~~segundo~~ su sustrato subyacente (3) encima del mismo y estos están soldados entre sí por su reborde perimetral (9) conformando una zona de soldadura (8 y 8'), donde el protector comprende un ~~large máximo~~ ancho entre 1 y 27,5 cm y una longitud entre 2 y 55 cm, con un área superior y una inferior ~~y donde el large es por lo menos el doble del ancho;~~ donde dichos medios de apoyo para interdesprendimiento están **caracterizados porque** incluye un primer precorte (11) de forma ondulada ubicado hacia el reborde perimetral (9) practicado en el primer sustrato (2) donde dicho precorte (11), está ubicado centralmente hacia el reborde superior del primer sustrato (2) dejando al descubierto el segundo sustrato (3), conformando una primera zona de desprendimiento (12) en el segundo sustrato (3) como medio de apoyo para el desprendimiento entre el segundo sustrato (3) y el primer sustrato (2). Además comprenden una zona de desprendimiento no soldada practicada en el primer sustrato rodeando el reborde del precorte (11), para conformar una primera aletilla (13) de halado para retomar el primer sustrato (2) a partir de dicha primera aletilla (13) y mediante el apoyo en la primera zona de desprendimiento (12), pueda halar para desprender el reborde perimetral soldado (8) que une los sustratos primero y segundo entre sí y separarlos. Los medios de apoyo (10) se ubican de manera consecutiva adyacentes entre sí a lo largo del área perimetral cuando el artículo desechable comprende más de dos sustratos.
- ~~2. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 1 **caracterizado porque** dichos medios de apoyo además comprenden una zona de desprendimiento no soldada practicada en el primer sustrato rodeando el reborde del precorte (11), para conformar una primera aletilla (13) de halado para retomar el primer sustrato (2) a partir de dicha primera aletilla (13) y mediante el apoyo en la primera zona de desprendimiento (12), pueda halar para desprender el reborde perimetral soldado (8) que une los sustratos primero y segundo entre sí y separarlos.~~
- ~~3. Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación 2 **caracterizado porque** los~~

~~medios de apoyo (10) se ubican de manera consecutiva adyacentes entre sí a lo largo del área perimetral cuando el artículo desechable comprende más de dos sustratos.~~

4.2.\_\_\_\_ Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación ~~3-2~~ **caracterizado porque** en la configuración de más de dos sustratos absorbentes, dicho precorte (11) practicado en el primer sustrato (2) despeja parte del segundo sustrato (3) formando la primera zona de desprendimiento (12) y una vez se ha retirado el primer sustrato (2), a la vista se posiciona el segundo sustrato (3) descubriendo un segundo medio de apoyo (10').

5.3.\_\_\_\_ Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación ~~4-3~~ **caracterizado porque** dicho segundo medio de apoyo (10') entre el segundo y tercer sustrato comprende un segundo precorte (11') y una segunda aletilla (15) en el segundo sustrato (3); y, una segunda zona de apoyo (14) del tercer sustrato (4).

6.4.\_\_\_\_ Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación ~~5-4~~ **caracterizado porque** dicha segunda aletilla (15) está configurada a partir de un reborde no soldado en segundo precorte (11').

7.5.\_\_\_\_ Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación ~~6-5~~ **caracterizado porque** una vez se retira dicho segundo sustrato (3), aplicando el apoyo entre la segunda zona (14) y la segunda aletilla (15), se desprende la segunda zona soldada (8') y se descubre el tercer sustrato (4).

8.6.\_\_\_\_ Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación ~~7-6~~ **caracterizado porque** las zonas de soldadura a desprender mediante los medios de apoyo para interdesprendimiento, unen entre sí a lo largo de su contorno o perímetro mediante fusión de material, cada sustrato sobre el siguiente.

9.7.\_\_\_\_ Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación ~~8-7~~ **caracterizado porque** después de un primer uso, la usuaria desprende el sustrato mediante los medios de apoyo interdesprendimiento a lo largo de la zona de soldadura perimetral para descubrir el sustrato subyacente.

10.8.\_\_\_\_ Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente femenino multiuso según la reivindicación ~~9-8~~ **caracterizado porque** el protector comprende medios de sujeción a la prenda interior tal

como alas o similares, dispuestos sobre el sustrato de cara a la prenda interior femenina.

-/-