

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675.7743

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 08-106316- -00005-0000
Fecha: 2012-09-14 16:40:41 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 20 21

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia
Asunto

Expediente No. 08106316
Solicitud de patente para:
**COMPUESTO PEPTÍDICO CON ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA AISLADO DE UN CULTIVO DE
BACILLUS CLAUSII Y SU PROCESO DE OBTENCIÓN
SANOFI-AVENTIS SPA**
Fecha de solicitud 6 de octubre de 2008

Solicitante
Fecha de solicitud

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **10694** notificado por fijación en lista de 20 de junio de 2012.
2. Mediante oficio No. **10694** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. **No es una invención**

De acuerdo al Señor Examinador, el objeto de las reivindicaciones 1 a 6 no se considera una invención.

Atendiendo las observaciones del Señor Examinador nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se han eliminado las reivindicaciones 1 a 6 originales.

2.2. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

De acuerdo al Señor Examinador, el objeto de las reivindicaciones 10 a 12 no se considera una invención.

Atendiendo las observaciones del Señor Examinador nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se han eliminado las reivindicaciones 10 a 12 originales

2.3. Título de la Solicitud

De acuerdo al Señor Examinador, el título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no permite establecer claramente que la solicitud se refiere a un compuesto peptídico con actividad antimicrobiana aislado de un cultivo de *Bacillus clausii* y su proceso de obtención.

Atendiendo las observaciones del Señor Examinador nos permitimos presentar el siguiente nuevo título:

COMPUESTO PEPTÍDICO CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA AISLADO DE UN CULTIVO DE BACILLUS CLAUSII Y SU PROCESO DE OBTENCIÓN

2.4. Reivindicación 1

De acuerdo al Señor Examinador, la reivindicación 1 reclama un compuesto peptídico por su método de obtención y no por su estructura o secuencia de aminoácidos, lo cual no es aceptable ya que el producto se puede definir por sus características estructurales y donde el producto de las reivindicaciones 1-6 no es patentable puesto que toda materia viva o parte de cualquier ser vivo y las sustancias existentes en la

naturaleza no son invenciones. Así, el material biológico por el hecho de haber sido aislado no se considera invención.

Como ya se ha dicho, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que elimina dicha reivindicación original.

2.5. Reivindicación 7

De acuerdo al Señor Examinador, el procedimiento de la reivindicación 7 no es conciso porque no establece claramente la forma mediante la cual se llevan a cabo cada una de las etapas reclamadas, por ejemplo no se establece cómo se lleva a cabo la extracción en fase sólida, ni cual es la fracción obtenida que se purifica posteriormente por HPLC.

Atendiendo las observaciones del Señor Examinador, se está presentando un nuevo capítulo reivindicatorio que incluye todas las sugerencias hechas por el Despacho.

2.6. Análisis de novedad

El Señor Examinador refiere que “las características esenciales de la composición de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en D1” y que “En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1”.

En primer lugar, entendemos que en todo momento el Señor Examinador se refiere a la reivindicación 9 y que la alusión hecha a la reivindicación 8 se trata de un error. En segundo lugar, queremos resaltar que con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se resaltan las características novedosas de la invención objeto de la presente solicitud.

2.7. Análisis de nivel inventivo

El Señor Examinador refiere que el documento D1 divulga un sobrenadante que contiene el compuesto antimicrobiano que es secretado por *B. clausii* y adicionalmente

enseña que la sustancia producida por *B. clausii* O/C es activa contra las cepas de *C. difficile* probadas. Por tal razón una persona de nivel medio versada en la materia en vista de lo revelado en el documento D1 se vería motivada a incorporar el compuesto antimicrobiano en un medicamento para el tratamiento de diarrea asociada a *C. difficile* tal y como es revelado en la anterioridad. En consecuencia, el objeto de la reivindicación 8 se deriva de lo revelado previamente en el estado de la técnica y no contiene nivel inventivo.

Además, señala el Señor Examinador, el proceso reclamado en la reivindicación 7 no está conformado por pasos sorprendentes para la persona del oficio medianamente versada en la materia según lo establecido en los documentos D1 y D2 (Documento D1 pág. S87 columna de la izquierda último párrafo y columna de la derecha primer párrafo y pág. S88 tercer párrafo; Documento D2 pág. 3157 columna de la izquierda "isolation and purification") porque este hubiera inferido sin mucho esfuerzo de su parte, la obtención del sobrenadante y posterior extracción en fase sólida y purificación del compuesto a partir de los conocimientos que en conjunto revelan los documentos D1 y D2. De manera que el procedimiento divulgado en la actual solicitud es una alternativa a los procedimientos ya conocidos porque este sigue siendo útil para extraer compuestos secretados por microorganismos.

Al respecto queremos poner de presente lo siguiente:

- 2.7.1. El Documento D1 es un artículo científico que relaciona un estudio que busca contribuir a la caracterización del mecanismo responsable de los efectos beneficiosos de los probióticos, por ejemplo las actividades antimicrobiales e inmunomodulatorias del probiótico *B. clausii strains*. En relación a esto, el artículo describe algunas características sobre los componentes antimicrobianos de los sobrenadantes libres de células de *B. clausii strains*. Más particularmente, este artículo describe que estos componentes son relativamente termoestables y que su actividad antimicrobiana no se afecta por el tratamiento con subtilisina, proteinasa K, quimotripsina, lipasa, alfa amilasa o lisosima pero es inactivada por el tratamiento con pronasa. Los autores de este artículo entonces consideran que su trabajo demuestra que *B. clausii* O/C produce al menos una sustancia antimicrobial secretada en el medio, la cual muestra una actividad en contra

de las bacterias Gram positivas donde esta sustancia esta caracterizada como una sustancia tipo bacteriocina debido a que su actividad antimicrobial es sensible al tratamiento con pronasa. Sin embargo, los autores de este artículo también mencionan que la producción de esta sustancia en función del tiempo demuestra que los antimicrobiales poseen una cinética de producción de metabolitos secundarios, en contraste con las bacteriocinas que son considerados para ser los metabolitos primarios. Entonces no se excluye que la sustancia producida pueda ser un antibiótico natural de polipéptido o lipopéptido.

De acuerdo con este artículo, se presentan múltiples hipótesis para explicar los resultados del estudio suministrando una contribución a la caracterización del mecanismo responsable del efecto antimicrobial pero no suministra información exacta de la caracterización de dicho mecanismo. Esta enseñanza es claramente insuficiente para que una persona versada en la materia determine la naturaleza de la sustancia activa. En consecuencia, este artículo no puede enseñar a una persona versada en el arte cómo purificar la fracción activa y como identificar la sustancia activa. D1 no describe o sugiere un proceso como el definido en la nueva reivindicación 1. A fortiori, este artículo no describe ni sugiere un producto medicinal comprendiendo un compuesto péptido como se define en las reivindicaciones 2 o 3.

En consecuencia, no es obvio para una persona versada en el arte obtener una sustancia activa basada en lo descrito por el presente artículo ni a fortiori obtener un producto medicinal que contenga el compuesto péptido. Por ende, este artículo no puede afectar el nivel inventivo de la solicitud reivindicada.

2.7.2. El Documento D2 es un artículo científico que relaciona un estudio que busca determinar la actividad antagonista del probiótico *Bacillus subtilis* 3 contra la H. Piloni in vitro y la causa de cualquier actividad inhibitoria. Este artículo enseña que los sobrenadantes libres de células contienen al menos dos compuestos antimicrobiales. Uno de estos compuestos antimicrobiales

fue identificado como la amicoumacina A y la otra esta definida solamente por ser un antibiótico de nonamicoumacina.

D2 no enseña a una persona versada en la materia como producir el compuesto activo y, en consecuencia, ninguna combinación con D1 podría afectar el nivel inventivo de la invención reclamada.

3. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar nuevo capítulo reivindicatorio corregidos.

Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

- 3.1. Eliminación las reivindicaciones originales 1 a 6 y 10 a 12.
- 3.2. Nueva reivindicación 1 que comprende la reivindicación original 7 y elementos de las reivindicaciones originales 1, 2, 3, 4, 5, y 6.
- 3.3. Nueva reivindicación 2 que comprende la reivindicación original 8 y elementos de las reivindicaciones originales 1, 2, 3, 4, 5, y 6.

4. Concesión de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. Por lo mismo, también queremos llamar la atención de este Despacho en relación a que esta misma solicitud de patente ha sido concedida en Europa. Nos permitimos entonces presentar el documento EP 2013234 B1 correspondiente al privilegio concedido en Europa.

6. **ANEXOS**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones corregidas. Formulario para modificaciones.
- Copia del documento EP 2013234 B1 correspondiente al privilegio concedido en Europa.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-16745-0841-001-3
RBL\RBL\ID-225546\WPC16745
No. M-2012-225546\RBL

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	---

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material
 ☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐
 Persona Jurídica ☒

SANOFI-AVENTIS SPA

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Italia	Viale Luigi Bodio No. 37/B, I-20158 Milano	Milano
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
---	--	--------------------------------------

Dirección y domicilio	Ciudad
Carrera 4ª No. 72 -35	Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50
Número telefónico	
3 47 36 11	

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase Indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 08.106.316

Aparece

Debe ser

Modificación:

**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.**

Solicito respetuosamente a su despacho tener en cuenta que el nuevo título de esta solicitud de patente ha quedado como sigue: " **COMPUESTO PEPTÍDICO CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA AISLADO DE UN CULTIVO DE BACILLUS CLAUSII Y SU PROCESO DE OBTENCIÓN**"

5. Anexos



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Firma

Luz Clemencia De Paez

Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES

1. Un proceso para producir un compuesto péptido, dicho compuesto péptido estando caracterizado por estar en una concentración de 6 mg/l, por tener un peso molecular de 2107,5 Da, por ser un lantibiótico y por presentar puentes de lantionina y aminoácidos modificados, y por tener las siguientes secuencias de aminoácidos

Phe – Dhb – Ala – Val – Dha – Phe – Ala – Abu – Pro – Gly – Ala – Gly – Glu –
Dhb – Gly – Ala – Phe – Asn – Ala – Phe – Ala

en la que Dhb representa un dideshidroaminobutirato; Dha representa una dideshidroalanina; Abu representa un aminobutirato

donde

- presenta dos puentes de lantionina, uno entre la alanina en la posición 3 y la alanina en la posición 7, y otro entre la alanina en la posición 16 y la alanina en la posición 21; un puente de metil-lantionina entre el residuo aminobutirato en la posición 8 y la alanina en la posición 11 y un cuarto puente entre el grupo amino-vinil-cisteínico del extremo C terminal y el residuo de la alanina en la posición 19.
- los residuos de los aminoácidos son enantiómeros en forma L

CARACTERIZADO PORQUE el proceso consta de los siguientes pasos:

- a. Cultivo de las cepas de *Bacillus clausii* por tres días en un medio Mueller Hinton a 37°C y 180 rev/mi in hasta la esporulación de las cepas;
- b. Centrifuga el cultivo obtenido en el paso (a)
- c. Filtrar el sobrenadante del paso (b) con una membrana de 0,45 µm
- d. Depositar el sobrenadante obtenido en el paso (c) en un cartucho realizando tres lavados sucesivos con NH₄HCO₃ 25 mM, pH 8; NH₄HCO₃ 25 mM, pH 8 + metanol al 10% y NH₄HCO₃ 25 mM, pH 8 + metanol al 50% y hacer una elución con metanol al 100%
- e. Se reúne el conjunto de las fracciones activas eluidas en metanol al 100% y concentra por evaporación a vacío hasta obtener un factor de reducción volumétrico de 10 y
- f. Tratar el concentrado obtenido en la etapa (e) con cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y recoger las fracciones del eluido

2. Producto medicinal CARACTERIZADO PORQUE comprende un compuesto péptido con un peso molecular de 2107,5 Da, es un lantibiótico y presenta puentes de lantionina y aminoácidos modificados con las siguientes secuencias de aminoácidos

Phe – Dhb – Ala – Val – Dha – Phe – Ala – Abu – Pro – Gly – Ala – Gly – Glu –
Dhb – Gly – Ala – Phe – Asn – Ala – Phe – Ala

en la que Dhb representa un dideshidroaminobutirato; Dha representa una dideshidroalanina; Abu representa un aminobutirato

y donde

- presenta dos puentes de lantionina, uno entre la alanina en la posición 3 y la alanina en la posición 7, y otro entre la alanina en la posición 16 y la alanina en la posición 21; un puente de metil-lantionina entre el residuo aminobutirato en la posición 8 y la alanina en la posición 11 y un cuarto puente entre el grupo amino-vinil-cisteínico del extremo C terminal y el residuo de la alanina en la posición 19.
- los residuos de los aminoácidos son enantiómeros en forma L



(11) **EP 2 013 234 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

- (45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
30.11.2011 Bulletin 2011/48

(21) Application number: **07735006.4**

(22) Date of filing: **06.04.2007**
- (51) Int Cl.:
C07K 14/45^(2006.01)

(86) International application number:
PCT/IB2007/002003

(87) International publication number:
WO 2007/113691 (11.10.2007 Gazette 2007/41)

(54) **PEPTIDE COMPOUND WITH BIOLOGICAL ACTIVITY, ITS PREPARATION AND ITS APPLICATION**
PEPTIDVERBINDUNG MIT BIOLOGISCHER WIRKUNG, DEREN HERSTELLUNG UND DEREN ANWENDUNG
COMPOSÉ PEPTIDIQUE À ACTIVITÉ BIOLOGIQUE, SA PRÉPARATION ET SON APPLICATION

(84) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR Designated Extension States: AL BA HR MK RS (30) Priority: 06.04.2006 IT MI20060678 (43) Date of publication of application: 14.01.2009 Bulletin 2009/03 (73) Proprietor: Sanofi-aventis Spa 20158 Milano (IT) (72) Inventors: • BRESSOLLIER, Philippe F-87000 Limoges (FR) • BRUGO, Maria Attilia F-92160 Antony (FR) • ROBINEAU, Pascale F-92160 Antony (FR) • SCHMITTER, Jean-Marie 24750 Champcevinel (FR)	• SOFEIR, Maurice F-92160 Antony (FR) • URDACI, Maria Camino F-33140 Villenave D'Ornon (FR) • VERNEUIL, Bernard F-87430 Verneuil sur Vienne (FR) (74) Representative: Weber, Mathieu et al Sanofi-Aventis Département Brevets 174, avenue de France 75013 Paris (FR) (56) References cited: EP-A- 1 405 641 WO-A-98/56411 WO-A-2004/026334 • SAHL H-G ET AL: "LANTIBIOTICS: BIOSYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF UNIQUELY MODIFIED PEPTIDES FROM GRAM-POSITIVE BACTERIA" ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY, ANNUAL REVIEWS INC., PALO ALTO, CA, US, vol. 52, 1998, pages 41-79, XP001098220 ISSN: 0066-4227
---	--

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

[0001] The present invention relates to a peptide compound with biological activity, in particular possessing antimicrobial properties, to its preparation and to its applications.

[0002] It is known that certain microorganisms, when administered live to humans or to animals, are capable of exerting a beneficial effect on the health of the host, in particular by producing antimicrobial substances.

[0003] Such organisms are generally called probiotic organisms.

[0004] Numerous studies have shown the beneficial effects, for humans or for animals, of these probiotic organisms, in particular in the treatment of gastrointestinal disorders, such as diarrhoea, acute diarrhoea, and diarrhoea associated with the use of medicinal drugs.

[0005] The probiotic organisms most studied to date are the lactic-acid bacteria, but it has also been reported that other live organisms can have a beneficial effect on health.

[0006] These other organisms include for example *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus coagulans*, *Bacillus cereus*, *Bacillus clausii*, *Bacillus polyfermentans*.

[0007] Among these, *Bacillus clausii* has been used for many years in a pharmaceutical composition marketed under the trade name Enterogermina®.

[0008] This pharmaceutical composition is intended in particular for combating gastrointestinal disorders and comprises a mixture of four strains of *Bacillus clausii*.

[0009] The antimicrobial biological activity of these probiotic organisms is generally linked to the natural production of compounds with antimicrobial activity, such as the lantibiotics. Thus, strains of *Bacillus clausii*, *Streptomyces mutans*, *Lactococcus lactis* produce respectively subtilin, mutacins as disclosed in WO 9856411 and nisins, as disclosed in WO 2004026334 respectively.

[0010] Numerous antibiotics are used nowadays as therapeutic substances for the treatment of infectious diseases, but pathogens are becoming more and more resistant to the pharmaceuticals that are used. Some of them are already known to be "multi-resistant" and it is sometimes extremely difficult to treat the infections that they cause.

[0011] New molecules having antibiotic properties are therefore constantly being sought.

[0012] The purpose of the invention is to meet this demand, by proposing a compound with antimicrobial activity obtained from *Bacillus clausii*.

[0013] A first object of the invention relates to a compound with antimicrobial activity.

[0014] A second object of the invention relates to a method for the preparation of the compound with antimicrobial activity of the invention.

[0015] A third object of the invention relates to a pharmaceutical composition containing the compound with antimicrobial activity of the invention.

[0016] A fourth object of the invention relates to the uses of the compound with antimicrobial activity of the invention.

[0017] According to a first aspect, the invention relates to a compound with antimicrobial activity.

[0018] Thus, a molecule produced by *Bacillus clausii*, and which displays antimicrobial activity, has been isolated and characterized.

[0019] The compound of the invention with antimicrobial activity is of a peptide nature and can be obtained from a culture of *Bacillus clausii* in a suitable medium up until sporulation, collection of the supernatant of the culture after centrifugation and filtration, and extraction of the fraction with antimicrobial activity.

[0020] The compound of the invention, which is mainly active against Gram-positive bacteria, can be obtained from *Bacillus clausii*, and has a molecular weight of 2107.5 Da, determined by mass spectrometry by the MALDI TOF and ESI method.

[0021] According to another characteristic, the compound of the invention is a lantibiotic, and has lanthionine bridges and modified amino acids in its peptide sequence.

[0022] According to one of its characteristics, the compound of the invention comprises the following sequence of amino acids and amino acid derivatives:

Phe - Dhb - Ala - Val - Dha - Phe - Ala - Abu - Pro - Gly - Ala - Gly - Glu - Dhb -
Gly - Ala - Phe - Asn - Ala - Phe - Ala

in which

Dhb represents a didehydroaminobutyrate;

Dha represents a didehydroalanine;


Abu represents an aminobutyrate.

EP 2 013 234 B1

[0023] The compound of the invention possesses two lanthionine bridges, one between the alanine in position 3 and the alanine in position 7, and the other between the alanine in position 16 and the alanine in position 21.

[0024] A methyl-lanthionine bridge is moreover present between the aminobutyrate residue in position 8 and the alanine in position 11. A fourth bridge is present between the C-terminal amino-vinyl-cysteine group and the alanine residue in position 19.

[0025] Represented with the existing bridges, the compound of the invention has the following sequence:



in which Dha, Dhb and Abu are as defined above.

[0026] According to a second aspect, the invention relates to a method for the preparation of the compound of the invention.

[0027] According to the invention, the compound of the invention can be extracted from *Bacillus clausii* according to the following method.

[0028] The method of preparation of the compound of the invention comprises the stages of:

- culture of strains of *Bacillus clausii* in a suitable medium up until sporulation of the strains;
- collection of the supernatant from the culture after centrifugation and filtration;
- solid-phase extraction of the fraction obtained and elution.

[0029] If necessary, the fraction obtained, which corresponds to the molecule of the invention, can be purified by high-performance liquid chromatography (HPLC).

[0030] According to another embodiment, the compound of the invention can be prepared by conventional chemical synthesis, according to methods known to a person skilled in the art.

[0031] The compound of the invention displays antimicrobial activity against Gram-positive bacteria. In particular it has displayed antimicrobial activity against *S. aureus*, *Enterococcus faecium*, *Micrococcus sp*, *Lactococcus lactis*, *Clostridium difficile*, *Clostridium perfringens*, *Listeria monocytogenes* and the Gram-positive bacteria of the oral cavity.

[0032] Owing to its lantibiotic character, the compound of the invention can display a wider spectrum of biological activity, for example antiviral, antiparasitic or immunomodulating activity.

[0033] The compound of the invention can therefore be used for the preparation of medicinal products.

[0034] Thus, according to another of its aspects, the invention relates to medicinal products that contain the compound of the invention.

[0035] These medicinal products find application in therapy, in particular in the treatment and prevention of infectious diseases.

[0036] These medicinal products also find application in the treatment and/or prevention of intestinal disorders, for example in the treatment and prevention of intestinal dysbiosis and endogenous vitamin disorder, as well as in adjunctive treatment in the recovery of the intestinal microbial flora that has been altered as a result of antibiotic treatment or chemotherapy.

[0037] They also find application in the prevention and treatment of diarrhoea, in particular acute diarrhoea and diarrhoea associated with the use of medicinal products.

[0038] According to another of its aspects, the invention relates to pharmaceutical compositions comprising, as active principle, the compound according to the invention, for the treatment and/or prevention of the pathologies described above. These pharmaceutical compositions contain an effective dose of the compound according to the invention, as well as at least one pharmaceutically effective excipient.

[0039] Said excipients are selected, according to the pharmaceutical form and the desired route of administration, from the usual excipients that are known to a person skilled in the art.

[0040] In the pharmaceutical compositions of the present invention for oral, sublingual, subcutaneous, intramuscular, intravenous, topical, local, intratracheal, nasal, transdermal or rectal administration, the compound can be administered in dosage units, mixed with conventional pharmaceutical excipients, to animals and to humans for the prevention or for the treatment, of the disorders or diseases mentioned above.

[0041] Appropriate dosage units comprise forms for the oral route such as tablets, soft or hard capsules, powders, granules and oral solutions or suspensions; sublingual, buccal, intratracheal, intraocular, nasal, and inhalation forms of

EP 2 013 234 B1

administration; topical, transdermal, subcutaneous, intramuscular or intravenous forms of administration; rectal forms of administration, and implants. For topical application, compounds according to the invention can be used in creams, gels, ointments or lotions.

[0042] The composition of the invention can be administered by the most suitable route and at a dose that depends in particular on the nature of the infection, on the type of host in question, on the host's age, weight and general condition, on concomitant treatments being received, as well as on the host's response to the treatment and to the therapeutic rationale.

[0043] In general, for administration to humans, the composition is administered by the oral route in the form of a pharmaceutical composition of spores. For example, the dose can be of about 10×10^9 spores daily, for example from 1 to 8×10^9 spores daily, in particular 2, 4 or 6×10^9 spores daily, in a single dose or in several doses.

[0044] There may be special cases in which higher or lower doses are appropriate; such doses are still within the scope of the invention.

[0045] According to another of its aspects, the invention relates to the use of the compound of the invention for the preparation of a medicinal product intended for the prevention and/or treatment of the pathologies described above.

[0046] According to another of its aspects, the invention also relates to a method of treatment of the pathologies stated above that comprises the administration, to a patient, of an effective dose of the compound of the invention.

[0047] According to another of its aspects, the compound of the invention can also be used as an additive in cosmetic or foodstuff compositions.

[0048] According to this use, the compound of the invention is added in an amount sufficient to inhibit increase in bacterial growth in cosmetic or foodstuff compositions and thus permit their preservation.

[0049] The examples given below illustrate the invention though without limiting it.

1. Production of the molecule

25 Production of the supernatant.

[0050] An O/C strain of *Bacillus clausii* (obtained from the pharmaceutical composition marketed with the trade name Enterogermina®) is cultured for three days on Mueller Hinton medium at 37°C and 180 rev/min until sporulation of the strain occurs.

[0051] The culture is then centrifuged and the supernatant is filtered with a membrane with pore size of 0.45 µm to remove any residual cells.

Extraction

[0052] The compound with antimicrobial activity is extracted in the solid phase on a Sep Pak plus C₁₈ cartridge (Waters). For this, 150 ml of supernatant obtained in the preceding stage is deposited on a cartridge and elution is performed with 100% methanol, after three successive washings with NH₄HCO₃ 25 mM, pH 8; NH₄HCO₃ 25 mM, pH 8 + 10% methanol and NH₄HCO₃ 25 mM, pH 8 + 50% methanol.

[0053] All of the active fractions eluted with 100% methanol are combined and concentrated by vacuum evaporation until a volume reduction factor of 10 is obtained.

[0054] The concentrate is stored at -20°C. No loss of activity was observed after 6 months of storage in these conditions.

Purification

[0055] Purification as far as homogenization of the substance extracted in the solid phase is performed by HPLC.

[0056] A first semi-preparative stage is carried out on a column C₄ Synchropack 100 x 8 mm. The fractions of eluate that display antimicrobial activity are collected and combined. The purity of the compound obtained at the end of this stage is greater than 80% and the yield in extraction - purification is about 6 mg·l⁻¹ of supernatant.

[0057] A second analytical stage is performed on a column C₁ Bischoff 150 x 4.6 mm. The fractions of eluate that display antimicrobial activity are collected and combined. The purity of the compound obtained at the end of this stage is greater than 90%.

2. Structural Investigation

55 Determination of molecular weight

[0058] The purified compound obtained in Example 1 above has a molecular weight of 2107.5 Da determined by mass spectrometry using the MALD TOF method and confirmed by mass spectrometry using the ESI method.

EP 2 013 234 B1

UV/visible absorption spectrum

[0059] The compound of the invention absorbs in the ultraviolet and has in particular a peak at 265 nm compatible with the presence of aromatic amino acids in its structure.

Composition of the amino acids

[0060] After total hydrolysis with HCl 5.7 N, under vacuum, for 16 hours at 115°C the presence of various amino acids is detected in the structure of the purified compound.

Investigation of the various enantiomeric forms of the amino acids

[0061] The enantiomeric forms L and D of the amino acids that make up the sequence of the compound with antimicrobial activity were investigated after total acid hydrolysis, by derivatization with N α -(2,4-dinitro-5-fluorophenyl)-L-alanine amide (Marfey's reagent) according to the method described by Szokan (J. Chromato., 1988, 444, pp. 115-122). The results indicate that all the residues of the amino acids that make up the antibiotic molecule are enantiomers of the L form.

Effects of enzymatic or chemical treatments on structure

[0062] The complete loss of activity following enzymatic treatment with Pronase confirms the peptide character of the new antibiotic compound.

[0063] Disulphide bridges are ruled out since a cistern-specific assay proved negative. In contrast, the presence of lanthionine bridges, sensitive to reducing treatment in an alkaline medium (Meyer, Anal. Biochem, 223, pp 185-190, 1994) can explain the loss of activity observed in the presence of β mercaptoethanol following structural modification, detected by reverse-phase HPLC. The drop, only partial, in activity measured at the end of less drastic treatment such as incubation at neutral pH in the presence of DTT 25 mM may be the result of specific reduction of the didehydro-amino acids present in the structure. These observations make it possible to formulate the hypothesis according to which the antimicrobial molecule produced by *Bacillus clausii* is a lantibiotic. This family of antibiotics is normally characterized by the presence of lanthionine bridges and modified amino acids in their structure.

Sequencing of the native molecule

[0064] Sequencing is performed using a Procise 492 A automatic sequencer (Applied Biosystem) by Edman recurrent degradation starting from the N-terminal end. The PTH amino acids formed are analysed by reverse-phase HPLC on a microbore C18 column. The sequencing of the antibiotic molecule, in the native state, is blocked at the end of the first step of Edman chemical degradation. The only residue identified corresponds to a phenylalanine which occupies the N-terminal position.

Sequencing of the molecule after chemical modification

[0065] The information relating to the potential sequence of the novel antimicrobial substance produced by *Bacillus clausii*, deduced from the sequence of the encoding gene, combined with the information obtained from analysis of the amino acid composition and from the behaviour in the reducing medium reveal the presence of post-translational modifications characteristic of the lantibiotics.

[0066] The presence of didehydro-amino acids and of lanthionine bridges in the structure is at the origin of the blocking of sequencing of the molecule in the native state. The dehydro-amino acids such as Dha (didehydroalanine) and Dhb (didehydroaminobutyrate) are deaminated during Edman chemical degradation and thus block the progress of the sequencing. These same residues Dha and Dhb are not detectable by analysis of the amino acid composition after total acid hydrolysis for the same reasons, and their deamination renders ineffective the reaction of derivatization with 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate or with AQC (Waters), specific of the primary amine functions.

[0067] With the aim of overcoming the problems connected with the presence of modified amino acids and lanthionine bridges, a double chemical reaction was applied to the peptide antibiotic prior to its sequencing. The method employed was adapted from the work of Smith, Eur. J. Biochem. 2000, 267, p. 6810-6816. For this purpose, 50 nmol of the purified peptide is taken up in 10 μ l of H₂O + 4 mg of NaBH₄. 190 μ l of a denaturing and antioxidant solution (570 mg of guanidine chloride + 0.1 ml of N-ethylmorpholine, adjusted to pH 8.5 and to a final volume of 1 ml with H₂O) is added, then the reaction mixture is incubated in a stream of N₂ for 72 hours at 37°C.

[0068] This treatment specifically reduces the didehydro-amino acids without affecting the lanthionine bridges.

EP 2 013 234 B1

[0069] The peptide thus reduced is recovered on a Prosorb column (Perkin Elmer) equipped with a PVDF membrane. After washing the membrane with 200 µl of 0.1% TFA, the peptide absorbed on this support is submitted to a second reduction in the presence of ethanethiol (addition of 20 µl of a solution comprising 280 µl of methanol + 200 µl of H₂O + 65 ml of NaOH + 60 µl of ethanethiol) for one hour at 50°C.

Covalent structure of the antibiotic molecule produced with *Bacillus clausii*

[0070] The covalent structure is in agreement with all of the data obtained. The molecular weight calculated on the basis of the masses of the mono-isotopic residues is 2107.5 Da. The antimicrobial molecule secreted by *Bacillus clausii* is a lantibiotic possessing 4 lanthionine bridges and methylanthionine as well as 3 didehydro-amino acid residues in its structure. The structure is in agreement with the mass found, 2107.5 Da, with the results obtained after performing chemical modifications on the molecule, and with the amino acid sequence deduced on the basis of the gene that codes for its production, found in *B. clausii*. The structure was confirmed by NMR analysis.

[0071] The other three strains (N/R, SIN, T) of *Bacillus clausii* present in the pharmaceutical composition Enterogermina® displayed the same profile of antimicrobial activity as the O/C strain.

Claims

1. Peptide compound that displays antimicrobial activity and can be obtained from a culture of *Bacillus clausii* in a suitable Medium up until sporulation, collection of the supernatant from the culture after centrifugation and filtration, and extraction of the fraction with antimicrobial activity **characterized in that** it comprises the following amino acid sequence:

**Phe – Dhb - Ala - Val - Dha - Phe - Ala - Abu - Pro - Gly - Ala - Gly - Glu - Dhb -
Gly - Ala - Phe - Asn - Ala - Phe – Ala**

in which

Dhb represents a didehydroaminobutyrate;

Dha represents a didehydroalanine;

Abu represents an aminobutyrate.

2. Compound according to Claim 1, **characterized in that** it has a molecular weight of 2107.5 Da.
3. Compound according to Claims 1 or 2, **characterized in that** it is a lantibiotic and has lanthionine bridges and modified amino acids.
4. Compound according to any one of claims 1 to 3, **characterized in that** it has two lanthionine bridges, one between the alanine in position 3 and the alanine in position 7, and the other between the alanine in position 16 and the alanine in position 21; a methyl-lanthionine bridge between the aminobutyrate residue in position 8 and the alanine in position 11 and a fourth bridge between the C-terminal amino-vinyl-cysteine group and the residue of the alanine in position 19.
5. Compound according to any one of Claims 1 to 4, **characterized in that** the amino acid residues are enantiomers of the L form.
6. Method for the preparation of a compound according to any one of Claims 1 to 5, which comprises the stages of
 - culture of the strains of *Bacillus clausii* in a suitable medium up until sporulation of the strains;
 - collection of the supernatant from the culture after centrifugation and filtration;
 - solid-phase extraction of the fraction obtained and elution;
 - if necessary, purification of the fraction obtained by high-performance liquid chromatography (HPLC).
7. Medicinal product **characterized in that** it comprises a compound according to any one of Claims 1 to 5.
8. Pharmaceutical composition, **characterized in that** it comprises a compound according to any one of Claims 1 to

EP 2 013 234 B1

5, and at least one pharmaceutically acceptable excipient.

9. A compound according to any one of Claims 1 to 5 for use as a medicinal product intended for the treatment and/or prevention of intestinal disorders or of infectious diseases.

10. A compound according to Claim 9 for use in the treatment and/or prevention of intestinal dysbiosis and endogenous vitamin disorder, for the recovery of the intestinal microbial flora altered as a result of antibiotic treatment or chemotherapy, for the treatment and prevention of diarrhoea, in particular acute diarrhoea or diarrhoea associated with the use of medicinal products.

11. Use of a compound according to any one of Claims 1 to 5 as an additive in cosmetic or foodstuff compositions.

Patentansprüche

1. Peptidverbindung, die antimikrobielle Aktivität zeigt und aus einer Kultur von *Bacillus clausii* in einem geeigneten Medium erhalten werden kann bis zur Sporenbildung, dem Sammeln des Überstands von der Kultur nach einer Zentrifugation und Filtration und einer Extraktion der Fraktion mit antimikrobieller Aktivität, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie die folgende Aminosäuresequenz umfasst:

Phe - Dhb - Ala - Val - Dha - Phe - Ala - Abu - Pro
- Gly - Ala - Gly - Glu - Dhb - Gly - Ala - Phe -
Asn - Ala - Phe - Ala

worin

Dhb für ein Didehydroaminobutyrat steht;

Dha für ein Didehydroalanin steht;

Abu für ein Aminobutyrat steht.

2. Verbindung gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie ein Molekulargewicht von 2107,5 Da besitzt.

3. Verbindung gemäß den Ansprüchen 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie ein Lantibiotikum ist und Lanthionin-Brücken und modifizierte Aminosäuren aufweist.

4. Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie zwei Lanthionin-Brücken aufweist, eine zwischen dem Alanin an Position 3 und dem Alanin an Position 7, und die andere zwischen dem Alanin an Position 16 und dem Alanin an Position 21; eine Methyl-Lanthionin-Brücke zwischen dem Aminobutyratrest an Position 8 und dem Alanin an Position 11 und eine vierte Brücke zwischen der C-terminalen Amino-Vinyl-Cystein-Gruppe und dem Rest des Alanins an Position 19.

5. Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Aminosäurereste Enantiomere der L-Form sind.

6. Verfahren für die Herstellung einer Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend die folgenden Stufen:

- Kultur der Stämme von *Bacillus clausii* in einem geeigneten Medium bis zur Sporenbildung der Stämme;
- Sammeln des Überstands von der Kultur nach einer Zentrifugation und Filtration;
- Festphasen-Extraktion der erhaltenen Fraktion und Elution;
- sofern erforderlich, Reinigung der erhaltenen Fraktion durch Hochleistungs-Flüssigchromatographie (HPLC).

7. Medizinisches Produkt, **dadurch gekennzeichnet, dass** es eine Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 umfasst.

8. Pharmazeutische Zusammensetzung, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 umfasst, und mindestens einen pharmazeutisch akzeptablen Arzneistoffträger.

EP 2 013 234 B1

9. Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 für die Verwendung als ein medizinisches Produkt, das für die Behandlung und/oder Verhinderung von Darmstörungen oder von infektiösen Erkrankungen bestimmt ist.
10. Verbindung gemäß Anspruch 9 für die Verwendung bei der Behandlung und/oder Verhinderung von Darm-Dysbiose und endogener Vitaminstörung für die Regenerierung der mikrobiellen Darmflora, die als eine Folge einer antibiotischen Behandlung oder Chemotherapie verändert wurde, für die Behandlung und Verhinderung von Durchfall, insbesondere akutem Durchfall oder Durchfall in Zusammenhang mit der Verwendung von medizinischen Produkten.
11. Verwendung einer Verbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 als ein Additiv in Kosmetik- oder Nahrungsmittelzusammensetzungen.

Revendications

1. Composé peptidique qui présente une activité antimicrobienne et qui peut être obtenu à partir d'une culture de *Bacillus clausii* dans un milieu approprié jusqu'à sporulation, recueil du surnageant de la culture après centrifugation et filtration et extraction de la fraction affichant une activité antimicrobienne, **caractérisé en ce qu'il** comprend la séquence d'acides aminés suivants :

Phe-Dhb-Ala-Val-Dha-Phe-Ala-Abu-Pro-Gly-Ala-Gly-Glu-Dhb-Gly-Ala-Phe-Asn-Ala-Phe-Ala

dans laquelle
Dhb représente un didéhydroaminobutyrate ;
Dha représente une didéhydroalanine ;
Abu représente un aminobutyrate.

2. Composé selon la revendication 1, **caractérisé en ce qu'il** présente un poids moléculaire égal à 2107,5 Da.
3. Composé selon les revendications 1 ou 2, **caractérisé en ce qu'il** s'agit d'un lantibiotique et qu'il possède des ponts lanthionine et des acides aminés modifiés.
4. Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce qu'il** possède deux ponts lanthionine, un entre l'alanine en position 3 et l'alanine en position 7 et l'autre entre l'alanine en position 16 et l'alanine en position 21 ; un pont méthyl-lanthionine entre le résidu aminobutyrate en position 8 et l'alanine en position 11 et un quatrième pont entre le groupe amino-vinyl-cystéine C-terminal et le résidu alanine en position 19.
5. Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, **caractérisé en ce que** les résidus d'acides aminés sont des énantiomères de forme L.
6. Procédé de préparation d'un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, qui comprend les étapes suivantes :
- la mise en culture des souches de *Bacillus clausii* dans un milieu approprié jusqu'à sporulation des souches ;
 - le recueil du surnageant de la culture après centrifugation et filtration ;
 - l'extraction en phase solide de la fraction obtenue et l'élution ;
 - si nécessaire, la purification de la fraction obtenue par chromatographie liquide haute performance (HPLC).
7. Produit médicinal **caractérisé en ce qu'il** comprend un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5.
8. Composition pharmaceutique, **caractérisée en ce qu'elle** comprend un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et au moins un excipient pharmaceutiquement acceptable.
9. Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, destiné à être utilisé en tant que produit médicinal prévu pour le traitement et/ou la prévention de troubles intestinaux ou de maladies infectieuses.

EP 2 013 234 B1

10. Composé selon la revendication 9, destiné à être utilisé pour le traitement et/ou la prévention d'une dysbiose intestinale et d'un trouble vitaminique endogène, pour la restauration de la flore microbienne intestinale altérée en conséquence d'un traitement antibiotique ou d'une chimiothérapie, pour le traitement et la prévention de la diarrhée, en particulier de la diarrhée aiguë ou de la diarrhée associée à l'utilisation de produits médicaux.

5

11. Utilisation d'un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, en tant qu'additif dans des compositions cosmétiques ou alimentaires.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 2 013 234 B1**REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION**

This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

Patent documents cited in the description

- WO 9856411 A [0009]
- WO 2004026334 A [0009]

Non-patent literature cited in the description

- **SZOKAN.** *J. Chromato.*, 1988, vol. 444, 115-122 [0061]
- **MEYER.** *Anal. Biochem*, 1994, vol. 223, 185-190 [0063]
- **SMITH.** *Eur. J. Biochem.*, 2000, vol. 267, 6810-6816 [0067]