



No. 13-187418-00006-0000

Fecha: 2015-08-27 16:36:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 17

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

HUF

P2013/000142

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material ☐ Modificación a una Solicitud en trámite
☐ Patente de Invención
☐ Patente de Modelo de Utilidad
☐ Registro de Diseño Industrial
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

PLEXXIKON, INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	91 Bolívar Drive, Suite A, Berkeley, CA 94710	
Dirección electrónica	No. Fax	Número Telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

☒

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

OLARTE G. CARLOS R.

79.782.747 de Bogotá

74.295

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Cra. 5 No. 34-03		BOGOTA
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 13-187.418

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
Ver adjunto.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación \$132.000
Comprobante de pago correspondiente a 12 reivindicaciones voluntarias \$384.000

☐ Poder, si fuere el caso.


☐ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos
CARLOS R. OLARTE

C.C. 79.782.747 de Bogotá



Firma

Tarjeta Profesional 74.295

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto que tiene la Formula (Ig):



donde

cada R^{15} es independientemente seleccionado entre C_{1-6} alquilo, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquilo- C_{1-4} -alquilo, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquil- C_{1-4} alquilo o

$-R^a$, en donde R^a es seleccionado de halógeno, $-\text{CH}=\text{CH}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NO}_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{S})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$, $-\text{SR}^b$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^b$, $-\text{OC}(\text{S})\text{R}^b$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^b$, $-\text{C}(\text{S})\text{R}^b$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^b$, $-\text{C}(\text{S})\text{OR}^b$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^b$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^b$, $-\text{C}(\text{O})\text{NHR}^b$, $-\text{C}(\text{S})\text{NHR}^b$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{C}(\text{S})\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NHR}^b$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NHR}^b$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{R}^b$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{R}^b$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{O})\text{R}^b$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{S})\text{R}^b$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{R}^b$, $-\text{NR}^b\text{S}(\text{O})_2\text{R}^b$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NHR}^b$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NHR}^b$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{O})\text{NHR}^b$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{S})\text{NHR}^b$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{O})\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{NR}^b\text{C}(\text{S})\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NHR}^b$, $-\text{NR}^b\text{S}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{NR}^b\text{S}(\text{O})_2\text{NHR}^b$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{NR}^b\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^b\text{R}^b$, $-\text{NHR}^b$ o $-\text{NR}^b\text{R}^b$; en donde

cada R^b es seleccionado por separado del grupo que consiste en C_{1-6} alquilo, halógeno, $-\text{CN}$, C_{1-6} alcoxi, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquilo- C_{1-4} -alquilo, $-\text{OH}$, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, arilo, arilo- C_{1-4} alquilo, heteroarilo y heteroariloalquilo; o dos sustituyentes R^b cuando están unidos al mismo átomo de nitrógeno tomados junto con el átomo de nitrógeno forman un anillo de tres a ocho miembros que tiene de 0-2 heteroátomos adicionales como miembros de anillo seleccionados de N, O o S;

donde la porción alifática o aromática de R^{15} es sustituida opcionalmente además con 1-3 grupos seleccionados de C_{1-6} alquilo, C_{1-6} alcoxi, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilo- C_{1-4} alquilo o $-R^c$, donde

cada R^c es seleccionado por separado de halógeno, $-\text{CH}=\text{CH}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NO}_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{S})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$, $-\text{OR}^d$, $-\text{SR}^d$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^d$, $-\text{OC}(\text{S})\text{R}^d$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^d$, $-\text{C}(\text{S})\text{R}^d$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^d$, $-\text{C}(\text{S})\text{OR}^d$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^d$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^d$, $-\text{C}(\text{O})\text{NHR}^d$, $-\text{C}(\text{S})\text{NHR}^d$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^d\text{R}^d$, $-\text{C}(\text{S})\text{NR}^d\text{R}^d$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NHR}^d$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^d\text{R}^d$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NHR}^d$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NR}^d\text{R}^d$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{R}^d$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{R}^d$, $-\text{NR}^d\text{C}(\text{O})\text{R}^d$, $-\text{NR}^d\text{C}(\text{S})\text{R}^d$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{R}^d$, $-\text{NR}^d\text{S}(\text{O})_2\text{R}^d$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NHR}^d$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NHR}^d$, $-\text{NR}^d\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{NR}^d\text{C}(\text{S})\text{NH}_2$,

$-\text{NR}^{\text{d}}\text{C}(\text{O})\text{NHR}^{\text{d}}$, $-\text{NR}^{\text{d}}\text{C}(\text{S})\text{NHR}^{\text{d}}$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NR}^{\text{d}}\text{R}^{\text{d}}$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NR}^{\text{d}}\text{R}^{\text{d}}$, $-\text{NR}^{\text{d}}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{\text{d}}\text{R}^{\text{d}}$,
 $-\text{NR}^{\text{d}}\text{C}(\text{S})\text{NR}^{\text{d}}\text{R}^{\text{d}}$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NHR}^{\text{d}}$, $-\text{NR}^{\text{d}}\text{S}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{NR}^{\text{d}}\text{S}(\text{O})_2\text{NHR}^{\text{d}}$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NR}^{\text{d}}\text{R}^{\text{d}}$,
 $-\text{NR}^{\text{d}}\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{\text{d}}\text{R}^{\text{d}}$, $-\text{NHR}^{\text{d}}$, R^{f} o $-\text{NR}^{\text{d}}\text{R}^{\text{d}}$;

donde cada R^{d} es seleccionado independientemente de C_{1-6} alquilo, ariloalquilo, arilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, cicloalquilo, cicloalquiloalquilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquiloalquilo; y

donde la porción aromática de R^{15} es sustituida opcionalmente con 1-3 sustituyentes seleccionados por separado de R^{e} ;

donde R^{e} se selecciona del grupo que consiste en halógeno, $-\text{CN}$, $-\text{CH}=\text{CH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NO}_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{S})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$, $-\text{OR}^{\text{f}}$, $-\text{SR}^{\text{f}}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{OC}(\text{S})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{S})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{S})\text{OR}^{\text{f}}$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{S})\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{S})\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{C}(\text{NH})\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{O})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{S})\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{S})\text{NH}_2$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{O})\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{S})\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NHC}(\text{S})\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{C}(\text{S})\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{S}(\text{O})_2\text{NH}_2$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{S}(\text{O})_2\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{NHS}(\text{O})_2\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$, $-\text{NHR}^{\text{f}}$, $-\text{NR}^{\text{f}}\text{R}^{\text{f}}$ y R^{f} ; donde

R^{f} es C_{1-6} alquilo o arilo;

o dos grupos adyacentes R^{15} en el anillo de arilo o heteroarilo junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo de 5 o 6 miembros que tiene de 0 a 2 heteroátomos adicionales seleccionados de N, O o S, sustituido opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes R^{d} ;

el subíndice s es un número entero de 1 a 3;

Y^2 es H, halógeno, CN, C_{1-6} alquilo, C_{1-6} alcoxi, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, C_{3-8} cicloalquilo- C_{0-4} alquilo o $(\text{R}^2)(\text{R}^3)\text{N}-$, donde R^2 y R^3 son seleccionados cada uno por separado del grupo que consiste en H, C_{1-6} alquilo, C_{1-6} alcoxi, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, C_{3-8} cicloalquilo- C_{0-4} alquilo, heterocicloalquilo y heterocicloalquilo- C_{1-4} alquilo; o R^2 y R^3 tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo de tres a ocho miembros que tiene de 0-2 heteroátomos adicionales como miembros de anillo seleccionados de N, O o S; donde Y^2 es sustituido opcionalmente con uno a tres grupos seleccionados por separado de R^{e} ;

Q es seleccionado de H, F, Cl o CH_3 ;

Z es $-\text{N}(\text{R}^4)(\text{R}^5)$, donde R^4 y R^5 son seleccionados cada uno por separado del grupo que consiste en H, C_{1-6} alquilo, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquiloalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquiloalquilo, arilo, arilo C_{1-4} alquilo, heteroarilo o heteroarilo- C_{1-4} alquilo, donde R^4 o R^5 es sustituido opcionalmente con 1 a 3 miembros seleccionados independientemente de C_{1-6} alcoxi, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, C_{1-6} alquilo, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquiloalquilo, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquiloalquilo, propen-3-ilo, R^{e} o R^{e} ; o

R^4 y R^5 tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo de cuatro a ocho miembros que tiene de 0-2 heteroátomos adicionales como miembros de anillo seleccionados de N, O o S, donde dicho anillo de cuatro a ocho miembros es sustituido opcionalmente con uno a tres grupos seleccionados por separado de C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, C_{1-6} alquilo, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquiloalquilo, arilo, ariloalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, propen-3-ilo, R^c , R^e , o dos sustituyentes adyacentes que junto con el átomo al cual están unidos forman un anillo aromático de de 5 o 6 miembros que tiene de 0 a 2 átomos adicionales como miembros del anillo seleccionados entre O, N o S; y

en cada ocurrencia, “arilo” se refiere a un anillo monocíclico o bicíclico que contiene 6-14 átomos de carbono, el cual puede estar opcionalmente fusionado con un cicloalquilo de 5-7 miembros de anillo;


en cada ocurrencia, “arilalquilo” se refiere a $-(C_{1-6}$ alquilen)-arilo, donde arilo ya está definido;

en cada ocurrencia, el término “heteroarilo” se refiere a un anillo monocíclico aromático que contiene 5 o 6 átomos de anillo, o a un grupo aromático bicíclico que contiene de 8 a 10 átomos, que contiene 1-4 heteroátomos seleccionados entre O, S y N;


en cada ocurrencia, el término “heteroarilalquilo” se refiere a un radical $-(C_{1-6}$ alquilen)-heteroarilo, en donde los términos heteroarilo; y

en cada ocurrencia, el término “heterocicloalquilalquilo” se refiere a un $-(C_{1-6}$ alquilen)-heterocicloalquilo, donde heterocicloalquilo significa un grupo cicloalquilo no aromático saturado o insaturado que tiene 1-5 heteroátomos seleccionados entre N, O y S.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, que tiene la Formula (Ig-1):



3. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, donde Z es:



donde R^{11} es C_{1-6} alquilo, C_{1-6} alcoxi, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquiloalquilo, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, o R^c ;

cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de C₁₋₆alcoxilo, C₁₋₆haloalquilo, C₁₋₆haloalcoxilo, C₃₋₈cicloalquilo, C₃₋₈cicloalquilalquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, R^d, o R^e;

el subíndice m es un número entero de 0 a 3;


el subíndice n es un número entero de 1 a 5; y la línea ondulada indica el punto de unión al grupo SO₂ de las fórmulas Ig o Ig-1.

4. El compuesto de la Reivindicación 3, donde el subíndice m es 1, 2 o 3.

5. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, donde cada R¹⁵ es seleccionado por separado de halógeno, -CN, -OH, -CF₃, CF₃O-, C₁₋₆alquilo, C₃₋₆cicloalcoxi, -NO₂, bencilo, fenilo, ciclopropilo, ciclopropilometilo, 1-cianociclopropilo, 1-carboxiciclopropilo, 1-carbamoilociclopropilo, 1-metoxycarbonilociclopropilo, 1-cianoisopropilo, 1-hidroxyciclopropilo, 1-hidroxiisopropilo, ciclobutoxi, ciclopentoxi, ciclohexiloxi, C₁₋₆alquilo-1,2,4-oxadiazol-3-il, 5-C₁₋₆alquilo-1,3,4-oxadiazol-2-il, 5-di(C₁₋₆alquilo)amino-1,3,4-oxadiazol-2-il, 5-C₁₋₆alquiloamino-1,3,4-tiadiazol-2-il, ciclobutilo, ciclobutilometilo, ciclopentilo, ciclopentilmetilo, ciclohexilo, ciclohexilmetilo, -OC(O)R^b, -C(O)R^b, -C(O)OR^b, -NHC(O)R^b, -C(O)NHR^b, -NHR^b o -NR^bR^b.

6. El compuesto de la Reivindicación 1, donde R¹⁵ es F, Cl, Br, I, -CN, -OH, -CF₃, NH₂, CF₃O-, CH₃-, -NO₂, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclopropiloamino, ciclopropilometilamino, 1-cianociclopropilo, 1-carboxiciclopropilo, 1-carbamoilociclopropilo, 1-metoxycarbonilociclopropilo, 1-cianoisopropilo, 1-hidroxyciclopropilo, 1-hidroxiisopropilo, ciclobutoxi, ciclopentoxi, ciclohexiloxi, 4-morfolino, 4-hidroxipiperidinilo, 1-piperidinilo, piperacinilo, 4-metilpiperacinilo, 4-t-butoxycarbonilopiperacinilo, azetidino, pirrolidinilo, ciclopropilocarbamoilo, 5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il, 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il, 5-dimetilamino-1,3,4-oxadiazol-2-il, 5-metilamino-1,3,4-tiadiazol-2-il, metilamino, dimetilamino, metiltio, acetoxi, acetilo, metoxycarbonilo, acetamido, metilcarbamoilo, isopropilo, 1-pirrolidinilo, 1-ciclopropiloetilo, 2-ciclopropiloetilo, 1-ciclopropiloetilamino, 2-ciclopropiloetilamino o 1-hidroxi-1-metiletilo.

7. El compuesto de la Reivindicación 1, donde (i) el sustituyente




en la fórmula (Ig) se selecciona del grupo que consiste en 2-ciclopropilo-5-pirimidinilo, 2-ciclopropilo-3-pirimidinilo, 2-ciclopropilo-4-pirimidinilo, 4-ciclopropilo-2-pirimidinilo, 4-

ciclopropilo-4-pirimidinilo, 4-ciclopropilo-5-pirimidinilo, 5-ciclopropilo-2-pirimidinilo, 5-ciclopropilo-4-pirimidinilo, 2-ciclopropilometilo-5-pirimidinilo, 2-ciclopropilometilo-3-pirimidinilo, 2-ciclopropilometilo-4-pirimidinilo, 4-ciclopropilometilo-2-pirimidinilo, 4-ciclopropilometilo-4-pirimidinilo, 4-ciclopropilometilo-5-pirimidinilo, 5-ciclopropilometilo-2-pirimidinilo, 5-ciclopropilometilo-4-pirimidinilo, 2-metil-5-pirimidinilo, 2-metil-3-pirimidinilo, 2-metil-4-pirimidinilo, 4-metil-2-pirimidinilo, 4-metil-4-pirimidinilo, 4-metil-5-pirimidinilo, 5-metil-2-pirimidinilo, 5-metil-4-pirimidinilo, 2-halo-5-pirimidinilo, 2-halo-3-pirimidinilo, 2-halo-4-pirimidinilo, 4-halo-2-pirimidinilo, 4-halo-4-pirimidinilo, 4-halo-5-pirimidinilo, 5-halo-2-pirimidinilo, 5-halo-4-pirimidinilo, 2-(1-cianociclopropilo)-5-pirimidinilo, 2-(1-cianociclopropilo)-3-pirimidinilo, 2-(1-cianociclopropilo)-4-pirimidinilo, 4-(1-cianociclopropilo)-2-pirimidinilo, 4-(1-cianociclopropilo)-4-pirimidinilo, 4-(1-cianociclopropilo)-5-pirimidinilo, 5-(1-cianociclopropilo)-2-pirimidinilo, 5-(1-cianociclopropilo)-4-pirimidinilo, 2-ciclopropiloamino-5-pirimidinilo, 2-ciclopropiloamino-3-pirimidinilo, 2-ciclopropiloamino-4-pirimidinilo, 4-ciclopropiloamino-2-pirimidinilo, 4-ciclopropiloamino-4-pirimidinilo, 4-ciclopropiloamino-5-pirimidinilo, 5-ciclopropiloamino-2-pirimidinilo, 5-ciclopropiloamino-4-pirimidinilo, 2-dimetilamino-5-pirimidinilo, 2-dimetilamino-3-pirimidinilo, 2-dimetilamino-4-pirimidinilo, 4-dimetilamino-2-pirimidinilo, 4-dimetilamino-4-pirimidinilo, 4-dimetilamino-5-pirimidinilo, 5-dimetilamino-2-pirimidinilo, 5-dimetilamino-4-pirimidinilo, 2-ciano-5-pirimidinilo, 2-ciano-3-pirimidinilo, 2-ciano-4-pirimidinilo, 4-ciano-2-pirimidinilo, 4-ciano-4-pirimidinilo, 4-ciano-5-pirimidinilo, 5-ciano-2-pirimidinilo, 5-ciano-4-pirimidinilo, 2-trifluorometil-5-pirimidinilo, 2-trifluorometil-3-pirimidinilo, 2-trifluorometil-4-pirimidinilo, 4-trifluorometil-2-pirimidinilo, 4-trifluorometil-4-pirimidinilo, 4-trifluorometil-5-pirimidinilo, 5-trifluorometil-2-pirimidinilo, 5-trifluorometil-4-pirimidinilo, 2-trifluorometoxi-5-pirimidinilo, 2-trifluorometoxi-3-pirimidinilo, 2-trifluorometoxi-4-pirimidinilo, 4-trifluorometoxi-2-pirimidinilo, 4-trifluorometoxi-4-pirimidinilo, 4-trifluorometoxi-5-pirimidinilo, 5-trifluorometoxi-2-pirimidinilo, 5-trifluorometoxi-4-pirimidinilo, 2-hidroxi-5-pirimidinilo, 2-hidroxi-3-pirimidinilo, 2-hidroxi-4-pirimidinilo, 4-hidroxi-2-pirimidinilo, 4-hidroxi-4-pirimidinilo, 4-hidroxi-5-pirimidinilo, 5-hidroxi-2-pirimidinilo, 5-hidroxi-4-pirimidinilo, 2-amino-5-pirimidinilo, 2-amino-3-pirimidinilo, 2-amino-4-pirimidinilo, 4-amino-2-pirimidinilo, 4-amino-4-pirimidinilo, 4-amino-5-pirimidinilo, 5-amino-2-pirimidinilo, 5-amino-4-pirimidinilo, 2-metilamino-5-pirimidinilo, 2-metilamino-3-pirimidinilo, 2-metilamino-4-pirimidinilo, 4-metilamino-2-pirimidinilo, 4-metilamino-4-pirimidinilo, 4-metilamino-5-pirimidinilo, 5-metilamino-2-pirimidinilo, 5-metilamino-4-pirimidinilo, 2-dimetilamino-5-pirimidinilo, 2-dimetilamino-3-pirimidinilo, 2-dimetilamino-4-pirimidinilo, 4-dimetilamino-2-pirimidinilo, 4-dimetilamino-4-pirimidinilo, 4-dimetilamino-5-pirimidinilo, 5-dimetilamino-2-pirimidinilo, 5-dimetilamino-4-pirimidinilo, 2-acetamido-5-pirimidinilo, 2-acetamido-3-pirimidinilo, 2-acetamido-4-pirimidinilo, 4-acetamido-2-pirimidinilo, 4-acetamido-4-pirimidinilo, 4-acetamido-5-pirimidinilo, 5-acetamido-2-pirimidinilo, 5-acetamido-4-pirimidinilo, 2-metiltio-5-pirimidinilo, 2-metiltio-3-pirimidinilo, 2-metiltio-4-pirimidinilo, 4-metiltio-2-pirimidinilo, 4-metiltio-4-pirimidinilo, 4-metiltio-5-pirimidinilo, 5-

metiltio-2-pirimidinilo, 5-metiltio-4-pirimidinilo, 2-acetoxi-5-pirimidinilo, 2-acetoxi-3-pirimidinilo, 2-acetoxi-4-pirimidinilo, 4-acetoxi-2-pirimidinilo, 4-acetoxi-4-pirimidinilo, 4-acetoxi-5-pirimidinilo, 5-acetoxi-2-pirimidinilo, 5-acetoxi-4-pirimidinilo, 2-acetilo-5-pirimidinilo, 2-acetilo-3-pirimidinilo, 2-acetilo-4-pirimidinilo, 4-acetilo-2-pirimidinilo, 4-acetilo-4-pirimidinilo, 4-acetilo-5-pirimidinilo, 5-acetilo-2-pirimidinilo, 5-acetilo-4-pirimidinilo, 2-metoxycarbonilo-5-pirimidinilo, 2-metoxycarbonilo-3-pirimidinilo, 2-metoxycarbonilo-4-pirimidinilo, 4-metoxycarbonilo-2-pirimidinilo, 4-metoxycarbonilo-4-pirimidinilo, 4-metoxycarbonilo-5-pirimidinilo, 5-metoxycarbonilo-2-pirimidinilo, 5-metoxycarbonilo-4-pirimidinilo, 2-metilcarbamoilo-5-pirimidinilo, 2-metilcarbamoilo-3-pirimidinilo, 2-metilcarbamoilo-4-pirimidinilo, 4-metilcarbamoilo-2-pirimidinilo, 4-metilcarbamoilo-4-pirimidinilo, 4-metilcarbamoilo-5-pirimidinilo, 5-metilcarbamoilo-2-pirimidinilo y 5-metilcarbamoilo-4-pirimidinilo, cada uno de los cuales es sustituido opcionalmente con 1 a 2 sustituyentes seleccionados por separado de F, Cl, Br, I, -CN, -OH, -CF₃, NH₂, CF₃O-, CH₃-, CH₃O-, -NO₂, ciclopropilo, 1-cianociclopropilo, ciclopropilometilo, ciclopropiloamino, ciclopropilometiloamino, metilamino, dimetilamino, metiltio, acetoxi, acetilo, metoxycarbonilo, acetamido o metilcarbamoilo; o

(ii) el sustituyente



en la Fórmula (Ig)

se selecciona del grupo que consiste en 4-pirimidinilo y 5-pirimidinilo, cada uno de los cuales es sustituido con 1 a 2 sustituyentes seleccionados por separado de F, Cl, Br, I, -CN, -OH, -CF₃, NH₂, CF₃O-, CH₃-, -NO₂, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclopropiloamino, ciclopropilometiloamino, 1-cianociclopropilo, 1-carboxiciclopropilo, 1-carbamoylociclopropilo, 1-metoxycarbonilociclopropilo, 1-cianoisopropilo, 1-hidroxiciclopropilo, 1-hidroxiisopropilo, ciclobutoxi, ciclopentoxi, cicloheiloxi, 4-morfolino, 4-hidroxipiperidinilo, 1-piperidinilo, piperacinilo, 4-metilpiperacinilo, 4-t-butoxycarbonilopiperacinilo, azetidino, pirrolidinilo, ciclopropilcarbamoilo, 5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il, 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il, 5-dimetilamino-1,3,4-oxadiazol-2-il, 5-metilamino-1,3,4-tiadiazol-2-il, metilamino metilamino, dimetilamino, metiltio, acetoxi, acetilo, metoxycarbonilo, acetamido, metilcarbamoilo, isopropilo, 1-pirrolidinilo, 1-ciclopropiloetilo, 2-ciclopropiloetilo, 1-ciclopropiloetilamino, 2-ciclopropiloetilamino o 1-hidroxi-1-metiletilo.

8. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, donde Y² es H, halógeno, CN, C₁₋₆alquilo, C₁₋₆alcoxi, C₃₋₆cicloalquiloamino, C₃₋₆cicloalquilo-C₁₋₃alquiloamino, arilo, heteroarilo, ariloalquilo o heteroariloalquilo.

9. El compuesto de la Reivindicación 8, donde Y² es H, F, Cl, I, CN, CH₃, CH₃O-, ciclopropiloamino o ciclopropilometiloamino.

10. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, donde R^4 es $-CH_3$ y R^5 es C_{2-6} alquilo, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquiloalquilo, arilo, arilo- C_{1-4} alquilo, heteroarilo o heteroarilo- C_{1-4} alquilo, cada uno de los cuales es sustituido opcionalmente con 1-3 sustituyentes seleccionados por separado de C_{1-6} alcoxi, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, C_{1-6} alquilo, C_{3-8} cicloalquilo, C_{3-8} cicloalquiloalquilo, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo o R^c .

11. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en donde R^4 y R^5 son seleccionados cada uno por separado de CH_3 , etilo, propilo, butilo, pentilo, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclobutilo, ciclobutilometilo, ciclopentilo, ciclopentilometilo, ciclohexilo, ciclohexilometilo, fenilo o bencilo, cada uno de los cuales es sustituido opcionalmente con 1-3 sustituyentes seleccionados por separado de F, Cl, Br, I, $-CN$, $-OH$, $-CF_3$, NH_2 , CF_3O- , CH_3- , CH_3O , $-NO_2$, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclopropiloamino, ciclopropilometiloamino, 1-cianociclopropilo, metilamino, dimetilamino, metiltio, acetoxi, acetilo, metoxycarbonilo, acetamido, metilcarbamoilo, 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo, 2-piridilometilo, 3-piridilometilo, 4-piridilometilo, 2-oxetanilo, 3-oxetanilo, 2-oxetanilometilo, 3-oxetanilometilo, 2-tetrahidrofuranilo, 3-tetrahidrofuranilo, 2-tetrahidrofuranilometilo, 3-tetrahidrofuranilometilo, 1-pirrolidinilo, 2-pirrolidinilo, 3-pirrolidinilo, 2-tetrahidrotiofenilo, 3-tetrahidrotiofenilo, 4-morfolinilo, 2-morfolinilo o 3-morfolinilo.

12. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, donde R^4 es CH_3 y R^5 es seleccionado de etilo, propilo, butilo, pentilo, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclobutilo, ciclobutilometilo, ciclopentilo, ciclopentilometilo, ciclohexilo, ciclohexilometilo, fenilo o bencilo, cada uno de los cuales es sustituido opcionalmente con 1-3 sustituyentes seleccionados por separado de F, Cl, Br, I, $-CN$, $-OH$, $-CF_3$, NH_2 , CF_3O- , CH_3- , CH_3O , $-NO_2$, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclopropiloamino, ciclopropilometiloamino, 1-cianociclopropilo, metilamino, dimetilamino, metiltio, acetoxi, acetilo, metoxycarbonilo, acetamido, metilcarbamoilo, 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo, 2-piridilometilo, 3-piridilometilo, 4-piridilometilo, 2-oxetanilo, 3-oxetanilo, 2-oxetanilometilo, 3-oxetanilometilo, 2-tetrahidrofuranilo, 3-tetrahidrofuranilo, 2-tetrahidrofuranilometilo, 3-tetrahidrofuranilometilo, 1-pirrolidinilo, 2-pirrolidinilo, 3-pirrolidinilo, 2-tetrahidrotiofenilo, 3-tetrahidrotiofenilo, 4-morfolinilo, 2-morfolinilo o 3-morfolinilo.

13. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en donde Z se selecciona del grupo que consiste en 1-azetidinilo, 1-pirrolidinilo, 1-piperidinilo, 4-morfolinilo, 4-tiomorfolinilo, 3-oxazolidinilo, 3-tiazolidinilo, 2-isoxazolidinilo, 2-isotiazolidinilo, 1-pirazolidinilo, 1-piperacinilo, 1-hexahidropirimidinilo y 1-hexahidropiridacinilo, cada uno de los cuales es sustituido opcionalmente con uno a tres R^{24} sustituyentes seleccionados por separado del grupo que consiste en halógeno, C_{1-6} alquilo, C_{1-6} alcoxi, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxi, C_{1-6} alquilo, C_{3-8} cicloalquilo,

C₃₋₈cicloalquiloalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquiloalquilo, arilo, ariloalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo y R^c; o dos grupos sustituyentes R²⁴ adyacentes junto con el átomo al cual están unidos forman un anillo aromático de 5 o 6 miembros que tiene de 0 a 2 átomos adicionales como miembros de anillo seleccionados de O, N o S.

14. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en donde Z se selecciona del grupo que consiste en 1-pirrolidinilo, (CH₃)(CH₃CH₂)N-, (CH₃)(CF₃CH₂)N-, y ciclopropilometilamino, cada uno de los cuales es sustituido opcionalmente con 1-2 miembros seleccionados de -F, metoxycarbonilo, etoxycarbonilo, -CH₃, CH₃(CO)NH-, vinilo, propen-3-ilo o CH₃(CO)(CH₃)N-.

15. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 3 y 4, donde n es 1, 2, 3 o 4.

16. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 3 y 4, donde el subíndice m es 0.


17. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 3 y 4, en donde R¹¹ es H, F, Cl, Br, I, -CN,


-OH, -CF₃, NH₂, CF₃O-, CH₃-, CH₃O-, -NO₂, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclopropiloamino, ciclopropilometiloamino, 1-cianociclopropilo, fenilo, bencilo, metilamino, dimetilamino, metiltio, acetoxi, acetilo, metoxycarbonilo, etoxycarbonilo, acetamido, metilcarbamoilo, 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo, 2-piridilometilo, 3-piridilometilo, 4-piridilometilo, 2-oxetanilo, 3-oxetanilo, 2-oxetanilometilo, 3-oxetanilometilo, 2-tetrahidrofuranilo, 3-tetrahidrofuranilo, 2-tetrahidrofuranilometilo, 3-tetrahidrofuranilometilo, 1-pirrolidinilo, 2-pirrolidinilo, 3-pirrolidinilo, 2-tetrahidrotiofenilo, 3-tetrahidrotiofenilo, 4-morfolinilo, 2-morfolinilo, 3-morfolinilo, 1-pirrolidinilo, 2-pirrolidinilo, 1-pirazolilo, 3-pirazolilo, 4-pirazolilo, 5-pirazolilo, 2-tiofenilo, 3-tiofenilo, 1-imidazolilo, 2-imidazolilo, 4-imidazolilo, 5-imidazolilo o 2-tiazolilo.

18. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 17, en donde R¹⁵ es seleccionado de F, Cl, Br, I, -CN, -OH, -CF₃, NH₂, CF₃O-, CH₃-, -NO₂, ciclopropilo, ciclopropilometilo, ciclopropilamino, ciclopropilometiloamino, 1-cianociclopropilo, bencilo, metilamino, dimetilamino, metiltio, acetoxi, acetilo, metoxycarbonilo, acetamido o metilcarbamoilo.

19. Un compuesto seleccionado de cualquiera de los compuestos









o una sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, tautómero e isómero de los mismos.

20. Un compuesto seleccionado de cualquiera de los compuestos



o una sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, tautómero e isómero de los mismos.

21. Un compuesto de Fórmula:





o una sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, tautómero e isómero de los mismos.

22. Una composición que comprende un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 19 y un excipiente o soporte aceptable farmacéuticamente.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS REIVINDICACIONES

- En la Reivindicación 1 se especifica que cada R^{15} se selecciona independientemente de un grupo de compuestos al incluir la expresión “*cada R^{15} es independientemente seleccionado entre*”.
- En las definiciones de R^4 y R^5 en la Reivindicación 1 se incluyeron las opciones H, heterocicloalquilo y heterocicloalquilalquilo, que encuentran soporte en la página 5 del Capítulo Descriptivo.
- La Reivindicación 1 incluye las opciones heterocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo, heteroarilo, heteroariloalquilo, propen-3-ilo, R^c , y dos sustituyentes adyacentes que junto con el átomo al cual están unidos forman un anillo aromático de 5 o 6 miembros que tiene de 0 a 2 átomos adicionales como miembros del anillo seleccionados entre O, N o S en las definiciones de R^4 y R^5 cuando se seleccionan juntos, que encuentra soporte en la página 87 del Capítulo Descriptivo.
- La Reivindicación 1 define el grupo alquileo como “ C_{1-6} alquileo” en las definiciones de arialquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo y heterocicloalquilalquilo.
- Se incluyen las opciones C_{1-6} alcoxilo, C_{1-6} haloalquilo, C_{1-6} haloalcoxilo, heterocicloalquilo y heterocicloalquilalquilo en la definición de R^{11} en la Reivindicación 3, que encuentran soporte en la página 93 del Capítulo Descriptivo.



- Se incluye el grupo  en la opción (ii) de la Reivindicación 7.
- Se eliminan las opciones ciclobutilo y ciclopentilo de la definición de Z en la Reivindicación 14.
- Se reemplazan los códigos de las Reivindicaciones 19 y 20 por las estructuras de los compuestos respectivos.
- Se incluye la nueva Reivindicación 21, que encuentra soporte en el alcance de la Reivindicación 19.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0094616

Bogotá D.C., Agosto 27 de 2015 - 16:21:32

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE

NI 83.012.287

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90807	19/08/2015	928.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90808	19/08/2015	640.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90810	19/08/2015	800.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90811	19/08/2015	448.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	92098	21/08/2015	6.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	92961	24/08/2015	5.500.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
12 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	32.000.00	384.000.00
			\$384.000.00

SON: **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-187418- -00006-0000

Fecha: 2015-08-27 16:36:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 17

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 27 de 2015 - 16:21:34

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0094623

Bogotá D.C., Agosto 27 de 2015 - 16:21:32

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE

NI 83.012.287

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90807	19/08/2015	928.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90808	19/08/2015	640.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90810	19/08/2015	800.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	90811	19/08/2015	448.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	92098	21/08/2015	6.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	92961	24/08/2015	5.500.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 13-187418-00006-0000
Fecha: 2015-08-27 16:36:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 17

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 27 de 2015 - 16:21:34