

Clarke, N.

COLC

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-115664-00007-0000

Fecha: 2012-10-10 15:12:41
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 55

P-1612

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 08.115.664

Solicitud de patente a nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, domiciliada en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9092 notificado por fijación en lista el 01 de junio de 2012, cuyo término fue prorrogado mediante escrito radicado el 30 de agosto de 2012, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio el cual comprende 1 a 15 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo anterior.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Excepción a la patentabilidad

El examinador objeta las reivindicaciones 15 – 17 por tratarse de reivindicaciones relacionadas con un método de tratamiento. Con el fin de subsanar dicha objeción, el solicitante elimina las reivindicaciones objetadas del nuevo capítulo adjunto.

3. Reivindicaciones relativas al uso

El examinador objeta las reivindicaciones 18 y 19 por tratarse de reivindicaciones relacionadas con el uso. Con el fin de subsanar dicha objeción, el solicitante elimina las reivindicaciones objetadas del nuevo capítulo adjunto.

P-2710

4. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando que la descripción no ofrece evidencia que soporte la actividad reclamada para todos y cada uno de los compuestos que se mencionan. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que, en primer lugar, la norma no obliga al solicitante a limitar el alcance del capítulo reivindicatorio a la materia reclamada en los ejemplos y, en segundo lugar, que la suficiencia de la solicitud no se relaciona con la demostración de la actividad reclamada para todos y cada uno de los compuestos posibles, sino por el hecho que toda la información contenida en las reivindicaciones se encuentre también en la descripción.

Por otro lado, el solicitante le recuerda al examinador que la presente solicitud se relaciona con medicamentos que aún no han completados sus etapas de pruebas clínicas. Por lo tanto no existe evidencia suficiente para determinar si los compuestos de los ejemplos son los que van a ofrecer los mejores resultados. Limitar el alcance de la solicitud únicamente a los compuestos de los ejemplos viola el derecho del solicitante a solicitar y que se le conceda protección a su invención de la manera más completa posible, ya que si ninguno de los compuestos ejemplificados presenta la actividad optima, una patente concedida en base a los mimos no tendría ninguna utilidad para el solicitante.

La expresión de la reivindicación 20 corresponde a un error tipográfico que ha sido corregido en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto.

5. Falta de novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que el compuesto de fórmula (I) ya había sido descrito en la anterioridad US 5.612.360 (en adelante D1). El respecto, el solicitante quisiera anotar que el examinador claramente establece que la anterioridad D1 no enseña un sustituyente R⁴ como la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por otro lado, el solicitante ha modificado el capítulo reivindicatorio para indicar que r ya no puede ser 0, lo cual significa que la anterioridad D1 no enseña todas y cada una de las características de la presente invención.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la

técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la *totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes*. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse **el valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

6. Falta de altura inventiva

El examinador objeta la altura inventiva de la presente solicitud, argumentando lo

siguiente:

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de fórmula II de D1, consiste en que la invención tiene más radicales unidos al bencimidazol respecto a D1.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la estructura Markush de D2; consiste en que la invención tiene un radical alquilo sustituido unidos a bencimidazol.

El efecto logrado por el hecho de tener un radical adicional respecto a los compuestos de D2 se relaciona con el hecho de tener una alternativa terapéutica adicional a los compuestos conocidos en el estado de la técnica que sean agonistas del canal iónico VR1.”

En vista de lo anterior, el examinador concluye que *“la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el radical alquilo sustituido de D1, en el carbono 2 de los compuestos de fórmula I de D2, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo que la materia reivindicada se deriva evidentemente a partir del estado de la técnica y es obvia a partir de las enseñanzas de los documentos”.*

Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

En primer lugar, las diferencias entre D1 y la presente solicitud van más allá de el número de radicales unidos al bencimidazol. La anterioridad D1 enseña compuestos que son antagonistas de angiotensina II, la cual es una hormona reguladora de la tensión arterial, en tanto que la presente solicitud enseña compuestos moduladores del receptor VR1, los cuales son reguladores del dolor.

En segundo lugar, la anterioridad D2 enseña compuestos que son inhibidores de la Histidona deacetilasa, una enzima encargada de regular la maquinaria relacionada con la expresión de genes. El objeto de D2 es proporcionar medicamentos para el tratamiento de enfermedades causadas por la expresión anormal de genes, tal como desordenes inflamatorios, diabetes, fibrosis, cirrosis y otras.

En vista de lo anterior, para el solicitante no es claro exactamente de qué forma puede un experto con habilidad ordinaria en la materia partir de un compuesto que inhibe hormonas para tratar la hipertensión, combinarlo con un compuesto que regula las enzimas encargadas de la expresión genética, y obtener un compuesto que es un modulador de los receptores del dolor.

Para el solicitante es claro que la objeción del examinador se basa simplemente en un estudio retrospectivo, ya que ni los compuestos de D1 ni los compuestos de D2 son agonistas del canal iónico VR1. Por lo tanto, ningún experto con habilidad en la materia podría derivar de ninguna de dichas anterioridades compuestos como los que ahora se reclaman.

Resulta inaceptable desde todo punto de vista que las objeciones de la oficina de patentes pasen por alto algo tan evidente para cualquier experto con habilidad ordinaria en la materia, como es la actividad de los compuestos del arte previo citado. La altura inventiva no puede objetarse basándose simplemente en la fórmula Markush o en el número de sustituyentes reclamados. El manual del examinador es claro al establecer que la altura inventiva se evalúa desde el punto de vista de problema-solución. Bajo éste esquema, el problema es “¿Cómo obtener compuestos moduladores del receptor VR1?” y la solución, claramente, no puede derivarse de documentos que **no enseñan ni sugieren** compuestos que modulan el receptor VR1.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de claridad, novedad y altura inventiva respecto a los compuestos expuestos en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824 del C.S.J.

notificaciones@clarkemodet.com.co

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
BÉLGICA	Turnhoutseweg 30, B-2340	BEERSE
Dirección electrónica		No. Fax
		Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

RODRÍGUEZ D'ALEMAN DILIA MARÍA

C.C. 41.654.882

20824 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
info@clarkemodet.com.co	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 08-115.664

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio que ahora consta de 15 reivindicaciones.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Nombre y apellidos

C.C. 41.654.882

Firma

Tarjeta Profesional 20824 CSJ


P-1612

notificaciones@clarkemodet.com.co

7

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I):



(I)

y una forma del mismo donde:

las líneas punteadas entre las posiciones 1, 2 y 3 de la Fórmula (I) indican las posiciones de un doble enlace tautomérico,

donde cuando se forma un doble enlace entre las posiciones 1 y 2, entonces R_{3b} está presente y

donde, cuando se forma un doble enlace entre las posiciones 2 y 3, entonces R_{3a} está presente;

p es 1 o 2;

q es 1;

r es 1, 2 o 3;

L es alquilo C_{1-3} , alquenilo C_{2-3} , alquinilo C_{2-3} o ciclopropilo;

A_1 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, bifenilo, naftilo, piridinilo, quinolinil e indol;

cada R_1 se selecciona del grupo que consiste en hidroxil, ciano, halógeno, formilo, carboxil, alquilo, haloalquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , alquilcarbonilo C_{1-6} , alcóxicarbonilo C_{1-6} , alquiltio C_{1-6} , alquilsulfonilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , cicloalquil C_{3-8} -alquilo C_{1-4} , cicloalquil C_{3-8} -alcoxi C_{1-4} , cicloalquil C_{3-8} -oxígeno, amino, (alquil C_{1-6}) $_{1-2}$ amino, (cicloalquil C_{3-8}) $_{1-2}$ amino, (cicloalquil C_{3-8} -alquil C_{1-4}) $_{1-2}$ amino, aminocarbonilo, (alquil C_{1-6}) $_{1-2}$ aminocarbonilo, alquilcarbonilamino C_{1-6} , alcóxicarbonilamino C_{1-6} , aminocarbonilamino, (alquil C_{1-6}) $_{1-2}$ aminocarbonilamino, alquilsulfonilamino C_{1-6} , alquilsulfinilamino C_{1-6} , aminosulfonilo, (alquil C_{1-4}) $_{1-2}$ aminosulfonilo, aminosulfonilamino y (alquil C_{1-6}) $_{1-2}$ aminosulfonilamino,

donde el alquilo está opcionalmente sustituido con alcoxi C_{1-8} , amino, (alquil C_{1-4})₁₋₂amino, alquilcarbonilamino C_{1-6} , alcoxycarbonilamino C_{1-6} , aminocarbonilamino, (alquil C_{1-6})₁₋₂ aminocarbonilamino, alquilsulfonilamino C_{1-6} , aminosulfonilamino, (alquil C_{1-6})₁₋₂aminosulfonilamino, hidroxí y fenilo,

donde el fenilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alquiltio C_{1-6} y alquilsulfonilo C_{1-6} y

donde, cada caso de alquilo y alcoxi está opcionalmente perfluorado;

R_2 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , alquilsulfonilo C_{1-4} , nitro, amino, (alquil C_{1-4})₁₋₂ amino y ciano,

donde, cada caso de alquilo y alcoxi está opcionalmente perfluorado;

cada R_{3a} y R_{3b} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-4} opcionalmente perfluorado; y

cada R_4 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, carboxi, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , alquilcarbonilo C_{1-6} , alquiltio C_{1-6} , haloalquiltio C_{1-6} , alquilsulfonilo C_{1-6} , haloalquilsulfonilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , cicloalquil C_{3-8} -alquilo C_{1-4} , cicloalquil C_{3-8} -alcoxi C_{1-4} , cicloalquil C_{3-8} -oxígeno, amino, (alquil C_{1-6})₁₋₂ amino, (cicloalquil C_{3-8})₁₋₂ amino, (cicloalquil- C_{3-8} -alquil C_{3-8})₁₋₂ amino, aminocarbonilo, (alquil C_{1-6})₁₋₂ aminocarbonilo, alquilcarbonilamino C_{1-6} , alcoxycarbonilamino C_{1-6} , aminocarbonilamino, (alquil C_{1-6})₁₋₂ aminocarbonilamino, alquilsulfonilamino C_{1-6} , haloalquilsulfonilamino C_{1-6} , alquilsulfonilamino C_{1-6} , aminosulfonilo y (alquil C_{1-4})₁₋₂ aminosulfonilo,

donde cada caso de alquilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en alcoxi C_{1-8} , amino, (alquil C_{1-4})₁₋₂ amino, alquilcarbonilamino C_{1-6} , alcoxycarbonilamino C_{1-6} , aminocarbonilamino, (alquil C_{1-6})₁₋₂ aminocarbonilamino, alquilsulfonilamino C_{1-6} , oxo e hidroxí, y

donde, cada caso de alquilo y alcoxi está opcionalmente perfluorado.

2. El compuesto de la reivindicación 1, donde q es 0.

3. El compuesto de la reivindicación 1, donde A_1 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, bifenilo, naftilo, quinolinilo e indol.

4. El compuesto de la reivindicación 1, donde cada R_1 se selecciona del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, formilo, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , alquilcarbonilo C_{1-6} , alcóxicarbonilo C_{1-6} , alquiltio C_{1-6} , alquilsulfonilo C_{1-6} , amino, aminocarbonilo, alquilcarbonilamino C_{1-6} , alcóxicarbonilamino C_{1-6} , alquilsulfonilamino C_{1-6} , aminosulfonilo, (alquil C_{1-4})₁₋₂ aminosulfonilo y aminosulfonilamino,

donde el alquilo está opcionalmente sustituido con amino, (alquil C_{1-4})₁₋₂ amino, aminosulfonilamino o hidroxilo, y donde el alquilo está opcionalmente perfluorado.

5. El compuesto de la reivindicación 1, donde R_2 se selecciona del grupo que consiste en halógeno y alquilo C_{1-4} , donde el alquilo está opcionalmente perfluorado.

6. El compuesto de la reivindicación 1, donde cada R_{3a} y R_{3b} se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-4} .

7. El compuesto de la reivindicación 1, donde cada R_4 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, carboxi, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , alquilcarbonilo C_{1-6} , haloalquiltio C_{1-6} , alquilsulfonilo C_{1-6} , haloalquilsulfonilo C_{1-6} , (alquil C_{1-6})₁₋₂ amino, (alquil C_{1-6})₁₋₂ aminocarbonilo, alquilcarbonilamino C_{1-6} , alquilsulfonilamino C_{1-6} y haloalquilsulfonilamino C_{1-6} , donde alquilo y alcoxi están opcionalmente perfluorados.

8. El compuesto de la reivindicación 1, donde

p es 1 o 2;

q es 0;

r es 0, 1, 2 o 3;

L es alquilo C_{1-3} , alquenilo C_{2-3} , alquinilo C_{2-3} o ciclopropilo;

A₁ se selecciona del grupo que consiste en fenilo, bifenilo, naftilo, quinolinilo e indol;

cada R₁ se selecciona del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, formilo, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, alquilcarbonilo C₁₋₆, alcóxicarbonilo C₁₋₆, alquiltio C₁₋₆, alquilsulfonilo C₁₋₆, amino, aminocarbonilo, alquilcarbonilamino C₁₋₆, alcóxicarbonilamino C₁₋₆, alquilsulfonilamino C₁₋₆, aminosulfonilo, (alquil C₁₋₄)₁₋₂ aminosulfonilo y aminosulfonilamino,

donde el alquilo está opcionalmente sustituido con amino, (alquil C₁₋₄)₁₋₂ amino, aminosulfonilamino o hidroxilo, y donde, el alquilo está opcionalmente perfluorado;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en halógeno y alquilo C₁₋₄, donde el alquilo está opcionalmente perfluorado;

cada R_{3a} y R_{3b} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁₋₄; y

cada R₄ se selecciona del grupo que consiste en halógeno, carboxi, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, alquilcarbonilo C₁₋₆, haloalquiltio C₁₋₆, alquilsulfonilo C₁₋₆, haloalquilsulfonilo C₁₋₆, (alquil C₁₋₆)₁₋₂ amino, (alquil C₁₋₆)₁₋₂ aminocarbonilo, alquilcarbonilamino C₁₋₆, alquilsulfonilamino C₁₋₆ y haloalquilsulfonilamino C₁₋₆, donde alquilo y alcoxi están opcionalmente perfluorados.

9. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

(E)-1-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-N-(4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,

(E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

ter-butil éster del ácido (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,

(E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenilamina,

(E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,

(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,

(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(E)-N-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,

(E)-N-(3-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,

(E)-2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,

(E)-1-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-N-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-{2-[3-(4-ter-butil-fenil)-propil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

2-[3-(4-ter-butil-fenil)-propil]-5-m-tolil-1H-bencimidazol,

N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

(E)-(2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 1-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-5-(2-fluoro-fenil)-6-trifluorometil-1H-bencimidazol,
 (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 ter-butil éster del ácido (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,

(E)-1-(2-{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona ,
 (E)-(2-{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-3-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-1-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona ,
 (E)-2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-N-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-N-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-(2-{6-cloro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-1-(2-{6-cloro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-2-{6-cloro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona ,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-2-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-2-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

15

(E)-2-[2-(2-[2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,
(E)-2-(2-[2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
(E)-C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-[2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
(E)-1-(2-[2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-etanona,
(E)-1-(2-[2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-etanol,
(E)-N-(2-[2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-metansulfonamida,
(E)-2-(2-[2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-propan-2-ol,
(E)-2-[2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
(E)-N-(2-[2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
(E)-1-(2-[2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-etanona,
(E)-1-(2-[2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-etanol,
(E)-N-(2-[2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-metansulfonamida,
(E)-2-(2-[2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-propan-2-ol,
(E)-2-[2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-[2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-metansulfonamida,
(E)-N-(4-[2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil]-fenil)-metansulfonamida,
(E)-N-[4-(2-[5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il]-vinil)-fenil]-metansulfonamida,
(E)-N-(2-[2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-metansulfonamida,
(E)-N-[4-(2-[5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il]-vinil)-fenil]-metansulfonamida,
(E)-2-[2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-[2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-metansulfonamida,
(E)-N-(4-[2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil]-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
(E)-C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-[5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il]-vinil)-fenil]-metansulfonamida,

15

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-idroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-trifluorometansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometoksi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoksi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoksi)-fenil]-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona ,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoksi)-fenil]-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
 2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanona ,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanol,
 N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
 2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanona,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanol,
 N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
 2-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-etil}-fenil)-metansulfonamida,
 N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,
 N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-etil}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-etil}-fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanolo,
 N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanolo,
 N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanolo,
 N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanolo,
 N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanona,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanol,

N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

2-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-ciclopropil}-fenil)-metansulfonamida,

N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,
 N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-ciclopropil}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-ciclopropil}-fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(4-trifluorometoksi-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 2-[2-(4-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 2-[2-(4-trifluorometansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometoksi-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 1-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona,
 1-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,
 N-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 N-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 1-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona,
 1-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,

N-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

1-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona,
 2-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 N-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 1-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,
 2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 N-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-C,C,C-trifluoro-
 metansulfonamida,
 1-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona ,
 1-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,
 N-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-
 metansulfonamida,
 2-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-
 fenil}-metansulfonamida,
 N-{4-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il-etinil]-fenil}-metansulfonamida,
 N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il-etinil}-fenil)-
 metansulfonamida,
 N-{2-[2-(4-metansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-
 metansulfonamida,
 N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il-etinil}-fenil)-
 metansulfonamida,
 2-[2-(4-metansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-
 bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-metansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-
 5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 N-{4-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il-etinil]-fenil}-C,C,C-trifluoro-
 metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il-etinil}-
 fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{4-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il-
 etinil]-fenil}-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-
 il-etinil}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-
 bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-feniletinil)-1H-
 bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 (E)-N-ter-butil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,

(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-2-hidroxi-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-2-{2-[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-N-metil-2-[2-(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3-bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(4-dimetilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-N-metil-2-{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-N-metil-2-{2-[2-(2,4,5-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2,6-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(4-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(3-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
N-metil-2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,4,5-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,6-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(5-bromo-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,4,5-trifluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

2-{2-[2-(2,6-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,5-bis-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-cloro-2-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-fenetil-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-N,N-dimetil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 N,N-dimetil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-isopropil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-difluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-{2-[2-(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,

(E)-N-(2-{2-[2-(4-dimetilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-etoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-{2-[2-(2-naftalen-2-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(2-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(2-fluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-fluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-5-(2-metansulfonil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-etoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-(2-etiril-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-isopropil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-[2-(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-[2-(2-naftalen-2-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-difluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-etoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-4-fluoro-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-isopropil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-N-(2-{3-metil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-3H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metansulfonamida,
 (E)-4-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
 il}-bencensulfonamida,
 4-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-5-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
 il}-bencensulfonamida,
 5-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-1-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-vinil)-
 fenil]-etanona,
 (E)-2-{2-[2-(2-quinolin-6-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 (E)-N-isopropil-4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-
 benzamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-ciano-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-(4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-
 acetamida,
 Ácido (E)-4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-
 benzoico,
 (E)-2-{2-[2-(1H-indol-6-il)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,4-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-acetil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 acetamida,
 (E)-2,2,2-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
 5-il}-fenil)-acetamida,

(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-amida del ácido (*E*)-2,2,2-trifluoro-etansulfónico,

(*E*)-2,2-dimetil-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propionamida,

(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-amida del ácido (*E*)-etansulfónico,

Metil éster del ácido (*E*)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,

(*E*)-2-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(*E*)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenilamina,

Etil éster del ácido (*E*)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzoico,

N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(*E*)-2-[2-(2-estiril-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

(*Z*)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(*E*)-5-(2-aminosulfonilamino-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,

2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

ter-butil éster del ácido (2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,

(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,

(*E*)-N-{2-[2-(2-bifenil-4-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,

(*E*)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,

(*E*)-N-(2-{1-metil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(*E*)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,

ter-butil éster del ácido (*E*)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,

(*E*)-5-(2-metilsulfanil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,

(E)-2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-5-(2-trifluorometil-fenil)-1H-bencimidazol,
 (E)-2-(2-{2-[2-(2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-dimetil-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencil)-amina,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzaldehído,
 (E)-metil-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencil)-amina,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencilamina,
 (E)-5-(2-trifluorometil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 (E)-5-(2-trifluorometoxi-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 2-[2-(2-feniletinil-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,
 2-(2-feniletinil-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-5-(2-aminosulfonilamino-metilfenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[2-(4-metoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 N-ter-butil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 5-(2-metansulfonil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol,
 2-(2-{2-[(1R,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[(1R,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-{2-[(1S,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[(1S,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-{2-[(1S,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[(1R,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-{2-[(1R,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol y

2-{2-[(1S,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida .

10. El compuesto de la reivindicación 9, donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:

(E)-1-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
(E)-1-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
(E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
(E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
(E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
(E)-3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
(E)-4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
(E)-N-(4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
(E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
ter-butil éster del ácido (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,
(E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenilamina,
(E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
(E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
(E)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona ,
(E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
(E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
(E)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(E)-N-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-N-(3-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-1-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-{2-[3-(4-ter-butil-fenil)-propil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 2-[3-(4-ter-butil-fenil)-propil]-5-m-tolil-1H-bencimidazol,
 N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 4-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-(2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 (E)-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 1-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 (E)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

(E)-3-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenol,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-acetamida,
 (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metanol,
 (E)-2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-5-(2-fluoro-fenil)-6-trifluorometil-1H-
 bencimidazol,
 (E)-2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-
 benzamida,
 ter-butil éster del ácido (E)-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-
 1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-6-trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
 5-il}-fenil)-acetamida,
 (E)-1-(2-{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
 5-il}-fenil)-etanona,
 (E)-(2-{6-trifluorometil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
 il}-fenil)-metanol,
 (E)-2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-3-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metanol,
 (E)-1-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-etanona,
 (E)-2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 benzamida,
 (E)-N-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-acetamida,
 (E)-N-(2-{6-fluoro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metansulfonamida,
 (E)-(2-{6-cloro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metanol,
 (E)-1-(2-{6-cloro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-etanona,
 (E)-2-{6-cloro-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-2-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-2-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 propan-2-ol,
 (E)-2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-
 fenil]-metansulfonamida,
 (E)-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil}-1H-
 bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-2-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-
 ol,
 2-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 propan-2-ol,
 2-[2-(4-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 (E)-N-ter-butil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,

(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-hidroxi-1-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-etanona,
 (E)-2-{2-[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-metil-2-[2-(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-dimetilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
 metil-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
 metil-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
 metil-bencensulfonamida,
 (E)-N-metil-2-{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-metil-2-{2-[2-(2,4,5-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,6-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
 metil-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
 metil-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-
 metil-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(3-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
N-metil-2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
(E)-2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,4,5-trifluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,6-difluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,5-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(5-bromo-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometilsulfanil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,3,4-trifluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,4,5-trifluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

2-{2-[2-(2,6-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,5-bis-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-cloro-2-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3-trifluorometoxi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,4-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3,4-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,3-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2,5-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3,5-difluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-fenetil-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-N,N-dimetil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 N,N-dimetil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 N-metil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-fluoro-2-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(2-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-bromo-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-isopropil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-difluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-{2-[2-(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,

(E)-N-(2-{2-[2-(4-dimetilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(4-etoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-{2-[2-(2-naftalen-2-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(3-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 (E)-N-(2-{2-[2-(2-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(2-fluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-fluoro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-5-(2-metansulfonil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-fluoro-4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-etoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-(2-estiril-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-isopropil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-[2-(2-p-tolil-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-[2-(2-naftalen-2-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-difluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(2,4-dicloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(3-bromo-4-fluoro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-etoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-4-fluoro-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 2-{2-[2-(4-isopropil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 (E)-N-(2-{3-metil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-3H-bencimidazol-5-il}-
 fenil)-metansulfonamida,
 (E)-4-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
 il}-bencensulfonamida,
 4-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-5-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-
 il}-bencensulfonamida,
 5-trifluorometil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-
 bencensulfonamida,
 (E)-1-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-vinil)-
 fenil]-etanona,
 (E)-2-{2-[2-(2-quinolin-6-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 (E)-N-isopropil-4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-
 benzamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-ciano-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-N-(4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-
 acetamida,
 Ácido (E)-4-{2-[5-(2-metilsulfamoil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-
 benzoico,
 (E)-2-{2-[2-(1H-indol-6-il)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(2,4-bis-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 (E)-2-{2-[2-(4-acetil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-N-metil-
 bencensulfonamida,
 N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-
 acetamida,
 (E)-2,2,2-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-
 5-il}-fenil)-acetamida,

(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-amida del ácido (*E*)-2,2,2-trifluoro-etansulfónico,

(*E*)-2,2-dimetil-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propionamida,

(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-amida del ácido (*E*)-etansulfónico,

Metil éster del ácido (*E*)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,

(*E*)-2-(2-{2-[2-(4-ter-butil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(*E*)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenilamina,

Etil éster del ácido (*E*)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzoico,

N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(*E*)-2-{2-(2-estiril-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

(*Z*)-2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(*E*)-5-(2-aminosulfonilamino-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,

2-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenol,

ter-butil éster del ácido (2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,

(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,

(*E*)-N-(2-[2-(2-bifenil-4-il-vinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil)-metansulfonamida,

(*E*)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metanol,

(*E*)-N-(2-{1-metil-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(*E*)-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-acetamida,

ter-butil éster del ácido (*E*)-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-carbámico,

(*E*)-5-(2-metilsulfanil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,

(E)-2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-5-(2-trifluorometil-fenil)-1H-bencimidazol,
 (E)-2-(2-{2-[2-(2-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 (E)-dimetil-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencil)-amina,
 (E)-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzaldehído,
 (E)-metil-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencil)-amina,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencilamina,
 (E)-5-(2-trifluorometil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 (E)-5-(2-trifluorometoxi-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 2-[2-(2-feniletinil-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,
 2-(2-feniletinil-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 (E)-5-(2-aminosulfonilamino-metilfenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[2-(4-metoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-benzamida,
 N-ter-butil-2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 5-(2-metansulfonil-fenil)-2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol,
 2-(2-{2-[(1R,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[(1R,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-{2-[(1S,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[(1S,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-{2-[(1S,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[(1R,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 2-(2-{2-[(1R,2S)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol y

2-{2-[(1S,2R)-2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida .

11. El compuesto de la reivindicación 9, donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(E)-2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(E)-2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

(E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanona,

(E)-1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanol,

(E)-2-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

(E)-2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-vinil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

(E)-1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-2-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

(E)-2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

(E)-1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

(E)-1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

(E)-2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-vinil)-fenil]-metansulfonamida,

(E)-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-vinil)-fenil]-metansulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-idroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-vinil)-fenil]-metansulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-metansulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-idroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-vinil)-fenil]-metansulfonamida,

(E)-2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-vinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

(E)-C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-trifluorometansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-vinil}-fenil)-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoksi-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoksi)-fenil]-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoksi)-fenil]-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoksi)-fenil]-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoksi)-fenil]-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanona,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanol,

N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanona,

1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-etanol,

N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

2-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-etil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-etil}-fenil)-metansulfonamida,

N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,

N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,

2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-etil}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-etil}-fenil)-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-etil)-fenil]-metansulfonamida,

2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-etil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometoxi-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

N-(2-{2-[2-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,
 2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

2-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-propan-2-ol,

2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-fenil]-ciclopropil}-1H-bencimidazol-5-il)-fenil]-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona ,

1-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

N-(2-{2-[2-(3-cloro-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(3-trifluorometil-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-ciclopropil}-fenil)-metansulfonamida,

N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,

N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,

2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-metansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

N-(4-{2-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-ciclopropil}-fenil)-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(4-{2-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il]-ciclopropil}-fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-[4-(2-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il}-ciclopropil)-fenil]-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-fenil)-ciclopropil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(4-trifluorometoxi-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 2-[2-(4-trifluorometansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometoxi-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 1-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona,
 1-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,
 N-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 N-{2-[2-(4-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 1-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona,
 1-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,
 N-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 2-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,
 2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-metansulfonil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,
 1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,
 N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

1-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanona,

1-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-etanol,

N-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

2-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-propan-2-ol,

2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-bencensulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-(2-{2-[4-(2,2,3,3,3-pentafluoro-propoxi)-feniletinil]-1H-bencimidazol-5-il}-fenil)-metansulfonamida,

1-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona,

2-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-propan-2-ol,

N-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,

1-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,

2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,

N-{2-[2-(3-cloro-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,

1-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanona,

1-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-etanol,

N-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,

C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(3-trifluorometil-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 N-{4-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il-etinil]-fenil}-metansulfonamida,
 N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il-etinil}-fenil)-metansulfonamida,
 N-{2-[2-(4-metansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il-etinil}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(4-metansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-metansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida,
 N-{4-[5-(2-acetil-fenil)-1H-bencimidazol-2-il-etinil]-fenil}-C,C,C-trifluoro-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il-etinil}-fenil)-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-{4-[5-(2-metansulfonilamino-fenil)-1H-bencimidazol-2-il-etinil]-fenil}-metansulfonamida,
 C,C,C-trifluoro-N-(4-{5-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-fenil]-1H-bencimidazol-2-il-etinil}-fenil)-metansulfonamida,
 2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-bencensulfonamida y
 C,C,C-trifluoro-N-{2-[2-(4-trifluorometansulfonilamino-feniletinil)-1H-bencimidazol-5-il]-fenil}-metansulfonamida.


12. Una sal del compuesto de la reivindicación 1 seleccionada del grupo que consiste en acetato, adipato, bencensulfonato, benzoato, bicarbonato, bisulfato, bitartrato, borato, bromuro, calcio, camsilato (o alcanforsulfonato), carbonato, cloruro, colina, clavulanato, citrato, diclorhidrato, disódico, edetato, fumarato, gluconato, glutamato, hidrabamina, bromhidrato, clorhidrato, yoduro, isotionato, lactato, malato, maleato, mandelato, mesilato, nitrato, oleato, pamoato, palmitato, fosfato/difosfato, salicilato, sodio, estearato, sulfato, succinato, tartrato, trometano, tosilato, tricloroacetato y trifluoroacetato.

13. La sal de la reivindicación 12, donde la sal se selecciona del grupo que consiste en disódica, clorhidrato y sódica.


14. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 1 y uno o más vehículos, excipientes o diluyentes aceptables para uso farmacéutico.

15. Un proceso para la preparación del compuesto de la reivindicación 1 que comprende los pasos de:


Paso A. hacer reaccionar un aldehído **QQ1** con ácido malónico y una cantidad catalítica de piperidina en piridina a temperaturas elevadas para proporcionar un ácido **QQ2**:



Paso B. hacer reaccionar el ácido **QQ2** con cloruro de oxalilo y una cantidad catalítica de DMF en un solvente tal como cloruro de metileno para proporcionar un cloruro de ácido **QQ3**:



Paso C. hacer reaccionar el cloruro de ácido **QQ3** con 4-bromobencen-1,2-diamina **AA1** en ácido acético para proporcionar un bromobencimidazol **QQ4**:



Paso D. hacer reaccionar el bromobencimidazol **QQ4** con un ácido fenil borónico adecuadamente sustituido en presencia de un reactivo y una cantidad catalítica de un catalizador de paladio en un solvente para dar un bencimidazol sustituido con alcohol **QQ5**, representativo de un compuesto de Formula (I):

