

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-286715-00002-0000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-286712-00004-0000

Fecha: 2014-01-20 15:24:56

Dep. 2010 DIR.SIGNOSDIS

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 587 SOLTUDCORREC

Folios: 2

Re.: Expediente No. 13 286712

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

**“METODOS PARA TRATAR O PREVENIR TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL
COLESTEROL”**

Solicitante: **AMGEN INC.**

SOLICITUD DE RECTIFICACION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante, atentamente me permito manifestar a usted que en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 682 de **Diciembre 31 de 2013**, página 432, en el extracto publicado de la patente citada en la referencia, faltó incluir la siguiente información en cuanto a las prioridades e inventores y además hubo un error mecanográfico en el nombre de uno de los inventores:

(30) Prioridad (31)

... **61/642363 de 03/05/2012 US**

(72) Teniendo en cuenta que son varios inventores, se debe agregar **“y otros”** al final del último nombre.

(72) Inventor(es) ...John O. Gibbs

Siendo lo correcto:

(72) Inventor(es) ...John **P.** Gibbs

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

En consecuencia, sírvase ordenar la publicación con la información faltante y el nombre del inventor en forma correcta, en la sección de **RECTIFICACION** de la próxima Gaceta de la Propiedad Industrial.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
T.P.A. No. **70819** de C.S.J.
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá
Teléfono: 7560770

Bogotá,
MCA/nrr
P3139
MEMORIAL SOLICITUD RECTIFICACION