

Contactenos

De: SOPORTE TECNICO [industriasgmsoportetecnico@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 05 de marzo de 2014 14:22
Para: contactenos@sic.gov.co
CC: Hernan Gomez Correo
Asunto: PETICION DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD
Datos adjuntos: DOC. PARA EXAMEN PATENTABILIDAD.pdf; CONSIGNACION...pdf

Señores:

SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tel: 5870000
Bogota - Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO




No. 13-287240- -00006-0000

Fecha: 2014-03-05 17:00:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 3

Aquí les adjunto 3 documentos y las 2 consignaciones para los derechos de patentabilidad.

Por favor acuse recibo, cordial saludo,



LINA MARCELA BELTRAN

Soporte Técnico

www.industriasgm.com

(57) (6) 7401616 (57) 314-7274182

Línea sin costo 01- 8000 - 427242

(57) 310-8413223 (57) 310-2877780

Colombia.

USA 1 (201) 8448840

Skype: industriasgm

La información contenida en este E-mail esta dirigida únicamente para el(los) destinatario(s) y puede ser confidencial, objeto de propiedad intelectual, y/o privilegiada legalmente. La revelación involuntaria de este mensaje no constituye una renuncia de ningún privilegio. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor absténgase de utilizar, imprimir, copiar, reenviar, o divulgar cualquier parte del mismo. Por favor elimine este E-mail y todas las copias de su sistema y notifique al remitente. Gracias

The information contained in this e-mail is for the exclusive use of the intended recipient(s) and may be confidential, proprietary, and/or legally privileged. Inadvertent disclosure of this message does not constitute a waiver of any privilege. If you receive this message in error, please do not directly or indirectly use, print, copy, forward, or disclose any part of this message. Please also delete this e-mail and all copies and notify the sender. Thank you.

"Expertos en ventilación natural y climatización de edificaciones".

3

Señores

SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

contactenos@sic.gov.co

Cra 13 # 27 -00 Tel. 5870000 Edificio Bochica


Bogotá D.C

Ref. Cambio de dirección, modelo de utilidad **EXTRACTOR E ILUMINADOR EOLICO Radicado 13-287240-00000-0000**

Respetados Señores

Por medio de la presente hago la petición para que se me cambie la dirección a la Calle 27 # 20 07 de Armenia Quindío del Modelo de utilidad denominado EXTRACTOR E ILUMINADOR EOLICO Radicado 13-287240-00000-0000

Atentamente,



Hernán Gómez Mejía

19.359.640 de Bogotá

Calle 27 # 20 - 07 Tel 7401616 310 4120262

Armenia Quindío