

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-000364-00004-0000

Fecha: 2013-06-26 16:11:11

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASC

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 19

Agudelo

A. Parra

Acosta

Rincón

Guevara

Alvarado

Ja Ponce

Galindo

María Clara Calderón

Mauricio Ávila

Laura Escobar

Jose Jairo Dangond

Gina Cáceres

Isabella Herrera

Zaava Ravid

Miguel Porras

Medellín

María Clara Múnera

Eddie Manotas

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 09-000.364

Solicitud de patente de invención titulada: "N-FENILMETIL-5-OXO-PROLINA-2-AMIDAS SUSTITUIDAS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR P2X7"

Solicitante: GLAXO GROUP LIMITED

Nuestra Ref.: P2008/000235

RESPUESTA AL OFICIO No. 1928, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 007

DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2013

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminaron las Reivindicaciones 2, 4, 11 a 13;
- en las nuevas Reivindicaciones 1 y 2 (antiguas Reivindicaciones 1 y 3), se limitó el significado de R¹;
- el preámbulo de las nuevas Reivindicaciones 3 a 11 ahora reclaman "Un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo";
- en la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 8), se eliminó la referencia al Capítulo Descriptivo y se especificó que R¹ representa metilo o etilo;

Oficina Bogotá: Carrera 5 N° 34-03, Bogotá 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799

Oficina Medellín: Carrera 43A N° 1 Sur-31, Of. 403, Medellín 050021, Colombia; Tel y Fax: +57 (4) 266-0392

e-mail: office@olartemoure.com www.olartemoure.com

- se introdujo la nueva Reivindicación 7, en donde se limitó aún más el significado de R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} ;
- se introdujo la nueva Reivindicación 8, que reclama específicamente los compuestos de los Ejemplos E1, E3, E6, E7, E9 a E37, E39 a E42, E50 a E69, E76 a E96, E101 a E117 y E119 a E136;
- se introdujo la nueva Reivindicación 9, que reclama el compuesto del Ejemplo E51;
- se introdujo la nueva Reivindicación 10 que reclama específicamente el L-enantiómero del compuesto del Ejemplo E51;
- se introdujo la nueva Reivindicación 11 en donde se limitó el significado de R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} .

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, sino por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reclamada.

2. a- La Examinadora solicita que el título sea modificado de manera que defina de forma más precisa el objeto de la invención.

b- En atención a la anterior objeción, me permito modificar el título de la siguiente manera:

“N-FENILMETIL-5-OXO-PROLINA-2-AMIDAS SUSTITUIDAS COMO
ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR P2X7”

3. a- La Examinadora señala que las Reivindicaciones 11 a 13 reclaman materia no patentable.

b- Considero superada la anterior objeción en tanto que las Reivindicaciones 11 a 13 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

4. a- La Examinadora señala que las Reivindicaciones no revisten claridad ni concisión por las siguientes razones:

- la Reivindicación 8 no es clara porque hace referencia al Capítulo Descriptivo;
- las reivindicaciones no son concisas porque no hay suficientes Ejemplos en el Capítulo Descriptivo que demuestren que se hayan obtenido todos los posibles

compuestos que abarcan el alcance de lo reivindicado. Por lo tanto, la Examinadora indica que el Capítulo Descriptivo solo provee soporte adecuado para los compuestos donde:

R^1 = alquilo C_{1-6} , alquénilo C_{1-4} , cicloalquilo C_{3-5} , bencilo o metil-piridinilo;
 R^2 y R^3 = son independientemente seleccionados a partir de H, metilo o bencilo;
 R^2 y R^3 = son independientemente seleccionados a partir de H, metilo o bencilo;
 R^4 , R^5 y R^6 = son independientemente seleccionados a partir de H o metilo;
 R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} = son independientemente seleccionados a partir de H, halógeno, ciano, metilo o CF_3 ;
 R^{10} y R^{11} = juntos con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo de benceno.

La Examinadora sugiere limitar la materia reclamada a una generalización razonable de acuerdo con los compuestos probados o sintetizados.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, donde los compuestos reivindicados ahora incluyen las siguientes limitaciones y modificaciones:

- se eliminaron las Reivindicaciones 2, 4, 11 a 13;
- en la Reivindicación 1 se limitó el significado de R^1 a metilo o etilo, cicloalquilo C_{3-5} no sustituido, piridinil-metilo, fenilo o bencilo;
- en la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 3), se limitó el significado de R^1 a metilo o etilo, cicloalquilo C_{3-5} , fenilo o bencilo;
- el preámbulo de las nuevas Reivindicaciones 3 a 11 ahora reclama “Un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo”;
- en la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 8), se eliminó la referencia al Capítulo Descriptivo y se especificó que R^1 representa metilo o etilo;
- se introdujo la nueva Reivindicación 7, en donde se limitó aún más el significado de R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} de modo que ahora independientemente representan hidrógeno, cloro, flúor, bromo, metilo o trifluorometilo;

- se introdujo la nueva Reivindicación 8, que reclama específicamente los compuestos de los Ejemplos E1, E3, E6, E7, E9 a E37, E39 a E42, E50 a E69, E76 a E96, E101 a E117 y E119 a E136;
- se introdujo la nueva Reivindicación 9, que reclama el compuesto del Ejemplo E51;
- se introdujo la nueva Reivindicación 10 que reclama específicamente el enantiómero del compuesto del Ejemplo E51;
- se introdujo la nueva Reivindicación 11 en donde se limitó el significado de R^1 , así ahora significa únicamente alquilo C_{1-4} no sustituido, alqueno C_{1-4} , cicloalquilo C_{3-5} , piridinilmetilo, fenilo o bencilo; se limitó el significado de los radicales R^2 y R^3 a hidrógeno; se limitó el alcance de los radicales R^4 , R^5 y R^6 , pues ahora significan independientemente hidrógeno o metilo; y por último, se limitó el significado de los radicales R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} a hidrógeno, cloro, flúor, bromo, metilo o trifluorometilo, independientemente; con la condición de que cuando R^7 y R^{11} se seleccionan ambos a partir de hidrógeno o flúor, por lo menos uno de R^8 , R^9 y R^{10} es un átomo de halógeno, R^8 , R^9 y R^{10} se seleccionan a partir del grupo que consiste de hidrógeno y CF_3 y uno, pero no más que uno de R^8 , R^9 y R^{10} es un grupo CF_3 .

Ahora bien, me permito resaltar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como en el presente caso. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la invención, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Adicionalmente, en su examen de patentabilidad, la Examinadora no encontró documentos que afecten la patentabilidad de los compuestos reclamados, por lo que no se entiende la razón técnica para restringir la materia, que, por lo demás, es clara, concisa y patentable.

En el presente caso, el Capítulo Descriptivo incluye 136 Ejemplos de los compuestos de la invención, los cuales le permiten de manera clara a cualquier persona medianamente versada en la materia reproducir la invención.

Así, y de acuerdo con las limitaciones realizadas, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto es claro y corresponde a una generalización razonable de la materia probada e ilustrada en los Ejemplos.


5. Finalmente, me permito informar que para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Europa, Japón y Estados Unidos.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

6. Por último, agradezco la opinión favorable de la Examinadora sobre la inexistencia de arte previo relacionado con la materia reclamada en la presente solicitud de patente.

7. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y se proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Capítulo Reivindicatorio Modificado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0060889
		Bogotá D.C., Junio 20 de 2013 - 16:18:50

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS					NI 830.122.870
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	34078	11/04/2013		125.000.00
RECIBO DE CA	999999999	60144	19/06/2013		500.000.00
RECIBO DE CA	999999999	60145	19/06/2013		500.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	30.000.00	30.000.00
			\$30.000.00
=====			

SON: **TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0060890
		Bogotá D.C., Junio 20 de 2013 - 16:18:50

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	34078	11/04/2013		125.000.00
RECIBO DE CA	999999999	60144	19/06/2013		500.000.00
RECIBO DE CA	999999999	60145	19/06/2013		500.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	30.000.00	30.000.00
			<u>\$30.000.00</u>
=====			

SON: **TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***


Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____



CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de Fórmula (I) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables:



(I)

en donde:

R^1 representa metilo o etilo, o cicloalquilo C_{3-5} no sustituido, piridinilmetilo-, fenilo o bencilo;


R^2 y R^3 representan independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , arilmetilo-, alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} o cicloalquilmetilo C_{3-6} ; y cualquiera de dichos alquilo C_{1-6} , arilmetilo-, alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} o cicloalquilmetilo C_{3-6} está opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 átomos de halógeno;

R^4 , R^5 y R^6 representan independientemente hidrógeno, flúor o metilo; y

R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} representan independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} o fenilo, y cualquiera de dichos alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} o fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 átomos de halógeno; o R^{10} y R^{11} junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo benceno que está opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 átomos de halógeno;

con la condición de que cuando R^7 y R^{11} se seleccionan ambos de hidrógeno o flúor, por lo menos uno de R^8 , R^9 y R^{10} es un átomo de halógeno, o R^8 , R^9 y R^{10} se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno y CF_3 , y uno, pero no más de uno, de R^8 , R^9 y R^{10} es CF_3 .

2. Un compuesto de Fórmula (I) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables:



(I)

en donde:

R^1 representa metilo o etilo, o cicloalquilo C_{3-5} no sustuido, fenilo o bencilo;

R^2 y R^3 representan independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , arilmetilo, alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} o cicloalquilmetilo C_{3-6} ; y cualquiera de dichos alquilo C_{1-6} , arilmetilo, alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} o cicloalquilmetilo C_{3-6} está opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 átomos de halógeno;

R^4 , R^5 y R^6 representan independientemente hidrógeno o flúor; y

R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} representan independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} o fenilo; y cualquiera de dichos alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} o cicloalquilo C_{3-6} o fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 átomos de halógeno;

con la condición de que cuando R^7 y R^{11} representan independientemente hidrógeno o flúor, por lo menos uno de R^8 , R^9 y R^{10} es un átomo de halógeno.

3. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^4 , R^5 y R^6 representan independientemente hidrógeno o metilo.

4. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 1 o Reivindicación 3, en el que R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} representan independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, trifluorometilo, o alquilo C_{1-6} no sustituido; o R^{10} y R^{11} , junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un anillo benceno no sustituido.

5. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde R^1 representa metilo o etilo.

6. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, en donde R^2 y R^3 representan independientemente hidrógeno, flúor o metilo.

7. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en el que R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} representan independientemente hidrógeno, cloro, flúor, bromo, metilo o trifluorometilo.

8. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 1, que es:

6

<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-5-oxo-1-(fenilmetil)-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-ciclopentil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-ciclobutil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-5-oxo-1-fenil-prolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-1-metil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-metil-5-oxo-prolinamida	
1-Etil-5-oxo- <i>N</i> -[(2,3,4-trifluorofenil)metil]-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-bromofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(3-clorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(4-clorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	

1

1-Etil-5-oxo-N-{[2-(trifluorometil)fenil]metil}-prolinamida	
N-[(4-cloro-2-metilfenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
N-[(2-cloro-3,6-difluorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
N-[(2-clorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
N-[(3,4-diclorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
1-Etil-N-{[4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxo-prolinamida	
N-[(2,4-dimetilfenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
N-[(2-cloro-6-metilfenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
N-[(2-cloro-6-fluoro-3-metilfenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
N-[(6-cloro-2-fluoro-3-metilfenil)metil]-1-etil-5-oxo-prolinamida	
N-[(2,3-diclorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
N-[(3-cloro-2-metilfenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
N-[(2,6-diclorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
1-Etil-N-{[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxoprolinamida	

<i>N</i> -{[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-etil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(4-bromo-2-fluorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
1-Etil- <i>N</i> -[(2-metilfenil)metil]-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-etil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-3,4-difluorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-4-(fenilmetil)-prolinamida	
1-ciclopropil- <i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-Cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-ciclopropil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-ciclopropil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-1-etil-4,4-dimetil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,3-dimetilfenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxo-prolinamida	
<i>N</i> -[(2,3-dicloro-4-fluorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	

73

<i>N</i> -[(2-cloro-3,4-difluorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(4-cloro-2-metilfenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,3-diclorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,6-diclorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3-cloro-2-metilfenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-dicloro-6-metilfenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
1-metil- <i>N</i> -{[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-bromo-4-fluorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[3-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,3-dicloro-4-fluorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	

13

1-etil-5-oxo- <i>N</i> -[(2,4,6-trimetilfenil)metil]-prolinamida	
<i>N</i> -[(2,3-difluorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3,5-diclorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-clorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,6-diclorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-3,4-difluorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(4-cloro-2-metilfenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,3-diclorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
1-etil- <i>N</i> -{[4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,6-diclorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3-cloro-2-metilfenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	

13

<i>N</i> -{[2-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(5-cloro-2-metilfenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-5-oxo-1-fenil-prolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxo-1-(fenilmetil)-prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-5-oxo-1-(fenilmetil)prolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-ciclopentil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-ciclopentil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-ciclobutil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxo-1-(fenilmetil)-prolinamida	
1-etil- <i>N</i> -{[2-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cianofenil)metil]-1-etil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-ciano-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-etil-5-oxoprolinamida	

16

1-etil- <i>N</i> -(1-naftalenilmetil)-5-oxoprolinamida	
1-etil-5-oxo- <i>N</i> -{[4-(trifluorometil)fenil]metil}prolinamida	
1-etil- <i>N</i> -{[2-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxoprolinamida	
1-etil-5-oxo- <i>N</i> -{[3-(trifluorometil)fenil]metil}prolinamida	
1-metil- <i>N</i> -(1-naftalenilmetil)-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-ciclobutil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(3-cloro-2-metilfenil)metil]-1-ciclobutil-5-oxoprolinamida	
1-ciclobutil- <i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-3,4-difluorofenil)metil]-1-ciclobutil-5-oxoprolinamida	
1-ciclobutil- <i>N</i> -[(2,3-diclorofenil)metil]-5-oxoprolinamida	
1-ciclobutil- <i>N</i> -{[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxoprolinamida	

18

<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxo-1-(2-piridinilmetil)prolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-5-oxo-1-(3-piridinilmetil)prolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-5-oxo-1-(3-piridinilmetil)prolinamida	
1-ciclopropil- <i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-2-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-1-etil-2-metil-5-oxoprolinamida	
1-ciclobutil- <i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-2-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-1,2-dimetil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2,4-diclorofenil)metil]-1,3,3-trimetil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1,3,3-trimetil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1,3-dimetil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-etil-4,4-dimetil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-etil-4,4-dimetil-5-oxoprolinamida	

<i>N</i> -[(2-cloro-3,4-difluorofenil)metil]-1-etil-4,4-dimetil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-1-etil-5-oxo-4,4-bis(fenilmetil)prolinamida	
<i>N</i> -{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-etil-5-oxo-4-(fenilmetil)prolinamida	
<i>N</i> -{[2-ciano-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida	
<i>N</i> -(2-bifenililmetil)-1-etil-5-oxoprolinamida	

9. Un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 1, que es *N*-{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxoprolinamida.

10. Un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 1, que es *N*-{[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]metil}-1-metil-5-oxo-*I*-prolinamida.

11. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde:

R^1 representa alquilo C_{1-4} no sustituido, alquenilo C_{1-4} , cicloalquilo C_{3-5} , piridinilmetilo, fenilo o bencilo;

R^2 y R^3 ambos representan hidrógeno;

R^4 , R^5 y R^6 representan independientemente hidrógeno o metilo; y

R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} y R^{11} representan independientemente hidrógeno, cloro, flúor, bromo, metilo o trifluorometilo;

con la condición de que cuando R^7 y R^{11} se seleccionan ambos a partir de hidrógeno o flúor, por lo menos uno de R^8 , R^9 y R^{10} es un átomo de halógeno, R^8 , R^9 y R^{10} se

19

seleccionan a partir del grupo que consiste de hidrógeno y Cl_3 y uno, pero no más que uno de R^8 , R^9 y R^{10} es un grupo Cl_3 .

12. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable.
