

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

División de Nuevas Creaciones

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-017757- -00006-C000

Fecha: 2010-12-07 14:53:53 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 96

Ref: Expediente No. 09-017.757.

**Solicitud de registro de patente de invención denominada
“INHIBIDORES DE LA METALOPROTEINASA MATRIZ”.**

Solicitantes: RANBAXY LABORATORIES LIMITED.

**Publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 615 del
20 de Abril de 2010, No. De publicación 172.**

Yo **Darío Cárdenas Navas**, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderado de la sociedad **RANBAXY Laboratories Limited**, conformada bajo las leyes de India, domiciliada en Plot N. 90-Sector 32 Gurgaon, Haryyana 122001, India, me permito manifestar a ese Despacho, que estando dentro del término de ley, doy respuesta a la oposición presentada por la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. LAFRANCOL S.A.** (en adelante la sociedad opositora), a la concesión de la solicitud de patente No. **09-017.757**, y pido declarar infundada dicha oposición y en consecuencia conceder el privilegio de patente solicitado, de conformidad con los siguientes argumentos:

1. En primer lugar, la sociedad opositora afirma que la materia objeto de la solicitud Colombiana No. **09-017.757**, carece tanto de novedad como de nivel inventivo y aplicación industrial, toda vez que:
 - a. "...las composiciones farmacéuticas que contienen ácidos carboxílicos beta-hidroxi y amino sustituidos, sus procesos de obtención, y demás composiciones que son inhibidores de matriz metaloproteinasa son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica".
 - b. "... con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como Budesonida,

Ciclesonida, Dexametasona, Formoterol, Valsartan, entre muchos otros, es imprescindible manifestar que no puede la solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre formulaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico". En este punto, la sociedad opositora adicionalmente cita como sustento de dicha afirmación los apartes del libro "The Index Merck" y las solicitudes y patentes Nos. **DE 2323215, US 3929768, DE 4129535, US 5482934, US 3007923, DE 1113690, GB 869511, DE 2305092, US 3994974, EP 443983 y US 5399578**, en las cuales se protegen los compuestos específicos mencionados anteriormente.

2. **Modificaciones propuestas a las reivindicaciones.**

En este punto, manifiesto al Despacho que es interés del solicitante **desistir** de la materia objeto de las actuales reivindicaciones 10 y 12, las cuales están dirigidas a reclamar composiciones que además de los compuestos específicos ahora reclamados, incluyen compuestos adicionales que ya son conocidos en el estado de la técnica. Esto, con el fin de evitar erróneas interpretaciones de la materia objeto reclamada, la cual ahora está dirigida únicamente a los compuestos de fórmula (I) y las composiciones que contienen dichos compuestos, los cuales no eran conocidos en la industria sino hasta la aparición de la invención en cuestión.


En conexión con lo anterior, las restantes reivindicaciones han sido reenumeradas para guardar el orden y la coherencia del capítulo reivindicatorio.

3. **Carencia de Novedad y Nivel Inventivo (Artículos 16 y 18 de la Decisión 486).**

Con respecto a la alegada falta de Novedad y Nivel Inventivo de los compuestos y las composiciones reclamadas en la solicitud Colombiana **No.**

09-017.757 en cuestión, la sociedad opositora se limita a afirmar en forma general y sin presentar ningún sustento documental apropiado, que todas las composiciones farmacéuticas que contienen ácidos carboxílicos beta-hidroxi y amino sustituidos, sus procesos de obtención, y demás composiciones que son inhibidores de matriz metaloproteinasas ya son totalmente conocidos en la industria farmacéutica.

Sobre este particular, el solicitante se permite llamar la atención de ese Despacho al hecho de que si bien es cierto que actualmente se conocen en la industria farmacéutica algunas composiciones con actividad como inhibidores de la metaloproteinasas matriz, ni los compuestos específicos de la fórmula:





ni mucho menos las composiciones que contienen dichos compuestos específicos, toda vez que no son reportados o conocidos en el estado del arte.

En efecto, la argumentación presentada por parte de la sociedad opositora carece del debido sustento, toda vez que no aporta ninguna evidencia técnica de la existencia previa de los compuestos específicos de fórmula (I) y las composiciones que son objeto de la solicitud en cuestión. Por el contrario, la sociedad opositora simplemente se limita a descalificar la patentabilidad de los compuestos específicos reclamados por el solicitante sin demostrar que compuestos idénticos desde el punto de vista estructural, a los compuestos ahora reclamados ya fueran conocidos en la industria farmacéutica.


De otra parte, la sociedad opositora no solo falla en su argumentación contra la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud Colombiana **No. 09-**

017.757, por no poder demostrar que eran conocidos exactamente los mismos compuestos y composiciones ahora reclamados, sino que además, intenta desvirtuar las características de patentabilidad de la invención citando compuestos previamente conocidos tales como Budesonida, Ciclesonida, Dexametasona, Formoterol, Valsartan, y los apartes del "Index Merck" en los cuales se enseñan dichos compuestos, así como también menciona los documentos de patente que cobijan la Budesonida, la Ciclesonida, la Dexametasona, el Formoterol y Valsartan.

En este punto, me permito llamar la atención de ese Despacho al hecho de que a pesar de que no se cita por parte de la sociedad opositora ningún documento que evidencie en forma apropiada que los compuestos específicos de formula (I) y las composiciones que los contienen hayan sido conocidos previamente en la industria farmacéutica, y mucho menos demuestra que la actividad superior de los compuestos ahora reclamados sea obvia o evidente a partir de composiciones y compuestos conocidos, que son completamente diferentes a los ahora reivindicados, tal y como se muestra a continuación mediante una comparación directa entre los compuestos de los documentos citados por la sociedad opositora y los compuestos reivindicados en la solicitud Colombiana **No. 09-017.757**, como se aprecia en la siguiente tabla comparativa:


DOCUMENTOS CITADOS POR LA SOCIEDAD Oponente	COMPUESTOS DE LA SOLICITUD 09-017.757
US 3,929,768: se refiere a esteroides, procesos para su manufactura y composiciones que los contienen.  (I)	La solicitud en cuestión cubre ácidos beta-hidroxi pentanoico de formula (I).  (I) En donde Q es fenilo opcionalmente sustituido o

US 5,482,934: revela esteres de preña-1,4-dieno 3,20-diona-16-17-acetal-21, procesos para su preparación, composiciones y métodos para el tratamiento de condiciones inflamatorias.




un heteroarilo de 5-6 miembros y R_1 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, alcoxi, ariloxi, alqueniloxi o alquiniloxi opcionalmente sustituido y A es OH.


US 3,007,923: revela procesos para la Fluoración de esteroides $9\beta, 11\beta$ -epoxi y $5\alpha, 6\alpha$ -epoxi.



US3994974: revela derivados de alcohol α -aminometilbenzil.



US 5,399,578: cubre compuestos de acilo.



De una simple comparación de las estructuras de algunos de los compuestos citados por la sociedad opositora y los compuestos que son objeto de la solicitud en cuestión, se puede ver que ninguno de los documentos citados en el escrito presentado por parte de la sociedad opositora revela compuestos idénticos desde el punto de vista estructural y químico a los compuestos específicos que son ahora reclamados por el solicitante del expediente **09-017.757**, por lo tanto, es evidente que los argumentos presentados por la sociedad opositora son simples afirmaciones que carecen del debido sustento técnico y no permiten demostrar la supuesta falta de novedad y nivel inventivo que pretende la sociedad opositora.

Igualmente, se puede apreciar fácilmente que la solicitud Colombiana **No. 09-017.757**, revela compuestos y composiciones, completamente novedosos e inventivos cuya estructura química resulta completamente diferente de las estructuras de los compuestos conocidos (US 3,929,768, US 5,482,934, US 3,007,923, US 3,994,974 y US 5,399,578) y cuya actividad superior como inhibidores de la metaloproteínasa matriz no se podría derivar en forma obvia o evidente a partir de lo conocido en el estado del arte.

En efecto, en las reivindicaciones de la solicitud **CO 09-017.757**, en las cuales tan solo se ha desistido de aquellas reivindicaciones en las cuales se reclamaban composiciones que además de los compuestos reivindicados incluían otros compuestos conocidos, se reclaman compuestos

completamente diferentes a los compuestos citados por la oponente y además, son compuestos que de ninguna manera habían sido revelados previamente pues como ese Despacho lo puede notar, ni siquiera la sociedad oponente puede citar al menos un documento en el cual se revele al menos uno de los compuestos específicos que son de interés del solicitante de la invención en cuestión.

Entonces, resulta claro que los argumentos presentados por la sociedad opositora carecen por completo del sustento apropiado y son simples afirmaciones carentes de pruebas, por lo cual no permiten destruir la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud Colombiana **No. 09-017.757**, toda vez que no demuestran que se tratan de compuestos y composiciones previamente conocidas, como en forma equivocada pretende hacerlo entender la sociedad opositora.

En consecuencia, tanto los compuestos específicos, como las composiciones que los contienen y que son reclamadas en la solicitud Colombiana **No. 09-017.757** en cuestión, sí cumplen con los requisitos de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, establecido por los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, en vista de que no existen dentro de los conocimientos pertenecientes al arte previo de la industria farmacéutica, ni una revelación específica que anticipe tales compuestos, y tampoco existen indicaciones que constituyan una motivación más que razonable para que una persona medianamente versada en la materia pueda obtener los mismos compuestos y composiciones obtenidos por el solicitante de la invención en cuestión. Por lo tanto, la solicitud de patente Colombiana **No. 09-017.757**, reúne los requisitos de Novedad, Altura inventiva y Aplicación Industrial exigidos por la legislación de patentes vigente en nuestro país.

4. Conclusiones.

Se ha demostrado a lo largo del presente escrito que la sociedad opositora se limita a afirmar una supuesta falta de patentabilidad, sin llegar a demostrar la alegada falta de Novedad y Nivel Inventivo de los compuestos específicos

y las composiciones que los contienen, los cuales son reclamados en la solicitud de patente Colombiana en cuestión. Se ha demostrado adicionalmente, que dentro de las enseñanzas del estado del arte ya conocido (ver documentos citados por parte de la sociedad opositora), no se revelan dichos compuestos reclamados, así como tampoco existen indicaciones lo suficientemente claras y precisas, para motivar a una persona medianamente versada en la materia a llevar a cabo los reemplazos y las modificaciones estructurales necesarias para obtener exactamente los mismos compuestos y composiciones específicas que se reclaman en la solicitud en cuestión. Por lo tanto, la solución propuesta por el solicitante del expediente 09-017.757, no solo no era conocida, sino que además no puede ser considerada de ninguna manera como una derivación obvia o evidente de los compuestos y composiciones ya conocidos en el estado del arte anterior. En vista de esto, resulta innegable que dicha solicitud de patente es por completo novedosa e inventiva, por lo que sí cumple los requisitos exigidos en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, vigente en nuestro país.

Como consecuencia de la anterior argumentación técnica, me permito solicitar a ese Despacho, se sirva conceder el privilegio de patente solicitado para los compuestos y las composiciones que son objeto de la solicitud de patente Colombiana **No. 09-017.757**.

Finalmente, me permito respetuosamente solicitar a ese Despacho, se sirva declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. LAFRANCOL S.A., a la concesión del privilegio de patente solicitado para la materia contenida en el expediente **No. 09-017.757**, toda vez, que a lo largo del presente memorial, se ha demostrado en forma clara que los argumentos presentados por la sociedad opositora no son suficientes para demostrar en forma debidamente sustentada que la solicitud en cuestión carezca de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

5. Anexos.

- Recibo oficial de caja No. 10-102.575 correspondiente al pago de la tasa por la modificación presentada.
- Nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han llevado a cabo las modificaciones mencionadas anteriormente.

6. Notificaciones

El suscrito(a) como apoderado(a) de la sociedad **RANBAXY Laboratories Limited**, recibirá notificaciones en la Secretaría de ese Despacho o en la Carrera 7ª No. 71-52 Torre B Piso 9, de la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas

C.C. 17.066.629

TP. 1250 CSJ

JG/P-440

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 102,575
FECHA : DICIEMBRE 2 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-017757- -00006-0000

Fecha: 2010-12-07 14:53:53 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 96

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I. CONSIGNACION		BANCO DE BOGOTA	062754387	80847594	02/12/2010	10,961,400.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :


RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

CARDENAS & CARDENAS
ABOGADOS

1 Reivindicaciones: -----

2 1. Un compuesto de la Fórmula I:-----

3



4

5 en donde: -----

6 * representa un centro asimétrico estereogénico de

7 configuración definida seleccionada de (R, R), (S, S), (R,

8 S) y (S,R); -----

9 n es un entero de 1 a 5; -----

10 R₁ es hidrógeno, alquilo, alquenoilo, alquinoilo, cicloalquilo,

11 arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, alcoxi,

12 ariloxi, alquenoiloxi o alquinoiloxi opcionalmente sustituido;

13 R₂ es heterociclilo, heteroarilo, NR₄R₅, -NHC(=Y)R₄, -

14 NHC(=Y)NR₅R_x, -NHC(=O)OR₄, -NH₂SO₂R₄, C(=Y)NR₄R₅, C(=O)OR₆, ----

15 en donde: -----

16 Y es oxígeno o azufre, OR₅, -OC(=O)NR₄R₅, O-acilo, S(O)_mR₄, -


17 SO₂N(R₄)₂, ciano, amidino o guanidino; -----

18 R_x es R₄ o -SO₂N(R₄)₂; -----

19 R₆ es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, aralquilo,

20 heteroarilalquilo, heterociclilalquilo o cicloalquilalquilo

21 en donde: -----
 22 R_4 es alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo,
 23 heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, heteroarilalquilo,
 24 heterociclilalquilo o cicloalquilalquilo; y -----
 25 m es un entero 0-2; R_5 es hidrógeno o R_4 ; -----
 26 R_3 es hidrógeno, fluor, alquilo, cicloalquilalquilo o
 27 aralquilo; -----
 28 A es OH, OR_4 , $-OC(=O)NR_4R_5$, O-acilo, NH_2 , NR_4R_5 , $-NHC(=Y)R_4$, -
 29 $NHC(=Y)NR_5R_x$, $-NHC(=O)OR_4$, $-NHSO_2R_4$; -----
 30 Q es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido. -----
 31 2. Un compuesto de la Fórmula Ia -----



(Ia)

33 en donde: -----
 34 * denota o representa un centro estereogénico o asimétrico
 35 de configuración definida seleccionado de (R, R), (S, S),
 36 (R, S) y (S, R); -----
 37 p es un entero de 1 a 3; -----
 38 R_{1a} es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; -----
 39 R_{2a} es N de 5-6 miembros que contiene heterociclilo unido a
 40 través del átomo N, que se fusiona opcionalmente al arilo,

41 heteroarilo o se fusiona en espiral al cicloalquilo, que
42 podrá ser también opcionalmente sustituido por uno o más del
43 grupo oxo, alquilo, cicloalquilo, halo, alcoxi,
44 trifluoroalquilo o arilo -----

45 Q_a se encuentra opcionalmente sustituido con heteroarilo de 5
46 ó 6 miembros que contiene 1-4 heteroátomos seleccionados de
47 O, N o S. -----

48 3. Un compuesto que se selecciona de: -----

49 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
50 -[6-(3-fluoro-4-metoxifenil)piridin-3-il]-3-hidroxi ácido
51 pentanoico (Compuesto Nro. 55), -----

52 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
53 -hidroxi-5-[6-(4-metoxifenil)piridin-3-il]ácido pentanoico
54 (Compuesto Nro. 57), -----

55 (2*S*,3*R*)-5-[6-(4-clorofenil)piridin-3-il]-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-
56 -dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
57 (Compuesto Nro. 59), -----


58 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
59 -hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)ácido pentanoico
60 (Compuesto Nro. 60), -----

61 (2*S*,3*R*)-5-[4-(4-clorofenil)-2-tienil]-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-
62 dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
63 (Compuesto Nro. 61), -----

64 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
65 -hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)-2-tienil]ácido penta-
66 noico (Compuesto Nro. 62), -----
67 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
68 -hidroxi-5-{4-[4-(trifluorometil)fenil]-2-tienil}ácido pen-
69 tanoico (Compuesto Nro. 63), -----
70 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
71 -[4-(3-fluoro-4-metoxifenil)-2-tienil]-3-hidroxi ácido pen-
72 tanoico (Compuesto Nro. 64), -----
73 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
74 -hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin-3-il} ácido
75 pentanoico (Compuesto Nro. 106), -----
76 (2*S*,3*R*)-5-[6-(3,4-difluorofenil)piridin-3-il]-2-[2-(1,3-dio-
77 xo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido penta-
78 noico (Compuesto Nro. 107), -----
79 (2*S*,3*R*)-5-[6-(4-cloro-3-fluorofenil)piridin-3-il]-2-[2-(1,3-
80 dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido
81 pentanoico (Compuesto Nro. 108), -----
82 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
83 -[6-(4-fluorofenil)piridin-3-il]-3-hidroxi ácido pentanoico
84 (Compuesto Nro. 109), -----
85 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
86 -[6-(3-fluoro-4-metilfenil)piridin-3-il]-3-hidroxi ácido
87 pentanoico (Compuesto Nro. 110), -----

88 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 89 til]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)ácido penta-
 90 noico (Compuesto Nro. 121), -----
 91 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 92 til]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)ácido penta-
 93 noico (Compuesto Nro. 122), -----
 94 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 95 il)etil]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il) ácido
 96 pentanoico (Compuesto Nro. 123), -----
 97 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 98 til]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il) ácido pen-
 99 tanoico (Compuesto Nro. 126), -----
 100 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 101 til]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil] piridin-3-il}
 102 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 130), -----
 103 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 104 il)etil]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin-3-
 105 il} ácido pentanoico (Compuesto Nro. 131), -----
 106 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 107 til]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil] piridin-3-il}
 108 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 132), -----
 109 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 110 H)-il)etil]-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin-3-il} áci-
 111 do pentanoico (Compuesto Nro. 133), -----

112 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 113 til]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil] piridin-3-il}
 114 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 134), -----
 115 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(4-
 116 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 117 puesto Nro. 140), -----
 118 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(6-
 119 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoi-
 120 co (Compuesto Nro. 141), -----
 121 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(7-
 122 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoi-
 123 co (Compuesto Nro. 142), -----
 124 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-tienil]-2
 125 -[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 126 (Compuesto Nro. 176), -----
 127 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(6-
 128 metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 129 noico (Compuesto Nro. 178), -----
 130 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(8-
 131 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoi-
 132 co (Compuesto Nro. 213), -----
 133 4. Un compuesto de la Fórmula Ib -----



(lb)

134

135 en donde: -----

136 * denota o representa un centro estereogénico o asimétrico
137 de configuradición definida seleccionada de (R, R), (S, S),
138 (R, S) y (S,R); -----

139 p es un entero de 1 a 3; -----

140 R_{1b} es feni o heteroarilo opcionalmente sustituido, en donde
141 los sustituyentes opcionales se podrán seleccionar de entre
142 uno o más de alquilo, cicloalquilo, halo, alcoxi,
143 trifluoroalquilo o arilo; -----

144 R_{2b} es N de 5-6 miembros que contiene heterociclilo unido a
145 través del átomo N, que se fusiona opcionalmente al arilo,
146 heteroarilo o al espiral fusionado al cicloalquilo, que
147 podrá opcionalmente sustituirse también con uno o más de
148 entre el grupo oxo, alquilo, halo, alcoxi, trifluoroalquilo
149 o arilo.-----


1 5. Un compuesto que se selecciona de: -----
 2 (2*S*,3*R*)-5-(3,3'-difluoro-4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2- (1,3-
 3 dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido
 4 pentanoico (Compuesto Nro. 47), -----
 5 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 6 -[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi ácido
 7 pentanoico (Compuesto Nro. 50), -----
 8 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-3-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,
 9 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 10 (Compuesto Nro. 56), -----
 11 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 12 -(3-fluoro-4'-metoxibifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 13 (Compuesto Nro. 58), -----
 14 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 15 -2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido penta-
 16 noico (Compuesto Nro. 153), -----
 17 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3- hidro-
 18 xi-2-[2-(7-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) etil]
 19 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 154), -----
 20 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2- [2-(5-
 21 fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]- 3- hidroxi
 22 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 155), -----

23 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 24 -2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil] áci-
 25 do pentanoico (Compuesto Nro. 156), -----
 26 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 27 -2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil] ácido
 28 pentanoico (Compuesto Nro. 157), -----
 29 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 30 til]-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3- hidroxi
 31 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 163), -----
 32 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3 (4H)-
 33 il)etil]-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidro-
 34 xi ácido pentanoico (Compuesto Nro. 164), -----
 35 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 36 -2-[2-(5-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) etil] áci-
 37 do pentanoico (Compuesto Nro. 165), -----
 38 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 39 til]-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3- hidroxi
 40 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 175), -----
 41 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 42 -2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) etil]
 43 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 177), -----
 44 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 45 droxi-2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) etil]
 46 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 186), -----

47 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 48 droxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) etil]
 49 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 187), -----
 50 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 51 til]-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hidroxi
 52 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 188), -----
 53 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 54 til]-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hidroxi
 55 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 189), -----
 56 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-2-[2-
 57 (5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi
 58 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 190), -----
 59 (2*S*,3*R*)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3 (4*H*)-
 60 il)etil]-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hi-
 61 droxi ácido pentanoico (Compuesto Nro. 191), -----
 62 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-2-[2-
 63 (6-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi
 64 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 192), -----
 65 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hi-
 66 droxi-2-[2-(8-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]
 67 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 193), -----
 68 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 69 droxi-2-[2-(1-oxoftalazin-2(1*H*)-il) etil] ácido pentanoico
 70 (Compuesto Nro. 196), -----

71 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hi-
72 droxi-2-[2-(3-metil-2,6-dioxo-3,6-dihidropirimidin-1(2*H*)-il)
73 etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 197). -----

1 6. Un compuesto de la Fórmula Ic -----



2 (Ic)

3 en donde: -----

4 * denota o representa un centro estereogénico o asimétrico
5 de configuración definida seleccionada de (R, R), (S, S),
6 (R, S) y (S,R); -----

7 p es un entero de 1 a 3; -----

8 R_{1c} es fenilo, piridilo, pirimidilo, tienilo o pirazolilo
9 opcionalmentes sustituido; en donde el sustituyente opcional
10 podrá seleccionarse de entre uno o más de alquilo, halo,
11 alcoxi, trifluoroalquilo o arilo; -----

12 R_{2c} es N de 5-6 miembros que contiene heterociclilo unido a
13 través del átomo N, que se fusiona opcionalmente al arilo,
14 heteroarilo o se fusiona en espiral al cicloalquilo, que
15 podrá sustituirse opcionalmente también con uno o más de
16 entre el grupo oxo, alquilo, cicloalquilo, halo, alcoxi,
17 trifluoro alquilo o arilo.-----

1 7. Un compuesto que se selecciona de: -----

2 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)
3 etil]-5-(4-pirimidin-5-ilfenil)ácido pentanoico (Compuesto
4 Nro.1), -----

5 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*- isoin-
6 dol-2-il)etil]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il) fenil]
7 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 2), -----

8 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
9 -hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
10 (Compuesto Nro. 3), -----

11 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
12 -(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico (Com-
13 puesto Nro. 4), -----

14 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1, 3-
15 dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
16 (Compuesto Nro. 5), -----

17 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-[2- (4-
18 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
19 puesto Nro. 6), -----

20 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil-1,3-dioxo-1,3- dihidro- 2*H*-
21 isoindol-2-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil] ácido
22 pentanoico (Compuesto Nro. 7), -----

23 (2*S*,3*R*)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil-1,
24 3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]ácido pentanoico
25 (Compuesto Nro. 8), -----

26 (2*S*,3*R*)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,
 27 3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 28 Nro. 9), -----
 29 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(4-oxo-1,2,
 30 3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 31 Nro. 10), -----
 32 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-me-
 33 til-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]ácido penta-
 34 noico (Compuesto Nro. 11), -----
 35 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo
 36 -1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 37 puesto Nro. 12), -----
 38 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 39 -hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico (Com-
 40 puesto Nro. 13), -----
 41 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 42 -hidroxi-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il]ácido pentanoi-
 43 co (Compuesto Nro. 14), -----
 44 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-3'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4
 45 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 46 puesto Nro. 15), -----
 47 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 48 -2-il)etil]-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido
 49 pentanoico (Compuesto Nro. 16), -----

50 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 51 -2-il)etil]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pen-
 52 tanoico (Compuesto Nro. 17), -----
 53 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3 (4*H*)-il)
 54 etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido pentanoico
 55 (Compuesto Nro. 18), -----
 56 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 57 -2-il)etil]-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pen-
 58 tanoico (Compuesto Nro. 19), -----
 59 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 60 -2-il)etil]-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido penta-
 61 noico (Compuesto Nro. 20), -----
 62 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 63 -hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pentanoico
 64 (Compuesto Nro. 21), -----
 65 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 66 -hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Compuesto
 67 Nro. 22), -----
 68 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 69 -(3'-fluoro-4'-metoxibifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoi-
 70 co (Compuesto Nro. 23), -----
 71 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(5-
 72 metil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]ácido pen-
 73 tanoico (Compuesto Nro. 24), -----

74 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(4-oxo-1,2,3
 75 -benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 76 25), -----
 77 (2*S*,3*R*)-5-(4'-etilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-
 78 benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 79 26), -----
 80 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil-1,
 81 3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil] ácido pentanoico
 82 (Compuesto Nro. 27), -----
 83 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3
 84 -benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 85 28), -----
 86 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 87 -hidroxi-5-(4-pirimidin-5-ilfenil)ácido pentanoico (Com-
 88 puesto Nro. 29), -----
 89 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 90 -hidroxi-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido pentanoi-
 91 co (Compuesto Nro. 30), -----
 92 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 93 -hidroxi-5-(4-piridin-3-ilfenil)ácido pentanoico (Compuesto
 94 Nro. 31), -----
 95 (2*S*,3*R*)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]-3- hi-
 96 droxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil] ácido
 97 pentanoico (Compuesto Nro. 32), -----

98 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(8-
 99 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoi-
 100 co (Compuesto Nro. 33), -----
 101 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 102 *H*)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 103 (Compuesto Nro. 34), -----
 104 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-2-[2-
 105 (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico
 106 (Compuesto Nro. 35), -----
 107 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 108 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 109 noico (Compuesto Nro. 36), -----
 110 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 111 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 112 noico (Compuesto Nro. 37), -----
 113 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-{2-[7-(6-metoxipiridin-3-il)-4-oxo-1,2,3
 114 -benzotriazin-3(4*H*)-il]etil}-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il) fe-
 115 nil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 38), -----
 116 (2*S*,3*R*)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4*H*)-
 117 il)etil]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil] ácido
 118 pentanoico (Compuesto Nro. 39), -----
 119 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 120 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 121 noico (Compuesto Nro. 40), -----

122 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 123 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 124 noico (Compuesto Nro. 41), -----
 125 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-{2-[5-(6-metoxipiridin-3-il)-4-oxo-1,2,3
 126 -benzotriazin-3(4*H*)-il]etil}-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il) fe-
 127 nil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 42), -----
 128 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-3'-fluorobifenil-4-il)-2-[2- (1,3-dioxo-
 129 1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoi-
 130 co Compuesto Nro. 43), -----
 131 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 132 -hidroxi-5-[4-(1-isobutil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido penta-
 133 noico (Compuesto Nro. 44), -----
 134 (2*S*,3*R*)-5-bifenil-4-il-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoin-
 135 dol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 136 45), -----
 137 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 138 -(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 139 (Compuesto Nro. 46), -----
 140 (2*S*,3*R*)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]-2- [2-
 141 (1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi áci-
 142 do pentanoico (Compuesto Nro. 48), -----
 143 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 144 -hidroxi-5-[4-(1*H*-tetrazol-1-il)fenil]ácido pentanoico (Com-
 145 puesto Nro. 49), -----

146 (2*S*,3*R*)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4
 147 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 148 puesto Nro. 51), -----
 149 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(1-isobutil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]- 2
 150 -[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico
 151 (Compuesto Nro. 52), -----
 152 (2*S*,3*R*)-5-bifenil-4-il-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3- benzo-
 153 triazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 53),
 154 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(7-
 155 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoi-
 156 co (Compuesto Nro. 54), -----
 157 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-3-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,
 158 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 159 (Compuesto Nro. 56), -----
 160 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 161 *H*)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido penta-
 162 noico (Compuesto Nro. 65), -----
 163 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 164 *H*)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido penta-
 165 noico (Compuesto Nro. 66), -----
 166 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 167 til]-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico
 168 (Compuesto Nro. 67), -----

169 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 170 (4*H*)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pen-
 171 tanoico (Compuesto Nro. 68), -----
 172 (2*S*,3*R*)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4*H*)-
 173 il)etil]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido
 174 pentanoico (Compuesto Nro. 69), -----
 175 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 176 til]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico
 177 (Compuesto Nro. 76), -----
 178 (2*S*,3*R*)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3
 179 -benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 180 (Compuesto Nro. 77), -----
 181 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 182 *H*)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido pen-
 183 tanoico (Compuesto Nro. 78), -----
 184 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-cloro-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*- isoindol- 2-
 185 il)etil]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido
 186 pentanoico (Compuesto Nro. 79), -----
 187 (2*S*,3*R*)-2-[2-(4-fluoro-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol- 2-
 188 il)etil]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido
 189 pentanoico (Compuesto Nro. 80), -----
 190 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-
 191 1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 192 (Compuesto Nro. 81), -----

193 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 194 *H*)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido penta-
 195 noico (Compuesto Nro. 90), -----
 196 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 197 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido pen-
 198 tanoico (Compuesto Nro. 91), -----
 199 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 200 til]-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido penta-
 201 noico (Compuesto Nro. 92), -----
 202 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 203 til]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico
 204 (Compuesto Nro. 93), -----
 205 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 206 til]-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 207 (Compuesto Nro. 94), -----
 208 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 209 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 210 noico (Compuesto Nro. 95), -----
 211 (2*S*,3*R*)-5-(2',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo- 1,3-
 212 dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 213 (Compuesto Nro. 97), -----
 214 (2*S*,3*R*)-2-[2-(6-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 215 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil] ácido
 216 pentanoico (Compuesto Nro. 98), -----

217 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 218 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil] ácido
 219 pentanoico (Compuesto Nro. 99), -----
 220 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3
 221 -hidroxi-5-(4'-isopropilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Com-
 222 puesto Nro. 100), -----
 223 (2S,3R)-5-(3'-cloro-4'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3- dioxo-
 224 1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoi-
 225 co (Compuesto Nro. 101), -----
 226 (2S,3R)-5-(4'-butilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3
 227 -benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 228 102), -----
 229 (2S,3R)-5-(2'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,
 230 3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 231 Nro. 103), -----
 232 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 233 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil] ácido
 234 pentanoico (Compuesto Nro. 104), -----
 235 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(8-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 236 H)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil] ácido pen-
 237 tanoico (Compuesto Nro. 105), -----
 238 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 239 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil] ácido
 240 pentanoico (Compuesto Nro. 111), -----

241 (2S,3R)-2-[2-(8-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 242 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil] ácido
 243 pentanoico (Compuesto Nro. 112), -----
 244 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 245 il)etil]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil] áci-
 246 do pentanoico (Compuesto Nro. 113), -----
 247 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 248 H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il] ácido pen-
 249 tanoico (Compuesto Nro. 114), -----
 250 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(7-metil- 4-
 251 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 252 puesto Nro. 115), -----
 253 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-
 254 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 255 puesto Nro. 116), -----
 256 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-me-
 257 til-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 258 (Compuesto Nro. 117), -----
 259 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 260 H)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 261 (Compuesto Nro. 118), -----
 262 (2S,3R)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]-3-hi-
 263 droxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]
 264 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 119), -----

265 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7
 266 -metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 267 noico (Compuesto Nro. 124), -----
 268 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(1-isobutil-1H-pirazol-4-il)fenil]-2-
 269 [2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) etil] ácido
 270 pentanoico (Compuesto Nro. 125), -----
 271 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4
 272 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pen'anoico (Com-
 273 puesto Nro. 127), -----
 274 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(8-me-
 275 toxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 276 (Compuesto Nro. 128), -----
 277 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(8-metoxi-4
 278 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 279 puesto Nro. 129), -----
 280 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 281 (4H)-il)etil]-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Com-
 282 puesto Nro. 135), -----
 283 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-
 284 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido penta-
 285 noico (Compuesto Nro. 136), -----
 286 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 287 il)etil]-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico
 288 (Compuesto Nro. 137), -----

289 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 290 til]-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico
 291 (Compuesto Nro. 138), -----
 292 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-
 293 benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 294 (Compuesto Nro. 139), -----
 295 (2S,3S)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(4-
 296 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 297 puesto Nro. 143), -----
 298 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 299 il)etil]-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi ácido
 300 pentanoico (Compuesto Nro. 144), -----
 301 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,
 302 2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 303 (Compuesto Nro. 145), -----
 304 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(8
 305 -metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 306 noico (Compuesto Nro. 146), -----
 307 (2S,3R)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]- 3-hi-
 308 droxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]
 309 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 147), -----
 310 (2S,3R)-5-[4-(6-cloropiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi-2-[2- (4-
 311 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 312 puesto Nro. 148), -----

313 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 314 (4H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido pen-
 315 tanoico (Compuesto Nro. 149), -----
 316 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 317 (4H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pen-
 318 tanoico (Compuesto Nro. 150), -----
 319 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 320 (4H)-il)etil]-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Com-
 321 puesto Nro. 151), -----
 322 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(6-metoxi-4
 323 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 324 puesto Nro. 152), -----
 325 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(7-metoxi-4
 326 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 327 puesto Nro. 158), -----
 328 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-
 329 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 330 puesto Nro. 159), -----
 331 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 332 (4H)-il)etil]-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 333 noico (Compuesto Nro. 160), -----
 334 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-me-
 335 toxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 336 (Compuesto Nro. 161), -----

337 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 338 (4H)-il)etil]-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 339 noico (Compuesto Nro. 162), -----
 340 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil-4-
 341 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 342 puesto Nro. 166), -----
 343 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(5-
 344 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoi-
 345 co (Compuesto Nro. 167), -----
 346 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(5-metil-4-
 347 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 348 puesto Nro. 168), -----
 349 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(5-metil- 4-
 350 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 351 puesto Nro. 169), -----
 352 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil- 4-
 353 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 354 puesto Nro. 170), -----
 355 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4
 356 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 357 puesto Nro. 171), -----
 358 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6-me-
 359 toxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 360 (Compuesto Nro. 172), -----

361 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 362 (4H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il]ácido pen-
 363 tanoico (Compuesto Nro. 173), -----
 364 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6
 365 -metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 366 noico (Compuesto Nro. 174), -----
 367 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 368 (4H)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 369 noico (Compuesto Nro. 179), -----
 370 (2S,3R)-5-[4-(2-cloropiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi-2-[2-(6-
 371 metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 372 noico (Compuesto Nro. 180), -----
 373 (2S,3R)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 374 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil] ácido pen-
 375 tanoico (Compuesto Nro. 181), -----
 376 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-1,2,3-
 377 benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Com-
 378 puesto Nro. 182), -----
 379 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-
 380 1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 381 (Compuesto Nro. 183), -----
 382 (2S,3R)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 383 til]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico
 384 (Compuesto Nro. 184), -----

385 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]-2-[2-
 386 (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico
 387 (Compuesto Nro. 185), -----
 388 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 389 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]ácido pen-
 390 tanoico (Compuesto Nro. 194), -----
 391 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 392 -hidroxi-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]ácido pentanoico
 393 (Compuesto Nro. 195), -----
 394 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-{2-[4-
 395 oxo-7-(trifluorometil)-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il]etil}áci-
 396 do pentanoico (Compuesto Nro. 198), -----
 397 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(1-
 398 oxoftalazin-2(1*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 399 199)-----
 400 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(3-
 401 metil-2,6-dioxo-3,6-dihidropirimidin-1(2*H*)-il)etil] ácido
 402 pentanoico (Compuesto Nro. 200), -----
 403 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]dec-8-il)etil]-3- hi-
 404 droxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 405 (Compuesto Nro. 201), -----
 406 (2*S*,3*R*)-2-[2-(2,4-dioxo-2*H*-1,3-benzoxazin-3(4*H*)-il)etil]- 3-
 407 hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 408 (Compuesto Nro. 202), -----

409 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(3,
 410 4,4-trimetil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)etil]ácido pentanoi-
 411 co (Compuesto Nro. 203), -----
 412 (2*S*,3*R*)-5-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3- dihi-
 413 dro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 414 (Compuesto Nro. 204), -----
 415 (2*R*,3*S*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 416 -(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 417 (Compuesto Nro. 205), -----
 418 (2*R*,3*S*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 419 -(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico (Com-
 420 puesto Nro. 206), -----
 421 (2*R*,3*S*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo- 1,3-
 422 dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 423 (Compuesto Nro. 207), -----
 424 (2*S*,3*S*)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(4-oxo-1,2,
 425 3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 426 Nro. 208), -----
 427 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(5-metilpiridin-2-il)fenil]-2-[2- (4-
 428 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 429 puesto Nro. 209), -----
 430 (2*S*,3*R*)-5-[4-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi-2-[2-(4-
 431 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 432 puesto Nro. 210), -----

433 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 434 til]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pen-
 435 tanoico (Compuesto Nro. 211), -----
 436 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil- 4-
 437 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 438 puesto Nro. 212), -----
 439 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2- [(4-
 440 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)metil]ácido pentanoico (Com-
 441 puesto Nro. 214), -----
 442 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) me-
 443 til]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pentanoico
 444 (Compuesto Nro. 215), -----
 445 (2S,3R)-5-(2',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4- oxo-
 446 1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)metil]ácido pentanoico (Com-
 447 puesto Nro. 216), -----
 448 ((2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3
 449 -benzotriazin-3(4H)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto
 450 Nro. 217), -----
 451 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metoxibifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4-
 452 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)metil]ácido pentanoico (Com-
 453 puesto Nro. 218), -----
 454 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]-2-[(4-
 455 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)metil]ácido pentanoico (Com-
 456 puesto Nro. 219), -----

457 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2- [(4-
 458 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Com-
 459 puesto Nro. 220), -----
 460 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[(4-oxo-1,2, 3-
 461 benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 462 221), -----
 463 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) me-
 464 til]-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il] ácido pentanoico
 465 (Compuesto Nro. 222), -----
 466 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-[(4-oxo
 467 -1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil] ácido pentanoico (Com-
 468 puesto Nro. 223), -----
 469 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4-oxo- 1,2,3-
 470 benzotriazin-3(4*H*)-il)metil] ácido pentanoico (Compuesto
 471 Nro. 224), -----
 472 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4- oxo-
 473 1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compues-
 474 to Nro. 225), -----
 475 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-hidroxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(4
 476 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 477 puesto Nro. 226), -----
 478 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-{2-[4- oxo -7-
 479 (trifluorometil)-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il]etil}ácido pen-
 480 tanoico (Compuesto Nro. 227), -----

481 (2*S*,3*R*)-2-[2-(2,4-dioxo-1,4-dihidroquinazolin-3(2*H*)-il)etil]
482 -3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
483 (Compuesto Nro. 228), -----
484 (2*S*,3*R*)-2-[2-(8-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
485 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
486 noico Compuesto Nro. 230), -----
487 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(2,4-dioxo-2*H*-1,3-ben-
488 zoxazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Compuesto
489 Nro. 231). -----

1 8. Un compuesto que se selecciona de: -----

2 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3 (4*H*) -il)
3 etil]-5-fenil ácido pentanoico (Compuesto Nro. 82), -----

4 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
5 -hidroxi-5-fenil ácido pentanoico (Compuesto Nro. 83), ----

6 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
7 -hidroxi-5-[4(trifluorometil)fenil] ácido pentanoico (Com-
8 puesto Nro. 84), -----

9 (2*S*,3*R*)-5-(4-*tert*-butilfenil)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2
10 *H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Compuesto
11 Nro.85), -----

12 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
13 -[2-fluoro-5-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi ácido
14 pentanoico (Compuesto Nro. 70), -----

15 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-4-fluorobifenil-3-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,
 16 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 17 (Compuesto Nro. 71), -----
 18 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 19 -[6-fluoro-4'-(trifluorometil)bifenil-3-il]-3-hidroxi ácido
 20 pentanoico (Compuesto Nro. 72), -----
 21 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 22 -[4-fluoro-3-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi ácido
 23 pentanoico (Compuesto Nro. 73), -----
 24 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-6-fluorobifenil-3-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,
 25 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 26 (Compuesto Nro. 74), -----
 27 (2*S*,3*R*)-5-(3',6-difluoro-4'-metoxibifenil-3-il)-2-[2-(1,3-
 28 dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido
 29 pentanoico (Compuesto Nro. 75), -----
 30 (2*S*,3*R*)-3-(acetiloxi)-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2
 31 -(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil] ácido pentanoico
 32 (Compuesto Nro. 229), -----
 33 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-(2-{[(2-hidroxi
 34 fenil)carbonil]amino}etil) ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 35 232). -----

1 9. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad
 2 terapéuticamente efectiva de un compuesto de la

3 reivindicación 1 y, junto con los conductores
4 farmacéuticamente aceptables, los excipientes o diluyentes.

1 10. Un método para el tratamiento o profilaxis de un animal
2 o ser humano que sufre de una enfermedad inflamatoria o
3 desorden de autoinmunidad que comprende la administración al
4 animal o ser humano de una cantidad efectiva de un compuesto
5 de acuerdo con la reivindicación 1-8. -----


1 11. Un método para el tratamiento de o profilaxis de un
2 animal o un ser humano que sufre de una enfermedad
3 inflamatoria o desorden de autoinmunidad que comprende la
4 administración al animal o al ser humano de una cantidad
5 efectiva de la composición farmacéutica de acuerdo con la
6 reivindicación 9. -----

7 12. Un auxiliar quiral que es (4S)-4-bencil-1,3-tiazolidin-2-
8 ona. -----

9 13. Uso de un auxiliar quiral de la reivindicación 12 en
10 reacciones de transformación química sintética seleccionado
11 de condensación asimétrica de aldol, alquilación estereo-
12 selectiva, reacción de *Diels-Alder* estereoselectiva,
13 reacciones de *Michael* estereoselectiva, reacciones de
14 diferenciación estereoselectivas de grupos enantiotópicos en
15 moléculas que llevan centros pro-quirales. -----

1 14. Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula XX
2 que comprende: -----

3 a) reaccionar un compuesto de la Fórmula VIIIa -----




Formula VIIIa

5 Con un compuesto de la Fórmula IX -----




Formula IX

7 para dar un compuesto de la Fórmula X; -----




Formula X

9 b) desproteger el compuesto de la Fórmula X para dar un
10 compuesto de la Fórmula XI; -----



Formula XI

12 c) oxidizar el compuesto de la Fórmula XI para dar un
13 compuesto de la Fórmula XII; -----




Formula XII

14

15

16


17 d) reaccionar el compuesto de la Fórmula XII con un
18 compuesto de la Fórmula XIII -----



Formula XIII

19


20 para dar un compuesto de la Fórmula XIV; -----



Formula XIV

21


22 e) reaccionar el compuesto de la Fórmula XIV con un
23 compuesto de la Fórmula XV -----



Formula XV

24


25 Para dar un compuesto de la Fórmula XVI; -----



Formula XVI

26


27 f) hidrogenar un compuesto de la Fórmula XVI para dar un
28 compuesto de la Fórmula XVII -----



Formula XVII

29


30 g) desproteger el compuesto de la Fórmula XVII para dar un
31 compuesto de la Fórmula XVIII; -----



Formula XVIII

32


33 h) convertir el compuesto de la Fórmula XVIII en un
34 compuesto de la Fórmula XIX; y -----



Formula XIX

35

36 i) desformilar el compuesto de la Fórmula XIX para dar el
37 compuesto de la Fórmula XX. -----



Formula XX

38

39 en donde: -----

40 P₁ es un grupo protector sililo; -----

41 R' y R'' juntos forman un grupo protector acetal; -----

42 R₂ es un heterociclilo o heteroarilo que contiene N; -----

43 hal es Cl, Br o I; -----

44 Ar es fenilo; -----

45 Q es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; y -----

46 R₁ es hidrógeno, alquilo, alquenoilo, alquinilo, cicloalquilo,

47 arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, alcoxi,

48 ariloxi, alquenoiloxy o alquinoxio opcionalmente

49 /sustituidos. -----

1 15. El proceso de acuerdo con la reivindicación 14, en
2 donde los compuestos de la Fórmula XX se seleccionan de: ---
3 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3 (4H) -il)
4 etil]-5-(4-pirimidin-5-ilfenil)ácido pentanoico (Compuesto
5 Nro.1), -----
6 (2S,3R)-2-[2-(5-tert-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol
7 -2-il)etil]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido
8 pentanoico (Compuesto Nro. 2), -----
9 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3
10 -hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
11 (Compuesto Nro. 3), -----
12 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-5
13 -(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico (Com-
14 puesto Nro. 4), -----
15 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1, 3-
16 dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
17 (Compuesto No. 5), -----
18 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-[2- (4-
19 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
20 puesto Nro. 6), -----
21 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil-1,3-dioxo-1,3- dihidro - 2H-
22 isoindol-2-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil] ácido
23 pentanoico (Compuesto Nro. 7), -----

24 (2*S*,3*R*)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil-1,
 25 3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]ácido pentanoico
 26 (Compuesto Nro. 8), -----
 27 (2*S*,3*R*)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,
 28 3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 29 Nro. 9), -----
 30 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(4-oxo-1,2,
 31 3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 32 Nro. 10), -----
 33 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-me-
 34 til-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]ácido penta-
 35 noico (Compuesto Nro. 11), -----
 36 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo
 37 -1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compues-
 38 to Nro. 12), -----
 39 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 40 -hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico (Compues-
 41 to Nro. 13), -----
 42 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 43 -hidroxi-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il]ácido pentanoi-
 44 co (Compuesto Nro. 14), -----
 45 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-3'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4
 46 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 47 puesto Nro. 15), -----

48 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 49 -2-il)etil]-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido
 50 pentanoico (Compuesto Nro. 16), -----
 51 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 52 -2-il)etil]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il) ácido penta-
 53 noico (Compuesto Nro. 17), -----
 54 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*) - il)
 55 etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pentanoico
 56 (Compuesto Nro. 18), -----
 57 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 58 -2-il)etil]-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pen-
 59 tanoico (Compuesto Nro. 19), -----
 60 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-*tert*-butil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol
 61 -2-il)etil]-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido penta-
 62 noico (Compuesto Nro. 20), -----
 63 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 64 -hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido pentanoi-
 65 co (Compuesto Nro. 21), -----
 66 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 67 -hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Compuesto
 68 Nro. 22), -----
 69 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 70 -(3'-fluoro-4'-metoxibifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoi-
 71 co (Compuesto Nro. 23), -----

72 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(5-
 73 metil-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]ácido pen-
 74 tanoico (Compuesto Nro. 24), -----
 75 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(4-oxo-1,2,3-
 76 -benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 77 25), -----
 78 (2*S*,3*R*)-5-(4'-etilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-
 79 benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 80 26), -----
 81 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil- 1,
 82 3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]ácido pentanoico
 83 (Compuesto Nro. 27), -----
 84 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-
 85 -benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 86 28), -----
 87 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 88 -hidroxi-5-(4-pirimidin-5-ilfenil)ácido pentanoico (Compues-
 89 to Nro. 29), -----
 90 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 91 -hidroxi-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido pentanoi-
 92 co (Compuesto Nro. 30), -----
 93 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 94 -hidroxi-5-(4-piridin-3-ilfenil)ácido pentanoico (Compuesto
 95 Nro. 31), -----

96 (2*S*,3*R*)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]-3- hi-
 97 droxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil] ácido
 98 pentanoico (Compuesto Nro. 32), -----
 99 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(8-
 100 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoi-
 101 co (Compuesto Nro. 33), -----
 102 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 103 *H*)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 104 (Compuesto Nro. 34), -----
 105 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-2-[2-
 106 (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico
 107 (Compuesto Nro. 35), -----
 108 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 109 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 110 noico (Compuesto Nro. 36), -----
 111 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 112 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 113 noico (Compuesto Nro. 37), -----
 114 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-{2-[7-(6-metoxipiridin-3-il)-4-oxo-1,2,3
 115 -benzotriazin-3(4*H*)-il]etil}-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il) fe-
 116 nil] ácido pentanoico (Compuesto Nro. 38), -----
 117 2*S*,3*R*)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4*H*)-
 118 il)etil]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il) fenil] ácido
 119 pentanoico (Compuesto Nro. 39), -----

120 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 121 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 122 noico (Compuesto Nro. 40), -----
 123 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 124 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 125 noico (Compuesto Nro. 41), -----
 126 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-{2-[5-(6-metoxipiridin-3-il)-4-oxo-1, 2,
 127 3-benzotriazin-3(4*H*)-il]etil}-5-[4-(6-metoxipiridin- 3- il)
 128 fenil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 42), -----
 129 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-3'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3- dioxo-
 130 1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoi-
 131 co (Compuesto Nro. 43), -----
 132 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 133 -hidroxi-5-[4-(1-isobutil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido penta-
 134 noico (Compuesto Nro. 44), -----
 135 (2*S*,3*R*)-5-bifenil-4-il-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoin-
 136 dol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 137 45), -----
 138 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 139 -(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 140 (Compuesto Nro. 46), -----
 141 (2*S*,3*R*)-5-(3,3'-difluoro-4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2- (1, 3-
 142 dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido
 143 pentanoico (Compuesto Nro. 47), -----

144 (2*S*,3*R*)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]-2-[2-
 145 (1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi áci-
 146 do pentanoico (Compuesto Nro. 48), -----
 147 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 148 -hidroxi-5-[4-(1*H*-tetrazol-1-il)fenil]ácido pentanoico (Com-
 149 puesto Nro. 49), -----
 150 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 151 -[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi ácido
 152 pentanoico (Compuesto Nro. 50), -----
 153 (2*S*,3*R*)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4
 154 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 155 puesto Nro. 51), -----
 156 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(1-isobutil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-2-
 157 [2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico
 158 (Compuesto Nro. 52), -----
 159 (2*S*,3*R*)-5-bifenil-4-il-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3- benzo-
 160 triazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 53),
 161 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(7-
 162 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoi-
 163 co (Compuesto Nro. 54), -----
 164 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 165 -[6-(3-fluoro-4-metoxifenil)piridin-3-il]-3-hidroxi ácido
 166 pentanoico (Compuesto Nro. 55), -----

167 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-3-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,
 168 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 169 (Compuesto Nro. 56), -----
 170 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 171 -hidroxi-5-[6-(4-metoxifenil)piridin-3-il]ácido pentanoico
 172 (Compuesto Nro. 57), -----
 173 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 174 -(3-fluoro-4'-metoxibifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 175 (Compuesto Nro. 58), -----
 176 (2*S*,3*R*)-5-[6-(4-clorofenil)piridin-3-il]-2-[2-(1,3-dioxo- 1,
 177 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 178 (Compuesto Nro. 59), -----
 179 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 180 -hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)ácido pentanoico
 181 (Compuesto Nro. 60), -----
 182 (2*S*,3*R*)-5-[4-(4-clorofenil)-2-tienil]-2-[2-(1,3-dioxo- 1, 3-
 183 dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 184 (Compuesto Nro. 61), -----
 185 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 186 -hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)-2-tienil]ácido penta-
 187 noico (Compuesto Nro. 62), -----
 188 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 189 -hidroxi-5-{4-[4-(trifluorometil)fenil]-2-tienil}ácido pen-
 190 tanoico (Compuesto Nro. 63), -----

191 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 192 -[4-(3-fluoro-4-metoxifenil)-2-tienil]-3-hidroxi ácido pen-
 193 tanoico (Compuesto Nro. 64), -----
 194 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 195 *H*)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido penta-
 196 noico (Compuesto Nro. 65), -----
 197 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 198 *H*)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido penta-
 199 noico (Compuesto Nro. 66), -----
 200 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 201 til]-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico
 202 (Compuesto Nro. 67), -----
 203 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 204 (4*H*)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pen-
 205 tanoico (Compuesto Nro. 68), -----
 206 (2*S*,3*R*)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4*H*)-
 207 il)etil]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] pen-
 208 tanoico (Compuesto Nro. 69), -----
 209 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 210 -[2-fluoro-5-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi ácido
 211 pentanoico (Compuesto Nro. 70), -----
 212 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-4-fluorobifenil-3-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,
 213 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 214 (Compuesto Nro. 71), -----

215 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 216 -[6-fluoro-4'-(trifluorometil)bifenil-3-il]-3-hidroxi ácido
 217 pentanoico (Compuesto Nro. 72), -----
 218 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-5
 219 -[4-fluoro-3-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi ácido
 220 pentanoico (Compuesto Nro. 73), -----
 221 (2*S*,3*R*)-5-(4'-cloro-6-fluorobifenil-3-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,
 222 3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 223 (Compuesto Nro. 74), -----
 224 (2*S*,3*R*)-5-(3',6-difluoro-4'-metoxibifenil-3-il)-2-[2- (1,3-
 225 dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido
 226 pentanoico (Compuesto Nro. 75), -----
 227 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 228 til]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico
 229 (Compuesto Nro. 76), -----
 230 (2*S*,3*R*)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3
 231 -benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 232 (Compuesto Nro. 77), -----
 233 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 234 *H*)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido penta-
 235 noico (Compuesto Nro. 78), -----
 236 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-cloro-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol- 2-
 237 il)etil]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido
 238 pentanoico (Compuesto Nro. 79), -----

239 (2*S*,3*R*)-2-[2-(4-fluoro-1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-
 240 il)etil]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il] ácido
 241 pentanoico (Compuesto Nro. 80), -----
 242 (2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-
 243 1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 244 (Compuesto Nro. 81), -----
 245 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(4-
 246 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 247 puesto Nro. 86), -----
 248 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro
 249 -2*H*-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 250 (Compuesto Nro. 87), -----
 251 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 252 -hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 253 (Compuesto Nro.88), -----
 254 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 255 *H*)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido penta-
 256 noico (Compuesto Nro. 90), -----
 257 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 258 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]ácido pen-
 259 tanoico (Compuesto Nro. 91), -----
 260 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 261 til]-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido penta-
 262 noico (Compuesto Nro. 92), -----

263 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 264 til]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico
 265 (Compuesto Nro. 93), -----
 266 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 267 til]-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 268 (Compuesto Nro. 94), -----
 269 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 270 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 271 noico (Compuesto Nro. 95), -----
 272 (2S,3R)-5-(2',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1, 3-
 273 dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 274 (Compuesto Nro. 97), -----
 275 (2S,3R)-2-[2-(6-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 276 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il) fenil]ácido
 277 pentanoico (Compuesto Nro. 98), -----
 278 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 279 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il) fenil] penta-
 280 noico (Compuesto Nro. 99), -----
 281 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3
 282 -hidroxi-5-(4'-isopropilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Com-
 283 puesto Nro. 100), -----
 284 (2S,3R)-5-(3'-cloro-4'-fluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3- dioxo-
 285 1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoi-
 286 co Compuesto Nro. 101), -----

287 (2S,3R)-5-(4'-butilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3
 288 -benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 289 102), -----
 290 (2S,3R)-5-(2'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,
 291 3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 292 Nro. 103), -----
 293 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 294 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil] ácido
 295 pentanoico (Compuesto Nro. 104), -----
 296 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(8-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 297 H)-il)etil]-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil]ácido penta-
 298 noico (Compuesto Nro. 105), -----
 299 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3
 300 -hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin-3-il} ácido
 301 pentanoico (Compuesto Nro. 106), -----
 302 (2S,3R)-5-[6-(3,4-difluorofenil)piridin-3-il]-2-[2-(1,3-dio-
 303 xo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido penta-
 304 noico (Compuesto Nro. 107), -----
 305 (2S,3R)-5-[6-(4-cloro-3-fluorofenil)piridin-3-il]-2-[2-(1,3-
 306 dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido
 307 pentanoico (Compuesto Nro. 108), -----
 308 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-5
 309 -[6-(4-fluorofenil)piridin-3-il]-3-hidroxi ácido pentanoico
 310 (Compuesto Nro. 109), -----

311 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-5
 312 -[6-(3-fluoro-4-metilfenil)piridin-3-il]-3-hidroxi ácido
 313 pentanoico (Compuesto Nro. 110), -----
 314 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 315 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il) fenil] ácido
 316 pentanoico (Compuesto Nro. 111), -----
 317 (2S,3R)-2-[2-(8-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 318 til]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il) fenil] ácido
 319 pentanoico (Compuesto Nro. 112), -----
 320 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 321 il)etil]-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il) fenil]
 322 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 113), -----
 323 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 324 H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il]ácido pen-
 325 tanoico (Compuesto Nro. 114), -----
 326 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(7-metil- 4-
 327 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 328 puesto Nro. 115), -----
 329 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-
 330 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 331 puesto Nro. 116), -----
 332 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-me-
 333 til-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 334 (Compuesto Nro. 117), -----

335 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 336 H)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 337 (Compuesto Nro. 118), -----
 338 (2S,3R)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]-3-hi-
 339 droxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) etil]
 340 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 119), -----
 341 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 342 til]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)ácido penta-
 343 noico (Compuesto Nro. 121), -----
 344 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 345 til]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)ácido penta-
 346 noico (Compuesto Nro. 122), -----
 347 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 348 il)etil]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il) ácido
 349 pentanoico (Compuesto Nro. 123), -----
 350 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7
 351 -metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 352 noico (Compuesto Nro. 124), -----
 353 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(1-isobutil-1H-pirazol-4-il)fenil]-2-
 354 [2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil] ácido
 355 pentanoico (Compuesto Nro. 125), -----
 356 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 357 til]-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)ácido penta-
 358 noico Compuesto Nro. 126), -----

359 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4
 360 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 361 puesto Nro. 127), -----
 362 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(8-me-
 363 toxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 364 (Compuesto Nro. 128), -----
 365 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(8-metoxi-4
 366 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 367 puesto Nro. 129), -----
 368 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 369 til]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin-3-il}
 370 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 130), -----
 371 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 372 il)etil]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin- 3-
 373 il}ácido pentanoico (Compuesto Nro. 131), -----
 374 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 375 til]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin-3-il}
 376 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 132), -----
 377 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4
 378 H)-il)etil]-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin-3-il} áci-
 379 do pentanoico (Compuesto Nro. 133), -----
 380 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 381 til]-3-hidroxi-5-{6-[4-(trifluorometil)fenil]piridin- 3-il}
 382 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 134), -----

383 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 384 (4H)-il)etil]-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Com-
 385 puesto Nro. 135), -----
 386 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-
 387 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido penta-
 388 noico (Compuesto Nro. 136), -----
 389 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 390 il)etil]-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico
 391 (Compuesto Nro. 137), -----
 392 (2S,3R)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 393 til]-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico
 394 (Compuesto Nro. 138), -----
 395 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-
 396 benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Com-
 397 puesto Nro. 139), -----
 398 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(4-
 399 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 400 puesto Nro. 140), -----
 401 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(6-
 402 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoi-
 403 co (Compuesto Nro. 141), -----
 404 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(7-
 405 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoi-
 406 co (Compuesto Nro. 142), -----

407 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4H)-
 408 il)etil]-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi ácido
 409 pentanoico (Compuesto Nro. 144), -----
 410 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,
 411 2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 412 (Compuesto Nro. 145), -----
 413 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(8
 414 -metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 415 noico (Compuesto Nro. 146), -----
 416 (2S,3R)-5-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)fenil]-3- hi-
 417 droxi-2-[2-(8-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]
 418 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 147), -----
 419 (2S,3R)-5-[4-(6-cloropiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi-2-[2- (4-
 420 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 421 puesto Nro. 148), -----
 422 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 423 (4H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pen-
 424 tanoico (Compuesto Nro. 149), -----
 425 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 426 (4H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pen-
 427 tanoico (Compuesto Nro. 150), -----
 428 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3
 429 (4H)-il)etil]-5-(4'-metilbifenil-4-il)ácido pentanoico (Com-
 430 puesto Nro. 151), -----

431 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(6-metoxi-4
432 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
433 puesto Nro. 152), -----
434 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidro-
435 xi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
436 noico (Compuesto Nro. 153), -----
437 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
438 -2-[2-(7-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido
439 pentanoico (Compuesto Nro. 154), -----
440 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2- (5-
441 fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]- 3- hidroxi
442 ácido pentanoico (Compuesto Nro. 155), -----
443 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
444 -2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil] ácido
445 pentanoico (Compuesto Nro. 156), -----
446 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
447 -2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil] ácido
448 pentanoico (Compuesto Nro. 157), -----
449 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(7-metoxi-4
450 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
451 puesto Nro. 158), -----
452 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-
453 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
454 puesto Nro. 159), -----

455 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(7-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 456 (4H)-il)etil]-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 457 noico (Compuesto Nro.160), -----
 458 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-me-
 459 toxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 460 (Compuesto Nro.161), -----
 461 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 462 (4H)-il)etil]-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 463 noico (Compuesto Nro.162), -----
 464 (2S,3R)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 465 til]-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 466 ácido pentanoico (Compuesto Nro.163), -----
 467 (2S,3R)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-
 468 il)etil]-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidro-
 469 xi ácido pentanoico (Compuesto Nro.164), -----
 470 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 471 -2-[2-(5-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil] ácido
 472 pentanoico (Compuesto Nro.165), -----
 473 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil-4-
 474 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 475 puesto Nro.166), -----
 476 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(5-
 477 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoi-
 478 co (Compuesto Nro.167), -----

479 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(5-metil-4-
 480 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 481 puesto Nro.168), -----
 482 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[2-(5-metil- 4-
 483 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 484 puesto Nro.169), -----
 485 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(5-metil- 4-
 486 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 487 puesto Nro.170), -----
 488 (2S,3R)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4
 489 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 490 puesto Nro.171), -----
 491 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6-me-
 492 toxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 493 (Compuesto Nro.172), -----
 494 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 495 (4H)-il)etil]-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il]ácido pen-
 496 tanoico (Compuesto Nro. 173), -----
 497 (2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(6
 498 -metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 499 noico (Compuesto Nro.174), -----
 500 (2S,3R)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 501 til]-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3- hidroxi
 502 ácido pentanoico (Compuesto Nro.175), -----


503 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-tienil]-2
 504 -[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico
 505 (Compuesto Nro. 176), -----
 506 (2S,3R)-5-[2-fluoro-4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi
 507 -2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido
 508 pentanoico (Compuesto Nro.177), -----
 509 (2S,3R)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(6-
 510 metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 511 noico (Compuesto Nro. 178), -----
 512 (2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 513 (4H)-il)etil]-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 514 noico (Compuesto Nro. 179), -----
 515 (2S,3R)-5-[4-(2-cloropiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi-2-[2-(6-
 516 metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido penta-
 517 noico (Compuesto Nro. 180), -----
 518 (2S,3R)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) e-
 519 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 520 noico (Compuesto Nro. 181), -----
 521 (2S,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-1,2,3-
 522 benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Com-
 523 puesto Nro.182), -----
 524 (2S,3R)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-
 525 1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 526 (Compuesto Nro. 183), -----

527 (2*S*,3*R*)-2-[2-(6-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 528 til]-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)ácido pentanoico
 529 (Compuesto Nro.184), -----
 530 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]-2- [2-
 531 (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico
 532 (Compuesto Nro.185), -----
 533 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 534 droxi-2-[2-(6-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) etil]
 535 ácido pentanoico (Compuesto Nro.186), -----
 536 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 537 droxi-2-[2-(7-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) etil]
 538 ácido pentanoico (Compuesto Nro.187), -----
 539 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 540 til]-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hidroxi
 541 ácido pentanoico (Compuesto Nro.188), -----
 542 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 543 til]-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hidroxi
 544 ácido pentanoico (Compuesto Nro.189), -----
 545 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-2- [2-
 546 (5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3- hidroxi
 547 ácido pentanoico (Compuesto Nro.190), -----
 548 (2*S*,3*R*)-2-[2-(6,7-difluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin- 3 (4*H*)-
 549 il)etil]-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-hi-
 550 droxi ácido pentanoico (Compuesto Nro. 191), -----

551 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-2-[2-
 552 (6-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi
 553 ácido pentanoico (Compuesto Nro.192), -----
 554 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 555 droxi-2-[2-(8-metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) etil]
 556 ácido pentanoico (Compuesto Nro.193), -----
 557 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[2-(6-metoxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3
 558 (4*H*)-il)etil]-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]ácido pen-
 559 tanoico (Compuesto Nro.194), -----
 560 (2*S*,3*R*)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)etil]-3
 561 -hidroxi-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]ácido pentanoico
 562 (Compuesto Nro.195), -----
 563 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 564 droxi-2-[2-(1-oxoftalazin-2(1*H*)-il) etil]ácido pentanoico
 565 (Compuesto Nro.196), -----
 566 (2*S*,3*R*)-5-[2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3- hi-
 567 droxi-2-[2-(3-metil-2,6-dioxo-3,6-dihidropirimidin-1(2*H*)-il)
 568 etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.197), -----
 569 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-{2-[4-
 570 oxo-7-(trifluorometil)-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)- il] etil}
 571 ácido pentanoico (Compuesto Nro.198), -----
 572 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(1-
 573 oxoftalazin-2(1*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
 574 Nro.199), -----


575 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(3-
 576 metil-2,6-dioxo-3,6-dihidropirimidin-1(2*H*)-il)etil] ácido
 577 pentanoico (Compuesto Nro.200), -----
 578 (2*S*,3*R*)-2-[2-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]dec-8-il)etil]-3- hi-
 579 droxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 580 (Compuesto Nro.201), -----
 581 (2*S*,3*R*)-2-[2-(2,4-dioxo-2*H*-1,3-benzoxazin-3(4*H*)-il)etil]- 3-
 582 hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 583 (Compuesto Nro.202), -----
 584 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(3,
 585 4,4-trimetil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)etil]ácido pentanoi-
 586 co (Compuesto Nro.203), -----
 587 (2*S*,3*R*)-2-[2-(5-fluoro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 588 til]-3-hidroxi-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pen-
 589 tanoico (Compuesto Nro.211), -----
 590 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[2-(7-metil- 4-
 591 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 592 puesto Nro.212), -----
 593 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(6'-metoxi-2,3'-bipiridin-5-il)-2-[2-(8-
 594 metil-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoi-
 595 co (Compuesto Nro.213), -----
 596 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-hidroxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(4
 597 -oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
 598 puesto Nro.226), -----

599 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-{2-[4- oxo- 7-
 600 (trifluorometil)-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il]etil}ácido pen-
 601 tanoico (Compuesto Nro.227), -----
 602 (2*S*,3*R*)-2-[2-(2,4-dioxo-1,4-dihidroquinazolin-3(2*H*)-il)etil]
 603 -3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido pentanoico
 604 (Compuesto Nro.228), -----
 605 (2*S*,3*R*)-3-(acetiloxi)-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2
 606 -(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico
 607 (Compuesto Nro.229), -----
 608 (2*S*,3*R*)-2-[2-(8-cloro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il) e-
 609 til]-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]ácido penta-
 610 noico (Compuesto Nro.230), -----
 611 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(2,4-dioxo-2*H*-1,3-ben-
 612 zoxazin-3(4*H*)-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Compuesto
 613 Nro. 231), y -----
 614 (2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-(2-{[(2-hidroxi
 615 fenil)carbonil]amino}etil) ácido pentanoico (Compuesto Nro.
 616 232). -----
 617 16. Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula
 618 XXVI que comprende: -----
 619 a) reaccionar un compuesto de la Fórmula XII con un
 620 compuesto de la Fórmula XXI -----




Formula XXI

622 Para dar un compuesto de la Fórmula XXII; -----




623 Formula XXII

624 b) hidrogenar el compuesto de la Fórmula XXII para dar un
625 compuesto de la Fórmula XXIII; -----




626 Formula XXIII

627 c) desproteger el compuesto de la Fórmula XXIII para dar un
628 compuesto de la Fórmula XXIV; -----



629 Formula XXIV


630 d) convertir el compuesto de la Fórmula XXIV en un compuesto
631 de la Fórmula XXV; y -----



Formula XXV

632

633 e) desformilar el compuesto de la Fórmula XXV para dar el
634 compuesto de la Fórmula XXVI, ...



Formula XXVI

635

636 en donde:

637 R' y R'' juntos forman un grupo protector acetal;

638 R₂ es un heterociclilo o heteroarilo que contiene N;

639 Ar es fenilo; y

640 Q es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido.

17. El proceso de acuerdo con la reivindicación 16, en donde los compuestos de la Fórmula XXVI se seleccionan de: -

(2S,3R)-3-hidroxi-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3 (4H) -il)etil]-5-fenil ácido pentanoico (Compuesto Nro. 82), -----

5 (2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi-5-fenil ácido pentanoico (Compuesto Nro.83), -----

(2S,3R)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi-5-[4(trifluorometil)fenil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.84), -----


10 (2S,3R)-5-(4-tert-butilfenil)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico (Compuesto Nro.85), y -----

(2S,3R)-5-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico


15 (Compuesto Nro.204). -----

18 Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula XXXV que comprende: -----


a. reaccionar un compuesto de la Fórmula VIIIb -----




20 Con un compuesto de la Fórmula IX -----




Para dar un compuesto de la Fórmula XXVII; -----




- b. desproteger un compuesto de la Fórmula XXVII para dar
5 un compuesto de la Fórmula XXVIII -----




- c. oxidizar el compuesto de la Fórmula XXVIII para dar un
compuesto de la Fórmula XXIX; -----



- 10 d. reaccionar el compuesto de la Fórmula XXIX con un
compuesto de la Fórmula XIII -----




Para dar un compuesto de la Fórmula XXX; -----




e. reaccionar el compuesto de la Fórmula XXX con un
compuesto de la Fórmula XV -----


5



Para dar un compuesto de la Fórmula XXXI; -----




f. hidrogenar el compuesto de la Fórmula XXXI para dar un
compuesto de la Fórmula XXXII; -----




10

g. desproteger el compuesto de la Fórmula XXXII para dar un compuesto de la Fórmula XXXIII; -----




Formula XXXIII

h. convertir el compuesto de la Fórmula XXXIII para dar un
5 compuesto de la Fórmula XXXIV; y -----



Formula XXXIV

i. desformilar el compuesto de la Fórmula XXXIV para dar un compuesto de la Fórmula XXXV, -----



Formula XXXV

10 En donde -----

P₁ es un grupo protector sililo; -----

R' y R'' juntos forman un grupo protector acetal; -----

R₂ es heterociclilo o heteroarilo que contiene N; -----

hal es Cl, Br o I; -----

Ar es fenilo; -----

Q es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; y -----

R₁ es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo,
5 arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, alcoxi,
ariloxi, alqueniloxi o alquiniloxi opcionalmente sustituido.


19. El proceso de acuerdo con la reivindicación 18, en
donde los compuestos de la Fórmula XXXV se seleccionan de: -

(2*S*,3*S*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(4-
10 oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
puesto Nro.143), -----

(2*S*,3*S*)-3-hidroxi-5-(4'-metoxibifenil-4-il)-2-[2-(4-oxo-1,2,
3-benzotriazin-3(4*H*)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto
Nro. 208). -----


15 20. Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula
LIII que comprende: -----

a) convertir un compuesto de la Fórmula XLI en un compuesto
de la Fórmula XLII -----




20 mediante reacción con un agente de Wittig; -----


b) hidrogenar el compuesto de la Fórmula XLII para dar un compuesto de la Fórmula XLIII; -----




c) reducir el compuesto de la Fórmula XLIII para dar un
5 compuesto de la Fórmula XLIV; -----




d) reaccionar el compuesto de la Fórmula XLIV con un compuesto de la Fórmula IX -----



10 Para dar un compuesto de la Fórmula XLV; -----




e) desproteger el compuesto de la Fórmula XLV para dar un compuesto de la Fórmula XLVI; -----




Formula XLVI

f) oxidizar el compuesto de la Fórmula XLVI para dar un compuesto de la Fórmula XLVII; -----




Formula XLVII

5 g) reaccionar el compuesto de la Fórmula XLVII con un compuesto de la Fórmula XIII -----




Formula XIII

Para dar un compuesto de la Fórmula XLVIII; -----




Formula XLVIII

10 h) reaccionar el compuesto de la Fórmula XLVIII con un compuesto de la Fórmula XV -----




Formula XV

Para dar un compuesto de la Fórmula XLIX; -----




Formula XLIX

i) hidrogenar el compuesto de la Fórmula XLIX para dar un compuesto de la Fórmula L; -----




Formula L

5 j) desproteger el compuesto de la Fórmula L para dar un compuesto de la Fórmula LI; -----




Formula LI

k) convertir el compuesto de la Fórmula LI en un compuesto de la Fórmula LII; y -----



Formula LII

1) desformilar el compuesto de la Fórmula LII para dar el compuesto de la Fórmula LIII, -----



en donde: -----

5 R₇ y R₈ juntos forman un grupo protector acetal; -----

R' y R'' juntos forman un grupo protector acetal; -----

E es un grupo alquilo; -----

R₂ es un heterociclilo o heteroarilo que contiene N; -----

hal es Cl, Br o I; -----

10 Ar es fenilo; -----

Q es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; y -----

R₁ es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, alcoxi, ariloxi, alqueniloxi o alquiniloxi opcionalmene sustituido.

15 21. El proceso de acuerdo con la reivindicación 20, en donde los compuestos de la Fórmula LIII se seleccionan de: -

(2R,3S)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 120), -----


(2R,3S)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-5
 -(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico
 (Compuesto Nro.205), -----

(2R,3S)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-5
 5 -(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi ácido pentanoico (Com-
 puesto Nro.206), y -----

(2R,3S)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1, 3-
 dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
 (Compuesto Nro.207). -----

10 22. Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula
 LXVI que comprende: -----


a) convertir un compuesto de la Fórmula XXXVII en un
 compuesto de la Fórmula LIV -----




15

Mediante reacción con un reactivo de *Wittig*; -----


b) hidrogenar el compuesto de la Fórmula LIV para dar un
 compuesto de la Fórmula LV; -----




c) desproteger el compuesto de la Fórmula LV para dar un compuesto de la Fórmula LVI; -----




5 d) oxidizar el compuesto de la Fórmula LVI para dar un compuesto de la Fórmula LVII; -----




e) reaccionar el compuesto de la Fórmula LVII con un compuesto de la Fórmula XIII -----




Para dar un compuesto de la Fórmula LVIII; -----



f) reaccionar el compuesto de la Fórmula LVIII con un compuesto de la Fórmula XV -----




Para dar un compuesto de la Fórmula LIX; -----



Formula LIX


5

g) hidrogenar el compuesto de la Fórmula LIX para dar un compuesto de la Fórmula LX; -----




Formula LX

h) desproteger el compuesto de la Fórmula LX para dar un
10 compuesto de la Fórmula LXI; -----




Formula LXI

i) activar el compuesto de la Fórmula LXI en un compuesto de la Fórmula LXII; -----




Formula LXII

j) reaccionar el compuesto de la Fórmula LXII con un compuesto de la Fórmula IXa. -----




5 Para dar un compuesto de la Fórmula LXIII; -----




Formula LXIII

k) desproteger el compuesto de la Fórmula LXIII para dar un compuesto de la Fórmula LXIV; -----




Formula LXIV

10 l) convertir el compuesto de la Fórmula LXIV en un compuesto de la Fórmula LXV; y -----



Formula LXV

m) desformilar el compuesto de la Fórmula LXV para dar un compuesto de la Fórmula LXVI, -----



Formula LXVI

5 en donde -----

R₇ y R₈ juntos forman un grupo protector acetal; -----

R' y R'' juntos forman un grupo protector acetal; -----

R₂ es un heterocicclilo o heteroarilo que contiene N; -----

U es un grupo activador de O; -----

10 E es un grupo alquilo; -----

hal es Cl, Br o I; -----

Ar es fenilo; -----

M es un metal; -----

Q es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; y -----

R₁ es hidrógeno, alquilo, alqueno, alquino, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, alcoxi, ariloxi, alquenoiloxi o alquinoiloxi opcionalmente sustituido.

23. El proceso de acuerdo con la reivindicación 22, en
5 donde los compuestos de la Fórmula LXVI se seleccionan de: -

(2R,3R)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-2-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro
-2H-isoindol-2-il)etil]-3-hidroxi ácido pentanoico
(Compuesto Nro.89), y -----

10 (2R,3R)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)feril]-2-[2-(4-
oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
puesto Nro.96). -----

24. Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula XX
que comprende: -----

a) reaccionar un compuesto de la Fórmula LXVII -----

15
$$\begin{array}{c} R_1\text{-hal} \\ \text{Formula LXVII} \end{array}$$


Con un compuesto de la Fórmula LXVIII -----

$$\begin{array}{c} (OH)_2B\text{-Q-CHO} \\ \text{Formula LXVIII} \end{array}$$


Para dar un compuesto de la Fórmula LXIX; -----

$$\begin{array}{c} R_1\text{-Q-CHO} \\ \text{Formula LXIX} \end{array}$$


20 b) convertir el compuesto de la Fórmula LXIX en un compuesto
de la Fórmula LXX; -----




c) hidrogenar el compuesto de la Fórmula LXX para dar un compuesto de la Fórmula LXXI; -----



5 d) reducir el compuesto de la Fórmula LXXI para dar un compuesto de la Fórmula LXXII; -----




e) oxidizar el compuesto de la Fórmula LXXII para dar un compuesto de la Fórmula LXXIII; -----




10

f) reaccionar el compuesto de la Fórmula LXXIII con un compuesto de la Fórmula LXXIV -----




Formula LXXIV

Para dar un compuesto de la Fórmula LXXV; y -----



Formula LXXV

g) hidrolizar el compuesto de la Fórmula LXXV para dar un
5 compuesto de la Fórmula XX, -----



Formula XX

en donde: -----

R₂ es un heterociclilo o heteroarilo que contiene N, -----

10 E es un grupo alquilo; -----

hal es Cl, Br o I; -----

Q es un arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; -----

R₁ es hidrógeno, alquilo, alqueno, alquino, cicloalquilo,
arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, alcoxi,

ariloxi, alqueniloxi, alqueniloxi o alquiniloxi
opcionalmente sustituido; -----

Y y W son independientemente oxígeno o azufre; y -----

R₁₀ es alquilo, arilo o aralquilo. -----

5 25. El proceso de acuerdo con la reivindicación 24 en donde
los compuestos de la Fórmula XX se seleccionan de: -----

(2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[2-(4-
oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
puesto Nro.86), -----

10 (2S,3R)-3-hidroxi-5-[4-(5-metilpiridin-2-il)fenil]-2-[2-(4-
oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
puesto Nro.209), -----

(2S,3R)-5-[4-(6-fluoropiridin-3-il)fenil]-3-hidroxi-2-[2-(4-
oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)etil]ácido pentanoico (Com-
15 puesto Nro.210), -----

(2S,3R)-5-(3'-fluoro-4'-metilbifenil-4-il)-3-hidroxi-2- [(4-
oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)metil]ácido pentanoico (Com-
puesto Nro.214), -----

(2S,3R)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il) me-
20 til]-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-4-il]ácido pentanoico
(Compuesto Nro.215), -----

(2S,3R)-5-(2',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4- oxo-
1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)metil]ácido pentanoico (Compues-
to Nro.216), -----

((2*S*,3*R*)-5-(4'-fluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 217), -----

5 (2*S*,3*R*)-5-(3'-fluoro-64'-metoxibifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.218), -----

(2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(2-metoxipirimidin-5-il)fenil]-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.219), -----

10 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metoxipiridin-3-il)fenil]-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.220), -----

(2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-(4'-metilbifenil-4-il)-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 221), -----

(2*S*,3*R*)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]-5-[4'-(trifluorometoxi)bifenil-4-il]ácido pentanoico (Compuesto Nro.222), -----

20 (2*S*,3*R*)-3-hidroxi-5-[4-(6-metilpiridin-3-il)fenil]-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro.223), -----

(2*S*,3*R*)-5-(4'-clorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 224), y -----

(2*S*,3*R*)-5-(3',4'-difluorobifenil-4-il)-3-hidroxi-2- [(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-il)metil]ácido pentanoico (Compuesto Nro. 225).