

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003378- -00004-0000

Fecha: 2010-10-13 14:13:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 14**FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES**

①

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material☒ Modificación a una solicitud

②

Nombre: JAPAN TOBACCO INC.

Dirección: 2-1, Toranomom 2-chome, Minato-ku  
105-8422 Tokio, Japón

Domicilio: 105-8422 Tokio, Japón

Lugar de Constitución: Japón

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número

③

REPRESENTANTE  
O APODERADO

Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A.

Dirección: Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 756 07 70 Fax: 755 01 58

E-mail: [info@castellanosyco.com](mailto:info@castellanosyco.com)

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número 39'779.654

TPA

70,819

④

Número de Expediente:

09.003.378

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio sobre el cual solicito que se realice el examen de patentabilidad

⑥

Comprobante de pago No.

10-83,450

Fecha

Octubre 5 de 2010

⑦

Anexos:



Comprobante de pago de la tasa.



Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.



Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas



Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE

MARGARITA CASTELLANOS A.

FIRMA

  
CC 39'779.654 Usaqué - TPA 70.819 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página - P1682

13 OCT. 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003378- -00004-0000

Fecha: 2010-10-13 14:13:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 14

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 83,450  
FECHA : OCTUBRE 5 DE 2010

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE        | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PGO  | Vr. PAGO     |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| ALVARO CASTELLANOS | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 393901571 | 05/10/2010 | 7,909,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                       | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|--------------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-03 | CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA |                |
|       |             | 12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES  | 114,000.00     |
|       |             | TOTAL :                        | \$ 114,000.00  |


SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

## REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto representado por la siguiente fórmula [I] o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos:



en donde el anillo A es un grupo heterocíclico monocíclico opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del siguiente grupo A, en donde el grupo heterocíclico monocíclico contiene, además de átomo de carbono, al menos un heteroátomo seleccionado de átomo de nitrógeno, átomo de oxígeno y átomo de azufre; el grupo A es un grupo que consiste en átomo de halógeno, grupo alquilo de  $C_{1-4}$ ,  $-(CH_2)_n-OR^{a1}$ ,  $-NR^{a3}R^{a4}$ ,  $-COR^{a2}$ , y  $-CONR^{a3}R^{a4}$ , en donde  $R^{a1}$ ,  $R^{a2}$ ,  $R^{a3}$  y  $R^{a4}$  son iguales o diferentes y cada uno es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de  $C_{1-4}$  y n es 0 o un número entero de 1 a 4;  $R^1$  es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de  $C_{1-6}$  opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del siguiente grupo B, un grupo de anillo de carbonos de  $C_{3-10}$  opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A antes mencionado o un grupo heterocíclico opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A antes mencionado, en donde el grupo heterocíclico contiene, además de átomo de carbono, al menos un heteroátomo

seleccionado de átomo de nitrógeno, átomo de oxígeno y átomo de azufre; el grupo B es un grupo que consiste en un grupo de anillo de carbonos de C<sub>3-10</sub> opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A antes mencionado, un grupo heterocíclico opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A antes mencionado, en donde el grupo heterocíclico es como se definió con anterioridad, átomo de halógeno, grupo ciano,  $-OR^{b1}$ ,  $-SR^{b1}$ ,  $-NR^{b2}R^{b3}$ ,  $-CONR^{b2}R^{b3}$ ,  $-SO_2NR^{b2}R^{b3}$ ,  $-COR^{b1}$ ,  $-NR^{b2}COR^{b1}$ ,  $-SO_2R^{b1}$ ,  $-NR^{b2}SO_2R^{b1}$ ,  $-COOR^{b1}$ ,  $-NR^{b2}COOR^{b1}$  y  $-NR^{b4}CO-NR^{b2}R^{b3}$  en donde  $R^{b1}$ ,  $R^{b2}$ ,  $R^{b3}$  y  $R^{b4}$  son iguales o diferentes y cada uno es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C<sub>1-4</sub>, un grupo de anillo de carbonos de C<sub>3-10</sub> opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A antes mencionado o un grupo heterocíclico opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A antes mencionado, en donde el grupo heterocíclico es como se definió con anterioridad;  $R^2$  es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C<sub>1-4</sub> u  $-OR^{11}$ , en donde  $R^{11}$  es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de C<sub>1-4</sub>;  $R^3$  y  $R^4$  son iguales o diferentes y cada uno es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C<sub>1-4</sub> u  $-OR^{12}$ , en donde  $R^{12}$  es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de C<sub>1-4</sub>;  $R^5$  es cada uno, de modo independiente, un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C<sub>1-4</sub> u  $-OR^{13}$ , en donde  $R^{13}$  es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de C<sub>1-4</sub>; m es 0, 1 ó 2; y  $R^6$  es un átomo de hidrógeno o  $R^1$  y  $R^6$  forman, junto con los átomos de carbono a los que se unen, un grupo cicloalquilo de C<sub>3-10</sub> opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A antes mencionado.

2.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el anillo A es un grupo heterocíclico monocíclico que contiene al menos un átomo de nitrógeno, dicho grupo heterocíclico monocíclico

está opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A y está unido, por medio del átomo de nitrógeno, con el anillo benceno o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

3.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque el anillo A es un grupo heterocíclico seleccionado de grupo 1-pirrolidinilo, grupo 2-oxopirrolidin-1-ilo, grupo piperidino, grupo 2-oxopiperidin-1-ilo, grupo 1-piperazinilo, grupo morfolino, grupo tiomorfolino, grupo 3-oxomorfolin-4-ilo, grupo 1,1-dioxoisotiazolidin-2-ilo, grupo 2-oxooxazolidin-3-ilo y grupo 3-oxopirazolidin-1-ilo, en donde el grupo heterocíclico está opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo A o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

4.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^1$  es un grupo alquilo de  $C_{1-6}$  opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo B y  $R^6$  es un átomo de hidrógeno o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

5.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^2$  es un grupo alquilo de  $C_{1-4}$  u  $-OR^{11}$ , en donde  $R^{11}$  es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de  $C_{1-4}$  o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

6.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^2$  es un átomo de hidrógeno o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

7.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^3$  y  $R^4$  son iguales o diferentes y cada uno es un átomo de halógeno o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

8.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque m es 1 y  $R^5$  es un átomo de halógeno o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

9.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque m es 0 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

10.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque está seleccionado de un grupo que consiste en ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((R)-1-etoximetil-2-hidroxi-7-etil-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(pirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxooxazolidin-3-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(piperidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopiperidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-

cloro-2-fluoro-5-((R)-3-hidroxipirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-  
 metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-  
 2-fluoro-5-((S)-3-hidroxipirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-  
 metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-  
 2-fluoro-5-(2-metil-3-oxopirazolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-  
 metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[5-(4-  
 acetilpiperazin-1-il)-3-cloro-2-fluorobencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-  
 metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-  
 5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-2-fluorobencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-  
 metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-  
 2-fluoro-5-((R)-3-fluoropirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-  
 metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-  
 2-fluoro-5-((S)-3-fluoropirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-  
 metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-  
 2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((1R,2R)-1-hidroximetil-2-metoxipropil)-7-  
 metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-  
 5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-  
 1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-  
 il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-  
 dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-  
 7-etil-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-  
 carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((R)-1-  
 etoximetil-2-hidroxietil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido  
 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-7-etil-1-[(R)-2-hidroxi-1-  
 (metoximetil)etil]-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-5-  
 (1,1-dioxoisotiazolidin-2-il)-2-fluorobencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-  
 7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-

(morfolin-4-il)bencil]-1-[(R)-2-hidroxi-1-(metoximetil)etil]-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-7-etil-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-7-etil-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-7-etil-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(tiomorfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((1R,2S)-1-hidroximetil-2-metoxipropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-3-metoxipropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(4-hidroxipiperidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-7-etil-1-((1R,2R)-1-hidroximetil-2-metoxipropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-7-etil-1-((1R,2S)-1-hidroximetil-2-metoxipropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(piridin-2-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(tiazol-2-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-[(1R,2R)-2-etoxi-1-(hidroximetil)propil]-7-etil-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((R)-1-etoximetil-2-hidroxietil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido

6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-[(1R,2R)-2-etoxi-1-(hidroximetil)propil]-7-etil-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-7-etil-1-((1R,2R)-1-hidroximetil-2-metoxipropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((R)-1-hidroximetil-2-metoxi-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-7-etil-1-((R)-1-hidroximetil-2-metoxi-2-metilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-7-etil-1-((S)-1-hidroximetil-3-metoxipropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-3-metoxipropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((1R,2R)-1-hidroximetil-2-metoxipropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-[(1R,2R)-2-etoxi-1-(hidroximetil)propil]-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-7-etil-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(2-

oxopirrolidin-1-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)bencil]-7-etil-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2-fluoro-5-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2-metilpropil)-7-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(3-oxomorfolin-4-il)bencil]-1-((S)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico y ácido 6-[3-cloro-2,4-difluoro-5-(morfolin-4-il)bencil]-1-((R)-1-hidroximetil-2,2-dimetilpropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos.

11.- Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos y un portador farmacéuticamente aceptable.

12.- Un agente anti-VIH que comprende el compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos, como un ingrediente activo.

13.- Un inhibidor de integrasa VIH que comprende el compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos, como un ingrediente activo.

14.- Un agente anti-VIH que comprende el compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno

de sus solvatos, en combinación con uno o varios otros tipos de sustancias anti-VIH activas.

15.- El uso del compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos, para la producción de un agente anti-VIH.

16.- El uso del compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos, para la producción de un inhibidor de integrasa VIH.

17.- Un método para la prevención o el tratamiento de una enfermedad infecciosa por VIH en un mamífero que comprende la administración de una cantidad efectiva del compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos, a dicho mamífero.


18.- El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado además porque comprende la administración de una cantidad efectiva de uno o varios otros tipos de sustancias anti-VIH activas al mamífero.

19.- Un método para inhibir la integrasa VIH en un mamífero que comprende la administración de una cantidad efectiva del compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos, a dicho mamífero.

20.- Una composición anti-VIH que comprende el compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos y un portador farmacéuticamente aceptable.


21.- Una composición farmacéutica para inhibir la integrasa VIH que comprende el compuesto de una de las reivindicaciones 1 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus solvatos y un portador farmacéuticamente aceptable.

22.- Un compuesto representado por la fórmula:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

23.- Un compuesto representado por la fórmula:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

24.- Un compuesto representado por la fórmula:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

25.- Un compuesto representado por la fórmula:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

26.- Un compuesto representado por la fórmula:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

27.- Un compuesto representado por la fórmula:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

28.- Un compuesto representado por la fórmula:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

29.- Un compuesto representado por la fórmula:



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.

30.- Un compuesto representado por la fórmula:



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus solvatos.