



No. 13-248763- -00004-0000

Fecha: 2015-02-17 15:15:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 55

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

**Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.****Abogados Consultores – Marcas y Patentes**

Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2014

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 13 – 248.763**TÍTULO: “TRIAZOLOPIRIDINAS”****SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH****TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 14.279 del 18 de noviembre de 2014.**

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 14.279 del 18 de noviembre de 2014.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de las reivindicaciones 8, 11-13, 16 y 17 no es patentable, de acuerdo con el Art 14..”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 8, 11-13, 16 y 17** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Título

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Título de la invención porque:

“El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque... , por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria..”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a **modificar el título de la invención**, como sigue:

“COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIDINAS”

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La reivindicación 1 no es clara porque el término “opcionalmente sustituido” no es preciso por lo que permite comprender los alcances de la materia reclamada”.

“La reivindicación 6 no es clara porque no define las características técnicas esenciales de las etapas comprendidas en el proceso reclamado, necesarias para compararla con el estado de la técnica, tales como cantidad, concentración, tiempo, temperatura, medio de reacción,. Se sugiere definir adecuadamente las etapas del proceso reclamado”.

“La reivindicación 7 no es clara porque la expresión “X es un grupo funcional adecuado por medio del cual se puede acoplar el R1b-X por medio de una reacción de acoplamiento” no define de manera suficiente el proceso reclamado por lo que no es posible la comparación con el estado de la técnica. Se sugiere definir adecuadamente las etapas del proceso reclamado”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

“La reivindicación 9 no es clara porque define los constituyentes de la composición conforme a su función o actividad (diluyente o vehículo), las cuales no son características estructurales que los definan de manera adecuada y porque no define las proporciones en las que se encuentran estos componentes en la composición. Se solicita definir la estructura y proporción de los componentes de la composición”.

“La reivindicación 10 no es clara porque no define las proporciones de los componentes de las combinaciones reclamadas”.

“El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger”.

“La reivindicación 5 no es concisa, porque presentan una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a las observaciones del Examinador técnico de Patentes procedió a modificar el capítulo reivindicatorio como sigue:

Se eliminaron las reivindicaciones 1 y 2 originales.

La Nueva reivindicación 1 es la combinación de la materia objeto de las reivindicaciones anteriores 1 y 3.

Además, se eliminaron las expresiones "o más" e "igual o diferente" en la definición de R1, de modo que es evidente que R1 es un grupo fenilo que está sustituido obligatoriamente por un sustituyente seleccionado de -N(H)C(=O)R6 y -C(=O)N(H)R6.

Con el fin de eliminar la expresión "opcionalmente sustituido" en la antigua reivindicación 3 (nueva reivindicación 1), se dividió la definición de R1 en dos realizaciones alternativas. Ahora, debe quedar

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

claro que hay un sustituyente obligatorio $(-N(H)C(=O)R_6$ o $-C(=O)N(H)R_6$), y adicionalmente uno o más sustituyentes opcionales. Hicimos la enmienda análoga a la definición de R6 y R8.

Además, cancelamos que Q3 sea un átomo de N y cancelamos que n y q sean enteros igual a 2.

Finalmente, en la definición de R6, sustituimos el término "arilo" por el término "fenilo". Esta enmienda se apoya en la especificación (véase por ejemplo en el documento en español: p. 20, l.2; pág. 50, l.3; l. 16-17; l. 26-27; pág. 51, l. 8, l.17; y pág. 52, l. 2).

Nueva reivindicación 2

En la anterior reivindicación 4 (nueva reivindicación 2), en la definición de R6, sustituimos el término "arilo" por el término "fenilo". Esta enmienda se apoya en la especificación (véase documento en español p. 20, l.2; pág. 50, l.3; l. 16-17; l. 26-27; pág. 51, l. 8, l.17; y pág. 52, l. 2).

Con el fin de eliminar la expresión "opcionalmente sustituido", dividimos la definición de R6 en dos realizaciones alternativas.

Nueva reivindicación 3

En la antigua reivindicación 5 (nueva reivindicación 3), hemos añadido las fórmulas químicas de los compuestos mencionados.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Se han suprimido las anteriores reivindicaciones 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17. Por otra parte, se han eliminado las reivindicaciones 12, 13 y 14.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **tres (3) nuevas reivindicaciones** en cuarenta y cuatro folios.

Descripción (Art 28 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto la Descripción de la invención porque:

“Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que el la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla ó reproducirla, ya que se limita a hacer una lista de una gran variedad de las formas farmacéuticas actualmente disponibles así como de los excipientes usados para producirlas (Págs. 279-294); mientras que limita los ejemplos a soluciones estériles, nmediata, comprimidos, capsulas de gelatina blanda, capsulas de recubrimiento duro y suspensiones intramusculares”.

“Lo anterior es aplicable también a los agentes citotóxicos y/o citostáticos que se enlistan como componentes activos para preparar combinaciones con los compuestos reclamados (Págs. 206-303). De estas combinaciones no se encuentra sustento en la descripción”.

“Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias”.

R/: Nuestro poderdante no está de acuerdo con la objeción del Examinador Técnico de Patentes puesto que la información contenida en la descripción, y en particular en los ejemplos, es suficiente para que un experto en la materia pueda llevar a cabo la invención.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASiPI - AIPPI

3. EXAMEN DE PATENTABILIDAD (Art 14 D486)

Novedad (art. 16 D 486)

El Examinador objeta la **novedad** para las reivindicaciones 1-5 y 12 con los documento **D1 (WO 2008025821)**, **D2 (WO 2010092041)**, **D3 (WO 2009027283)**, **D4 (WO 2009068482)** y **D5 (WO 2009146358)** porque:

“(…)”

“Compuestos con las características esenciales de la reivindicación 1 habían sido divulgados previamente en el documento D1, el cual da conocer compuestos de triazolopiridina que corresponden a la formula general (I) (Pág. 3) los cuales son capaces de modular, especialmente inhibir a la quinasa Ask-1. (Pág.6). Este documento también divulga métodos para la preparación de los compuestos mencionados, a partir de intermediarios de reacción adecuados, dentro de estos intermediarios se encuentra el compuesto 6-{3-(metiloxi)-4-[(fenilmetil) oxi] fenil} [1,2,4] triazolo [1,5- a] piridin-2-amino, que se encuentra dentro de los alcances de la formula (5) de la solicitud”.

“En consecuencia, la reivindicación 14 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D3.”

“(…)”

“Compuestos con las características esenciales de la reivindicación 1 habían sido divulgados previamente en el documento D4, el cual da conocer compuestos de amino triazolopiridina que corresponden a la formula general (I) (Pág. 6, líneas 5-10) los cuales presentan actividad como moduladores de la quinasa PI3K (Pág.1, líneas 10-11). El documento muestra ejemplos de dichos compuestos, dentro de ellos se encuentran algunos (Pág. 54 - 65, 68-69, 73, 77, 78,79, 80- 82, 85-91, 93, 95) que corresponden a la formula general (5) conforme a la reivindicación 14 de la presente solicitud”.

“En consecuencia, la reivindicación 14 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D4”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

“(..)”


“En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la sustitución con grupos fenilo en el grupo –NH de los compuestos divulgados en D2 en la estructura de los inhibidores de quinasas del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

“Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 5 y 9 mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas”.

“(..)”

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes respecto a la falta de **Novedad y Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante de acuerdo al Nuevo Capítulo Reivindicatorio, procede a analizar el estado de la técnica más relevante para las tres nuevas reivindicaciones por los siguientes motivos:

El documento **D1 (WO2008025821)** describe derivados de triazolo de fórmula (I) como inhibidores de PI3K y Itk:



en la que

X puede ser, entre otras cosas, NR6

R6 puede ser, entre otras cosas, H

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

R1 puede ser, entre otras cosas, T1

T1 puede ser, entre otras cosas, un grupo fenilo que está opcionalmente sustituido con uno o más R10

R2, R4, y R5 puede ser, entre otras cosas, H

R3 puede ser, entre otras cosas, T2

T2 puede ser, entre otras cosas, un grupo fenilo que está opcionalmente sustituido con uno o más R14

R14 puede ser, entre otras cosas, C(O)N(R15R15a) o N(R15)C(O)R15a

R15, R15a, y R15b se seleccionan independientemente del grupo que consiste de H; y C1-6 alquilo, donde el alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con R17.

R17 no puede ser un grupo C3-C6-cicloalquilo y R17 no puede ser un grupo fenilo.

Para un **solapamiento general entre la fórmula (I) de la nueva reivindicación 1 de nuestra presente solicitud de patente** y la fórmula (I) como se describe en el documento D1, R15a tiene que ser un grupo alquilo que está sustituido con un grupo R17 siendo un C3-C6-cicloalquilo - o un grupo fenilo.

Puesto que, **R17 no puede ser un grupo C3-C6-cicloalquilo o fenilo**, no hay solapamiento general entre la fórmula (I) de la reivindicación 1 de nuestra presente solicitud de patente y la fórmula (I) como se describe en el documento D1.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI


Además, no hay ningún compuesto descrito específicamente en el documento **D1**, para el que R1 es un grupo fenilo sustituido. En la mayoría de los casos, R1 es un grupo -C(O)R7.

Así, la materia objeto de la reivindicación 1 y también de las reivindicaciones dependientes 2 y 3 es NUEVA.

Los compuestos de la reivindicación 1 de nuestra solicitud de patente son inhibidores muy potentes de Mps1 quinasa. El documento **D1** no se refiere a inhibidores de quinasa Mps1. No hay enseñanza o sugerencia en el documento **D1** que los compuestos definidos en la reivindicación 1 de nuestra presente solicitud de patente muestran una tan alta inhibición de la quinasa Mps1.

Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 1 **NO ES OBVIO** en vista del documento **D1**.

El documento **D2 (WO2009027283)** se refiere a triazolopiridina compuestos de Fórmula (I) como inhibidores de ASK:



Formula (I)

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Obviamente no hay solapamiento general entre la fórmula (I) de la reivindicación 1 de nuestra solicitud de patente presente y la Fórmula (I) como se describe en el documento D2.

Además, R2 en la Fórmula (I) no puede ser un grupo fenilo que está sustituido con un sustituyente seleccionado de $-N(H)C(=O)R_6$ y $-C(=O)N(H)R_6$ en el que R6 es un grupo seleccionado entre $-(CH_2)-(C_3-C_6\text{-cicloalquilo})$ y $-(CH_2)\text{-fenilo}$.

Por lo tanto, **la materia objeto de la nueva reivindicación 1 y de las reivindicaciones nuevas y dependientes 2 y 3 es NUEVO** con respecto al documento D2.

El documento D2 se relaciona con ASK inhibidores. **No es obvio a partir del documento D2 que los compuestos de la reivindicación 1 de nuestra presente solicitud de patente sean inhibidores muy eficaces de Mps1 quinasa.** Por lo tanto, **el objeto de la reivindicación 1 y de las reivindicaciones dependientes 2 y 3 NO ES OBVIO** a partir del documento D2.

Incluso por una combinación de los elementos estructurales descritos en los documentos D1 y D2, **un experto ordinario en la materia no llegaría a la materia objeto de la reivindicación 1 y las reivindicaciones dependientes 2 y 3.**

Por lo expresado anteriormente, **el nuevo capítulo reivindicatorio (nueva reivindicación 1) y las nuevas reivindicaciones 2 y 3 son NUEVAS E**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

INVENTIVAS a la luz de los documentos **D1** y **D2** del estado de la técnica puesto que **NO** enseñan, **NI** sugieren los **Compuestos de Triazolopiridinas** de formula **(I)** tal como se encuentra definido en la presente solicitud de patente de nuestro poderdante, por lo cual la **invención cumple** con los requisitos de patentabilidad exigidos por la legislación vigente.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO TITULO DE LA INVENCION: “COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIDINAS”**; Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **tres (3) nuevas reivindicaciones** en cuarenta y cuatro folios; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 14.279 del 18 de noviembre de 2014.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIDINAS** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 3 inclusive.


Atentamente,


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (3) en cuarenta y cuatro folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula general (I):



(I)

en donde:

R^1 representa un grupo fenilo

- que está sustituido, una vez, con un sustituyente seleccionado entre:

$-N(H)C(=O)R^6$, $-C(=O)N(H)R^6$;

o

R^1 representa un grupo fenilo


- que está sustituido una vez con un sustituyente seleccionado entre:

$-N(H)C(=O)R^6$, $-C(=O)N(H)R^6$; y

- que está sustituido, una o más veces, en forma idéntica o diferente, con un sustituyente seleccionado entre:

halo, C_1-C_6 -alquilo, C_1-C_6 -alcoxi;

R^2 representa un grupo



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R^3 y R^4 representan un átomo de hidrógeno;

Q^1 representa CH;

Q^2 representa CH;

Q^3 representa CH;

R^5 representa un átomo de hidrógeno;

R^{5a} representa un grupo seleccionado entre:

halo, C₁-C₆-alquilo, C₁-C₆-alcoxi, halo-C₁-C₆-alcoxi,
(C₃-C₆-cicloalquil)-(CH₂)_n-O-;

R^{5b} representa un grupo seleccionado entre:

halo, ciano, C₁-C₆-alcoxi, -N(H)C(=O)R⁸, -N(R⁷)C(=O)R⁸, -
C(=O)N(H)R⁸, -C(=O)NR⁸R⁷, R⁸-S(=O), R⁸-S(=O)₂-, -
S(=O)(=NR⁷)R⁸;

R⁶ representa un grupo seleccionado entre:

-(CH₂)_q-(C₃-C₆-cicloalquilo) o -(CH₂)_q-fenilo;

donde dicho grupo está opcionalmente sustituido, una o
más veces, en forma idéntica o diferente, con un
sustituyente seleccionado entre:

halo, hidroxí, ciano, nitro, C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-
alquilo,

C₁-C₆-alcoxi, halo-C₁-C₆-alcoxi, hidroxí-C₁-C₆-alquilo,

C₁-C₆-alcoxi-C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-alcoxi-C₁-C₆-alquilo;

o

R⁶ representa un grupo seleccionado entre:

-(CH₂)_q-(C₃-C₆-cicloalquilo) o -(CH₂)_q-fenilo;

donde dicho grupo está opcionalmente sustituido, una o
más veces, en forma idéntica o diferente, con un
sustituyente seleccionado entre:

halo, hidroxí, ciano, nitro, C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-
alquilo,

C₁-C₆-alcoxi, halo-C₁-C₆-alcoxi, hidroxí-C₁-C₆-alquilo,

C₁-C₆-alcoxi-C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-alcoxi-C₁-C₆-alquilo;

R⁷ representa un átomo de hidrógeno, un grupo C₁-C₆-
alquilo o un grupo C₃-C₆-cicloalquilo;

R⁸ representa un átomo de hidrógeno o un grupo C₁-C₆-
alquilo o C₃-C₆-cicloalquilo,

o

R⁸ representa un grupo C₁-C₆-alquilo o C₃-C₆-
cicloalquilo,

donde dicho grupo C₁-C₆-alquilo o C₃-C₆-cicloalquilo está
sustituido, una o más veces, en forma idéntica o
diferente, con un sustituyente seleccionado entre:

halo, hidroxí, -NHR⁷, -NR⁷R⁷, -N(C₁-C₃-alquil)-C(=O)R⁷, -
N(C₁-C₃-alquil)-C(=O)OR⁷, C₁-C₃-alquilo, R⁷-S(=O)₂-, C₁-C₃-

alcoxi, halo-C₁-C₃-alcoxi;

n representa el entero 0 o 1;

q representa el entero 1;

o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde:

R⁶ representa un grupo seleccionado entre:

-CH₂-(C₃-C₆-cicloalquilo) o -CH₂-fenilo;

o

R⁶ representa un grupo seleccionado entre:

-CH₂-(C₃-C₆-cicloalquilo) o -CH₂-fenilo;

donde dicho grupo está sustituido, una o más veces, en forma idéntica o diferente, con un sustituyente seleccionado entre:

halo, C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-alcoxi;


n representa el entero 0 o 1;

q representa el entero 1;

o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.


3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que se selecciona entre el grupo que consiste en:

N,N-dietil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3 metoxibenzamida,




N-(4-{2-[(4-ciano-2-metoxifenil)amino][1,2,4]triazolo-


[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-(4-{2-[(2-etoxi-4-luorofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida




N-tert-butil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-*N*-(2-hidroxietil)-3-metoxibenzamida,




N-(2-etoxietil)-4-{{[6-(4-{{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




3-etoxi-4-{{[6-(4-{{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-*N*-(2-hidroxietil)benzamida,




3-etoxi-4-{{[6-(4-{{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-*N*-(1-hidroxietil)benzamida,




3-etoxi-*N,N*-dietil-4-{{[6-(4-{{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}benzamida,




4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]fenil][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(2-hidroxi-etil)-3-(2,2,2-trifluoroetoksi)benzamida,




4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]fenil][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-metoxibenzamida,




4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]fenil][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3-metoxibenzamida,




N-{2-[acetil(metil)amino]etil}-4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]fenil][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoksi-N-metilbenzamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




3-etoxi-N-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}benzamida,




3-etoxi-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)benzamida,




3-etoxi-N-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(2-metoxietil)benzamida,




3-etoxi-4-{{[6-(4-{{(4-fluorofenil)acetil}amino}fenil)
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(2-
hidroxietil)-N-metilbenzamida,



4-{{[6-(4-{{(4-fluorofenil)acetil}amino}fenil)[1,2,4]
triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-N-metil-N-[2-
(metilamino)etil]benzamida,




N-tert-butil-4-{{[6-(4-{{(4-fluorofenil)acetil}amino}fenil)
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)benzamida,




N,N-dietyl-4-{{[6-(4-{{(4-fluorofenil)acetil}amino}fenil)
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2,2,2-


trifluoroetoxi)benzamida,




N,N-dietil-4-{{[6-(4-{{[4-(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-propoxibenzamida,



3-(ciclopropilmetoxi)-*N,N*-dietil-4-{{[6-(4-{{[4-(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}benzamida,




N,N-dietil-4-{{[6-(4-{{[4-(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-isopropoxibenzamida,




N,N-dietil-4-{{[6-(4-{{[4-(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)


[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2-metoxietoxi)benzamida,




4-[[6-(4-((4-fluorofenil)acetil)amino)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,



3-etoxi-4-[[6-(4-((4-fluorofenil)acetil)amino)fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-[2-(metilsulfonil)etil]benzamida,




4-[[6-(4-((4-fluorofenil)acetil)amino)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




4-[[6-(4-((4-fluorofenil)acetil)amino)fenil][1,2,4]


triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-*N*-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-*N*-(2-hidroxietil)-3-metoxibenzamida,



3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-*N*-(2-hidroxietil)benzamida,




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-*N*-(1-hidroxietil)-2-metilpropan-2-il)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-*N*-(2-hidroxietil)-3-(2,2,2-


trifluoroetoxi)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-metoxibenzamida,




N-(4-fluorobenzil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3-metoxibenzamida,




N-(2-[acetil(metil) amino]etil)-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-metoksi-*N*-metilbenzamida,




N-(2-etoxietil)-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-metoksi-*N*-metil-*N*-(2-(metilamino)etil)benzamida,




3-etoksi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-*N*-(2-hidroxietil)-*N*-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo
[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoksi-N-metilbenzamida,




N-*tert*-butil-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-
metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo
[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoksi-N-[2-(metilsulfonil)
etil]benzamida,




4-{2-[(2,4-dimetoxifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]
piridin-6-il}-N-(4-fluorobencil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxi-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3-(2,2,2-trifluoroetoksi)benzamida,




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-[2-(metilsulfonil)etil]benzamida,




N-etil-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxibenzamida,




N-tert-butyl-3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-*N*-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




4-(2-{[4-(dimetilamino)-2-metilfenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-*N*-(4-fluorobencil)benzamida,




2-fluoro-*N*-(4-fluorobencil)-4-[2-((4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]-2-metoxifenil}amino)[1,2,4]Triazolo [1,5-a]piridin-6-il]benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-[2-((4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]-2-metoxifenil}amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il]-2-metilbenzamida,




2-cloro-*N*-(4-fluorobencil)-4-[2-((4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]-2-metoxifenil}amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il]benzamida,




4-[(6-((4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino)-3-etoxi-*N*-etilbenzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-etoxi-N-etil-N-(2-metoxietil)benzamida,



4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-etoxi-N-(2-hidroxietil)benzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-N-(2-hidroxietil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-N-etil-3-(2,2,2-


trifluoroetoxi)benzamida,




N-etil-4-[(6-{4-[(3-fluorobencil) carbamoil] fenil} [1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-metoxibenzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-[2-({4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il) carbamoil]-2-metoxifenil} amino) [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il]-2-metoxibenzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil) acetil] amino} fenil) [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino}-3-metoxi-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-[4-(2-{[2-etoxi-4-(metilsulfonil) fenil] amino} [1,2,4]-triazolo[1,5-a]piridin-6-il) fenil]-2-(4-fluorofenil)-acetamida,




N-[4-(2-{[2-ethoxy-4-(ethylsulfonyl)phenyl]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[4-(metilsulfonyl)-2-(2,2,2-trifluoroetoksi)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-[4-(2-{[2-(difluorometoksi)-4-(metilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-[4-(2-{[2-(difluorometoksi)-4-(etilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-[4-(2-{[2-(ciclopropiloxi)-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




4-(2-{[2-etoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-*N*-(4-fluorobencil)benzamida,




4-(2-{[2-etoxi-4-(etilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-*N*-(4-fluorobencil)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[4-(metilsulfonil)-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-(metilsulfonil)fenil]amino}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-fluorobencil)-benzamida,




4-(2-{[2-(ciclopropiloxi)-4-(metilsulfonil)fenil]amino}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-fluorobencil)-benzamida,




N-(4-fluorobencil)-2-metil-4-(2-{[4-(metilsulfonil)-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]amino}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-2-metoxi-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




2-(2,4-difluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-(2,4-difluorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-N-(2-metoxietil)benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-N,N-dimetilbenzamida,




4-[[6-(4-[[4-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino]-3-metoksi-N-[2-(metilsulfonyl)etil]benzamida,




4-[[6-(4-[[4-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino]-3-metoksibenzamida,




N-(2-fluoroetil)-4-[[6-(4-[[4-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino]-3-metoksibenzamida,




N-etil-4-[[6-(4-[[4-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino]-3-metoksi-N-metilbenzamida,




N-(2,2-difluoroetil)-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoksi-*N*-metilbenzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoksi-*N*-metil-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil]acetil)amino)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino)-N-(3-fluoropropil)-3-metoxibenzamida,




N-[4-(2-([5-fluoro-2-metoksi-4-(metilsulfonil)fenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-([2-metoksi-4-(metilsulfinil)fenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-[4-(2-([5-fluoro-2-metoksi-4-(metilsulfinil)fenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-[4-(2-{[4-(*tert*-butylsulfamoyl)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




2-(4-fluorofenil)-*N*-[4-(2-{[4-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-(4-{2-[(2,4-dimetoxifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il}fenil)-2-(4-fluorofenil)acetamida,




3-etoxi-*N*-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetyl]amino}-fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-*N*-metilbenzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-3-etoksi-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-*N*-[2-(metilsulfonil)etil]-3-(2,2,2-trifluoroetoksi)benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-*N*-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3-(2,2,2-trifluoroetoksi)benzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2,2,2-trifluoroetoksi)benzamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[4-(metilsulfinil)-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(trifluorometoxi)benzamida,




N-[4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-(propan-2-ilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-[4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-fluorofenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino}-3-metilbenzamida,




4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino}-3-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-(2-fluoroetil)-4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino}-3-metilbenzamida,




4-{{6-[[4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino}-N,N,3-trimetilbenzamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil)-
fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-
acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil)
fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]
acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil)
amino]fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il]
fenil]acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil)
amino]fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il]
fenil]acetamida,




N-[4-(2-([4-(dimetilamino)-2-metilfenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-etil-5-([6-(4-([4-(4-fluorofenil)acetil]amino)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino)-4-metilpiridin-2-carboxamida,




5-([6-(4-([4-(4-fluorofenil)acetil]amino)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino)-4-metil-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-2-carboxamida,




N-[4-(2-([2-fluoro-4-(metilsulfonil)fenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




2-(4-fluoro-3-metilfenil)-N-[4-(2-{[2-metoksi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




2-(4-clorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoksi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-[4-(2-{[2-metoksi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-fenilacetamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo
[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxi-N-(2-metoxietil)
benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo
[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-fluoroetil)-3-
metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]
triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxi-N,N-
dimetilbenzamida,




N-(2,2-difluoroetil)-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]
fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-
metoxibenzamida,




N-[2-(difluoromethyl)-3-metoxibenzamida,
 4-[(6-{4-(4-fluorobencil)
 carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-{4-(4-fluorobencil)-
 carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]
 -3-metoxi-*N*-metilbenzamida,




4-[(6-{4-(4-fluorobencil) carbamoil]fenil}[1,2,4]
 triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-*N*-(3-fluoropropil)-3-
 metoxibenzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfinil)
 fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,




4-(2-{[4-(*tert*-butilsulfamoil)-2-metoxifenil]amino}
[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)-*N*-(4-fluorobencil)
benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[4-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-
metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)
benzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-
fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]
piridin-2-il)amino]benzamida,




3-etoxi-*N*-etil-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}
[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-*N*-
metilbenzamida




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-N-(2-
fluoroetil)benzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-
carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]
-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo
[1,5-a]piridin-2-il) amino]-N-(2-fluoroetil)-3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo
[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-(trifluorometoxi)benzamida,




4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-(etilsulfonil)fenil]amino}
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-fluorobencil)
benzamida,




4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-(propan-2-ilsulfonil)fenil]
amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-
fluorobencil)benzamida,




4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-fluorofenil]amino}[1,2,4]
triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-fluorobencil)benzamida,




N-etil-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]
triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-fluoroetil)-3-metilbenzamida,




N-(4-fluorobenzil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfinil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-{2-[(2-metil-4-(metilsulfonil) amino) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il]benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-{2-[(4-metoxi-2-metilfenil) amino][1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il}benzamida,




4-[(6-{4-[(4-clorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il) amino]-3-metoxi-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-(4-clorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-clorobencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-clorobencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfinil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil) fenil] amino}[1,2,4] triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-*N*-(4-metilbencil)benzamida,




N-(4-metilbencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-metilbencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfinil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,




4-[(6-{4-[(2,4-difluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-3-metoksi-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-(2,4-difluorobencil)-2-metil-4-(2-{[4-(metilsulfonil)-2-(2,2,2-trifluoroetoksi)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[4-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)-2-metoxibenzamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(S-metilsulfonimidoil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,



N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(S-metilsulfonimidoil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,



2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[4-(hidroximetil)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,



y

N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[4-(hidroximetil)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,

o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.