



No. 13-248763-00005-0000

Fecha: 2015-04-24 14:53:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 55

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

07

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Alemania	Alfred-Nobel Str. 10, 40789	Monheim
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
mde@mdelaw.com	2442496	2444096



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

DELGADO VILLEGAS JAIME EDUARDO

19.270.955

43.308 C.S.J

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Avenida Carrera 24 No.37-31 Oficina 202		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
mde@mdelaw.com	2442496	2444096

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Expediente No 13 248.763
Título: COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIDINAS

Corrección:

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
SE ADJUNTA NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☒ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Nombre y apellidos

19.270.955

C.C

Firma

43.308 C.S.J

Tarjeta Profesional

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0027527

Bogotá D.C., Marzo 09 de 2015 - 15:26:14

RECIBIDO DE : MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS LTDA

NI 800.020.909

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	648613210	09/03/2015	7.930.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. Mod. Cap. rewind 13248763

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-248763- -00005-0000

Fecha: 2015-04-24 14:53:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEYII Eva: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 55

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Marzo 9 de 2015 - 15:26:20

COLOMBIA

PX 61.21800

SW

The Undersigned Juan Pedro Vallejo López citizen, adult and living in Madrid in my position of legal representative of the company Bayer Intellectual Property GmbH with headquarters in Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, DE, which was initially incorporated at Germany, grant ample and sufficient power of attorney to: JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS and/or CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS, attorneys, adults, residing in Bogotá (Colombia), so that on our behalf and representation, carry out in Colombia and in any other Countries all types of errands an especial procedures for the registration and renewal of all kinds of Product and Service trademarks, deposits of name and commercial logotype, industrial models and drawings, invention patents, utility models, integrated circuits, name of domain, Copyrights, plant varieties, agricultural, veterinary and sanitary registries, capacity certificates, renewal, modification, transfer, assignment and expansions and to be responsible as general attorneys, for the supervision of all matters related to industrial and Intellectual property, being empowered to present and withdraw objections, to present appeals, to request testimonies, to receive documents, to pay legal fees, to approve exploitations, to agree on transactions on trademark agreements with third parties of legal entities, to abandon action, to substitute and to carry out all the necessary actions before any administrative authority of the aforementioned purposes in the event that such procedures shall be transferred unto a judicial field, the legal representatives are authorized to act as plaintiff or defendant before the competent authorities, having an ample power to settle, to submit to arbitration, to waive, to present appeals and all other necessary special faculties.

For that purpose, I kindly request to grant ample powers to our attorneys, who shall be able to exercise the functions independently or collectively.

The present power of attorney revokes and cancels any other previous powers of attorney given by the Company in the territory of the Colombian Republic.

Sincerely,

ID Card No.

issued in

Atentamente se dirige a usted Juan Pedro Vallejo López mayor de edad y residente en Madrid para manifestarle que en mi condición de representante legal de la firma Bayer Intellectual Property GmbH domiciliada en Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, DE y constituida inicialmente en Alemania, confiero poder general, amplio y suficiente a los Dres. JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, y/o CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS, Abogados, mayores y vecinos de Bogotá, D.C. (Colombia), para que en nuestro nombre y representación adelanten en Colombia y en otros países toda clase de diligencias y procedimientos especiales para el Registro y Renovación en su Despacho, de toda clase de Marcas de Producto y Servicio, Depósitos de Nombre y Enseña Comercial, Diseños Industriales y Patentes de Invención, Patentes modelo de Utilidad, Esquemas de Circuitos Integrados, Nombres de dominio, Derechos de Autor, Variedades vegetales, registros agrícolas, veterinarios y sanitarios, certificados de capacidad, renovación, modificación, traspaso y ampliación de los mismos y atiendan como Apoderados generales todo asunto referente a la Propiedad Industrial e intelectual, quedando facultados para presentar y retirar Oposiciones, interponer recursos, solicitar testimonios, recibir documentos, cancelar costos legales, probar explotaciones, aceptar transacciones, llegar a acuerdos marcarios con terceras personas o entidades jurídicas, desistir, sustituir y hacer cuanto fuere necesario ante cualquier autoridad administrativa para los fines arriba indicados; y en caso de que el procedimiento debiera pasar a conocimiento judicial, quedan facultados para actuar como demandantes o demandados ante los Jueces que sean competentes, con poder amplio, pudiendo transar, someter a árbitros, desistir, interponer recursos y con todas las demás facultades especiales que fueren necesarias.

Con éste objeto, ruego le confieran personería suficiente a nuestros Apoderados quienes podrán obrar en forma conjunta o independiente e incluso sustituir el presente poder.


Atentamente,

DNI

expedido en

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula general (I):



(I)

en donde:

R¹ representa un grupo fenilo

- que está sustituido, una vez, con un sustituyente seleccionado entre:

-N(H)C(=O)R⁶, -C(=O)N(H)R⁶;

o

R¹ representa un grupo fenilo


- que está sustituido una vez con un sustituyente seleccionado entre:

-N(H)C(=O)R⁶, -C(=O)N(H)R⁶; y

- que está sustituido, una o más veces, en forma idéntica o diferente, con un sustituyente seleccionado entre:

halo, C₁-C₆-alquilo, C₁-C₆-alcoxi;

R² representa un grupo



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R³ y R⁴ representan un átomo de hidrógeno;

Q^1 representa CH;

Q^2 representa CH;

Q^3 representa CH;

R^5 representa un átomo de hidrógeno;

R^{5a} representa un grupo seleccionado entre:

halo, C_1 - C_6 -alquilo, C_1 - C_6 -alcoxi, halo- C_1 - C_6 -alcoxi,
(C_3 - C_6 -cicloalquil)-(CH₂)_n-O-;

R^{5b} representa un grupo seleccionado entre:

halo, ciano, C_1 - C_6 -alcoxi, $-N(H)C(=O)R^8$, $-N(R^7)C(=O)R^8$, $-$
 $C(=O)N(H)R^8$, $-C(=O)NR^8R^7$, $R^8-S(=O)$, $R^8-S(=O)_2-$, $-$
 $S(=O)(=NR^7)R^8$;

R^6 representa un grupo seleccionado entre:

$-(CH_2)_q-(C_3-C_6$ -cicloalquilo) o $-(CH_2)_q$ -fenilo;

donde dicho grupo está opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma idéntica o diferente, con un sustituyente seleccionado entre:

halo, hidroxí, ciano, nitro, C_1 - C_6 -alquilo, halo- C_1 - C_6 -alquilo,

C_1 - C_6 -alcoxi, halo- C_1 - C_6 -alcoxi, hidroxí- C_1 - C_6 -alquilo,

C_1 - C_6 -alcoxi- C_1 - C_6 -alquilo, halo- C_1 - C_6 -alcoxi- C_1 - C_6 -alquilo;

o

R^6 representa un grupo seleccionado entre:

$-(CH_2)_q-(C_3-C_6$ -cicloalquilo) o $-(CH_2)_q$ -fenilo;

donde dicho grupo está opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma idéntica o diferente, con un sustituyente seleccionado entre:

halo, hidroxí, ciano, nitro, C_1 - C_6 -alquilo, halo- C_1 - C_6 -alquilo,

C₁-C₆-alcoxi, halo-C₁-C₆-alcoxi, hidroxí-C₁-C₆-alquilo,
 C₁-C₆-alcoxi-C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-alcoxi-C₁-C₆-alquilo;
 R⁷ representa un átomo de hidrógeno, un grupo C₁-C₆-
 alquilo o un grupo C₃-C₆-cicloalquilo;

R⁸ representa un átomo de hidrógeno o un grupo C₁-C₆-
 alquilo o C₃-C₆-cicloalquilo,

o

R⁸ representa un grupo C₁-C₆-alquilo o C₃-C₆-cicloalquilo,
 donde dicho grupo C₁-C₆-alquilo o C₃-C₆-cicloalquilo está
 sustituido, una o más veces, en forma idéntica o diferente,
 con un sustituyente seleccionado entre:

halo, hidroxí, -NHR⁷, -NR⁷R⁷, -N(C₁-C₃-alquil)-C(=O)R⁷, -
 N(C₁-C₃-alquil)-C(=O)OR⁷, C₁-C₃-alquilo, R⁷-S(=O)₂-, C₁-C₃-
 alcoxi, halo-C₁-C₃-alcoxi;

n representa el entero 0 o 1;

q representa el entero 1;

o un estereoisómero, un tautómero, o una sal del mismo, o
 una mezcla de los mismos.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1,
 donde:

R⁶ representa un grupo seleccionado entre:

-CH₂-(C₃-C₆-cicloalquilo) o -CH₂-fenilo;

o

R⁶ representa un grupo seleccionado entre:

-CH₂-(C₃-C₆-cicloalquilo) o -CH₂-fenilo;

donde dicho grupo está sustituido, una o más veces, en
 forma idéntica o diferente, con un sustituyente
 seleccionado entre:

halo, C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-alquilo, halo-C₁-C₆-alcoxi;


n representa el entero 0 o 1;

q representa el entero 1;


o un estereoisómero, un tautómero, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que se selecciona entre el grupo que consiste en:


N,N-dietil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




N-(4-{2-[(4-ciano-2-metoxifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-(4-{2-[(2-etoxi-4-fluorofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3
metoxibenzamida,




N-tert-butil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}-
fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-
benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-*N*-(2-hidroxi-
etil)-3-metoxibenzamida,




N-(2-etoxietil)-4-{{[6-(4-{{[4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




3-etoxi-4-{{[6-(4-{{[4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-*N*-(2-hidroxietil)benzamida,




3-etoxi-4-{{[6-(4-{{[4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-*N*-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)benzamida,




3-etoxi-*N,N*-dietil-4-{{[6-(4-{{[4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}benzamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil)acetil]amino)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino)-N-(2-hidroxi-etil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil)acetil]amino)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino)-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-metoxibenzamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil)acetil]amino)fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3-metoxibenzamida,




N-(2-[acetil(metil)amino]etil)-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)-acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}-3-metoksi-*N*-metilbenzamida,




2-(4-fluorofenil)-*N*-[4-(2-{[2-metoksi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il]fenil]acetamida,




3-etoksi-*N*-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il]amino}benzamida,




3-etoxi-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)-
acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-
il]amino}-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)benzamida,



3-etoxi-N-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]-
amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(2-
metoxietil)benzamida,




3-etoxi-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)-
acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]-
amino}-N-(2-hidroxietil)-N-metilbenzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoksi-N-metil-


N-[2-(metilamino)etil]benzamida,




N-*tert*-butil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




N,N-dietil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}-fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




N,N-dietil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-propoxibenzamida,




3-(ciclopilmetoxi)-*N,N*-dietil-4-{{[6-(4-{{(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}benzamida,




N,N-dietil-4-{{[6-(4-{{(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-isopropoxibenzamida,




N,N-dietil-4-{{[6-(4-{{(4-fluorofenil)acetil]-amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2-metoxietoxi)benzamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil)acetil]-
amino)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino)-3-
(2,2,2-trifluoroetoxi)-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




3-etoxi-4-([6-(4-([4-fluorofenil)acetil]amino)fenil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino)-N-[2-
(metilsulfonil)etil]benzamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil]-
acetil]amino)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-
il]amino)-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-(2,2,2-trifluoro-
etoxi)benzamida,




4-[[6-(4-[[4-fluorofenil]acetil]-
amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-
metoxi-N-metilbenzamida,




4-[(6-[(4-[(4-fluorobencil)-
carbamoil]fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino]-
N-(2-hidroxietil)-3-metoxibenzamida,




3-etoxi-4-[(6-[(4-[(4-
fluorobencil)carbamoil]fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
2-il]amino]-N-(2-hidroxietil)benzamida,




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-(2,2,2-trifluoroetoksi)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-metoxibenzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]-
fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-N-(2-
hidroxi-2-metilpropil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-
carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-
N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3-metoxibenzamida,




N-{2-[acetil(metil) amino]etil}-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-
carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-
3-metoxi-N-metilbenzamida,




N-(2-etoxietil)-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-3-metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-3-metoxi-*N*-metil-*N*-[2-(metilamino)etil]benzamida,




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-*N*-(2-hidroxietil)-*N*-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-3-metoxi-*N*-metilbenzamida,




N-*tert*-butyl-4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-3-metoxibenzamida,



4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)-carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-3-metoksi-N-[2-(metilsulfonil)etil]benzamida,




4-{2-[(2,4-dimetoxifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il}-N-(4-fluorobenzil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-


2-il) amino]-3-metoxi-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo-
[1,5-a]piridin-2-il) amino]-*N*-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-
il)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-
fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
2-il) amino]-*N*-[2-(metilsulfonil)etil]benzamida,




N-etil-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]-
triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-metoxibenzamida,




N-*tert*-butil-3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]-fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il) amino]benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il) amino]-*N*-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il) amino]-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




4-(2-{[4-(dimetilamino)-2-metilfenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)-*N*-(4-fluorobencil)benzamida,




2-fluoro-*N*-(4-fluorobencil)-4-[2-({4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]-2-metoxifenil}amino)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il]benzamida,



N-(4-fluorobencil)-4-[2-({4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]-2-metoxifenil}amino)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il]-2-metilbenzamida,




2-cloro-*N*-(4-fluorobencil)-4-[2-({4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]-2-metoxifenil}amino)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il]benzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]-


fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-etoxi-*N*-etilbenzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]-fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-etoxi-*N*-etil-*N*-(2-metoxietil)benzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-etoxi-*N*-(2-hidroxietil)benzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-*N*-(2-hidroxietil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




4-[(6-{4-[(ciclopropil-
metil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-
il)amino]-N-etil-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,



N-etil-4-[(6-{4-[(3-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]-
triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxibenzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-[2-({4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-
il)carbamoil]-2-metoxifenil}amino)[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-6-il]-2-metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluoro-
fenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-


il]amino}-3-metoxi-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-[4-(2-{[2-etoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]-
triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)-
acetamida,




N-[4-(2-{[2-etoxi-4-(etilsulfonil)fenil]amino}-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluoro-
fenil)acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[4-(metilsulfonil)-2-(2,2,2-
trifluoroetoxi)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-
il)fenil]acetamida,




N-[4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-(metilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,



N-[4-(2-{[2-(difluorometoxi)-4-(etilsulfonyl)fenil]amino}-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-[4-(2-{[2-(ciclopropiloxi)-4-(metilsulfonyl)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




4-(2-{[2-etoxi-4-(metilsul-


fonil) fenil] amino} [1,2,4] triazolo [1,5-a] piridin-6-il) -N- (4-
fluorobencil) benzamida,




4- (2- {[2-etoxi-4- (etilsulfonil) -
fenil] amino} [1,2,4] triazolo [1,5-a] piridin-6-il) -N- (4-
fluorobencil) benzamida,




N- (4-fluorobencil) -4- (2- {[4- (metilsulfonil) -2- (2,2,2-
trifluoroetoxi) fenil] amino} [1,2,4] triazolo [1,5-a] piridin-6-
il) benzamida,




4- (2- {[2- (difluorometoxi) -4- (metilsulfonil) fenil] amino} -
[1,2,4] triazolo [1,5-a] piridin-6-il) -N- (4-fluorobencil) -
benzamida,




4-(2-{[2-(ciclopropiloxi)-4-(metilsulfonil)-
fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-
fluorobencil)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-2-metil-4-(2-{[4-(metilsulfonil)-2-(
(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-2-metoxi-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsul-
fonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-
il)benzamida,




2-(2,4-difluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-(2,4-difluorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}-fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-N-(2-metoxietil)benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]-amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-N,N-dimetilbenzamida,




4-([6-([4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino)-3-methoxy-N-[2-(metilsulfonyl)etil]benzamida,



4-([6-([4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino)-3-metoxibenzamida,




N-(2-fluoroetil)-4-([6-([4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino)-3-metoxibenzamida,




N-etil-4-([6-([4-((4-fluorophenyl)acetyl)amino]phenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl]amino)-3-metoxibenzamida,


amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-*N*-metilbenzamida,




N-(2,2-difluoroetil)-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-*N*-metilbenzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxi-*N*-metil-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)-acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metoxibenzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)-acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(3-fluoropropil)-3-metoxibenzamida,




N-[4-(2-{[5-fluoro-2-metoksi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfinil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-[4-(2-{[5-fluoro-2-metoxi-4-(metilsulfinil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-[4-(2-{[4-(tert-butilsulfamoil)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[4-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




N-(4-{2-[(2,4-dimetoxifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-(4-fluorofenil)acetamida,



3-etoxi-*N*-etil-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetyl]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-*N*-metilbenzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-3-etoxi-4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetyl]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}benzamida,




4-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetyl]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]ami-


no)-N-[2-(metilsulfonil)etil]-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-benzamida,




4-({[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-({[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-({[4-(metilsulfinil)-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil]acetil)amino)-
fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino)-3-
(trifluorometoxi)benzamida,



N-[4-(2-([2-(difluorometoxi)-4-(propan-2-
ilsulfonil)fenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-
il]fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-[4-(2-([2-(difluorometoxi)-4-fluorofenil]amino)[1,2,4]-
triazolo[1,5-a]piridin-6-il]fenil]-2-(4-fluorofenil)-
acetamida,




4-([6-(4-([4-fluorofenil]acetil)amino)-


fenil) [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metilbenzamida,



4-({[6-({[4-(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-(2-fluoroetil)-4-({[6-({[4-(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-3-metilbenzamida,




4-({[6-({[4-(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-N,N,3-trimetilbenzamida,


40




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil)-
fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-
acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metil-4-
(metilsulfinil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-
il)fenil]acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-{4-[2-({[2-metil-4-
[(metilsulfonil)amino]fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-6-il]fenil}acetamida,




2-(4-fluorofenil)-N-(4-{2-[(4-metoxi-2-metilfenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)acetamida,




N-[4-(2-{[4-(dimetilamino)-2-metilfenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-(4-fluorofenil)acetamida,




N-etil-5-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-4-metilpiridin-2-carboxamida,




5-{[6-(4-{[(4-fluorofenil)acetil]amino}fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il]amino}-4-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)-piridin-2-carboxamida,




N-[4-(2-{[2-fluoro-4-(metilsulfonil)-
fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)fenil]-2-(4-
fluorofenil)acetamida,




2-(4-fluoro-3-metilfenil)-*N*-[4-(2-{[2-metoksi-4-
(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-
il)fenil]acetamida,




2-(4-clorofenil)-*N*-[4-(2-{[2-metoksi-4-
(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-
il)fenil]acetamida,




N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]-2-fenilacetamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]-fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metoxi-N-(2-metoxietil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-fluoroetil)-3-metoxibenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)-
carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-
3-metoksi-N,N-dimetilbenzamida,




N-(2,2-difluoroetil)-4-[(6-{4-[(4-
fluorobenzil)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
2-il)amino]-3-metoksibenzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-{4-[(4-
fluorobenzil)carbamoyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
2-il)amino]-3-metoksibenzamida,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-
carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-
3-metoksi-*N*-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-
carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)amino]-
N-(3-fluoropropil)-3-metoxibenzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metoksi-4-(
(metilsulfinil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-
il)benzamida,




4-(2-{[4-(*tert*-butilsulfamoil)-2-
metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)-*N*-(4-
fluorobencil)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-([4-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,



N-[2-(dimetilamino)etil]-3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]benzamida,




3-etoxi-*N*-etil-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)carbamoil]fenil}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-*N*-metilbenzamida,




47
48


3-etoxi-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}[1,2,4]-
triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-N-(2-fluoroetil) benzami-
da,




N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-{4-[(4-fluorobencil)-
carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-
3-(2,2,2-trifluoroetoxi) benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluoroben-
cil) carbamoil] fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-
il) amino]-N-(2-fluoroetil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-
benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobencil) carbamoil] fenil}-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-(trifluorome-
toxi) benzamida,




4-(2-([2-(difluorometoxi)-4-(etilsulfonyl)-
fenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-
fluorobencil)benzamida,



4-(2-([2-(difluorometoxi)-4-(propan-2-
ilsulfonyl)fenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-
N-(4-fluorobencil)benzamida,




4-(2-([2-(difluorometoxi)-4-
fluorofenil]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-
fluorobencil)benzamida,




N-etil-4-[(6-([4-(4-fluoroben-


cil)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbonyl]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metilbenzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoil]-fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-3-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




4-[(6-{4-[(4-fluorobenzyl)carbamoil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)amino]-N-(2-fluoroetil)-3-metilbenzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,



N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfinil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-[2-((2-metil-4-[(metilsulfonil) amino] fenil) amino)[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il]benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-{2-[(4-metoxi-2-


metilfenil) amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




4-[(6-[(4-[(4-clorobencil) carbamoil] fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il) amino]-3-metoxi-N-(2,2,2-trifluoroetil)benzamida,




N-(4-clorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-clorobencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-clorobencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfinil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,



4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil) fenil]-amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-N-(4-metilbencil)benzamida,




N-(4-metilbencil)-4-(2-{[2-metil-4-(metilsulfonil) fenil] amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,




N-(4-metilbencil)-4-(2-{[2-metil-4-


(metilsulfinil) fenil] amino} [1,2,4] triazolo[1,5-a] piridin-6-il) benzamida,




4-[(6-{4-[(2,4-difluorobencil) carbamoyl]-fenil}[1,2,4] triazolo[1,5-a] piridin-2-il) amino]-3-metoxi-N-(2,2,2-trifluoroetil) benzamida,




N-(2,4-difluorobencil)-2-metil-4-(2-{[4-(metilsulfonil)-2-(2,2,2-trifluoroetoksi) fenil] amino} [1,2,4] triazolo[1,5-a] piridin-6-il) benzamida,




N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[4-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil] amino} [1,2,4] triazolo[1,5-a] piridin-6-il)-2-metoxibenzamida,




2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(S-metilsulfonimidoil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,



N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[2-metoxi-4-(S-metilsulfonimidoil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)benzamida,



2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[4-(hidroximetil)-2-metoxifenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamida,



y

N-(4-fluorobencil)-4-(2-{[4-(hidroximetil)-2-metoxifenil]-amino}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-6-il)benzamida,
o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato,
un solvato o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.