



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



Organización y
Digitalización CSA Ltda

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

09-48036

21. EXPEDIENTE No.

54. TÍTULO Carpa Modular Autoportante y Plegable

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL E4F 10/0 AC.

71. SOLICITANTE Jose Alejandro Pachón Rivera y Oscar Homando Riano Cendales.

DOMICILIO La Calera - Cundinamarca. - Bogotá

74. APODERADO Carolina Yera Matiz

22. BOGOTÁ, D. C., 12 de Mayo de 2009



No. 09-048036- -00000-0000

Fecha: 2009-05-12 16:16:45 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 20

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
2000-3



SOLICITUD DE:



Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



SOLICITANTE
(71)

Nombre: **JOSE ALEJANDRO PACHÓN RIVEIRA Y OSCAR HERNANDO RIAÑO CENDALES**
Dirección: **Transversal 15 este No. 100 B 87 Km. 5 vía La Calera**
Teléfono: **648 69 84** Fax:
E-Mail:
Domicilio: **BOGOTA D.C. COLOMBIA**

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: **79.688.170**
79.941.851



REPRESENTANTE O APODERADO
(74)

Nombre: **CAROLINA VERA MATIZ**
Dirección: **Calle 70 A # 11 -43**
Teléfono: **3127936** Fax: **2126167**
E-Mail: **cvera@veraabogadossa.com**
Domicilio: **Bogotá D.C. Colombia**

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: **52.225.999**
T.P.A. 91835



INVENTOR(ES)
(72)

Nombre: **JOSE ALEJANDRO PACHON RIVEIRA Y OSCAR HERNANDO RIAÑO CENDALE**
Dirección: **Transversal 15 este No. 100 B 87 Km. 5 vía la Calera**
Teléfono: **648 69 84** Fax:
E-Mail:
Domicilio: **BOGOTA - COLOMBIA**

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: **79.688.170**

€ Título (54): CARPA MODULAR AUTOPORTANTE Y PLEGABLE

£ Clasificación Internacional (51): E04F 19/00



Prioridad

SI ☐ NO ☐

(33) País de Origen

(32) Fecha

(31) N° de Solicitud

//



Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:

6 meses ☒

12 meses ☐

18 meses ☐

Otro ☐



Comprobante de Pago N°.:


Fecha

©

ANEXOS

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad.
- ☒ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☐ Copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Descripción de la invención.
- ☒ Una o más reivindicaciones.
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios.
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de la comunidad de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico.
- ☒ Arte final 12x12 y 6x6 cm.

11) FIGURA CARACTERÍSTICA:



12)

NOMBRE: CAROLINA VERA MATIZ


FIRMA: 

C.C.: 52.225.999

T.P.A. 91835

3

Mixta CARPA MODULAR AUTOPORTANTE Y PLEGABLE
Clase: P2



Señor
Jefe de la División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.


Asunto : Registro de la patente modelo de utilidad denominada
CARPA MODULAR AUTOPORTANTE Y PLEGABLE


Solicitantes : **JOSE ALEJANDRO PACHÓN RIVEIRA Y**
OSCAR HERNANDO RIAÑO CENDALES

JOSE ALEJANDRO PACHÓN RIVEIRA Y OSCAR HERNANDO RIAÑO CENDALES, mayores de edad, identificados como aparece al pie de nuestra firma, obrando en nuestro propio nombre y representación, domiciliados en la ciudad de Bogotá, atentamente manifestamos a usted, que conferimos poder especial, amplio y suficiente a los doctores **CAROLINA VERA MATIZ**, abogada en ejercicio, con T.P.A. 91835 y **JORGE E. VERA VARGAS**, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional No. 12122, para que soliciten y obtengan el Registro de la patente modelo de utilidad denominada **CARPA MODULAR AUTOPORTANTE Y PLEGABLE**.

El apoderado queda facultado para recibir, cancelar, transigir, conciliar, desistir, renunciar, sustituir y revocar sustituciones.

Señor Jefe,


JOSE ALEJANDRO PACHÓN RIVEIRA
C.C. No. 79.688.170


OSCAR HERNANDO RIAÑO CENDALES
C.C. No. 79.941.851

Acepto


CAROLINA VERA MATIZ
C.C. No. 52.225.999
T.P. 91835

JORGE E. VERA VARGAS
C.C. No. 17.150.455
T.P. 12122

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE
El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA, D.C. Hace constar:
Que, en la fecha, compareció (eron)

Fernando Pardo Cendales
Identificado(s) con la C. C. No. 79947857

y declaró (aron) que reconoce(n) como suya(s) las
firma(s) que aparece(n) en la presente documento
y que el contenido del mismo documento
es cierto y verdadero. En constancia firmaron
el suscrito notario ART 69 de 960 D. 1970
BOGOTA D.C.

30 ABR. 2009



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE
El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA, D.C. Hace constar:
Que, en la fecha, compareció (eron)

Alfonso Pachon Rivero
Identificado(s) con la C. C. No. 79687170

y declaró (aron) que reconoce(n) como suya(s) las
firma(s) que aparece(n) en la presente documento
y que el contenido del mismo documento
es cierto y verdadero. En constancia firmaron
el suscrito notario ART 69 de 960 D. 1970
BOGOTA D.C.

30 ABR. 2009



El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA, D.C. Hace constar que la huella
declarar que aquí aparece, fue impresa por:
Fernando Pardo Cendales

30 ABR. 2009



El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA, D.C. Hace constar que la huella
declarar que aquí aparece, fue impresa por:
Alfonso Pachon Rivero

30 ABR. 2009




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 33,500
FECHA : MAYO 6 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-048036- -00000-0000

Fecha: 2009-05-12 16:16:45 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 20

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
VERA ABOGADOS ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	105604376	05/05/2009	317,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		5 TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE UTI	317,000.00
		TOTAL :	\$ 317,000.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

MODELO DE UTILIDAD

CARPA MODULAR AUTOPORTANTE Y PLEGABLE

CAMPO TECNOLÓGICO:

Esta invención de fabricación metalmecánica se ubica en el campo de los implementos y mobiliario itinerante que comprende un tipo de carpa o toldo de naturaleza compacta, construida de tal modo que permite su plegamiento y despliegue a través de una estructura articulada y pivotante, así como su transportabilidad manual de un sitio a otro en un solo elemento compacto.

Su naturaleza autoportante se da por su estructura o armazón articulada o pivotante en sus elementos componentes para su despliegue y plegado, y por la rigidez que presenta en su posición de servicio por cuanto la carpa una vez armada tiene utilidad como puesto de venta, eventos electorales, servicio a comunidades u otros complementada con su transportabilidad al sitio donde se requiera.

ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA:

En el campo de las carpas y toldos hay una variedad de modelos que conforman especialmente los implementos de camping, vivacs y toldos de uso individual y colectivo que conllevan elementos separados tales como estacas, cuerdas, parales de sustentación y la cubierta o carpa propiamente dicha.

Otro ejemplo es el que se aprecia para eventos sociales y comunales tales como comidas, elecciones, ventas y que requieren de parales de sustentación de un toldo o carpa de cubierta cuyo levantamiento precisa de herramientas manuales tanto para su armado como desarmado.

En el campo de implementos de este tipo con características de plegabilidad se dan algunos modelos de plegado hacia adentro pero con elementos o partes separadas o independientes y cuya transportabilidad no es característica inherente a la carpa o toldo sino por plegado y recogimiento de sus piezas para conformar un paquete transportable.

OBJETIVOS:

El modelo de carpa de nuestra invención atiende a los siguientes objetivos para su utilización:

- Elemento compacto de un solo cuerpo para pliegue y despliegue del mismo en forma integrada en el sitio de utilización.
- Elemento que permite su transporte manual de un sitio a otro mediante ruedas colocadas en su estructura.
- Disposición para su utilización una vez desplegada de unos elementos auxiliares que conforman respectivamente la cubierta o lona de protección, un faldón de cierre lateral que conforma una bodega de elementos, una tabla como superficie de trabajo a la altura intermedia de la carpa erigida y una bolsa adicional en donde se guardan tanto la cubierta o lona de protección y la tabla o mesa de superficie de trabajo, bolsa adherible a la estructura plegada por medio de velcros adhesivos.

La novedad del presente modelo se concreta especialmente en su diseño estructural con miembros o elementos articulados pivotantes entre sí para facilitar el plegado y despliegue de la carpa sin separación unos de otros.

Otro aspecto se refiere al hecho de conformar un elemento compacto en cuanto a la estructura de soporte y en donde los elementos separados son la lona o cubierta de protección y la tabla para mesa o superficie de trabajo, y opcionalmente el faldón de cierre lateral.

Su transportabilidad una vez plegada la estructura de la carpa constituye una ventaja sobre modelos convencionales.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS:

Para entender el presente modelo se acude a las siguientes figuras descriptivas:

La figura 1 presenta una perspectiva general de la estructura de soporte integrada en su forma desplegada para utilización y servicio.

La figura 2 presenta la forma plegada o recogida de la carpa con base en la articulación y pivotamiento de sus elementos estructurales.

La figura 3 ilustra el detalle D1 de la figura 1.

La figura 4 ilustra el detalle D2 de la figura 1.

La figura 5 presenta el detalle D3 de la figura 1, y

La figura 6 presenta un perfil frontal de la estructura armada de la carpa.

DESCRIPCION TECNICA DEL MODELO:

Con referencia a la figura 1 principalmente, el modelo se caracteriza en su posición de armado o despliegue por una estructura de soportes de perfiles metálicos (10) conformados y dispuestos en ángulo adelante y atrás, cuyos extremos de convergencia se disponen paralelos en un corto tramo, y cuyos extremos opuestos permiten el acople telescópico de unos perfiles (13) como extremos de apoyo, rematados por unas platinas (14) de contacto al piso.

Las estructuras angulares de los miembros (10) y (13) se unen en su altura media mediante unos travesaños (15), en donde el travesaño del plano frontal sirve de soporte a un juego de ruedas o rodachinas (16) soldadas adecuadamente para permitir el transporte rodado de la estructura de la carpa una vez plegada.

Cada estructura angular (10) lleva en su parte superior un elemento superior de unión o puente (18) de los tramos paralelos, del cual se proyectan a lado y lado unos brazos o perfiles (17) que actúan como soportes de una carpa o lona (11) de cubierta, fabricada en tela de material polimérico impermeable.

La curvatura de dichos brazos (17) conforma una pendiente para deslizamiento del agua lluvia durante la operación y servicio de la carpa ya montada. A su vez las estructuras angulares (10) se unen en su parte superior a través de un puente o viga articulada (19) de dos elementos la cual une a su vez los puentes de unión (18) de cada estructura angular.

En la altura media de la estructura angular (10) va dispuesta una estructura intermedia (12) compuesta a su vez de dos subestructuras (20) y (21) en metal y conformadas en un contorno de H, superpuestas pero articuladas o pivotables entre sí a través de un punto de articulación (26).

En la figura 3 se ilustra el detalle D1 de la figura 1 para mostrar el montaje de los brazos curvos (17) y su articulación con el puente (18) mediante un elemento de acople y cubierta (22) y un punto de pivotamiento (23) que permite el giro del brazo para su plegado y desplegado según lo indica la flecha.

El brazo (17) en su despliegue se inmoviliza respecto del puente (18) mediante un sistema convencional de pasadores o retenes resortados conocidos de retención y aflojamiento.

En la figura 4 se muestra el detalle D2 de la figura 1 para indicar la forma articular y pivotables de la viga articulada (19), compuesta a la vez de dos piezas que se articulan entre sí para plegado y desplegado en un punto pivotal (23') con el resguardo de una pieza de bisagra (24).

En la figura 5 se muestra el detalle D3 de la figura 1 para indicar la forma de articulación y pivotamiento de la estructura intermedia (12) que soporta una superficie o tabla como mesa de trabajo o de servicio, que al ser retirada de allí permite el plegado y despliegue de dicha parte metálica intermedia a través de puntos de pivotamiento (25) entre dicha estructura (12) y el travesaño (15).

A su vez y como se mencionó atrás la estructura intermedia (12) está conformada por las subestructuras (20) y (21) con un contorno en H y superpuestas en su armado y conectadas en su mitad mediante un punto de articulación o pivotamiento (26) que facilita el plegado del conjunto de estructura tal como puede verse en la figura 2.

La figura 6 presenta un plano o perfil frontal en elevación en la estructura de la carpa lista para su utilización. Complementariamente a la estructura metálica de la carpa en sí el modelo contempla un faldón o pieza de cierre del contorno lateral y posterior de la estructura de carpa de modo que a la altura de la estructura intermedia (12) o área de trabajo o servicio, se coloca y se fija mediante velcros de adherencia a manera de una tela o lona de cierre conformando una bodega de trabajo para guardar elementos, artículos de venta u otros según el servicio que se preste en la carpa.

Igualmente el plegamiento de la carpa en forma integrada dentro de sus componentes conlleva que la cubierta (11) y la tabla o superficie de trabajo (a manera de mesa) así como el faldón de cierre mencionado deban guardarse para su transporte conjuntamente con la estructura plegada, para lo cual el modelo dispone de una bolsa de almacenamiento fijada con velcros adherentes a la estructura de la carpa en sus elementos del soporte angular (10) para su transporte y movilidad del conjunto plegado integradamente a través de las ruedas o rodachinas (16) manualmente.

El modelo de carpa descrito se fabrica en miembros metálicos CR anodizados o con pintura electrostática y cromados especialmente para los acoples telescópicos (13).

La cubierta o carpa puede ser de tela de material sintético con características de impermeabilidad para el trabajo bajo lluvia. Sin embargo lo anterior no implica limitante alguna en la elección de materiales pero los aquí descritos en cuanto a la estructura garantizan a pesar de su peso, estabilidad y auto portabilidad contra eventuales ventiscas u otros fenómenos.

REIVINDICACIONES

1. Carpa modular autoportante con características de plegamiento y despliegue para su utilización y transporte manual caracterizada principalmente por conformar un cuerpo compacto integrado de elementos articulados que comprenden:
 - un par de soportes dispuestos en ángulo (10) con acoples telescópicos (13) de apoyo al piso
 - travesaños (15) en cada soporte en ángulo
 - puente de unión (18) para cada soporte en ángulo
 - brazos curvados (17) articulados y pivotantes sobre los extremos de cada puente (18) de unión como soporte de una lona o cubierta (11)
 - una viga articulada (19) de dos elementos para unir cada puente (18) de los soportes angulares
 - una estructura intermedia (12) articulada a cada travesaño de los soportes angulares
 - unas subestructuras (20) y (21) superpuestas en contorno de H que conforman la estructura intermedia (12).
2. Carpa modular autoportante conforme a la reivindicación 1 y caracterizada además por llevar una serie de articulaciones o puntos de pivotamiento para el plegado y despliegue de su estructura y que comprenden:
 - una unión pivotante (23) para los brazos (17) con cada puente (18)
 - una unión pivotante (23') para los elementos de la viga articulada (19)
 - una unión pivotante (25) para las subestructuras (20) y (21) sobre los travesaños (15)
 - una unión pivotante (26) para las estructuras (20) y (21) en su plegado y despliegue.

3. Carpa modular conforme a la reivindicación 1 caracterizada además porque en uno de los travesaños (15) lleva adaptada un juego de ruedas o rodachinas (16) para el transporte de la carpa una vez plegada.
4. Carpa modular conforme a la reivindicación 1 caracterizada por incorporar adicionalmente un faldón o lona de cierre para los planos laterales de la carpa desplegada y una bolsa para guardar piezas no contempladas en la estructura integrada y pivotante de la carpa.

RESUMEN

Esta invención de fabricación metalmecánica se ubica en el campo de los implementos y mobiliario itinerante que comprende un tipo de carpa o toldo de naturaleza compacta, construida de tal modo que permite su plegamiento y despliegue a través de una estructura articulada y pivotante, así como su transportabilidad manual de un sitio a otro en un solo elemento compacto.

Su naturaleza autoportante se da por su estructura o armazón articulada o pivotante en sus elementos componentes para su despliegue y plegado, y por la rigidez que presenta en su posición de servicio por cuanto la carpa una vez armada tiene utilidad como puesto de venta, eventos electorales, servicio a comunidades u otros complementada con su transportabilidad al sitio donde se requiera.




Fig. 1







Fig. 2








Fig. B

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION	
(21) N° de solicitud:		(51) Int Cl:	
22) Fecha de solicitud: 12 de mayo de 2009		(71) Solicitante(s) JOSE ALEJANDRO PACHON RIVEIRA Y OSCAR HERNANDO RIAÑO CENDALES	
(30) Prioridad (31) No. Priodidad 32) Fecha (33) País		(72) Inventor(es) JOSE ALEJANDRO PACHON RIVEIRA Y OSCAR HERNANDO RIAÑO CENDALES	
		(74) Agente: CAROLINA VERA MATIZ	
(54) Titulo: CARPA MODULAR AUTOPORTANTE Y PLEGABLE			
Reivindicación(es):			

1. Carpa modular autoportante con características de plegamiento y despliegue para su utilización y transporte manual caracterizada principalmente por conformar un cuerpo compacto integrado de elementos articulados que comprenden:
 - un par de soportes dispuestos en ángulo (10) con acoples telescópicos (13) de apoyo al piso
 - travesaños (15) en cada soporte en ángulo
 - puente de unión (18) para cada soporte en ángulo
 - brazos curvados (17) articulados y pivotantes sobre los extremos de cada puente (18) de unión como soporte de una lona o cubierta (11)
 - una viga articulada (19) de dos elementos para unir cada puente (18) de los soportes angulares
 - una estructura intermedia (12) articulada a cada travesaño de los soportes angulares
 - unas subestructuras (20) y (21) superpuestas en contorno de H que conforman la estructura intermedia (12).
2. Carpa modular autoportante conforme a la reivindicación 1 y caracterizada además por llevar una serie de articulaciones o puntos de pivotamiento para el plegado y despliegue de su estructura y que comprenden:
 - una unión pivotante (23) para los brazos (17) con cada puente (18)
 - una unión pivotante (23') para los elementos de la viga articulada (19)
 - una unión pivotante (25) para las subestructuras (20) y (21) sobre los travesaños (15)
 - una unión pivotante (26) para las estructuras (20) y (21) en su plegado y despliegue.

Mixta CARPA MODULAR AUTOPORTANTE Y PLEGABLE
Clase: P2



**REQUISITOS MÍNIMOS PARA ADMISIÓN A TRAMITE
PCT**

PATENTE DE INVENCION []

MODELO DE UTILIDAD [✓]

- ◆ Indicación de que se solicita la concesión de una patente [✓]
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud [✓]
- ◆ Descripción de la invención [✓]
- ◆ Dibujos de ser estos pertinentes [✓]
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas [✓]

COMPLETA []

INCOMPLETA []

DISEÑO INDUSTRIAL []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica y fotográfica del Diseño Industrial o muestra del material que incorpora el diseño []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []


INCOMPLETA []

ESQUEMA DE TRAZADO []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de un Esquema de Trazado []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica del esquema trazado []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []


Firma Responsable

Fecha_

rrera 13 No. 27-00 Piso 5,7y10'
Conmutador: 3 82 0840
Fax: 3505220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 22

2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
VERA MATIZ CAROLINA
Apoderado(a) y/o Representante de
PACHON RIVEIRA JOSE ALEJANDRO
RIAÑO CENDALES OSCAR HERNANDO

REFERENCIA	Radicación No. 9 48036
	Trámite 3
	Evento 1
	Actuación 416
	Oficio No. 8339
	Folios 1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión.

Siendo manifestación expresa del interesado, la solicitud no será publicada antes de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo tanto la publicación en este caso se hará a partir del día 12 del mes de noviembre de 2009.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

9 5 JUN. 2009

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

jfernand