

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS


Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERC
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-053154- -00005-0000

Fecha: 2010-11-30 16:31:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 34

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE HETEROARIL- PIRROLIDINIL- Y -PIPERIDINIL-CETONA". -Clase C07D 205/04.-Expediente número 09-053.154.-


1. Me refiero a mi solicitud de patente de 22 de Mayo de 2009.
2. Debidamente autorizado por mi representado, me permito manifestar a ese Despacho que es deseo del solicitante presentar en forma voluntaria un nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza al originalmente presentado.
3. Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.

En este sentido, me permito señalar que es deseo del solicitante presentar en forma voluntaria un nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza al originalmente presentado, en el cual se define de forma más clara y concisa la materia objeto de la invención. En consecuencia, de la lectura atenta del nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra que la materia objeto reclamada no ha sido sustancialmente modificada.

El nuevo capítulo reivindicatorio consta de 25 reivindicaciones, las cuales encuentran sustento en la solicitud originalmente presentada de la siguiente manera:

(a) Reivindicación 1. Ésta reivindicación corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada ante ese Despacho. Dentro de la definición dada para el sustituyente Ar, se ha incluido el sustituyente "*fenilo opcionalmente sustituido*" que tiene sustento en la página 3, línea 7 de la memoria descriptiva de la solicitud que actualmente se encuentra en trámite. Adicionalmente, se han excluido los compuestos:

- 1-metil-4-fenil-piperidinil-4-fenil-cetona,
- (3-fluoro-fenil)-[4-(2-fluoro-fenil)-1-metil-piperidin-4-il]-metanona,
- (4-cloro-fenil)-[4-(2-fluoro-fenil)-1-metil-piperidin-4-il]metanona,
- [4-(2-fluoro-fenil)-1-metil-piperidin-4-il]-fenil-metanona,



(4-fluoro-fenil)-[4-(2-fluoro-fenil)-1-metil-piperidin-4-il]metadona,
2-benzoil-2-fenil-aziridina,
(1,4-dimetil-piperidin-4-il)-fenil-metanona,
fenil-(4-fenil-piperidin-4-il)-metanona,
(4-fluoro-fenil)-(4-fenil-piperidin-4-il)-metanona,
(R)-(2-bencil-pirrolidin-2-il)-fenil-metanona, y
5-(indol-1-carbonil)-5-metil-pirrolidin-2-ona,
toda vez que aparecen accidentalmente reportados en los documentos del estado de la técnica que fueron citados en el IPRP.

- (b) Reivindicaciones 2 a 5. Estas reivindicaciones corresponden a las reivindicaciones 2 a 5 presentadas actualmente ante ese Despacho.
- (c) Nuevas Reivindicaciones 6 y 7. La reivindicación 6 corresponde a una realización preferida de la reivindicación 1 y tiene sustento en la página 3, línea 7 de la memoria descriptiva de la presente solicitud. Por su parte, la reivindicación 7 presenta sustento desde la página 51, línea 16 hasta la página 52, línea 21.
- (d) Reivindicaciones 8 a 22. Estas reivindicaciones corresponden a las reivindicaciones 6 a 20 presentadas actualmente ante esa Oficina.
- (e) Nuevas Reivindicaciones 23 y 24. Estas reivindicaciones corresponden a realizaciones preferidas de los compuestos de la reivindicación 1. Para el caso de la reivindicación 23, dicha reivindicación tiene sustento en la Tabla 1 (páginas 70 a 127) del capítulo descriptivo de la presente solicitud. Por su parte, el compuesto de la reivindicación 24 corresponde al ejemplo 107, que aparece reportado en la página 85 de la memoria descriptiva de la presente solicitud.
- (f) Reivindicación 25. Corresponde a la reivindicación 21 presentada actualmente ante ese Despacho.

En relación con las anteriores modificaciones, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que las mismas **no amplían** de ninguna manera el alcance de la presente invención y que el nuevo capítulo reivindicatorio modificado es el que debe ser tenido en cuenta en el trámite de Fase Nacional.

4. De otro modo, atendiendo a la Resolución No. **55819** por medio de la cual se establece el pago de una tasa por cada reivindicación adicional, que exceda las primeras 15 reivindicaciones, me permito aclarar a ese Despacho que la misma fue atendida en su momento con mi memorial de 30 de Septiembre de 2009, pagando la tasa para reivindicación adicional correspondiente a las reivindicaciones 16 a 21.

1

JOSE LLORED CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Adicionalmente me permito allegar el recibo de pago de la tasa establecida para las reivindicaciones adicionales para la modificación expuesta anteriormente. Dicho pago corresponde a las reivindicaciones 22 a 25. En consecuencia, estaría cubierto el pago para el nuevo capítulo conformado por 25 reivindicaciones.

5. Anexo me permito presentar:

- (a) Formulario único de modificaciones y correcciones;
- (b) Recibo No. 10-87,841, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa de modificación;
- (c) Recibo número 10-100,923 que acredita el pago de la tasa para las reivindicaciones adicionales 22 a 25 expuestas anteriormente; y
- (d) Copia de las páginas **243** a **271** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de **25** reivindicaciones.

6. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED RICAURTE
T.P. 53.215

NOTARIA 41 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Notario 41 del círculo de Bogotá, da fe de que compareció personalmente: Alicia Lloreda Ricaurte
identificada (a) con: 39 690 713 y tarjeta
profesional de abogado No. 53215 del Consejo
Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella
(a') mismo en este escrito.

(Art. 54 C. F. C. Decreto. 2292/02 mod. 80)

30 NOV. 2010


ALICIA LLORED RICAURTE

C.C. No. 39.690.715 de Usaquén

Joany
Morales
T.C. 1
Vale

(JLLCCO. 258851 DOC v 1)

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES.
2000-10

①

SOLICITUD DE:

☐

Corrección de Error Material.

☒

Modificación a una Solicitud.

②

SOLICITANTE

Nombre: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes de Suiza.

Dirección: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basilea, Suiza.

Teléfono: 3 264270

Fax: 6 069701

E-mail: jllcco@lloredacamacho.com

Domicilio: Basilea, Suiza.

IDENTIFICACION

C.C. ☐

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Número _____

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **ALICIA LLORED RICAURTE**

Dirección: Calle 72 No. 5-83 5° Piso

Teléfono: 3 264270

Fax: 6 069701

E-mail: jllcco@lloredacamacho.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Número 39.690.713 TP 53.215

④

Número de expediente:

09-053.154

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada Modificación al capítulo Reivindicatorio.

⑥

Comprobante de pago No. 10-87,841

Fecha Octubre 19 de 2010

⑦

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso

☐

Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑧

NOMBRE ALICIA LLORED RICAURTE

FIRMA



C.C. 39.690.713

T.P. 53.215

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 87,841
FECHA : OCTUBRE 19 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-053154- -00005-0000

Fecha: 2010-11-30 16:31:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 34


***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	383647283	19/10/2010	20,087,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS


RESPONSABLE : 
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NET : 800176090-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 100,923
FECHA : NOVIEMBRE 26 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-053154- -00005-0000

Fecha: 2010-11-30 16:31:42

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 329 CTOINFORMACION

Folios: 34

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLORERA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754397	393547213	26/11/2010	19,931.200.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	104,000.00
		TOTAL :	\$ 104,000.00

SON: CIENTO CUATRO MIL PESOS


RESPONSABLE :

RECIBO DE CABA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula I:



5 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
en la que:

m es un número de 0 a 3;

n es un número de 0 a 2;

Ar es:

- 10 indolilo opcionalmente sustituido;
- indazolilo opcionalmente sustituido;
- azaindolilo opcionalmente sustituido;
- azaindazolilo opcionalmente sustituido;
- 2,3-dihidro-indolilo opcionalmente sustituido;
- 15 1,3-dihidro-indol-2-on-ilo opcionalmente sustituido;
- benzotiofenilo opcionalmente sustituido;
- bencimidazolilo opcionalmente sustituido;
- benzoxazolilo opcionalmente sustituido;
- bencisoxazolilo opcionalmente sustituido;
- 20 benzotiazolilo opcionalmente sustituido;
- bencisotiazolilo opcionalmente sustituido;
- quinolinilo opcionalmente sustituido;
- 1,2,3,4-tetrahidroquinolinilo opcionalmente sustituido;
- quinolin-2-on-ilo opcionalmente sustituido;

isoquinolinilo opcionalmente sustituido;
naftalenilo opcionalmente sustituido;
piridinilo opcionalmente sustituido;
tiofenilo opcionalmente sustituido; o
5 fenilo opcionalmente sustituido;

R¹ es:

- alquilo C₁₋₆;
- alquenilo C₂₋₆;
- alquinilo C₂₋₆;
- 10 hetero-alquilo C₁₋₆;
- halo-alquilo C₁₋₆;
- halo-alquenilo C₂₋₆;
- cicloalquilo C₃₋₇;
- (cicloalquil C₃₋₇)-alquilo C₁₋₆;
- 15 (alquil C₁₋₆)-(cicloalquil C₃₋₆)-alquilo C₁₋₆;
- alcoxi C₁₋₆;
- alquilsulfonilo C₁₋₆;
- alquilsulfanilo C₁₋₆;
- arilo opcionalmente sustituido;
- 20 heteroarilo opcionalmente sustituido;
- heterociclil-alquilo C₁₋₆;
- aril-alquilo C₁₋₃, cuya porción arilo está opcional-
mente sustituida;
- heteroaril-alquilo C₁₋₃, cuya porción heteroarilo está
opcionalmente sustituida;
- 25 ariloxi;
- aril-alcoxi C₁₋₆;
- heteroariloxi; o

heteroaril-alcoxi C₁₋₆;

R² es:

hidrógeno; o

alquilo C₁₋₆; y

5 R^a y R^b con independencia entre sí son:

hidrógeno;

alquilo C₁₋₆;

alcoxi C₁₋₆;

halógeno;

10 hidroxí; o

oxo;

o R^a y R^b forman, juntos, un alquileo C₁₋₂;

con la condición de que cuando m es 1, n es 2 y Ar es fenilo
opcionalmente sustituido, entonces R¹ no sea metilo ni etilo,

15 y los compuestos 1-metil-4-fenil-piperidinil-4-fenil-cetona,
(3-fluoro-fenil)-[4-(2-fluoro-fenil)-1-metil-piperidin-4-il]-
metanona, (4-cloro-fenil)-[4-(2-fluoro-fenil)-1-metil-
piperidin-4-il]metanona, [4-(2-fluoro-fenil)-1-metil-
piperidin-4-il]-fenil-metanona, (4-fluoro-fenil)-[4-(2-
20 fluoro-fenil)-1-metil-piperidin-4-il]metanona, 2-benzoil-2-
fenil-aziridina, (1,4-dimetil-piperidin-4-il)-fenil-metanona,
fenil-(4-fenil-piperidin-4-il)-metanona, (4-fluoro-fenil)-(4-
fenil-piperidin-4-il)-metanona, (R)-(2-bencil-pirrolidin-2-
il)-fenil-metanona, y 5-(indol-1-carbonil)-5-metil-
25 pirrolidin-2-ona están excluidos;

y en donde opcionalmente sustituidos significa uno a cuatro
sustituyentes, seleccionados de alquilo, cicloalquilo,

alcoxi, halógeno, haloalquilo, haloalcoxi, ciano, nitro, heteroalquilo, amino, acilamino, mono-alquilamino, di-alquilamino, hidroxialquilo, alcoxialquilo, benciloxi, cicloalquilalquilo, cicloalcoxi, cicloalquilalcoxi, alquilsulfoniloxi, tiofenilo, pirazolilo, piridinilo, morfolinocarbonilo, $-(CH_2)_q-S(O)_rR^f$; $-(CH_2)_q-NR^gR^h$; $-(CH_2)_q-C(=O)-NR^gR^h$; $-(CH_2)_q-C(=O)-C(=O)-NR^gR^h$; $-(CH_2)_q-SO_2-NR^gR^h$; $-(CH_2)_q-N(R^f)-C(=O)-R^i$; $-(CH_2)_q-C(=O)-R^i$; o $-(CH_2)_q-N(R^f)-SO_2-R^g$, donde q es 0 o 1, r es de 0 a 2, R^f , R^g y R^h cada uno es independientemente hidrógeno o alquilo, y cada R^i es independientemente hidrógeno, alquilo, hidroxí o alcoxi.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que Ar es indolilo opcionalmente sustituido.

15

3. El compuesto de la reivindicación 1, en el que Ar es indazolilo opcionalmente sustituido.

4. El compuesto de la reivindicación 1, en el que Ar es benzotiofenilo opcionalmente sustituido.


20

5. El compuesto de la reivindicación 1, en el que Ar es tiofenilo opcionalmente sustituido.

6. El compuesto de la reivindicación 1, en el que Ar es fenilo opcionalmente sustituido.

25

7. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es de la fórmula IV,



en la que:

5 q es el número 0 ó 1;

R⁶, R⁷ y R⁸ con independencia entre sí son:

halógeno;

amino;

alquilo C₁₋₆;

10 cicloalquilo C₃₋₆;

(alquil C₁₋₆) carbonilo;

alquilsulfonilo C₁₋₆;

alquilsulfanilo C₁₋₆;

halo-alquilo C₁₋₆;

15 alcoxi C₁₋₆;

halo-alcoxi C₁₋₆;

alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆;

hidroxi;

ciano;

20 fenilo opcionalmente sustituido;

fenoxi opcionalmente sustituido; o

heteroarilo opcionalmente sustituido;

o R⁶ y R⁷ forman, juntos, alquilenos C₁₋₂ o alquilenos C₁₋₂-dioxi;

o R^7 y R^8 forman, juntos, alquileno C_{1-2} o alquileno C_{1-2} -dioxi;

y en la que m, n y R^1 tienen los significados definidos en la reivindicación 1.

5

8. El compuesto de la reivindicación 1, en el que m es 1.

9. El compuesto de la reivindicación 1, en el que n es 10 1.

10. El compuesto de la reivindicación 1, en el que m es 2.

11. El compuesto de la reivindicación 1, en el que m es 15 3.

12. El compuesto de la reivindicación 1, en el que n es 2.

13. El compuesto de la reivindicación 1, en el que n es 20 0.

14. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R^1 es:

25 alquilo C_{3-6} ;
aril-alquilo C_{1-6} ;
(cicloalquil C_{3-6})-alquilo C_{1-6} ;
hetero-alquilo C_{1-6} ;

halo-alquilo C₁₋₆; o

(alquil C₁₋₆)-(cicloalquil C₁₋₃)-alquilo C₁₋₆.

15. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R¹
5 es:

alquilo C₃₋₆;

(cicloalquil C₃₋₆)-alquilo C₁₋₆; o

(alquil C₁₋₆)-(cicloalquil C₁₋₃)-alquilo C₁₋₆.


10 16. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R¹
es alquilo C₃₋₆.

17. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R²
es hidrógeno.

15

18. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R^a y
R^b son hidrógeno.


19. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho
20 compuesto es de la fórmula VI:



VI;


en la que Ar y R¹ tienen los significados definidos en la
reivindicación 1.

20. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es de la fórmula VII:




en la que Ar y R¹ tienen los significados definidos en la
5 reivindicación 1.

21. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es de la fórmula VIII:



10 en el que Ar y R¹ tienen los significados definidos en la reivindicación 1.

22. El compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es de la fórmula IX:



15

en la que Ar y R¹ tienen los significados definidos en la reivindicación 1.

23. Un compuesto de la reivindicación 1, seleccionado del grupo conformado por las sales de clorhidrato de:

(3-bencil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona;
[3-(3-fluor-bencil)-pirrolidin-3-il]-(1H-indol-5-il)-
5 metanona; 5-(3-bencil-pirrolidina-3-carbonil)-1H-indol-3-
carbonitrilo; (3-bencil-pirrolidin-3-il)-(1H-indazol-5-il)-
metanona; (S)-3-bencil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-
metanona; 3-[3-(1H-indol-5-carbonil)-pirrolidin-3-ilmetil]-
benzonitrilo; ((R)-3-bencil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-
10 metanona; (1H-indol-5-il)-[3-(3-metoxi-bencil)-pirrolidin-3-
il]-metanona; (3-bencil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-
il)-metanona; (3-bencil-pirrolidin-3-il)-(1-metil-1H-indol-5-
il)-metanona; (1H-indol-5-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
metanona; [3-(4-fluor-bencil)-pirrolidin-3-il]-(1H-indol-5-
15 il)-metanona; (3-bencil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-fenil)-
metanona; (1H-indol-5-il)-[3-(4-metoxi-bencil)-pirrolidin-3-
il]-metanona; [3-(3,4-dicloro-bencil)-pirrolidin-3-il]-(1H-
indol-5-il)-metanona; [3-(2-fluor-bencil)-pirrolidin-3-il]-
(1H-indol-5-il)-metanona; 5-(3-bencil-pirrolidina-3-
20 carbonil)-1,3-dihidro-indol-2-ona; (3-bencil-pirrolidin-3-
il)-(2-metil-1H-indol-5-il)-metanona; (3-bencil-pirrolidin-3-
il)-(2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-metanona; (3-butil-
pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (1H-indazol-5-il)-
(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-[3-(3-
25 metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (1H-indol-5-il)-(3-

isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(1H-indazol-5-il)-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-5-il-(3-bencil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-bencil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-6-il)-metanona; (3-bencil-1-metil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-(3-tiazol-4-ilmetil-pirrolidin-3-il)-metanona; ((S)-3-bencil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; ((R)-3-bencil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; fenil-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-bencil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-4-il)-metanona; naftalen-2-il-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-metoksi-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-fluor-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-(3-pirazin-2-ilmetil-pirrolidin-3-il)-metanona; ((S)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; ((R)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; ((S)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(1H-indazol-5-il)-metanona; ((R)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(1H-indazol-5-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; 6-(3-propil-pirrolidina-3-carbonil)-1H-quinolin-2-ona; (3-cloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-ciclopropilmetil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (6-metoksi-naftalen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; ((S)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-me-

tanona; (3-propil-pirrolidin-3-il)-quinolin-6-il-metanona;
(3-propil-pirrolidin-3-il)-(1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-metanona; ((R)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; (4-bencil-piperidin-4-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (4-bencil-piperidin-4-il)-fenil-metanona; (4-bencil-piperidin-4-il)-(1H-indazol-5-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-[4-(3-metoxi-bencil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-bencil-piperidin-4-il)-(1-metil-1H-indol-5-il)-metanona; 4-(3-fluor-bencil)-piperidin-4-il-(1H-indol-5-il)-metanona;
10 [4-(2-fluor-bencil)-piperidin-4-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-[4-(4-metoxi-bencil)-piperidin-4-il]-metanona; (1H-indol-5-il)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; [4-(4-fluor-bencil)-piperidin-4-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; [4-(3,4-difluor-bencil)-piperidin-4-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; 15 [4-(3,4-dicloro-bencil)-piperidin-4-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (4-bencil-piperidin-4-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; (4-bencil-piperidin-4-il)-(7-cloro-1H-indol-5-il)-metanona; (1-metil-1H-indol-5-il)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (4-butil-piperidin-4-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; 20 (4-ciclopropilmetil-piperidin-4-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-(1-metil-4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (3-bencil-piperidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-[3-(4-metoxi-bencil)-piperidin-3-il]-metanona; (1H-indol-5-il)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; 25 metanona; ((S)-3-bencil-piperidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-

metanona; ((R)-3-bencil-piperidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-
metanona; [3-(3-fluor-bencil)-piperidin-3-il]-(1H-indol-5-
il)-metanona; (3-butyl-piperidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-
metanona; (1H-indol-5-il)-((S)-3-propil-piperidin-3-il)-
5 metanona; (1H-indol-5-il)-((R)-3-propil-piperidin-3-il)-
metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(3-propil-piperidin-3-il)-
metanona; (2-bencil-pirrolidin-2-il)-(1H-indol-5-il)-
metanona; (3-bencil-azepan-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona;
(1H-indol-5-il)-(3-fenil-pirrolidin-3-il)-metanona; (1H-
10 indol-5-il)-(4-fenil-piperidin-4-il)-metanona; (3-bencil-
pirrolidin-3-il)-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-metanona;
(3-butyl-pirrolidin-3-il)-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-
metanona; (3-bencil-azetidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona;
(1H-indol-5-il)-(3-metoximetil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-
15 etoximetil-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona; (7-
fluor-1H-indol-5-il)-(3-isopropoximetil-pirrolidin-3-il)-
metanona; (3-etoxi-pirrolidin-3-il)-(1H-indol-5-il)-metanona;
(3-etoximetil-piperidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-
metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(3-metoximetil-piperidin-3-
20 il)-metanona; (1H-indol-3-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(2-propil-piperidin-2-il)-
metanona; [3-(3,3-dimetil-butyl)-pirrolidin-3-il]-(1H-indol-
5-il)-metanona; [3-(2-ciclopropil-etil)-pirrolidin-3-il]-(1H-
indol-5-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-((S)-3-propil-
25 pirrolidin-3-il)-metanona; (3-propil-pirrolidin-3-il)-

quinolin-7-il-metanona; (1H-indol-5-il)-(R)-3-propil-
pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(3-etoximetil-
pirrolidin-3-il)-metanona; (7-cloro-1H-indol-5-il)-(3-propil-
pirrolidin-3-il)-metanona; (1H-indol-5-il)-[3-(3,3,3-
5 trifluor-propil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (4-cloro-3-
metoxi-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; N-[2-
cloro-4-(3-propil-pirrolidina-3-carbonil)-fenil]-acetamida;
(3-etoximetil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-
metanona; (3-cloro-4-metoxi-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-
10 il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(S)-3-propil-pirrolidin-3-
il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(R)-3-propil-pirrolidin-3-
il)-metanona; (4-cloro-3-fluor-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-
il)-metanona; (3-cloro-4-fluor-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-
il)-metanona; (3,5-dicloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
15 metanona; (3,4-difluor-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(3-isopropoximetil-pirrolidin-
3-il)-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-
fenil)-metanona; (4-cloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
metanona; (3-cloro-4-metil-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
20 metanona; (3-propil-pirrolidin-3-il)-(7-trifluormetil-1H-
indol-5-il)-metanona; (4-cloro-3-metil-fenil)-(3-propil-
pirrolidin-3-il)-metanona; (3-propil-pirrolidin-3-il)-(4-
trifluormetoxi-fenil)-metanona; (4-cloro-3-trifluormetil-
fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-propil-
25 pirrolidin-3-il)-(3,4,5-trifluor-fenil)-metanona; (3,4-

dicloro-5-fluor-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona;
(3-etanosulfonilmetil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; (4-bromo-3-cloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; 4-fenoxi-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
5 metanona; (4-cloro-3-isopropoxi-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (6-fluor-1H-indol-5-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; [3-(2-ciclohexil-etil)-pirrolidin-3-il]-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; [3-(4-fluor-fenoxi)-fenil]-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[3-
10 (3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (2,3-dicloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-propil-pirrolidin-3-il)-(3,4,5-tricloro-fenil)-metanona; (3,4-dibromo-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona;
15 (3,4-dicloro-fenil)-[3-(4,4,4-trifluor-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-((S)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-((R)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-cloro-3-etil-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-bromo-4-cloro-fenil)-
20 (3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-ciclopropilmetil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[3-(tetrahydro-piran-4-ilmetil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (4-bromo-3-metil-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-((S)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona;
25 il)-metanona; (4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-(3-propil-

pirrolidin-3-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-((R)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-bromo-3-cloro-5-fluor-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-metanona; ((R)-
5 3-butil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-metanona; ((S)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-metanona; ((S)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; ((R)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; (3,4-dicloro-2-hidroxi-fenil)-(3-propil-
10 pirrolidin-3-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-[3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(3-cloro-5-fluor-4-hidroxi-fenil)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-((S)-3-isobutil-pirrolidin-3-il)-
15 metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-((R)-3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; [3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(6,7-difluor-1H-indol-5-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-
20 5-il)-[(S)-3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-[(R)-3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-[3-(2-metoxi-etil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[(S)-3-(3-
25 metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-

(3-isopropil-pirrolidin-3-il)-metanona; ((S)-3-butil-
pirrolidin-3-il)-(6,7-difluor-1H-indol-5-il)-metanona; ((R)-
3-butil-pirrolidin-3-il)-(6,7-difluor-1H-indol-5-il)-
metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(3-[2-(1-metil-
5 ciclopropil)-etil]-pirrolidin-3-il)-metanona; [(S)-3-(3,3-
dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-(7-fluor-1H-indol-5-il)-
metanona; [(R)-3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-(7-
fluor-1H-indol-5-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[(S)-3-
(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-
10 fenil)-[(R)-3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona;
(3,4-dicloro-fenil)-((S)-3-isobutil-pirrolidin-3-il)-
metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-[3-(3-metil-butil)-
pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((R)-3-
isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-
15 fenil)-[3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona;
(3,4-dicloro-fenil)-[(R)-3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-
metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-[(R)-3-(3-metil-butil)-
pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-[(S)-
3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3-
20 ciclopropilmetil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-
metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[3-(2-etoxi-etil)-pirrolidin-3-
il]-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-[3-(tetrahidro-piran-4-
ilmetil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-{3-
[2-(1-metil-ciclopropil)-etil]-pirrolidin-3-il}-metanona;
25 (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-[(R)-3-(3,3-dimetil-butil)-

pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-[(S)-
3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; [3-(3,3-
dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-(1H-indazol-5-il)-metanona;
(4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-[3-(3,3-dimetil-butil)-
5 pirrolidin-3-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-
(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-
fenil)-[3-(tetrahidro-piran-4-ilmetil)-pirrolidin-3-il]-me-
tanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[3-(3,3-dimetil-butil)-pirro-
lidin-3-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(3-isobutil-
10 pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(3-pirazol-1-
ilmetil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-ciclopentil-pirrolidin-
3-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-
[3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-5-
fluor-fenil)-((S)-3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-
15 amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-[3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-
il]-metanona; (3-cloro-2-fenoxi-fenil)-(3-propil-pirrolidin-
3-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[3-(2,2-dimetil-propil)-
pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[3-(3-metoxi-
3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (4-cloro-3-fenoxi-
20 fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-cloro-4-
fenoxi-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (2-amino-
3,4-dicloro-fenil)-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-
cloro-4-metil-fenil)-[3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-
metanona; ((R)-2-bencil-pirrolidin-2-il)-(1H-indol-5-il)-
25 metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(2-propil-pirrolidin-2-il)-

- metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((R)-2-propil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((S)-2-propil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-(2-propil-pirrolidin-2-
il)-metanona; (2-butil-pirrolidin-2-il)-(3,4-dicloro-fenil)-
5 metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(2-etoximetil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (2-butil-pirrolidin-2-il)-(1H-indazol-5-il)-
metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[2-(3,3-difluor-alil)-
pirrolidin-2-il]-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((2R, 4R)-4-
hidroxi-2-propil-pirrolidin-2-il)-metanona; (3,4-dicloro-
10 fenil)-((2S, 4R)-4-hidroxi-2-propil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(2-propil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(5,5-dimetil-2-propil-
pirrolidin-2-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(2-propil-
pirrolidin-2-il)-metanona; (1H-indazol-5-il)-(2-propil-
15 pirrolidin-2-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(2-butil-
pirrolidin-2-il)-metanona; (1H-indazol-5-il)-(2-iso-
propoximetil-pirrolidin-2-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-
((S)-4-fluor-2-propil-pirrolidin-2-il)-metanona; (1H-indol-5-
il)-(2-propil-pirrolidin-2-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-
20 ((R)-4-metoxi-2-propil-pirrolidin-2-il)-metanona; (3,4-
dicloro-fenil)-(4,4-dimetoxi-2-propil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (1H-indazol-5-il)-(2-isobutil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (2-ciclopropilmetil-pirrolidin-2-il)-(1H-indazol-5-
il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((R)-4-hidroxi-2-propil-
25 pirrolidin-2-il)-metanona; 5-(3,4-dicloro-benzoil)-5-propil-

pirrolidin-3-ona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(2-isobutil-
pirrolidin-2-il)-metanona; (1H-indazol-5-il)-((R)-2-propil-
pirrolidin-2-il)-metanona; (1H-indazol-5-il)-((S)-2-propil-
pirrolidin-2-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(2-
5 ciclopropilmetil-pirrolidin-2-il)-metanona; (3,4-dicloro-
fenil)-((S)-4-hidroxi-2-propil-pirrolidin-2-il)-metanona; (2-
etoximetil-pirrolidin-2-il)-(1H-indazol-5-il)-metanona; [2-
(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-2-il)-(1H-indazol-5-il)-
metanona; (1H-indazol-5-il)-[2-(3-metil-butil)-pirrolidin-2-
10 il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[2-(3-metil-butil)-
pirrolidin-2-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(2-
isopropoximetil-pirrolidin-2-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-
5-fluor-fenil)-(2-isopropoximetil-pirrolidin-2-il)-metanona;
(4-amino-3-cloro-fenil)-(2-etoximetil-pirrolidin-2-il)-
15 metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[2-(3,3-dimetil-butil)-
pirrolidin-2-il]-metanona; (1H-indazol-5-il)-(2-tiazol-4-
ilmetil-pirrolidin-2-il)-metanona; (2-ciclobutilmetil-
pirrolidin-2-il)-(1H-indazol-5-il)-metanona; (2-
ciclopentilmetil-pirrolidin-2-il)-(1H-indazol-5-il)-metanona;
20 (2-ciclohexilmetil-pirrolidin-2-il)-(1H-indazol-5-il)-
metanona; (1H-indazol-5-il)-((S)-2-isobutil-pirrolidin-2-il)-
metanona; (1H-indazol-5-il)-((R)-2-isobutil-pirrolidin-2-il)-
metanona; [2-(2-ciclohexil-etil)-pirrolidin-2-il)-(1H-
indazol-5-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-((S)-2-
25 isobutil-pirrolidin-2-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-

((R)-2-isobutil-pirrolidin-2-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-((S)-2-isopropoximetil-pirrolidin-2-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-((R)-2-isopropoximetil-pirrolidin-2-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(4-isobutil-piperidin-4-il)-metanona; (4-butil-piperidin-4-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-butil-piperidin-4-il)-(3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-[4-(3-metil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[4-(3-metil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-(4-butil-piperidin-4-il)-metanona; (4-amino-3-fluor-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(4-butil-piperidin-4-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(4-isobutil-piperidin-4-il)-metanona; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-(4-isobutil-piperidin-4-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-(4-isobutil-piperidin-4-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((1R, 5S)-3-propil-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-

metanona; (4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-(4-propil-
piperidin-4-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-5-fluor-fenil)-[4-
(3-metil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (3,4-dicloro-
fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-cloro-3-fluor-
5 fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-
fenil)-(3-etoximetil-piperidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-
fenil)-((S)-3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-
fenil)-((R)-3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3-cloro-5-
fluor-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3-propil-
10 piperidin-3-il)-(4-trifluormetil-fenil)-metanona; (4-cloro-
fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-fluor-fenil)-
(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3-propil-piperidin-3-
il)-p-tolil-metanona; (4-cloro-3-metil-fenil)-(3-propil-
piperidin-3-il)-metanona; (3-cloro-4-metil-fenil)-(3-propil-
15 piperidin-3-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(3-
isobutil-piperidin-3-il)-metanona; (3-cloro-4-fluor-fenil)-
(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-isopropil-fenil)-(3-
propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-cloro-2-metil-fenil)-(3-
propil-piperidin-3-il)-metanona; (3-propil-piperidin-3-il)-
20 (3,4,5-trifluor-fenil)-metanona; (3-ciclopropilmetil-pipe-
ridin-3-il)-(7-fluor-1H-indol-5-il)-metanona; bifenil-4-il-
(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-yodo-fenil)-(3-propil-
piperidin-3-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-5-il)-(3-
isopropoximetil-piperidin-3-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-
25 5-il)-((S)-3-propil-piperidin-3-il)-metanona; 4-(3-propil-

piperidina-3-carbonil)-benzonitrilo; (3,4-dicloro-5-fluor-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; naftalen-1-il-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; fenil-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-2-fluor-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3-propil-piperidin-3-il)-(3,4,5-tricloro-fenil)-metanona; (3-cloro-4-hidroxi-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-cloro-naftalen-1-il)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-cloro-3-metoximetil-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-2-fluor-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; indan-5-il-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-cloro-3-ciclopropil-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; 1-[2-cloro-5-(3-propil-piperidina-3-carbonil)-fenil]-etanona; (3,4-dicloro-5-metil-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; 2-cloro-N,N-dimetil-5-(3-propil-piperidina-3-carbonil)-benzamida; 2-cloro-N-metil-5-(3-propil-piperidina-3-carbonil)-benzamida; (3-cloro-4-metilsulfanil-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3-cloro-4-metanosulfonil-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (4-cloro-3-metoxi-fenil)-(3-propil-piperidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((1R,2S, 5R)-2-metil-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-2-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((1R,2R, 5R)-2-metil-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-2-il)-metanona; ((1R,2S,5R)-2-butil-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-2-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-((1R,2S, 5R)-2-propil-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-2-il)-metanona; (3,4-

dicloro-fenil)-(1R,2R, 5R)-2-propil-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-
2-il)-metanona; 2-cloro-5-(3-propil-piperidina-3-carbonil)-
benzonitrilo; 4-(3-propil-piperidina-3-carbonil)-
ftalonitrilo; (6-cloro-bifenil-3-il)-(3-propil-piperidin-3-
5 il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(1R,2R, 5R)-2-isobutil-8-
aza-biciclo[3.2.1]oct-2-il)-metanona; ((1R,2R,5R)-2-butil-8-
aza-biciclo[3.2.1]oct-2-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; (2-
propil-pirrolidin-2-il)-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-
metanona; (4,5-dicloro-piridin-2-il)-(2-propil-pirrolidin-2-
10 il)-metanona; (5,6-dicloro-piridin-2-il)-(2-propil-
pirrolidin-2-il)-metanona; (5-cloro-piridin-2-il)-(3-propil-
pirrolidin-3-il)-metanona; (5,6-dicloro-piridin-2-il)-(3-
propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-piridin-2-il)-
(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (5,6-dicloro-piridin-2-
15 il)-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-
piridin-2-il)-[3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-
metanona; [3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-quinolin-2-
il-metanona; [3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-(1H-
pirrolo[3,2-b]piridin-5-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(2-
20 propil-azetidin-2-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-(3-
propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-cloro-tiofen-2-il)-(3-
propil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-(3-pro-
pil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-cloro-tiofen-2-il)-(3-
propil-piperidin-3-il)-metanona; (5-fluor-benzo[b]tiofen-2-
25 il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-

2-il)-(3-etoximetil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-etoximetil-pirrolidin-3-il)-(5-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-metanona; (6-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(4,5-dicloro-tiofen-2-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-((S)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-((R)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-[3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-[3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-[3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (5-metil-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (5-cloro-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-((S)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-((R)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; ((S)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(4,5-dicloro-tiofen-2-il)-metanona; ((R)-3-butil-pirrolidin-3-il)-(4,5-dicloro-tiofen-2-il)-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-[3-(tetrahidro-piran-4-ilmetil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (7-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-[(R)-3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-[(S)-3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-

il]-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-[3-(tetrahidro-piran-
4-ilmetil)-pirrolidin-3-il]-metanona; [3-(3,3-dimetil-butil)-
pirrolidin-3-il]-(5-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-metanona; [3-
(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-(4-fluor-benzo[b]tiofen-
5 2-il)-metanona; (3-butil-pirrolidin-3-il)-(4-fluor-
benzo[b]tiofen-2-il)-metanona; [3-(3,3-dimetil-butil)-pi-
rrolidin-3-il]-(7-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-metanona; (3-
butil-pirrolidin-3-il)-(7-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-
metanona; (4-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-[3-(tetrahidro-piran-
10 4-ilmetil)-pirrolidin-3-il]-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-(3-
etilamino-pirrolidin-3-il)-metanona; (7-fluor-benzo[b]tiofen-
2-il)-(3-isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (7-fluor-
benzo[b]tiofen-2-il)-[3-(tetrahidro-piran-4-ilmetil)-
pirrolidin-3-il]-metanona; (4-fluor-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-
15 isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-2-il-(4-
propil-piperidin-4-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-
(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-
il)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona;
benzo[b]tiofen-2-il-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-
20 metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-((S)-3-isobutil-
pirrolidin-3-il)-metanona; (4,5-dicloro-tiofen-2-il)-((R)-3-
isobutil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-cloro-5-metil-tiofen-
2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; benzo[b]tiofen-3-
il-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (5-fluor-
25 benzo[b]tiofen-3-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona;

benzo[b]tiofen-3-il-(3-etoximetil-pirrolidin-3-il)-metanona;
benzo[b]tiofen-3-il-(3-butyl-pirrolidin-3-il)-metanona;
benzo[b]tiofen-3-il-[3-(3-metil-butyl)-pirrolidin-3-il]-
metanona; benzo[b]tiofen-3-il-(3-isobutyl-pirrolidin-3-il)-
5 metanona; benzo[b]tiofen-3-il-[3-(3,3-dimetil-butyl)-
pirrolidin-3-il]-metanona; [3-(3,3-dimetil-butyl)-pirrolidin-
3-il]-(5-fluor-benzo[b]tiofen-3-il)-metanona; (5-fluor-
benzo[b]tiofen-3-il)-(3-isobutyl-pirrolidin-3-il)-metanona;
(3-butyl-pirrolidin-3-il)-(5-fluor-benzo[b]tiofen-3-il)-
10 metanona; benzo[b]tiofen-3-il-(4-propil-piperidin-4-il)-
metanona; benzo[b]tiofen-3-il-[4-(3,3-dimetil-butyl)-
piperidin-4-il]-metanona; (3-butyl-pirrolidin-3-il)-(4-fluor-
benzo[b]tiofen-3-il)-metanona; (3-butyl-pirrolidin-3-il)-(7-
fluor-benzo[b]tiofen-3-il)-metanona; [3-(3,3-dimetil-butyl)-
15 pirrolidin-3-il]-(7-fluor-benzo[b]tiofen-3-il)-metanona; (7-
fluor-benzo[b]tiofen-3-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
metanona; (1H-indol-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
metanona; [3-(3,3-dimetil-butyl)-pirrolidin-3-il]-(1H-indol-
2-il)-metanona; (1H-indol-2-il)-(4-propil-piperidin-4-il)-
20 metanona; (1-bencenosulfonil-1H-indol-2-il)-[4-(3,3-dimetil-
butyl)-piperidin-4-il]-metanona; [3-(3,3-dimetil-butyl)-
pirrolidin-3-il]-(5-fluor-1H-indol-2-il)-metanona; (1H-indol-
2-il)-[4-(3-metil-butyl)-piperidin-4-il]-metanona; (4-butyl-
piperidin-4-il)-(1H-indol-2-il)-metanona; [4-(3,3-dimetil-
25 butyl)-piperidin-4-il]-(1H-indol-2-il)-metanona; (1-

bencenosulfonil-1H-indol-2-il)-(4-isobutil-piperidin-4-il)-
metanona; [4-(3-metil-butil)-piperidin-4-il]-(1-metil-1H-
indol-2-il)-metanona; [4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-
(1-metil-1H-indol-2-il)-metanona; (1H-indol-2-il)-(4-
5 isobutil-piperidin-4-il)-metanona; (2-butil-pirrolidin-2-il)-
(1H-indol-2-il)-metanona; (4-cloro-1H-indol-2-il)-[3-(3,3-
dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (5-fluor-1H-indol-
2-il)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (6-fluor-1H-indol-
2-il)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (7-fluor-1H-indol-
10 2-il)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; (4-fluor-1H-indol-
2-il)-(4-propil-piperidin-4-il)-metanona; [3-(3,3-dimetil-
butil)-pirrolidin-3-il]-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)-
metanona; (1H-indol-2-il)-((1R,2R, 5R)-2-propil-8-aza-
biciclo[3.2.1]oct-2-il)-metanona; [3-(3,3-dimetil-butil)-pi-
15 rrolidin-3-il]-quinolin-2-il-metanona; (4-propil-piperidin-4-
il)-quinolin-2-il-metanona; (5-cloro-quinolin-2-il)-[3-(3,3-
dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; [4-(3,3-dimetil-
butil)-piperidin-4-il]-(4-metil-quinolin-2-il)-metanona; [3-
(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-(4-metil-quinolin-2-il)-
20 metanona; (3,4-dicloro-fenil)-(3-propil-azetidin-3-il)-
metanona; benzo[d]isotiazol-3-il-(3-butil-pirrolidin-3-il)-
metanona; benzotiazol-2-il-(3-propil-pirrolidin-3-il)-
metanona; (2-amino-3,4-dicloro-fenil)-((S)-3-etil-pirrolidin-
3-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[(S)-3-(3,3-dimetil-
25 butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-

[(R)-3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (2-amino-3,4-dicloro-fenil)-((R)-3-etil-pirrolidin-3-il)-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[(S)-3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (4-amino-3-cloro-fenil)-[(R)-3-(3-metil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3-cloro-4-metil-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-cloro-3-metil-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (3-cloro-4-dimetilamino-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; (4-cloro-3-fenoxi-fenil)-[4-(3,3-dimetil-butil)-piperidin-4-il]-metanona; [4-cloro-5-(4-fluor-fenil)-tiofen-2-il]-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-metil-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-cloro-benzo[b]tiofen-2-il)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[3-(1-metil-ciclopropilmetil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (2,4-dicloro-fenil)-(3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona; (3-ciclopentilmetil-pirrolidin-3-il)-(3,4-dicloro-fenil)-metanona; (4-cloro-3-fenoxi-fenil)-[3-(3,3-dimetil-butil)-pirrolidin-3-il]-metanona; (3,4-dicloro-fenil)-[3-(2-metoxi-2-metil-propil)-pirrolidin-3-il]-metanona y succinato de (3-propil-piperidin-3-il)-[4-(1H-pirazol-3-il)-fenil]-metanona.

24. Un compuesto de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es (3,4-dicloro-fenil)-((S)-3-propil-pirrolidin-3-il)-metanona.

25. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto de la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.