

Señora Jefe
División de Nuevas Creaciones
Dra. Alix Carmenza Cespedes de Vergel
Superintendencia de Industria y Comercio
E . S . D.

RADICACION 09.78.996
TRAMITE 011
EVENTO 379
ACTUACION 430
Con Anexos

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-078996- -00002-0000

Fecha: 2009-11-18 09:18:17 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 2

REF: Expediente No 09.078.996 Fase Nacional Solicitud PCT Registro de Patente de Invención "ESTRUCTURA CILINDRICA COMPUESTA POR ELEMENTOS RECTANGULARES" a nombre de la sociedad GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

EL suscrito vecino de Bogotá D. C., abogado titulado, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en este asunto, me refiero al auto No 10788 proferido por ese despacho notificado por Anotación de Estado de Patentes del 25 de septiembre de 2009, y para dar respuesta a dicho requerimiento, me permito informar que la solicitud de la referencia corresponde al capítulo II y para completar dicha solicitud me permito adjuntar nuevo capítulo reivindicatorio de conformidad a las modificaciones presentadas en el informe preeliminar internacional sobre patentabilidad.

Agradezco se agregue este escrito al expediente de la referencia, para que se continúe con su tramitación normal.

De otra parte, me permito someter a su consideración un nuevo título **"ESTRUCTURA CILINDRICA COMPUESTA POR ELEMENTOS RECTANGULARES PARA FORMAR UNA CUBA HERMETICA Y TERMICAMENTE AISLADA"**

De la señora Jefe

Fernando Pérez Caballero
C.C. 17.173.340
T.P. 18.531

Bogotá, D.C. 18 de Noviembre de 2009

77

2

**NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO DE CONFORMIDAD A LAS
MODIFICACIONES PRESENTADAS EN EL INFORME PRELIMINAR
INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD.**

Pedido internacional No. PCT/FR2008/050103

REIVINDICACIONES

1. Una cuba (1) hermética y/o térmicamente aislada, que comprende una barrera de hermeticidad y/o una barrera térmicamente aislante; dicha barrera de hermeticidad y/o dicha barrera térmicamente aislante presenta una forma cilíndrica con una pared vertical (3) y una pared de fondo (2); dicha pared vertical se compone de varios trozos (5) verticales y dicha pared de fondo se compone de varias piezas rectangulares (8) repartidas en sectores (4) imágenes unos de los otros por rotación; cada sector comprende varias de dichas piezas rectangulares adyacentes (8), caracterizado por el hecho de que dicha pared de fondo tiene la forma de un polígono regular del cual cada lado (6) corresponde a uno de dichos trozos y los bordes de las piezas rectangulares de un sector son, respectivamente, perpendiculares y paralelos al lado del polígono correspondiente a dicho sector.
2. Una cuba según la reivindicación 1 en la cual dicha pared de fondo comprende varias piezas de unión (9,9') poligonales idénticas, uniendo las piezas rectangulares de dos sectores adyacentes.
3. Una cuba según una de las reivindicaciones 1 a 2 en la cual dicha pared vertical se compone de varias piezas rectangulares adyacentes; dichas piezas rectangulares de la pared vertical son idénticas a las piezas rectangulares (8) de la pared de fondo.
4. Una cuba según una de las reivindicaciones 1 a 3 en la cual dichas piezas rectangulares se componen de chapas onduladas (8, 9, 9', 13) que forman la barrera de hermeticidad.
5. Una cuba según una de las reivindicaciones 1 a 3 en la cual dichas piezas rectangulares se componen de hiladas metálicas (8') en los bordes elevados, formando la barrera de hermeticidad.
6. Una cuba según una de las reivindicaciones 1 a 5 en la cual dichas piezas rectangulares se componen de tablas en material térmicamente aislante que forman la barrera térmicamente aislante.
7. Una cuba según una de las reivindicaciones 1 a 6 en la cual dicha pared de fondo se compone de una pieza central (13) a la cual las piezas rectangulares más centrales de cada sector están unidas.
8. Una cuba según una de las reivindicaciones 1 a 7 que comprende un perfil angular compuesto de un listón horizontal al cual están unidas las piezas rectangulares más descentradas de un sector y un listón vertical al cual están unidas piezas rectangulares de la pared vertical.



2020
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
PEREZ CABALLERO FERNANDO
Apoderado(a) y/o Representante de
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

REFERENCIA	Radicación No.	9 78996
	Solicitud internacional	PCT/FR2008/050103
	Fecha inicio fase nacional	13/09/2009
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	10742
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

30 JUN. 2010

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

jfernand



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

TARJETA ARCHIVO TEMATICO

PATENTE DE INVENCION ____ PCT ☒ MODELO DE UTILIDAD ____ DISEÑO INDUSTRIAL

(21) N° de solicitud: PET/FR 2008/0501022) Fecha de solicitud: Enero 23 2008

(51) Clasificación Internacional :

(71) Solicitante(s)

Gaztransport Et Technigaz

(72) Inventor(es) Ezzerhoui Adnan y Richard Yves

(74) Agente: Fernando Perez Cebalero

(30) Prioridad

(31) No. Prioridad (32) Fecha

(33) Pais FRANCIA

Si

07.53220

Feb 13 2007

(85) Fecha inicio fase nacional:

(86) Datos relativos a la presentación de la solíc. PCT

Fecha de presentación de la solicitud: Enero 23 2008

No. de solicitud PCT/FR 2008/0501022

(87) Publicación internacional:

Fecha: Sept 12 2008

No. Publicación : WO

2008/107606 A2

FIGURA CARACTERISTICA

6 x 6 cm

(54) Titulo:

Estructuras Cilindricas Compuestas por Elementos Rectangulares

(57) Resumen:

CONTINUA AL RESPALDO ...