



No. 09-082942- -00006-0000

Fecha: 2011-05-31 16:20:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 6

ión

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación de una solicitud

②

SOLICITANTE

Nombre: British American Tobacco (Investments) Limited

Dirección: Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, Reino Unido

Nacionalidad o Domicilio: Reino Unido

Lugar de Constitución: Reino Unido

Teléfono:

Fax:

E-Mail

IDENTIFICACION

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 5

Teléfono: 634 1500

Fax: 376 2211

E-Mail: Alvaro.Correa@bakermckenzie.com

IDENTIFICACION

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número 79.143.366

TP 20.281

④

Numero de expediente

09.082.942

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada

Nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza el inicialmente

presentado, el cual no amplía de manera alguna el alcance de la presente invención.

⑥

Comprobante de Pago No.

11-0044859

Fecha

10-05--2011.

⑦

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑧

NOMBRE ALVARO CORREA ORDOÑEZ

FIRMA

C.C. 79.143.366

T.P. 20.281

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

2011/0072

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2
-/-

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 11 - 0044859
		Bogotá D.C., Mayo 10 de 2011 - 16:52:59

RECIBIDO DE : BAKER & MCKENZIE NI 900.034.906

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	325065090	10/05/2011	35.699.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-082942- -00006-0000

Fecha: 2011-05-31 16:20:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 6

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

REIVINDICACIONES

1. Aparato para fabricar un artículo para fumar que comprende:

5 un transportador (60) para una barra de tabaco (65), en donde en uso la dirección del transporte es paralela a un eje longitudinal central de la barra de tabaco; y

10 un aplicador (72) para aplicar un aditivo líquido a la barra de tabaco en la transportadora,

en donde dicho aplicador comprende una pluralidad de cabezas de dispersión (75A, 75B) para aplicar el aditivo líquido a la barra de tabaco, en donde dicha pluralidad
15 de cabezas de dispersión tienen una configuración que es simétrica alrededor de dicho eje longitudinal central de la barra de tabaco,

20 caracterizado porque cada una de dicha pluralidad de cabezas de dispersión se dirige hacia el eje longitudinal central de la barra de tabaco.

2. El aparato de la reivindicación 1, en donde el aplicador se configura de tal manera que el aditivo líquido
25 recibido en la barra de tabaco tiene una distribución en un plano de sección transversal perpendicular al eje longitudinal central de la barra de tabaco que es sustancialmente simétrico alrededor de dicho eje longitudinal central.

3. El aparato de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde dicha pluralidad de cabezas de dispersión tiene una configuración que es rotacionalmente simétrica
5 alrededor del eje longitudinal central de la barra de tabaco.
4. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde dicho aplicador comprende un par de cabezas de dispersión dispuestas en lados opuestos de la barra de
10 tabaco y en donde opcionalmente dicho par de cabezas de dispersión se disponen horizontalmente con respecto a la barra de tabaco.
- 15 5. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde cada una de dichas cabezas penetra en la barra de tabaco, y en donde opcionalmente la distancia de la penetración de cabeza en la barra de tabaco es pequeña comparada con las dimensiones de la sección transversal
20 de la barra de tabaco.
6. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en las cuales cada una de dichas cabezas está provista con su propio reservorio (120) del aditivo líquido para
25 la aplicación a la barra de tabaco.
7. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho aplicador comprende un acanalador (91) para formar un surco (210) en la barra

de tabaco corriente abajo del acanalador y en donde una de dichas cabezas se posiciona con el fin de ser localizada dentro del surco y en donde opcionalmente el surco formado por el acanalador se extiende hacia
5 aproximadamente el eje longitudinal central de la barra de tabaco.

8. El aparato de la reivindicación 7, en donde el acanalador es estático.

10
9. El aparato de la reivindicación 7, en donde el acanalador es giratorio y en donde opcionalmente el acanalador tiene una velocidad lineal en su borde que es aproximadamente igual a la velocidad de la barra
15 transportada de tabaco.

10. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en donde:

20 dicha cabeza se posiciona adyacente a la base del surco para dispersar el aditivo líquido; y/o

dicho acanalador y dicha cabeza se posicionan entre la barra de tabaco mencionada anteriormente.

25
11. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, en donde el aditivo dispensado se limita a una región central de la barra de tabaco, y en donde el radio de

dicha región central es pequeño comparado con el radio de la barra de tabaco.

12. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde dicha pluralidad de cabezas dispersan de manera simultánea el aditivo líquido en la barra de tabaco.

13. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde cada cabeza del aplicador se configura para retraerse cuando se detiene la transportadora.

14. Un método para fabricar un artículo para fumar que comprende:

transportar una barra de tabaco (65) en una dirección paralela a un eje longitudinal central de la barra de tabaco; y

aplicar un aditivo líquido a la barra de tabaco transportada;

en donde el aditivo líquido se aplica a la barra de tabaco mediante una pluralidad de cabezas de dispersión (75A, 75B), en donde cada una de dichas pluralidades de cabezas de dispersión se dirige hacia el eje longitudinal central de la barra de tabaco y en donde dicha pluralidad de cabezas de dispersión tiene una configuración que es simétrica alrededor de dicho eje longitudinal central de la barra de tabaco.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 09 082942

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **621** DE

FECHA **20 DE OCTUBRE DE 2010** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **18 DE ENERO DE 2011**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO X