

9



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
INVENTARIO

Organización y
Sistema de Información
CSA Ltda

Delegatura de Propiedad Industrial
División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD
PATENTE DE INVENCION

07-107885

21. EXPEDIENTE No. _____

54. TÍTULO SOPORTE-ARNES PARA CAUCHOS-ELASTICOS EN CINTA-REATA
TUBULAR CON ACCESORIOS BUEJES CONO-EMBUDO PARA REALIZAR
EJERCICIOS DE FUERZA Y RESISTENCIA.

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL A62B 35/00

71. SOLICITANTE GABRIEL EDUARDO GARCIA RICO

DOMICILIO Cll 67 # 63-56 J. VARGAS Bogotá

74. APODERADO _____

22. BOGOTÁ, D.C., _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 74,169
FECHA : OCTUBRE 1 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-107885-00000-0000

Fecha 2009-10-01 15 19:25 Dep 2020 NUECREACION
Tra 2 PATENTES Eve 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 17

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
GABRIEL GARCIA RICO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTÁ	062754387	46105430	01/10/2009	79,250.00
GABRIEL GARCIA RICO	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTÁ	062754387	46105640	01/10/2009	135,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. NUMÉRICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	*** 25% TRÁMITES DE SOL. DE PATENTE D	135,000.00
	TOTAL :	\$ 135,000.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

ANEXO PARA REDUCCION DE TASAS

SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR PERSONAS QUE CAREZCAN DE MEDIOS ECONOMICOS



PERSONA NATURAL



MIPYMES

Beneficiario: GABRIEL EDUARDO GARCIA RICO_____

Dirección: Calle 67 # 63 56_____

Teléfono: 231 53 13_____

E-mail: gabrieleduardo.garciarico@gmail.com_____

PERSONA NATURAL

Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que carezco de medios económicos y, por tanto, pido que se aplique la reducción de tasas a que se refiere el artículo 2 de la resolución número 36155 del 28 de Diciembre de 2006.

FIRMA BENEFICIARIO: _____

MIPYME

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento carece de los medios económicos y, por tanto, pido que se aplique la reducción de tasas a que se refiere el artículo 2 de la resolución número 36155 del 28 de Diciembre de 2006.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

Anexos


- ☐ Copia de estados financieros del año inmediatamente anterior firmados por contador publico; o,
- ☐ Otro documento donde conste que se cumple con los parámetros establecidos en el artículo 2 de la ley 590 del 2000 para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 09-107885-00000-0000 Fecha: 2009-10-01 15:19:25 Dep 2020 NUECREACION Tra 2 PATENTES Eva 1 REGDEPOSITO Act 411 PRESENTACION Folios: 17	
FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE			
1 SOLICITUD DE: ☒ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad			
2 SOLICITANTE		IDENTIFICACIÓN Nombre: <u>Gabriel Eduardo García Rico</u> Dirección: <u>c1167 #63-56</u> Nacionalidad o Domicilio: <u>Colombia - Bogotá</u> Lugar de Constitución: Teléfono: <u>2315313</u> Fax: <u>3153336726</u> E-mail: <u>gabrieleduardo.garcia.rico@gmail.com</u> ☒ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Cual: <u>19389371</u>	
3 REPRESENTANTE O APODERADO		IDENTIFICACIÓN Nombre: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: ☐ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro Cual: Número TP:	
4 INVENTOR (ES) (72)		Nombre: <u>Gabriel Eduardo García Rico</u> Dirección: <u>c1167 #63-56</u> Nacionalidad o Domicilio: <u>Colombia - Bogotá D.C</u>	
5 Título (54) <u>Soporte-Arnes PARA CAUCHOS-ELASTICOS EN CINTA-REATA TUBULAR CON ACCESORIOS BUJES CONO-EMBUDO PARA REALIZAR EJERCICIOS DE FUERZA Y RESISTENCIA. (Folio 20).</u>			
6 Número de reivindicaciones <u>seis (6)</u> (			
7 Clasificación Internacional (51)			
8 Prioridad ☐ SI ☐ NO		(33) País de Origen	(32) Fecha
9 Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ 18 meses ☒ Otro Cual <u>de inmediato</u>			
10 Comprobante de pago No. <u>4610564-0</u> Fecha <u>01-10-2009.</u>			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página			

11 Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
- ☐ Documento que acredite la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☐ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioridad expedida por la autoridad correspondiente y una copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Resumen.
- ☒ Descripción de la invención.
- ☒ Una o más reivindicaciones.
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios.
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico.
- ☒ Arte final 12x12 cm.
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.

12 FIGURA CARACTERÍSTICA:



13 Solicito la concesión de la patente,


NOMBRE:

Gabriel Eduardo Guerra Pico


FIRMA:

[Handwritten signature]
50-143883-11

Instrucciones para la presentación de los anexos, ver reverso de esta página.



12x12.



12x12.

SOPORTE-ARNÉS PARA CAUCHOS ELÁSTICOS EN CINTA-REATA TUBULAR, CON ACCESORIOS BUJES CONO-EMBUDO. PARA REALIZAR EJERCICIOS DE FUERZA Y RESISTENCIA.

RESUMEN-OBJETO DE LA INVENCION.

El soporte-arnés en cinta-reata tubular fue diseñado junto con el accesorio buje cono-embudo para sostener, retener, cambiar, intercambiar y aislar los extremos de los diferentes caucho-elásticos que existen en el mercado para realizar ejercicios de fuerza y resistencia tanto en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano; como también tener la posibilidad de ser fijado, enganchado, anclado o asegurado.

Se compone de un segmento o tramo de cinta-reata tubular tomada como base y sobre ella se cosen, insertan y adhieren los siguientes elementos:

- ❖ Un pasador argolla, también en cinta-reata, que se introduce y cose en el centro, de la cinta-reata base, permitiendo al soporte-arnés la función de ser fijado, enganchado anclado o asegurado.
- ❖ Una lona abollonada octogonal que en su superficie se trazan con costuras líneas curvas y rectas formando arcos y rectángulos, teniendo como función de protección y facilitando al soporte-arnés adaptarse anatómicamente tanto a la mano, como manija, y al tobillo como almohadilla, evitando el contacto de los diferentes cauchos retenidos en el soporte-arnés con la piel.
- ❖ A cada lado de esta lona abollonada octogonal y sobre la cinta-reata base se fijan y cosen dos segmentos de cinta-reata tubular que por pliegues, quiebres y dobleces producto de las costuras sobre estas cintas-reatas generan rectángulos que dan forma de alerones. Sobre estos alerones se trazan por líneas de costuras formas geométricas de trapecios rectangulares e isósceles y en estos últimos (trapecios isósceles) se generan cavidades con forma de cápsulas cónicas dentro de ellas se van a alojar e insertar en su interior los accesorios denominados conos buje-embudo en los cuales se introducen también los extremos de los cauchos-elásticos. Estos alerones rectangulares junto con los conos embudo tienen la función de retener y asegurar los diferentes cauchos elásticos facilitando también su reposición e intercambio en caso de ruptura o de ajustar niveles de tensiones diferentes.
- ❖ Por último en los extremos de la cinta-reata base se colocan velcros para asegurar el soporte-arnés al tobillo o a la mano.

CAMPO DE LA INVENCION.

La presente invención pertenece al campo de los implementos, elementos, equipos de gimnasia, soportes, arneses, accesorios e instrumentos para realizar actividad física en ejercicios que permiten recuperar, mantener desarrollar la fuerza, la resistencia y el tono muscular en cuello, tronco, abdomen, glúteos, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano.

El soporte-arnés en cinta-reata tubular fue diseñado junto con el accesorio buje cono-embudo para sostener, retener, cambiar, intercambiar y aislar los extremos de los diferentes caucho-elásticos que existen en el mercado para realizar ejercicios de fuerza y resistencia tanto en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano; como también tener la posibilidad de ser fijado, enganchado anclado o asegurado.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION.

Al introducirse en el mercado los cauchos- elásticos como elementos, implementos y accesorios para realizar actividad física en ejercicios que restablezcan, mantengan y aumenten la fuerza y la resistencia en el cuerpo humano comienzan a desplazar, de las prácticas y rutinas de ejercicios, los elementos y equipos habituales como son: las pesas, las mancuernas, las barras, los discos en metal, lo mismo que las máquinas y equipos específicos diseñados para realizar las diferentes formas de ejercicios en gimnasios, con los cuales se trabajan los grupos musculares del cuerpo humano. Creando la necesidad de desarrollar elementos soportes que retengan y aseguren los extremos de los diferentes cauchos elásticos aislándolos del contacto con el cuerpo, evitando lesiones, laceraciones, golpes a causa de anudar y enroscar los cauchos a la mano o al tobillo cuando se realizan los diferentes ejercicios.

Hasta ahora a los cauchos-elásticos se les han agregado partes a manera de manijas, los cuales no facilitan ejecuciones de ejercicios para las diferentes partes del cuerpo ligadas a las capacidades individuales de las personas que los realizan, haciéndolos poco eficientes y sin la posibilidad de retenerlos o asegurarlos para hacer rutinas de ejercicios específicas a cada miembro, ya sea pierna o brazo aisladamente.

VENTAJAS DE LA INVENCION.

El soporte-arnés en cinta-reata tubular fue diseñado junto con el accesorio buje cono-embudo para sostener, retener, cambiar, intercambiar y aislar los extremos de los diferentes caucho-elásticos que existen en el mercado para realizar ejercicios de fuerza y resistencia tanto en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano; como también tener la posibilidad de ser fijado, enganchado, anclado o asegurado.

Presenta las siguientes ventajas:

- ❖ Crea un nuevo concepto para realizar ejercicios con sobrecargas que procuran incrementar el tono, la fuerza y la resistencia **¡No levanto pesas, venzo resistencias!**
- ❖ Por su diseño, desarrollo, uso y utilidad es único en el mercado. Como soporte para cauchos-elásticos que en pares similares aseguran y retienen cada extremo de los caucho-elásticos.

- ❖ Como soporte retine y asegura paralelos los caucho-elásticos; teniendo la posibilidad de cambiar, reponer e intercambiar en caso de ruptura o de adaptar diferentes resistencias acordes con los rangos de movimiento y capacidades particulares de las personas, de manera rápida y segura.
- ❖ No hay contacto con la piel porque el soporte-arnés aísla y permite ejercicios y rutinas para miembros inferiores y superiores del cuerpo humano.
- ❖ Por su sistema para asegurar el soporte a tobillo o a la mano como manija, producto de las costuras realizadas sobre la lona abollonada octogonal, se hace ergonómico y fácil de manejar.
- ❖ Es seguro, eficiente, eficaz y desarrolla la creatividad, generando múltiples formas de movimiento y ejercicios para miembros inferiores, glúteos, espalda baja lo mismo que para miembros superiores, tronco, espalda y cuello.
- ❖ Lo anterior conlleva a altos consumos de energía, adaptándose el soporte-arnés junto los cauchos-elásticos a movimientos propios del cuerpo humano, acordes con sus rangos y opciones de movimiento de manera segura evitando lesiones y accidentes.
- ❖ La propuesta es un gimnasio portátil que puede graduar e intercambiar sus resistencias, que tiene como elemento esencial en su diseño la adaptación de los accesorios bujes cono-embudo que facilitan adaptar las resistencias de los diferentes cauchos-elásticos acordes con las capacidades individuales de las personas que realizan los ejercicios.
- ❖ El pasador argolla en cinta-reata tubular que corresponde al sistema para anclaje o enganche del soporte arnés facilita innovar en el diseño, construcción implementación de espacios y estructuras para realizar actividad física permitiendo adecuar de manera práctica pisos, paredes, techos con puntos de apoyo, reduciendo la posibilidad de utilizar maquinas y optimizando el espacio para así aumentar el número de personas por metro cuadrado que realizan actividad física con base en ejercicios de fuerza y resistencia.
- ❖ Todo esto permite realizar actividad física a bajo costo, teniendo la posibilidad de ser utilizado el soporte-arnés por su sistema de enganche o anclaje en parques, zonas verdes, playas, espacios a nivel empresarial, barcos, aviones, apartamentos, casas, etc.
- ❖ El soporte-arnés fue concebido para ser utilizado por niños, adolescentes y adultos, con o sin dificultad de movimiento para realizar actividad física, de manera divertida, creativa y segura.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION.

Breve descripción de las figuras.

La figura #1 corresponde a la perspectiva de la cara frontal o principal del soporte-arnés detallando en la cinta-reata tubular denominada base (1) las partes, elementos, formas de costuras, quiebre, dobleces que lo componen y ensamblan, junto con la respectiva numeración en orden; resaltando los alerones rectangulares (7) y dentro de ellos las capsulas cónicas (9). La ubicación del pasador argolla (2) y los velcros (13).

La figura #2 corresponde a la perspectiva de la cara posterior del soporte-arnés delineando y resaltando los trazos de costuras sobre la lona abollonada octogonal (3) que forman arcos (4) y figuras geométricas de rectángulos (6) y trapecios (5); lo mismo que resalta accesorios como los conos-embudo (10) con tapa (11) y los extremos de los cauchos-elásticos (12) y la forma como se insertan o ensamblan dentro de cavidades cónicas.

La figura #3 corresponde a la cara superior del soporte-arnés, resaltando los rectángulos con forma de alerones (7) y las costuras con formas geométricas de trapecios rectángulos (8) e isósceles (9) que en estos últimos se forman las capsulas cónicas.

La figura #4 corresponde a la cara frontal o principal del soporte-arnés.

La figura #5 corresponde a la cara posterior del soporte-arnés.

Descripción detallada de la invención.

El soporte-arnés en cinta-reata tubular fue diseñado junto con el accesorio buje cono-embudo para sostener, retener, cambiar, intercambiar y aislar los extremos de los diferentes caucho-elásticos que existen en el mercado con los que se realizan ejercicios de fuerza y resistencia tanto en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano; como también permite tener la posibilidad al soporte-arnés de ser fijado, enganchado, anclado o asegurado.

Para describir el soporte-arnés en cinta-reata tubular para cauchos-elásticos se le divide en partes, elementos y accesorios que lo componen en donde cada uno de ellos tiene características y funciones específicas que realizan de manera independiente e integrada, todos ellos dependiendo de un segmento o tramo de cinta-reata tubular denominado base (1) y sobre ella se cosen, pegan y adicionan los siguientes elementos y accesorios:

Se compone de un segmento

- ❖ En el centro se inserta y cose un pasador-argolla (2) también en cinta-reata que le va a permitir al soporte-arnés fijarse, engancharse o anclarse a ganchos o mosquetones.
- ❖ Una lona abollonada octogonal (3) que en su superficie se trazan líneas de costuras que forman arcos (4), trapecios (5) y rectángulos (6) que permiten al soporte doblarse y hacer quiebres adaptándose anatómica y ergonómicamente tanto al tobillo o a la mano como manija. Otra función de la lona abollonada octogonal es la de protección y aislamiento, evitando el rozamiento del caucho elástico con el cuerpo.

- ❖ Al lado y lado de la lona abollonada octogonal (3) y sobre el segmento o tramo de la cinta-reata tubular base (1) se fijan y cosen dos segmentos en cinta-reata tubular (7) con forma rectangular a manera de alerones (7), generados por costuras, quiebres, pliegues y dobleces, cada uno con las siguientes características:
 - Sobre la superficie de ellos se trazan líneas de costuras con formas geométricas de trapecios rectangulares (8) e isósceles (9) generándose dentro de los trapecios isósceles (9) unas cavidades vacías con forma de capsulas cónicas (9) y dentro de ellas se van a alojar, insertar y ensamblar los accesorios denominados bujes cono-embudo (10) con tapa (11) y un extremo del caucho elástico (12) que es retenido y asegurado dentro del buje cono-embudo (10).
- ❖ Los accesorios denominados bujes-cono embudo (10) con tapa (11) que se adaptan a las cavidades vacías, capsulas cónicas (9), prestan la función de retener, reporten e intercambiar, al insertar en su interior un extremo del caucho-elástico (12), siendo la pieza fundamental para el desarrollo del soporte, que evita anudar el caucho aislándolo del contacto con el cuerpo.
- ❖ Por último en los extremos del segmento o tramo de cinta-reata tubular base (1) se adhieren y cosen velcros (13) que van a permitir asegurar y ajustar el soporte-arnés al tobillo o a la mano.

REIVINDICACIONES


1. Un soporte-arnés para cauchos-elásticos en cinta-reata para realizar ejercicios de fuerza y resistencia en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano se caracteriza por estar confeccionada, manufacturado y armado fundamentalmente en segmentos o tramos de cinta-reata tubular en donde a uno de ellos denominado como base (1) en su longitud se le adicionan, insertan y cosen los siguientes elementos y accesorios:


Un pasador-argolla (2) en cinta-reata, una lona abollonada octogonal (3), dos alerones rectangulares (7) en cinta-reata con líneas de costura en su superficie de figuras geométricas de trapecios rectángulos (8) e isósceles (9) generando en estos últimos cavidades vacías con forma de capsula cónicas (9) que alojan en su interior insertados y ensamblados accesorios como los buje cono-embudo (10) con tapa (11) y el extremo de los cauchos elásticos (12) quedando retenidos y asegurados en el interior de los buje cono-embudo (12). En los extremos de la cinta-reata tubular (1) se pegan y cosen velcros (13).


2. Un soporte-arnés para cauchos-elásticos en cinta-reata para realizar ejercicios de fuerza y resistencia en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano como el de la reivindicación 1. caracterizada por un pasador-argolla (2) en cinta-reta tubular que se inserta y cose en el segmento o tramo de cinta-reata tubular denominado base (1) cumple la función de facilitar, asegurar, fijar, enganchar o anclar el soporte-arnés a ganchos o mosquetones.
3. Un soporte-arnés para cauchos-elásticos en cinta-reata para realizar ejercicios de fuerza y resistencia en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano como el de la reivindicación 1. y 2. caracterizada por una lona abollonada octogonal (3) que se cose y pega sobre el segmento o tramo de la cinta-reata tubular denominada base (1) que en su superficie se trazan líneas de costuras formando arcos (4), trapecios (5) y rectángulos (6), estas costuras permiten al soporte-arnés doblarse y hacer quiebres adaptándose anatómica y ergonómicamente tanto al tobillo o a la mano como manija, teniendo como función adicional proteger y aislar evitando el rozamiento del caucho elástico con el cuerpo.
4. Un soporte-arnés para cauchos-elásticos en cinta-reata para realizar ejercicios de fuerza y resistencia en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano como el de la reivindicación 1. 2. y 3. caracterizada por dos segmentos en cinta-reata tubular doble con forma rectangular a manera de alerones (7) generados por pliegues, quiebres, dobleces y costuras sobre ellos cosidos sobre el segmento de la cinta-reta tubular denominada base(1) al lado y lado de la lona abollonada octogonal (3) sobre la superficie de cada uno de estos alerones rectangulares (7) se trazan líneas de costuras que forman figuras geométricas de trapecio rectángulos (8) e isósceles (9) dentro de estos últimos se forman cavidades vacías, capsulas cónicas (9) que reciben en su interior ensamblados e insertados los accesorios denominados bujes cono-embudo (10) con tapa (11) y los extremos de los cauchos-elásticos (12) que son retenidos y asegurados en el interior de los bujes cono-embudo(10) con tapa (11).
5. Un soporte-arnés para cauchos-elásticos en cinta-reata para realizar ejercicios de fuerza y resistencia en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano como el de la reivindicación 1. 2. 3. y 4 caracterizada por el accesorio buje cono-embudo (10) con tapa (11) por su adaptación y diseño que retiene y asegura los extremos del caucho-elástico (12) v a su vez ensambla en las

capsulas cónicas (9). Facilita asegurar, sostener, reponer e intercambiar los diferentes cauchos-elásticos.

6. Un soporte-arnés para cauchos-elásticos en cinta-reata para realizar ejercicios de fuerza y resistencia en tronco, miembros superiores e inferiores del cuerpo humano como el de la reivindicación 1. 2. 3. 4 y 5. caracterizada por los velcros (13) que se colocan en los extremos del segmento o tramo de cinta-reata denominada base (1), que permite al soporte-arnés ajustarse, asegurarse al tobillo o a la mano.











FIGURA # 4



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-107885- -00000-0000

Fecha: 2009-10-01 15:19:25 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act 411 PRESENTACION Folios: 17

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ADMISIÓN A TRAMITE PCT

PATENTE DE INVENCION

[]

MODELO DE UTILIDAD

[]

- ◆ Indicación de que se solicita la concesión de una patente []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Descripción de la invención []
- ◆ Dibujos de ser estos pertinentes []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

DISEÑO INDUSTRIAL []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica y fotográfica del Diseño Industrial o muestra del material que incorpora el diseño []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

ESQUEMA DE TRAZADO []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de un Esquema de Trazado []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica del esquema trazado []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

Firma Responsable

Fecha

Carrera 13 No. 27-00 Piso 5,7y10'

Conmutador: 3 82 0840

Fax: 3505220

E-mail: info@sic.gov.co

www.sic.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
GARCIA RICO GABRIEL EUDARDO

REFERENCIA	Radicación No. 9 107885
	Trámite 2
	Evento 1
	Actuación 430
	Oficio No.


11331

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Adecuar el título, este debe definir en forma breve y precisa el objeto de la invención y estar acorde con la descripción y las reivindicaciones. No será adecuado el uso de nombres propios o marcas registradas o similares para designar productos.

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de
fecha 22 OCT. 2009
adpall