

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-111589- -00007-0000

Fecha: 2012-12-28 18:32:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 34

Re: PI.-**ABBVIE, INC.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional
PCT para **"INDOLES SUSTITUÍDOS EN LA POSICIÓN 7**
INHIBIDORES DE MCL-1"-Clase **C07D 209/34**.-Expediente número
09-111.589.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 2 de Octubre de 2012.

2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el Señor Examinador bajo los acápites de Claridad del capítulo reivindicatorio, Novedad y Nivel Inventivo, me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, por medio de lo cual se superan completamente dichas objeciones.

3. **MODIFICACIONES EN EL CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

Inicialmente me permito manifestar ante ese Despacho que el solicitante ha decidido realizar las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud:

- En la reivindicación 1 se han realizado las siguientes restricciones:

a) La variable A^1 ha sido limitada a representar un grupo escogido entre A^2 , NHA^2 y $N(A^2)_2$;

b) La variable R^{1A} ha sido limitada a representar un grupo escogido entre cicloalcano C_4-C_{12} , cicloalqueno C_5-C_{12} , heterocicloalcano C_4-C_{12} y heterocicloalqueno C_5-C_{12} , donde el heterocicloalcano C_4-C_{12} y el heterocicloalqueno C_5-C_{12} tienen uno, dos o tres radicales CH_2 reemplazados con un grupo independientemente seleccionado entre O, S, S(O), SO_2 o NH y uno o dos radicales CH no están reemplazados o están reemplazados con N;

- c) La variable R^2 ha sido limitada a representar un heteroarilo no fusionado o fusionado con benceno o heteroareno;
- d) La variable R^3 ha sido limitada a representar un grupo escogido entre cicloalquenilo C_4-C_{12} , heterocicloalquil C_3-C_{12} y heterocicloalquenil C_4-C_{12} , donde el heterocicloalquil C_3-C_{12} y el heterocicloalquenil C_4-C_{12} tienen uno, dos o tres radicales CH_2 reemplazados con un grupo independientemente seleccionado entre O, S, S(O), SO_2 o NH y uno o dos radicales CH no están reemplazados o están reemplazados con N;
- e) La variable R^4 ha sido limitada a representar un grupo seleccionado entre alquilo y alquenilo, cada uno de los cuales está sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre R^5 , OR^5 y SR^5 ;
- f) La variable R^6 ha sido limitada a representar fenilo no fusionado o fusionado con benceno;
- g) La variable R^7 ha sido limitada a representar heteroarilo;
- h) La variable R^8 ha sido limitada a representar un grupo cicloalquilo C_3-C_{12} ;
- i) La variable L^1 ha sido limitada a representar un enlace;
- j) La variable B^1 ha sido limitada a representar $C(O)OH$, la variable C^1 ha sido limitada a representar H, R^{12} o $C(O)OR^{12}$, y la variable D^1 ha sido limitada a representar el grupo 3-(1-naftiloxi)propil;
- k) Las variables L^2 , W^1 , R^9 , R^{10} y R^{11} han sido eliminadas;
- l) La variable R^{12} ha sido limitada a representar alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno, dos tres, cuatro o cinco sustituyentes independientemente seleccionados entre R^{13} , OR^{13} , SR^{13} , NHR^{13} , $N(R^{13})_2$, $C(O)R^{13}$, $C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)OH$, F, Cl, Br y I;
- m) La variable R^{13} ha sido limitada a representar las variables R^{14} , R^{15} o R^{16} ;
- n) La variable R^{14} ha sido limitada a representar un anillo de fenilo;

- o) La variable R^{15} ha sido limitada a representar un anillo de heteroarilo;
- p) La variable R^{16} ha sido limitada a representar heterocicloalquilo C_3-C_{12} , donde uno, dos o tres de los radicales CH_2 no están reemplazados o están reemplazados con un grupo seleccionado independientemente entre O, S, S(O), SO_2 o NH, y uno o dos de los radicales CH están reemplazados con N;
- q) Las variables E^1 , F^1 y G^1 han sido limitadas a representar de manera independiente entre sí un grupo seleccionado entre H, CF_3 , F, Cl, Br y I;
- r) Las variables R^{17} , R^{17A} , R^{18} , R^{18A} , R^{19} , R^{19A} , R^{20} , R^{21} , R^{22} , R^{23} y R^{23A} han sido eliminadas;
- s) La variable R^{31} ha sido limitada a representar fenilo no fusionado o fusionado con benceno;
- t) La variable R^{32} ha sido limitada a representar heteroarilo;
- u) La variable R^{33} ha sido limitada a representar cicloalquilo C_3-C_{12} , cicloalquenilo C_4-C_{12} o heterocicloalquilo C_3-C_{12} , cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con un benceno, y donde el heterocicloalquilo C_3-C_{12} tiene uno, dos o tres de los radicales CH_2 no están reemplazados o están reemplazados con un grupo seleccionado independientemente entre O, S, S(O), SO_2 o NH, y uno o dos de los radicales CH están reemplazados con N;
- v) La variable R^{36} ha sido limitada a representar fenilo no fusionado o fusionado con benceno o cicloalquilo C_3-C_{12} ;
- w) La variable R^{37} ha sido limitada a representar heteroarilo no fusionado o fusionado con benceno;
- x) La variable R^{38} ha sido limitada a representar cicloalquilo C_3-C_{12} o heterocicloalquilo C_3-C_{12} que tiene uno, dos o tres de los radicales CH_2 reemplazados con un grupo seleccionado independientemente entre O, S, S(O), SO_2 o NH, y uno o dos de los radicales CH están reemplazados con N;

- y) La variable R^{39} ha sido limitada a representar alquilo no sustituido o sustituido con NH_2 , $N(R^{40})_2$, OR^{40} o R^{40} ;
 - z) La variable R^{40} ha sido limitada a representar alquilo o fenilo;
 - aa) La variable R^{51} ha sido limitada a representar fenilo;
 - bb) La variable R^{52} ha sido limitada a representar heteroarilo;
 - cc) La variable R^{53} ha sido limitada a representar heterocicloalquilo C_3-C_{12} , donde uno, dos o tres de los radicales CH_2 no están reemplazados o están reemplazados con un grupo seleccionado independientemente entre O, S, S(O), SO_2 o NH, y uno o dos de los radicales CH están reemplazados con N; y
 - dd) La variable R^{55} ha sido limitada a representar un grupo alquilo.
- Las reivindicaciones 2 a 4 presentadas actualmente han sido eliminadas;
 - La reivindicación 5 actualmente presentada ha sido enumerada como la nueva reivindicación 2, en la cual sin embargo se han eliminado 146 de los compuestos específicos allí revelados;
 - La reivindicación 6 actualmente presentada ha sido enumerada como la nueva reivindicación 3;
 - La nueva reivindicación 4 está dirigida a proteger el compuesto químico específico revelado en el ejemplo 337 de la descripción; y,
 - La nueva reivindicación 5 está dirigida a proteger una composición que comprende el compuesto revelado en la reivindicación 4 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

Visto lo anterior, me permito manifestar que las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión no amplían de manera alguna el alcance de la solicitud presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

4. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

El señor Examinador ha objetado la claridad del capítulo reivindicatorio aduciendo lo siguiente:

"La reivindicación 1 no es concisa, se encuentran definiciones de A1, C1, D1, E1, F1 y G1 como heterocicloalquilo, heterocicloalcano, heterocicloalqueno y cicloalquilo, los cuales corresponden a grupos funcionales, son ambiguos y no definen de manera inequívoca los sustituyentes de los compuestos reclamados. Por lo tanto se le sugiere al solicitante, en lo posible, restringir el capítulo reivindicatorio de la solicitud a una generalización razonable de las realizaciones preferidas, Adicionalmente se debe establecer el número de carbonos que los conforman, el número y tipo de heteroátomos."

En respuesta a lo anterior y de conformidad con lo mencionado en el numeral 3 del presente memorial, me permito señalar que la reivindicación 1 ha sido drásticamente restringida, entre otras cosas, con respecto a los posibles significados de las variables A¹, C¹, D¹, E¹, F¹ y G¹, así como con respecto a los grupos heterocicloalquilo, heterocicloalcano, heterocicloalqueno y cicloalquilo, para los cuales se incluyeron el número de átomos de carbono, así como el número y tipo de heteroátomos que los conforman.

Por último me permito señalar que los posibles significados para las variables L¹, B¹ y D¹ han sido modificados de conformidad con lo sugerido por el señor Examinador en su Concepto Técnico, con lo cual se supera completamente la objeción realizada a éste respecto.


Finalmente y en vista de lo arriba mencionado me permito manifestar ante ese Despacho que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que es claro, conciso y encuentra pleno sustento en la descripción de la invención.

5. ANÁLISIS DE LA NOVEDAD DE LA SOLICITUD

De acuerdo con el señor Examinador, las reivindicaciones 1 a 4 no son novedosas frente a las enseñanzas de los documentos WO 02/30895 (D1) y WO 2006/041961 (D2) porque tales anterioridades enseñan de manera independiente todas las características esenciales de la fórmula I de la reivindicación 1.


En vista de lo anterior, y con el ánimo de demostrar que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión es novedoso frente a las enseñanzas de tales anterioridades, atentamente me permito presentar ante ese Despacho las siguientes consideraciones técnicas:

- La nueva reivindicación 1 se encuentra dirigida a proteger compuestos que presentan la siguiente estructura química general:



o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, donde A¹ representa un anillo (de conformidad con los posibles significados de R¹ a R³), alquilo o alqueno (de conformidad con los posibles significados de R⁴), donde R⁴ está unido directamente o indirectamente a través del nitrógeno al indol y está sustituido con R⁵, OR⁵ o SR⁵ (donde R⁵ corresponde a un anillo de acuerdo con las definiciones de R⁶ a R⁸), y donde D¹ representa el grupo 3-(1-naftiloxi)propil.

- Contrario a lo anterior, el documento D1 no enseña compuestos que caigan dentro de la fórmula general I revelada en la nueva reivindicación 1 de la solicitud de patente en cuestión, toda vez que:
 - Ninguno de los compuestos divulgados en dicha anterioridad comprende un grupo 3-(1-naftiloxi)propil en la posición correspondiente a D¹ en la fórmula I de la reivindicación 1; y,
 - Ninguno de los compuestos enseñados en el documento D1 comprende las características estructurales de los compuestos de la presente invención de conformidad con los posibles significados de la variable A¹.
- De otro lado, el documento D2 enseña compuestos que presentan la siguiente estructura química general:



y a partir de los posibles significados de las variables R, R₁, R₂, R₃, R₄, m y n es claro que:

- Dicha anterioridad tampoco enseña compuestos que comprenden un grupo 3-(1-naftiloxi)propil en la posición correspondiente a D¹ en la fórmula I de la reivindicación 1 de la presente invención; y,
- Todos los compuestos divulgados en D2 se caracterizan por presentar un átomo de hidrógeno en la posición correspondiente a la variable A¹ de la fórmula general I revelada en la nueva reivindicación 1 de la solicitud de patente en cuestión.
- Finalmente me permito señalar una vez más que las reivindicaciones 2 a 4 actualmente presentadas han sido eliminadas.

Visto lo anterior me permito manifestar que la nueva reivindicación 1 y sus dependientes (nuevas reivindicaciones 2 y 3) presentan un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.


6. **ANÁLISIS DEL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD**

De acuerdo con el señor Examinador, la reivindicación 5 carece de nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos WO 02/30895 (D1) y EP 0673937 (D3).

En vista de lo anterior y con el ánimo de demostrar que los compuestos revelados en el nuevo capítulo reivindicatorio es inventivo frente a la combinación de los documentos D1 y D3, inicialmente me permito presentar ante ese Despacho las siguientes consideraciones técnicas:


- De acuerdo con el señor Examinador los compuestos revelados en la presente invención difieren de aquellos enseñados en D1 porque comprenden un grupo aminosulfonil unido al anillo fenilo en el carbono 7 del anillo indol, característica que sin embargo es enseñada en el documento D3, por lo que la persona medianamente versada en la materia podría llegar de manera evidente a los compuestos de la presente invención a partir de la combinación de las enseñanzas de D1 y D3.

- Para demostrar lo anterior, el señor Examinador afirma en la página 629 de su Concepto Técnico que la reivindicación 5 actualmente presentada incluye el compuesto 'ácido 7-(4-(aminosulfonil)(trifluorometil)fenil)-3-3(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico', el cual está aparece en el Folio 573 (línea 7) de dicho documento y supuestamente presenta la siguiente estructura química:



Estructura química enseñada por el señor Examinador en la segunda fila de la primera columna de la Tabla presentada en la página 629 del Concepto Técnico.


Sin embargo, atentamente me permito aclarar ante ese Despacho que el verdadero compuesto revelado por el solicitante en el Folio 573 (línea 7) de la presente invención es el 'ácido 7-(4-(aminosulfonil)-2-(trifluorometil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico', y presenta la siguiente estructura química:



Estructura química del ácido 7-(4-(aminosulfonil)-2-(trifluorometil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico, revelado en la solicitud de patente en cuestión.


Una vez aclarado lo anterior me permito señalar entonces que para la persona medianamente versada en la materia no habría sido evidente llegar a los compuestos revelados en la presente invención a partir de la combinación de las enseñanzas de D1 y D3 debido a que:

- El documento D1 enseña compuestos que presentan la siguiente estructura química general:



donde dichos compuestos, tal y como se analizó previamente en el presente escrito, difieren de aquellos revelados en la solicitud de patente en cuestión porque ninguno de los compuestos divulgados en dicha anterioridad comprende un grupo 3-(1-naftiloxi)propil en la posición correspondiente a D¹ en la fórmula I de la reivindicación 1, y porque ninguno de los compuestos enseñados en el documento D1 comprende las características estructurales de los compuestos de la presente invención de conformidad con los posibles significados de la variable A¹.

- Aparte de lo anterior, considero de gran importancia resaltar que de acuerdo con los autores de D1 (ver la página 3, líneas 5 a 10), los compuestos allí enseñados actúan como moduladores del receptor activado mediante proliferador de peroxisoma tipo γ (PPAR- γ), y por lo tanto la persona medianamente versada en la materia no encontraría en dicha anterioridad alguna motivación para utilizar los compuestos allí divulgados como punto de partida para desarrollar compuestos químicos estructuralmente diferentes y que actúen como inhibidores de la proteína MCL-1, tal y como ocurre con los compuestos revelados en la solicitud de patente en cuestión.
- Ahora bien, con respecto al documento D3 me permito señalar que dicha anterioridad divulga compuestos derivados de sulfonamida o éster sulfónico debido a la presencia del grupo -W-SO₂X- en la estructura química general de D3, tal y como se muestra a continuación:



Donde la variable W corresponde a un enlace sencillo o al grupo -CH=CH-, y la variable X es un átomo de nitrógeno o de oxígeno.

Por lo tanto, debido a que el anillo 'B' es un anillo de 6 miembros, el anillo 'A' junto con el grupo -W-SO₂X- corresponden a al menos una de las variables A¹, G¹, F¹ y E¹ de la fórmula (I) de la solicitud de patente en cuestión. Sin embargo, a partir de lo definido en la nueva reivindicación 1 de la presente invención ninguna de las variables G¹, F¹ y E¹ incluye un grupo SO₂ o un anillo, y adicionalmente la variable A¹ de ninguna manera comprende un grupo SO₂. En consecuencia, es absolutamente claro que los compuestos revelados en la solicitud de patente en cuestión de ninguna manera son enseñados o sugeridos en el documento D3.

Ahora bien, sumado a lo anterior considero de gran importancia señalar ante ese Despacho que no existe motivación técnica alguna en el documento D3 para que la persona medianamente versada en la materia sugiriera la eliminación del grupo -W-SO₂X- de la estructura química de los compuestos enseñados en dicha anterioridad pretendiendo mantener sin embargo la actividad biológica asociada con dichos compuestos.

Visto lo anterior me permito manifestar ante ese Despacho que el nuevo capítulo reivindicatorio presenta un inequívoco carácter inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D3, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

7. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión y de conformidad con los argumentos presentados para demostrar la novedad y el nivel inventivo de dicho nuevo capítulo reivindicatorio frente a las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3, resulta completamente claro que se han superado las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico, y por lo tanto, dicha invención es merecedora del privilegio de patente solicitado.

8. Anexo al presente memorial me permito presentar una copia del nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está compuesto por 5 reivindicaciones y reemplaza al documento presentado originalmente.

9. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,




ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula I,



(I),

o una sal aceptable para terapia del mismo, donde:

A^1 es A^2 , NHA^2 , o $N(A^2)_2$;

A^2 es R^1 , R^2 , R^3 , o R^4 ;

R^1 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con benceno, heteroareno o R^{1A} ; R^{1A} es C_4 - C_{12} -cicloalcano, C_5 - C_{12} -cicloalqueno, C_4 - C_{12} -heterocicloalcano o C_5 - C_{12} -heterocicloalqueno, donde el C_4 - C_{12} -heterocicloalcano y el C_5 - C_{12} -heterocicloalqueno tienen entre uno o dos o tres radicales CH_2 sustituidos con independencia por O, S, S(O), SO_2 o NH y uno o dos radicales CH no están reemplazados o están reemplazados con N;

R^2 es heteroarilo no fusionado o fusionado con benceno, o heteroareno;

R^3 es C_4 - C_{12} -cicloalquenilo, C_3 - C_{12} -heterocicloalquilo o C_4 - C_{12} -heterocicloalquenilo, cada uno de los cuales no está fusionado o fusionado con benceno, en donde el C_3 - C_{12} -heterocicloalquilo y C_4 - C_{12} -heterocicloalquenilo cada uno tiene uno o dos o tres radicales CH_2 no están reemplazados o están reemplazados independientemente por O, S, S(O), SO_2 o NH y uno o dos residuos CH reemplazados con N;

R^4 es alquilo, o alquenilo, cada uno de los cuales está sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de R^5 , OR^5 , y SR^5 ;

R^5 es R^6 , R^7 o R^8 ;

R^6 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con benceno;

R^7 es heteroarilo;

R^8 es C_3 - C_{12} -cicloalquilo;

L^1 es un enlace;

B^1 es $C(O)OH$;

C^1 es H, R^{12} or $C(O)OR^{12}$;

D^1 es 3-(1-naftiloxi)propil;

R^{12} es alquilo, alquenilo, o alquinilo, en donde cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes seleccionados en forma independientemente entre R^{13} , OR^{13} , SR^{13} , $-NHR^{13}$, $N(R^{13})_2$, $C(O)R^{13}$, $C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)OH$, F, Cl, Br y I;

R^{13} es R^{14} , R^{15} o R^{16} ;

R^{14} es fenilo;

R^{15} es heteroarilo;

R^{16} es C_3 - C_{12} -heterocicloalquilo en donde uno o dos o tres residuos CH_2 no están reemplazados o están independientemente reemplazados con O, S, S(O), SO_2 o NH y uno o dos residuos CH reemplazado con N; y

E^1 y F^1 y G^1 son cada uno independientemente H, CF_3 , F, Cl, Br o I;

En donde cada porción cíclica está independientemente no sustituida o sustituida con uno o dos o tres o cuatro o cinco sustituyentes independientemente seleccionados de espiroheteroalquilo, R^{30} , OR^{30} , OCH_2R^{30} , SR^{30} , $S(O)R^{30}$, SO_2R^{30} , $C(O)R^{30}$, $CO(O)R^{30}$, $OC(O)R^{30}$, $OC(O)OR^{30}$, NO, NO_2 , NH_2 , NHR^{30} , $N(R^{30})_2$, CH_2R^{30} , $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{30}$, $C(O)N(R^{30})_2$, $NHC(O)R^{30}$, $NR^{30}C(O)R^{30}$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{30}$, $C(O)NHOSO_2R^{30}$, $C(O)NR^{30}SO_2R^{30}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{30} , $SO_2N(R^{30})_2$, CF_3 , CF_2CF_3 , $C(O)H$, $C(O)OH$, $C(N)NH_2$, $C(N)NHR^{30}$, $C(N)N(R^{30})_2$, $=NO$ -(alquilen)- $C(O)CF_3$, $CNOH$, $CNOCH_3$, OH, (O), CN, N_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br, y I;

R^{30} es R^{31} , R^{32} , R^{33} o R^{34} ;

R^{31} es fenilo que no está fusionado o está fusionado con benceno;

R^{32} es heteroarilo;

R^{33} es C_3 - C_{12} -cicloalquilo, C_4 - C_{12} -cicloalquenilo, o C_3 - C_{12} -heterocicloalquilo, donde cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con benceno, en donde el C_3 - C_{12} -heterocicloalquilo tiene uno o dos o tres residuos CH_2 no reemplazados o reemplazados independientemente con O, S, S(O), SO_2 o NH y uno o dos residuos CH reemplazados con N;

R^{34} es alquilo, alquenilo, or alquinilo, cada uno de los cuales está no sustituido o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes independientemente seleccionados de R^{35} , OR^{35} , SR^{35} , $S(O)R^{35}$, SO_2R^{35} , NH_2 , NHR^{35} , $N(R^{35})_2$, $C(O)R^{35}$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{35}$, $C(O)N(R^{35})_2$, $NHC(O)R^{35}$, $NR^{35}C(O)R^{35}$, $NHSO_2R^{35}$, $NR^{35}SO_2R^{35}$, $NHC(O)OR^{35}$, $NR^{35}C(O)OR^{35}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{35} , $SO_2N(R^{35})_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)N(R^{35})_2$, $NR^{35}C(O)N(R^{35})_2$, OH , (O) , $C(O)OH$, CN , CF_3 , OCF_3 , CF_2CF_3 , F , Cl , Br y I ;

R^{35} es R^{36} , R^{37} , R^{38} o R^{39} ;

R^{36} es fenilo el cual no está fusionado o está fusionado con benceno o C_3 - C_{12} cicloalquilo; R^{37} es heteroarilo el cual no está fusionado o está fusionado con benceno;

R^{38} es C_3 - C_{12} -cicloalquilo, o C_3 - C_{12} -heterocicloalquilo teniendo uno, dos o tres residuos CH_2 reemplazados independientemente con O , S , $S(O)$, SO_2 or NH , o uno o dos residuos CH reemplazados con N ;

R^{39} es alquilo, el cual no está sustituido o está sustituido con NH_2 , $N(R^{40})_2$, OR^{40} , o R^{40} ;

R^{40} es alquilo, o fenilo;

Donde las porciones representadas por R^{31} , R^{32} , R^{33} , R^{36} , R^{37} , R^{38} y R^{40} están independientemente no sustituidas o sustituidas con uno o dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados de R^{50} , OR^{50} , $C(O)R^{50}$, $C(O)OR^{50}$, SO_2R^{50} , $NHC(O)R^{50}$, F , Cl , Br , I , $C(O)OH$, CN , NO_2 , NH_2 , CF_3 , (O) y OH ;

R^{50} es R^{51} , R^{52} , R^{53} or R^{54} ;

R^{51} es fenilo;

R^{52} es heteroarilo;

R^{53} es C_3 - C_{12} -heterocicloalquilo teniendo uno o dos o tres residuos CH_2 no reemplazados o reemplazados independientemente con O , S , $S(O)$, SO_2 o NH y uno o dos residuos CH reemplazados con N ;

R^{54} es alquilo, el cual no está sustituido o está sustituido con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes independientemente seleccionados de F , Cl , Br , I , $C(O)OH$, CN , NO_2 , NH_2 , CF_3 , (O) , OH , fenilo y heteroarilo;

Donde las porciones representadas por R^{51} , R^{52} , y R^{53} están independientemente no sustituidas o sustituidas con uno o dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados de R^{55} , OR^{55} , OCH_2R^{55} , SR^{55} , $S(O)R^{55}$, SO_2R^{55} , $C(O)R^{55}$, $CO(O)R^{55}$,

OC(O)R⁵⁵, OC(O)OR⁵⁵, NO₂, NH₂, NHR⁵⁵, N(R⁵⁵)₂, CH₂R⁵⁵, C(O)NH₂, C(O)NHR⁵⁵, C(O)N(R⁵⁵)₂, NHC(O)R⁵⁵, NR⁵⁵C(O)R⁵⁵, C(O)NHOH, C(O)NHOR⁵⁵, C(O)NHSO₂R⁵⁵, C(O)NR⁵⁵SO₂R⁵⁵, SO₂NH₂, SO₂NHR⁵⁵, SO₂N(R⁵⁵)₂, CF₃, CF₂CF₃, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH₂, C(N)NHR⁵⁵, C(N)N(R⁵⁵)₂, =NO-(alquileo)-C(O)CF₃, CNOH, CNOCH₃, OH, (O), CN, N₃, OCF₃, OCF₂CF₃, F, Cl, Br y I; y

R⁵⁵ es alquilo

2. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal terapéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en:

- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-fenilovinil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-fenilo-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((1E)-3-feniloprop-1-enil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-((E)-2-ciclohexilvinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-(benciloxi)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-fluorofenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-naftil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(1-naftil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(1,1'-bifenil-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-fluoro-1,1'-bifenil-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-(benciloxi)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-piridin-3-il-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-piridin-4-il-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((1E)-5-fenilopent-1-enil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

- ácido 7-(4-carboxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-carboxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-(benciloxi)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-etoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-etilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-metoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-isopropoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-fenoxifenilo)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-carboxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-((5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-iloxi)metil)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-ciclohexilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-clorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-cloropiridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,5-diclorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3,5-diclorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,3-dimetoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,4-dimetoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,5-dimetoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,6-dimetoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-quinolin-4-il-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-hidroxi-2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,4-diclorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

- ácido 7-(4-carboxi-2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-metoxifenil)-3-(3-((2-metil-1-naftil)oxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-fluoro-2-isopropoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-etoxi-1-naftil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-amino-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-(((2-(dimetilamino)etil)amino)carbonil)-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-cloro-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,3-diclorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(trifluorometil)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-cloro-2-fluorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,3-difluorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-ciclopent-1-en-1-il-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-ciclohex-1-en-1-il-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-fenilociclohex-1-en-1-il)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-ciclohexilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(6-carboxipiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-metil-5-nitropiridin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(1,3-benzodioxol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-((4-cloro-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metoxifenil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-metil-4-(((2-morfolin-4-iletill)amino)carbonil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-metilquinolin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-(hidroximetil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

- ácido 7-(3-(hidroximetil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 5-cloro-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-metilpiridin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(6-amino-2-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-piperazin-1-ilfenilo)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-(3-clorofenil)piperazin-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(2-metilfenil)-1-(2-morfolin-4-iletil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 5-cloro-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-fenil-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 5-cloro-7-(4-cloro-2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 5-cloro-7-ciclopent-1-en-1-il-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3,5-dicloropiridin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(5-(aminocarbonil)piridin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(5-amino-2-(trifluorometoxi)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(5-carboxi-2-metoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-carboxi-2-nitrofenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(5-carboxi-2-clorofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(1-bencil-3-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(4-amino-2-(trifluorometil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;
- ácido 7-(1,4-dioxa-8-azaespiro(4.5)dec-8-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-carboxipiperidin-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-carboxipiperidin-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-pirrolidin-1-il-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-morfolin-4-il-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-piperidin-1-il-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-(aminosulfonil)-2-(trifluorometil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-4-(morfolin-4-ilcarbonil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-((4-carboxipiperidin-1-il)carbonil)-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-((3-carboxipiperidin-1-il)carbonil)-2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-(carboximetilcarbamoil)-2-metilfenil)-3-(3-(naftalen-1-iloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilbencil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3,3'-bis(3-(1-naftiloxi)propil)-1H,1'H-7,7'-biindol-2,2'-dicarboxílico;

ácido 7-(4-((2-carboxipiperidin-1-il)carbonil)-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-((S)-1-carboxi-2-metilpropilcarbamoil)-2-metilfenilo)-3-(3-(naftalen-1-iloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

N-(4-(2-carboxi-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-7-il)-3-metilbenzoil)-4-clorofenilalanina;

N-(4-(2-carboxi-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-7-il)-3-metilbenzoil)-L-triptofano;

ácido (3S)-2-(4-(2-carboxi-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-7-il)-3-metilbenzoil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico;

N-(4-(2-carboxi-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-7-il)-3-metilbenzoi)-L-tirosina;

ácido 7-(4-((R)-2-carboxipirrolidin-1-carbonil)-2-metilfenilo)-3-(3-(naftalen-1-iloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-((S)-1-carboxietilcarbamoil)-2-metilfenilo)-3-(3-(naftalen-1-iloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

N-(4-(2-carboxi-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-7-il)-3-metilbenzoi)-4-nitro-L-feniloalanina;

N-(4-(2-carboxi-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-7-il)-3-metilbenzoi)-L-feniloalanina;

7-(4-(((S)-carboxi(fenil)metil)amino)carbonil)-2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico ácido;

ácido 1-(carboximetil)-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2,3-dimetilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-4-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-fluorofenil)ciclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-(2-(2-oxopirrolidin-1-il)etil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-tien-3-il-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((3-(aminocarbonil)fenil)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((3-cianofenil)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((2-bencilfenil)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,1'-bifenil-2-ilamino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((2-etilfenil)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((2-propilfenil)amino)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-carboxi-3-metiltien-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((2-carboxifenilo)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((3-carboxifenilo)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-morfolin-4-il-5-nitropiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-amino-2-morfolin-4-ilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((3-cloropiridin-4-il)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((2-isopropilfenil)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-morfolin-4-ilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-(aminocarbonil)-1,2-dimetil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-ciano-1,2-dimetil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-amino-4-cloro-2-morfolin-4-ilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 2-metil-3'-(3-(1-naftiloxi)propil)-2,3-dihidro-1'H-1,7'-biindol-2'-carboxílico;

ácido 7-(2-fluoro-5-metilpiridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((2-metoxipiridin-3-il)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(2-pirrolidin-1-iletoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(dimetilamino)-5-nitropiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(2-(dimetilamino)etoxi)-5-metilpiridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(2-morfolin-4-iletoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(5-nitro-2-(4-oxopiperidin-1-il)piridin-3-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-amino-2-(dimetilamino)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-hidroxipiperidin-1-il)-5-nitropiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(6-metoxi-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-fluoro-5-metilpiridin-4-il)-1-(2-morfolin-4-iletil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((2-morfolin-4-ilpiridin-3-il)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(2-feniletoksi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(2-piridin-3-iletoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((2-morfolin-4-ilfenil)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((4-carboxipiridin-3-il)amino)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((4-(trifluorometil)piridin-3-il)amino)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(3-aminopropoxi)-5-metilpiridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(tetrahidrofuran-3-ilmetoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(4-fenilobutoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(3-metoxifenilo)ciclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(carboximetil)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-bencil-1H-imidazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(2-metilfenilo)ciclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-(2-morfolin-4-iletíl)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(4-nitrofenilo)ciclohex-1-en-1-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,4-dimetil-2-fenilociclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-anilina-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(tetrahidro-2H-piran-3-ilmetoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(2-(2-oxopirrolidin-1-il)etoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-2-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)piridin-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(2-oxociclohexil)piridin-3-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-fluoro-5-metilpiridin-4-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5,5-dimetil-2-fenilociclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(piridin-3-ilamino)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-ciclohex-1-en-1-ilpiridin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-piridin-3-ilciclohex-1-en-1-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-ciclohexilpiridin-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1-(1,3-tiazol-5-ilmetil)-1H-pirrolo(2,3-c)piridin-3-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(3,3-dimetil-2-oxobutil)-1H-pirrolo(2,3-c)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-ciclohex-1-en-1-ilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(3,5-difluorobencil)-1H-pirrolo(2,3-c)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1-fenilovinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1H-pirrolo(2,3-c)piridin-7-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2,4-dimetil-1,3-thiazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(carboximetil)-1H-pirrolo(2,3-c)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1-feniloetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-bencil-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(2-clorofenilo)ciclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H,1'H-7,7'-biindol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1-(2-(2-oxopirrolidin-1-il)etil)-1H-pirrolo(2,3-c)piridin-7-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-3-fenil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-etilfenil)ciclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-isopropilfenil)ciclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,3-dimetil-5-fenil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,5-dimetil-3-fenilo-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-((3-metiloxetan-3-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-tetrahidrofuran-3-il-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-cloro-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-(2-(2-oxopirrolidin-1-il)etoxi)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-(tetrahidrofuran-3-ilmetil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-ciclopentil-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-((2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-(2-morfolin-4-iletoxi)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-morfolin-4-ilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-cloro-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1H-imidazol-1-il)-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(2,3-dihidroxi)propil)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(3-fenilo-5-(2-feniloetil)-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-fenilopiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-vinilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-((1E)-prop-1-enil)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-isopropenil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-pentilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-propilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-isopropil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-diisopropil-1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-carboxi-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-carboxi-1-fenilo-1H-pirazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-isobutil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2,3'-bipiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-metoxifenilo)-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-(hidroximetil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,3-dimetil-5-(fenoximetil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-isopropil-1-metil-5-(fenoximetil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,5-dimetil-3-(fenoximetil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-(anilino-carbonil)-1-fenilo-1H-pirazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-((3-clorofenoxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,5-dimetil-3-((3-fenoxifenoxi)metil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,5-dimetil-3-((4-morfolin-4-ilfenoxi)metil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-(((5-cloropiridin-3-il)oxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3,5-dimetil-1-(2-nitrofenil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((2-(fenilothio)etil)amino)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-((2-cianofenoxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-((4-(4-acetilpiperazin-1-il)fenoxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(2-aminofenil)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-((bencilamino)carbonil)-1-fenil-1H-pirazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1-fenil-4-(((3-pirrolidin-1-ilpropil)amino)carbonil)-1H-pirazol-5-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,6-dimetilpirimidin-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,6-dimetilpirimidin-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(1,3-tiazol-4-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-cloro-4-((4-morfolin-4-ilfenoxi)metil)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-isopropil-1-metil-3-((4-morfolin-4-ilfenoxi)metil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-isopropil-1-metil-5-((4-morfolin-4-ilfenoxi)metil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-isopropenil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-2-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,5-dimetil-3-((4-morfolin-4-ilfenoxi)metil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-((4-morfolin-4-ilfenoxi)metil)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-2-pirimidin-5-ilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metil-6'-morfolin-4-il-2,3'-bipiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,6-dimetilpirimidin-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-2-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,6-dimetilpirimidin-5-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-((4-(1,1-dioxidotiomorfolin-4-il)fenoxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,6-dimetilpirimidin-5-il)-1-(2-morfolin-4-iletal)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,5-dimetil-3-((4-piperazin-1-ilfenoxi)metil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-((4-(4-acetilpiperazin-1-il)fenoxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,6-dimetilpirimidin-5-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-((4-(4-(tert-butoxicarbonil)piperazin-1-il)fenoxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(4-(1H-pirazol-1-il)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2,3,4-trifluorofenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(3,4,5-trimetoxifenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(4-(trifluorometoxi)fenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metoxi-5-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-fluoro-4-metoxifenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(4-(5-oxo-2,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-(morfolin-4-ilmetil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-(morfolin-4-ilmetil)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-isopropoxi-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(4-(1H-pirazol-5-il)fenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2,5-dimetilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2,4,5-trimetilfenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(3-(trifluorometoxi)fenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-4-propoxifenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-cianofenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2,3,5,6-tetrametilfenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-ciano-2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-ethynil-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-(((3-(dimetilamino)propil)amino)carbonil)-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-isopropilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-(((2-(dimetilamino)etil)amino)carbonil)-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-5-(((2-morfolin-4-iletil)amino)carbonil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-5-(((3-morfolin-4-ilpropil)amino)carbonil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-5-(((2-feniloetil)amino)carbonil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1H-indazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-((((1S,4R)-biciclo(2,2,1)hept-2-ilmetil)amino)carbonil)-2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-5-(((3-fenilopropil)amino)carbonil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-((2-isopropil-5-metilfenoxi)metil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-cloro-6-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-bencilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2,4,6-triisopropilfenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1-oxo-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-ciclopentilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2',6'-dimetoxi-1,1'-bifenilo-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4'-tert-butil-1,1'-bifenilo-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-fluoro-2-metil-3-((metilsulfonil)metil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-(((2-hidroxi-1,1-dimetiletil)amino)carbonil)-2,3,4-trimetilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-(etoxicarbonil)piperazin-1-il)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-6-nitrofenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(4-propionilpiperazin-1-il)fenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metil-6-tien-2-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(4-(1,3-tiazol-4-ilmetil)piperazin-1-il)fenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)fenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(4-(metilsulfonil)piperazin-1-il)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-((4-(tert-butoxicarbonil)piperazin-1-il)sulfonil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-((4-etilpiperazin-1-il)sulfonil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-((4-(2-oxopirrolidin-1-il)piperidin-1-il)sulfonil)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5,7-dimetilpirazolo(1,5-a)pirimidin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-(4-fluorofenilo)-5-(4-(metilsulfonil)fenilo)tien-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-4-ilmetil)-7-(2-(trifluorometil)fenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-(((2-(dimetilamino)etil)(piridin-2-il)amino)metil)tien-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-morfolin-4-il-6-(trifluorometil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-metoxi-2-fenil-1-benzofuran-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 4-fluoro-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 4-fluoro-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-((2-adamantilamino)carbonil)-6-metilimidazo(1,2-a)piridin-8-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(1-adamantil)-3-carboxi-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1-hidroxi-4-metoxiciclohexil)-1-benzotien-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

7-(5-cloro-3-metil-1-tetrahidro-2H-piran-2-il-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico ácido;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2,2,4-trimetil-1-(fenilosulfonil)-1,2-dihidroquinolin-3-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(7,8-dimetil-2-(1-metil-1-feniloetil)imidazo(1,2-a)piridin-6-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(4-((2-fluorobenzoil)amino)fenilo)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-amino-3-(piperidin-1-ilcarbonil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(3-metil-1-(2-nitrofenil)-5-fenil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5-metil-1-(2-oxo-2-((2-feniloetil)amino)etil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1-adamantil)imidazo(1,2-a)piridin-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,1-dioxido-1-benzotien-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-ciclohexil-6-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-(((2-(2-(2-aminoetoxi)etoxi)etil)amino)carbonil)-2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-metil-3,5-difenilo-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((Z)-2-(1H-imidazol-1-il)-1-fenilovinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-bencil-2-metil-4-nitro-1H-imidazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-prop-1-ynilfenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(feniloethynil)fenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3,7-bis(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2-metilbencil)-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(3-metilbencil)-7-(2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(4-metilbencil)-7-(2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenilo)-1-(3-morfolin-4-ilpropil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenilo)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenilo)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(1,1'-bifenilo-2-ilmetil)-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(1,1'-bifenilo-3-ilmetil)-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(1,1'-bifenilo-4-ilmetil)-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2,4-dimetilbencil)-7-(2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(4-carboxibencil)-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(1,1'-bifenilo-2-ilmetil)-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(1,1'-bifenilo-3-ilmetil)-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(1,1'-bifenilo-4-ilmetil)-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2,4-dimetilbencil)-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2,6-diclorobencil)-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(4-carboxibencil)-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(6,6-dimetilciclohex-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(5,5-dimetilciclopent-1-en-1-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(7-fenilociclohept-1-en-1-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-triciclo(4,3,1,1^{3,8})undec-4-en-4-il-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-fenilociclohept-1-en-1-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((1R,4R)-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)hept-2-en-2-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-4-(trifluorometil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-morfolin-4-ilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-4-(trifluorometil)-1H-indol-2-carboxílico;

7-(1,1'-bifenil-2-ilmetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico ácido;

ácido 7-(1,1'-bifenilo-3-ilmetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-(2-(1-naftiloxi)etil)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(fenoximetil)bencil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(2-fenoxietil)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(3-(2-fenoxietil)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(3-fenoxipropil)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(3-(3-fenoxipropil)fenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2-morfolin-4-iletíl)-7-(2-morfolin-4-ilfenil)-3-(3-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-iloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-morfolin-4-ilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-4-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1,1'-bi(ciclohexan)-2-en-2-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-2-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenil)-1-(2-morfolin-4-il-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-metil-7-(2-metilfenil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-metil-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(3-(aminometil)bencil)-7-(2-metilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(3-(aminometil)bencil)-7-(2-morfolin-4-ilfenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(2-((E)-2-ciclohexilvinil)fenilo)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(3-carboxifenil)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(2-piridin-3-ilfenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(3-(((fenilosulfonil)amino)carbonil)fenilo)etil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(3-((4-metilpiperidin-1-il)carbonil)fenilo)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(3-(((2-pirrolidin-1-iletil)amino)carbonil)fenilo)etil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(3-(((2-morfolin-4-iletil)amino)carbonil)fenilo)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(3-(((2-(dimetilamino)etil)amino)carbonil)fenilo)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(3-(((fenilosulfonil)amino)carbonil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(2-piridin-4-ilfenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(3-clorofenil)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(3-((ciclohexilamino)carbonil)fenilo)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(3-(((2-fenoxietil)amino)carbonil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(3-(((2-(2-(2-aminoetoxi)etoxi)etil)amino)carbonil)fenilo)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(3-((4-bencilpiperidin-1-il)carbonil)fenil)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(3-((4-fenilopiperazin-1-il)carbonil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(3-((3-metilpiperidin-1-il)carbonil)fenilo)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(3-(((2-(2-(2-aminoetoxi)etoxi)etil)amino)carbonil)fenilo)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(3-((E)-2-fenilovinil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(1,1'-bifenilo-3-il)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(3-((1E)-3-feniloprop-1-enil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(4-((E)-2-fenilovinil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(4-((1E)-3-feniloprop-1-enil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(1,1'-bifenilo-4-il)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1,1'-bifenilo-3-il)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(3-(3-fenilopropil)fenilo)etil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(2-clorofenilo)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-((E)-2-(1,1'-bifenilo-2-il)vinil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-((E)-2-(2-((E)-2-fenilovinil)fenilo)vinil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-feniloetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(2-clorofenil)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1,1'-bifenil-4-il)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(4-(2-feniletíl)fenil)etil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-(4-(3-fenilpropil)fenil)etil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((4-metoxi-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenilo)-3-(3-((2-nitro-1-naftil)oxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((3-hidroxi-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenil)-3-(3-((2-nitroso-1-naftil)oxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((5-hidroxi-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((8-hidroxi-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4-(morfolin-4-ilcarbonil)-2-(trifluorometil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((6-amino-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((6-(acrililamino)-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenilo)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilfenil)-3-(3-((6-(propionilamino)-1-naftil)oxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((6-metoxi-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((4-fluoro-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((8-fluoro-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((5-fluoro-1-naftil)oxi)propil)-7-(2-metilfenil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-((5-fluoro-1-naftil)oxi)propil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-4-ilmetil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-2-ilmetil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(1-metil-1H-imidazol-5-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(4,6-dimetilpirimidin-5-il)-1-(2-morfolin-4-il-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2-morfolin-4-iletal)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 1-(2-morfolin-4-il-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-metilimidazo(1,2-a)piridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1H-imidazol-1-il)-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-2-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-2-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-4-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-1-(2-morfolin-4-il-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-1-(2-morfolin-4-iletil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-etil-4-metilpiridin-3-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-((4-(4-carboxifenil)piperazin-1-il)metil)fenilo)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 3-(3-(1-naftiloxi)propil)-7-(2-piperazin-1-ilpiridin-3-il)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1H-imidazol-1-il)-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico;

ácido 7-(2-(1H-imidazol-1-il)-4-metilpiridin-3-il)-1-(2-morfolin-4-il-2-oxoetil)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1H-indol-2-carboxílico; y

ácido 7-(2-(1H-imidazol-1-il)-4-metilpiridin-3-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(2-oxo-2-piperazin-1-iletil)-1H-indol-2-carboxílico.

3. Una composición que comprende un excipiente y una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto o la sal terapéuticamente aceptable de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2.

4. Ácido 7-(3-((4-(4-acetilpiperazin-1-il)fenoxi)metil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-(3-(1-naftiloxi)propil)-1-(piridina-3-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico o una sal terapéuticamente aceptable del mismo.

5. Una composición que comprende un excipiente y una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto o la sal terapéuticamente aceptable de la reivindicación 4.