



Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 16-116773- -00000-0000

Fecha: 2016-05-05 09:34:30 Dep: 2020 DIR.NULVASCH
Tra: 3 MODELO Eve: 1 REGDLOPOSITO
Act: 411 PRESENTACION Folios: 19/20

21. EXPEDIENTE No. _____

54. TÍTULO TRICICLO CAMINADOR.

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL _____

71. SOLICITANTE JUAN GUILLERMO SERNA QUINTERO.

DOMICILIO PEREIRA.

74. APODERADO JOSE FERNANDO RESTREPO PELAEZ.

22. BOGOTÁ, D. C., Mayo 05 de 2016


 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 16-116773- -00000-0000 Fecha: 2016-05-05 09:34:30 Dep. 2020 DIR NUEVASCR Tra. 3 MODELO Eve. 1 REGDEPOSITO Act. 411 PRESENTACION Folios: 10/20
---	---

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SOLICITUD DE PATENTE - NACIONAL

1	TIPO DE SOLICITUD	☐ Patente de invención		☒ Patente de Modelo de Utilidad	
2	TÍTULO DE LA INVENCIÓN (200 caracteres o espacios máximos)				
TRICICLO CAMINADOR.					
3	CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL (CIP)				
4	SOLICITANTE (S) ☒ Esta persona también es inventor. Para datos adicionales utilizar hoja de información complementaria				
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		NOMBRE		IDENTIFICACIÓN	TIPO
SERNA QUINTERO.		JUAN GUILLERMO		70.693.843	C.C.
5	DATOS DEL SOLICITANTE		NUPI (Número Único de Propiedad Industrial)		
DIRECCIÓN Cra. 8 No. 16 71 Of. 306		No. TELÉFONO 3257136			
CIUDAD PEREIRA		CORREO ELECTRÓNICO surtimemos@hotmail.com			
DEPARTAMENTO/ESTADO RISARALDA		NACIONALIDAD O COLOMBIA.			
PAÍS DE RESIDENCIA COLOMBIA.		LUGAR DE CONSTITUCIÓN			
6	INVENTOR (ES) Para datos adicionales utilizar hoja de información complementaria				
APELLIDOS		NOMBRES		NACIONALIDAD	
SERNA QUINTERO.		JUAN GUILLERMO		COLOMBIANO.	
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO : surtimemos@hotmail.com					
7	DATOS INVENTOR (ES) Para datos adicionales utilizar hoja de información complementaria				
PAÍS RESIDENCIA		DEPARTAMENTO/ESTADO		CIUDAD	DIRECCIÓN
COLOMBIA		COLOMBIA		PEREIRA	Cra. 8 No. 16-71 Of. 306
OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)					
☐ Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en hoja de información complementaria.					
8	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ APODERADO				
APELLIDOS		NOMBRES		IDENTIFICACIÓN	
RESTREPO PELAEZ		JOSE FERNANDO		C.C.10.222.917 T.P.16340	
DIRECCIÓN Calle 84 No. 18-38 Of. 502		No. TELÉFONO 6233427			
CIUDAD BOGOTA		CORREO ELECTRÓNICO restrepomarcas@hotmail.com			
PAÍS COLOMBIA		No. RADICACIÓN O PROTOCOLO DE PODER GENERAL			
9	DECLARACION(ES) DE PRIORIDAD ☐ SI ☒ NO				
(33) PAÍS DE ORIGEN		CÓDIGO PAÍS		(31) NÚMERO	(32) FECHA (AAAA/MM/DD)

10	DECLARACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS GENÉTICOS O BIOLÓGICOS			
<i>Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de recursos genéticos o biológicos de los que cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina es país de origen.</i> ☐ SI ☒ NO Nota: En caso afirmativo deberá anexar copia del contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados, o certificado o número de registro, expedido por la Autoridad competente.				
11	DECLARACIÓN SOBRE USO DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES			
<i>Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de conocimientos tradicionales de comunidades indígenas, afroamericanas o locales de países miembros de la Comunidad Andina.</i> ☐ SI ☒ NO Nota: En caso afirmativo deberá anexar la licencia o autorización de uso de conocimiento tradicional, o certificado o número de registro.				
12	PARA PUBLICAR A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN O DE LA PRIORIDAD INVOCADA:			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> Si es Patente de Invención ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro Cual: </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> Si es Patente de Modelo de Utilidad ☒ 6 meses ☐ 12 meses ☐ Otro Cual: </td> </tr> </table>			Si es Patente de Invención ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro Cual:	Si es Patente de Modelo de Utilidad ☒ 6 meses ☐ 12 meses ☐ Otro Cual:
Si es Patente de Invención ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro Cual:	Si es Patente de Modelo de Utilidad ☒ 6 meses ☐ 12 meses ☐ Otro Cual:			
13	RESUMEN			
Triciclo caminador compuesto por un manillar (15) provisto de mangos (16) en sus extremos, unidos a éste el manubrio (10) con una platina (11) que soporta la llanta delantera (12), lateralmente el cojinete (14) y allí unida la horquilla (6) hasta los tubos del asiento cuadrado (5), en los ángulos frontales del asiento los manillares manuales (9), el freno lateral (8), platina (3) que une dos laterales del asiento; en el extremo posterior del asiento dos llantas traseras (12) sobre la base del asiento el espaldar (13). Asiento laminar de fibra (7) que termina en dos secciones y espuma (4) sobre el espaldar.				

14	FIGURA CARACTERISTICA
----	-----------------------



15	COMPROBANTE DE PAGO O PAGO ELECTRÓNICO	N° 16-044081	Fecha 05.05.16
----	--	--------------	----------------

16	FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL <i>Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio)</i>		
----	--	--	--

[Handwritten signature]

17	DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD
----	---------------------------------------

Documentación Técnica	Documentación Jurídica
1. ☒ Descripción N° de folios:	11. ☒ Poderes, si fuera el caso.
2. ☒ Reivindicaciones N° Reivindicaciones:	12. ☐ Documento que legalmente pruebe la cesión del inventor al solicitante o a su causante.
3. ☒ Dibujos y/o figuras N° folios:	13. ☐ Copia del contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados, o certificado o número de registro, si fuera el caso.
4. ☒ Resumen.	14. ☐ Copia de la licencia o autorización de conocimientos tradicionales, o certificado o número de registro, si fuera el caso.
5. ☐ Documento de Prioridad.	15. ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
6. ☐ Traducción del documento de prioridad.	16. ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad.
7. ☐ Certificado de depósito de material biológico si fuera el caso.	17. ☐ Comprobante de pago por reivindicación adicional a 10.
8. ☐ Listado de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos en forma digital si fuera el caso.	
9. ☒ Arte final 12 x 12.	
10. ☐ Anexo formato digital.	

**DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
FORMULARIO PARA OTORGAR PODER A ABOGADO
EN LOS TRÁMITES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1. Datos del otorgante



Persona Natural



Persona Jurídica

Surtimemos

Nombre o denominación / Razón Social completa (En caso de que haya más de un solicitante, relaciónese en hoja adjunta)

Juan Guillermo Serna Quintero

Nombre del representante

Tipo de empresa ☐ Micro ☐ Pequeña ☒ Mediana ☐ Otra

Documento de identificación: ☒ C.C. ☐ C.E. ☒ NIT ☐ Otro Número 70693843

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del otorgante	
<u>Colombia</u>	<u>Carrera 8 N° 16-71 ofc. 306</u>	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>Surtimemos@hotmail.com</u>	<u>3257136</u>	<u>3113728035</u>

2. Datos del apoderado:

RESTAÑO P. JOSÉ F.

Apellidos y Nombre

10222917

Documento de identificación

16340

Tarjeta profesional

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del otorgante	
<u>BOGOTÁ, COLOMBIA</u>	<u>CALLE 84 #18-38 OF 502</u>	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>RESTAÑO P. J. AREAS@HOTMAIL.CO</u>	<u>6233427</u>	<u>6233427</u>

Mediante el presente documento, la persona indicada en el punto 1 de este documento nombra a la persona que se identifica en el punto 2 como apoderado para las actuaciones que se relacionan a continuación:

3. Actuaciones en cuestión:


Este poder concierne:



Todas las solicitudes y/o registros actuales y futuros del otorgante.



La(s) siguiente(s) solicitud(es) y/o registro(s):



NOMBRE	NÚMERO DE SOLICITUD O REGISTRO

NOTA: Si el espacio anterior no es suficiente, por favor relacione las actuaciones en hoja anexa.

4. Alcance del poder:

- ☒ Confiero expresamente al apoderado todas las facultades legales para que represente mi(s) interés(es) en la(s) actuación(es) señalada(s) en el punto 3 de este documento, incluyendo:
- ☒ Desistir de la(s) solicitud(es) y de las demás actuaciones
 - ☒ Renunciar a los derechos del registro de signos distintivos o de nuevas creaciones
 - ☒ Transigir
 - ☒ Recibir
 - ☒ Conciliar

5. Firma	
Nombre del Firmante	Firma
Juan Guillermo Serna	
70693843	
C.C.	Tarjeta Profesional

ACEPTO, JOSE FORRESTERO P.

CEAD 222917
TP 16390



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



8223

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Pereira, compareció:

JUAN GUILLERMO SERNA QUINTERO, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0070693843 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



----- Firma autógrafa -----

83g6masdkus3

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de FORMULARIO PARA OTORGAR PODER A ABOGADO EN LOS TRAMITES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y en el que aparecen como partes JUAN GULLERMO SERNA QUINTERO.

Juan



JOSÉ DANIEL TRUJILLO ARCILA
Notario primero (1) del Círculo de Pereira



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 16 - 0044081

Bogotá D.C., Mayo 05 de 2016 - 09:11:35

RECIBIDO DE : JUAN MIGUEL SERNA QUINTERO

CC 70.693.843

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	41567	28/04/2016	80.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	5 TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE UTILIDAD	70.000.00	70.000.00
			\$70.000.00

SON: **SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 16-116773- -00000-0000

Fecha: 2016-05-05 09:34:30 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios 18

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Mayo 5 de 2016 - 09:11:35

1. TRICICLO CAMINADOR.

2. RESUMEN:

El presente modelo de utilidad, se refiere a un triciclo y más específicamente a un triciclo caminador, para ser usado o ejercitado por niños y niñas de dos años en adelante y en ocasiones por adultos, ya que depende del tamaño o longitud del triciclo, estos adultos guían o enseñan el movimiento o avance del mencionado triciclo.

Dicho modelo de utilidad, elaborado con tubos metálicos o cualquier otro material, está conformado por un manillar que en cada extremo presenta sendos puños o empuñaduras de material plástico, del centro de dicho manillar se desprende el manubrio, el cual en el extremo conlleva una platina metálica y esta platina presenta una perforación donde se coloca un pequeño eje que soporta la llanta o rueda delantera. De este manubrio lateralmente también se desprende un cojinete que en su interior lleva unos rodamientos convencionales para crear una caja de dirección. De la parte media de este cojinete sale la horquilla conformada por dos tubos aplanados, dichos tubos aplanados soldados al tubo metálico que conforma la base cuadrada del triciclo, en los ángulos extremos frontales de este cuadrado presenta unos manillares que son asidos con las manos, luego y cerca de estos manillares muestra una platina metálica delgada que soporta la parte posterior de las piernas del operador, en el otro extremo angular lleva sendos tornillos con ejes convencionales para las respectivas dos llantas. Hacia este mismo extremo sale el espaldar del triciclo que en la parte superior es curvo en nuestra modalidad preferida, pero también puede presentarse con una platina. Al lado de la rueda derecha encontramos el freno, formado por una sección tubular y ondulada o media caña que coincide con la respectiva rueda y al ejercer presión manual reduce el movimiento. De la parte superior del espaldar sale una lona o tela fuerte enrollada que conforma el asiento del triciclo y va hasta el extremo frontal del cuadrado del asiento y en dos terminales de la tela también enrolla este extremo del tubo frontal.

3. ANTECEDENTES:

Actualmente se utilizan varios tipos de triciclos para niños, en su mayoría con pedales que son accionados con movimientos rotativos de los pies de los usuarios y conectados directamente al eje principal de la llanta delantera. Otros más elaborados con mecanismos de cadena y comunicados con los ejes traseros de las llantas. El modelo de utilidad aquí propuesto conlleva un diseño que funciona con el estiramiento oscilatorio de los pies de los niños, realizando un estímulo o desarrollo beneficioso de las piernas y detenido mediante la manipulación de un freno de mano sobre la respectiva llanta.

4. DIBUJOS:

Las siguientes ilustraciones del modelo de utilidad, triciclo caminador, que se expone gráficamente en los dibujos que se acompañan, en el cual la figura No. 1, corresponde a la vista superior, según diseño del presente modelo de utilidad.

La Figura No. 2, corresponde a la vista posterior del triciclo caminador, según diseño del presente modelo de utilidad.

La Figura No. 3, corresponde a la vista inferior del triciclo caminador, según diseño del presente modelo de utilidad.

La Figura No. 4, corresponde a la vista frontal del triciclo caminador, según diseño del presente modelo de utilidad.

La Figura No. 5, corresponde a la vista lateral izquierda del triciclo caminador, según diseño del presente modelo de utilidad.

La Figura No. 6, corresponde a la vista lateral derecha del triciclo caminador, según diseño del presente modelo de utilidad, y

La Figura No. 7, corresponde a la perspectiva del triciclo caminador, según diseño del presente modelo de utilidad.

5. DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS:

La Figura No. 1, corresponde a la vista frontal del triciclo caminador, en la cual observamos el manillar (15) con sus respectivos puños o mangos (16). Hacia el centro tenemos el cojinete rodamiento o dirección (14) y el manubrio (10) que termina con una platina (11) que soporta un eje con su respectiva llanta (12) delantera. En la parte inferior encontramos el espaldar (13) al lado izquierdo el freno (8) sobre la correspondiente llanta (12) y a la derecha la otra llanta (12). El espaldar cubierto con la lona (7) que conforma el asiento del usuario.

La Figura No. 2, corresponde a la vista posterior del triciclo caminador, en primero lugar vemos la base (5) que corresponde la cuadrado del asiento, a cada lado las llantas traseras (12), al fondo llanta delantera (12) sostenida por medio de la platina (11) y unida al manubrio (10). Al lado derecho el freno (8). Al fondo el espaldar curvo (13) cubierto con la lona (7) y en el extremo superior internamente conlleva una espuma plástica (4) para comodidad del practicante.

La Figura No. 3, corresponde a la vista inferior del triciclo caminador, aquí tenemos el manillar (15) con sendos puños (16). En el centro del manillar

Vemos el manubrio (10) que en el centro soporta un cojinete (14) que contiene elementos de convencionales de rodamiento y termina dicho manubrio con una platina (11) que a su vez soporta llanta delantera (12). Del cojinete parte una horquilla (6) que llegan hasta el tubo delantero del asiento cuadrado (5). En los extremos o ángulos de este tubo conlleva sendos manillares (9) manuales. Hacia adelante tenemos la lámina (3) que soporta la parte posterior de las piernas del usuario. Al lado izquierdo el freno (8), en el extremo inferior y en los ángulos del asiento vemos las llantas (12) traseras. Hacia arriba el espaldar (13) cubierto por la lona (7) que se extiende hasta la sección primera del mencionado asiento de los niños.

La Figura No. 4, corresponde a la vista frontal del triciclo caminador, en primer lugar tenemos el manillar (15) con sus respectivas empuñaduras (16) o mangos, hacia el centro el manubrio (10) y en el medio el cojinete (14) con sus rodamientos, luego la platina (11) que conlleva la rueda delantera (12). Del mencionado cojinete parte una horquilla (6) la cual horquilla llega hasta el tubo frontal del cuadrado del asiento (5) en los ángulos superiores de este asiento presenta sendos manillares manuales (9). En el otro extremo del asiento y en los extremos angulares tenemos las llantas traseras (12). Luego el espaldar (13) que soporta la lona (7) que termina en dos flecos anchos o secciones amarrando la parte superior del asiento. Debajo de la lona y hacia la parte superior presenta la platina (3) que sostiene las piernas del operador. Al costado derecho el freno (8) que regula manualmente la velocidad del triciclo.

La Figura no. 5, corresponde a la vista lateral izquierda del triciclo caminador. En extremo izquierdo vemos la espuma (4) que suaviza el tubo que conforma el espaldar (13) el cual espaldar empalmado con el tubo que forma el asiento (5), vemos el perfil de la lona (7) y en la parte posterior el freno (8), en el extremo izquierdo la llanta trasera (12) unido al mencionado asiento va el manillar manual (9), unido al asiento va la horquilla (6) ésta llega hasta el cojinete (14) también unido al manubrio (10) que en la parte inferior muestra la platina (11) que soporta la llanta delantera (12) en la parte superior el puño (16).

La Figura No. 6, corresponde a la vista lateral derecha del triciclo caminador, hacia el lado izquierdo observamos en primer lugar la espuma (4) que rodea el asiento (13) el cual está ensamblado con el tubo que crea el asiento (5) sobre el costado del mencionado asiento presenta el freno (8) y en extremo conlleva la llanta trasera (12). También tenemos el perfil de la lona (7), en extremo derecho del asiento encontramos el manillar manual (9) y de allí parte la horquilla (6) la cual llega a la mitad del cojinete (14) y éste unido al manubrio (10) que en su extremo inferior presenta la platina (11) que conlleva la llanta delantera (12) y en la parte superior vemos el puño o mango (16).

La Figura No. 7, corresponde a la vista en perspectiva del triciclo caminador, en el extremo izquierdo vemos los puños o mangos (16) colocados en los extremos del manillar (15) en la mitad de este manillar va el manubrio (10) y lateralmente colocado el cojinete (14) que conlleva elementos de rodamiento convencionales y termina este manubrio con una lámina (11) que sostiene la llanta delantera (12). Del centro del cojinete sale la horquilla (6) que llega hasta el primer tubo que conforma el cuadrado del asiento (5), en los extremo de este tubo del asiento presenta los manillares manuales (9), luego la platina (3) que sostiene la parte posterior de las piernas de los niños; el espaldar curvo (13) empalmado en la parte final del cuadrado del asiento, en la parte superior curva del espaldar una espuma (4) para comodidad del usuario, la cual es envuelta por la lona (7) que es rematada en la parte delantera del asiento, el cual asiento conlleva en el extremo posterior las llantas traseras (12) y el costado el freno (8) que reduce manualmente la velocidad de triciclo.

6. DESCRIPCION DEL MODELO DE UTILIDAD:

El presente modelo de utilidad, Triciclo caminador, utilizado por niñas y niños de aproximadamente dos años en adelante y de acuerdo al tamaño por adultos que guían o practican con los niños acerca del funcionamiento del presente objeto.


Dicho modelo de utilidad está conformado por una barra transversal o manillar que en los extremos está provisto de mangos o puños, hacia el centro de este manillar va unido un manubrio, el cual en su extremo lleva una lámina que a su vez sostiene mediante un pequeño eje la llanta delantera; perpendicularmente a este manubrio va unido el cojinete que contiene elementos convencionales de rodamiento, y del centro de este cojinete va aunada la horquilla que llega hasta el primer tubo frontal que conforma el asiento cuadrado de triciclo. En los extremo de este tubo frontal vemos los manillares manuales o de apoyo, al costado derecho de este asiento tenemos el freno que al ser manualmente puesto encima de la respectiva llanta trasera controla la velocidad del triciclo. Hacia el extremo derecho del asiento hay una platina que une dos tubos laterales del asiento y que soporta la parte posterior de las piernas del niño o niña. En el extremo posterior del asiento y mediante unos pequeños ejes se ponen las llantas traseras. En la sección mediana del asiento se empalma el espaldar, el cual en la parte curva superior lleva enrollada una espuma dentro de la lona o tela fuerte que forma el asiento y que al llegar en dos terminales al tubo frontal del asiento también lo enrolla para darle resistencia y comodidad al usuario.



REIVINDICACIONES.

Reivindicamos:

1. Triciclo caminador compuesto por un manillar (15) provisto de mangos (16) en sus extremos, unido a éste el manubrio (10) con una platina (11) que soporta la llanta delantera (12), lateralmente el cojinete (14) y allí unida la horquilla (6) hasta los tubos del asiento cuadrado (5), en los ángulos frontales del asiento los manillares manuales (9), el freno lateral (8), platina (3) que une dos laterales del asiento; en el extremo posterior del asiento dos llantas traseras (12); sobre la base del asiento el espaldar (13). Asiento laminar de fibra (7) que termina en dos secciones y espuma (4) sobre el espaldar.






FIGURA 1

FIGURA 2




FIGURA 3





FIGURA 4






FIGURA 5

17 17

8

18 ~~18~~
18




FIGURA 6

9/

19




FIGURA 7

PATENTE DE INVENCION ☐

MODELO DE UTILIDAD ☒

Art 33 Decisión 486/00

☒	Indicación que se solicita una patente.
☒	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☒	Descripción de la invención
☒	Dibujos de ser estos pertinentes
☒	Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento)
Completa ☒	Incompleta ☐

PATENTE DE INVENCION PCT ☐

MODELO DE UTILIDAD PCT ☐

Art.33 Decisión 486/00, Circular Única

☐	Indicación que se solicita una PCT
☐	Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada inicialmente (capítulo descriptivo, reivindicatorio, resumen)
☐	Dibujos de ser estos pertinentes
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)
Completa ☐	Incompleta ☐

DISEÑO INDUSTRIAL ☐

(Art. 119 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita Diseño industrial
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica y fotográfica del Diseño industrial o muestra del material que incorpora el diseño
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa ☐	Incompleta ☐

ESQUEMA DE TRAZADO ☐

(Art. 92 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita un esquema de trazado
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica de un esquema de trazado
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa ☐	Incompleta ☐

PI02-F08 (2009-11-18)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 16-116773- -00000-0000

Fecha: 2016-05-05 09:34:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 19