

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Av. Kr 24 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

SEÑOR

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-258499- -00005-0000

Fecha: 2015-09-25 15:59:47 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios 11

REFERENCIA:

Expediente No. 14 – 258.499

TÍTULO:

**"DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA
COMO FUNGICIDAS"**

SOLICITANTE:

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE:

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 50222
DEL 18 DE AGOSTO DE 2015.**

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro del término legal presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante el Superintendente de Industria y Comercio contra el acto administrativo No. 50222 del 18 de agosto de 2015.


MOTIVOS DE DISENSO:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención titulada **"DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS"** que conllevo a denegar la solicitud para la Reivindicación 1 puesto que no cumplen con el requisito de novedad respecto del documento técnico o antecedente denominado **D1 (CO12-104330)** y por ende no cumple las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

Nuestro poderdante **no está de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente resolución** puesto que considera que la **solicitud de patente de invención objeto del recurso** respecto del documento **D1** del estado de la técnica **SI** cumple con el requisito de **novedad** exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:


En el acto administrativo objeto del presente recurso, el Examinador vuelve a objetar la novedad con base al documento **D1** el cual considera el documento más cercano del estado de la técnica.

La presente invención reivindica los **compuestos de fórmula (XVIIa)**




(XVIIa)

El documento **D1** se refiere a compuestos de formula (I)



(I)


Donde G puede ser



Y R2 puede ser fenil que está opcionalmente substituido con otros sustituyentes.

En el documento **D1** se describe

Schema 5: Process E



W¹ is acetyl, C₁-C₄-alkoxycarbonyl, benzyl, benzyloxycarbonyl or [3,5-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl

Nuestro poderdante con el fin de **limitar el alcance de la invención** con respecto al documento **D1** del estado de la técnica, procedió a **modificar la Reivindicación 1**, donde se ha eliminado la opción de que **Z4** pueda ser alqueniloxi o alquiniiloxi la diferencia



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D. C. - Colombia
Av. Kr.24 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels.(571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

entre los compuestos de formula (XVIIa) y los compuestos descritos en el documento **D1** es el sustituyente R1 definido en la presente invención frente el sustituyente R2 definido en el documento **D1**.

Por lo tanto, el **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO** que se anexa, consta de una (1) **NUEVA REIVINDICACION** en cinco folios, y se adjunta **Recibo de Tasa Oficial de modificación de reivindicaciones No. 15-0090787** por valor de \$132.000.

En la **presente invención R1** se define con la condición de que el sustituyente **siempre esté presente el sustituyente Z4**, R1 está al menos una vez sustituido con Z4. R2 del documento **D1** es un fenil opcionalmente sustituido solo como opción, no siempre sustituido.

En la **presente invención Z4** es una **característica esencial**. En el documento **D1** no es esencial que el fenil esté sustituido. El documento **D1** no enseña que el anillo de fenilo tenga que estar sustituido con más de un sustituyente.

En el documento **D1** los sustituyentes que pueden sustituir al fenilo son diferentes de los grupos enumerados en Z4. **El patrón de sustitución de R2 difiere del patrón de sustitución de R1 de la presente solicitud.**

La **presente invención** reivindica ciertos grupos como posibles sustituyentes para **Z4** los cuales no están *expressis verbis* descritos en el documento **D1**. Una descripción general no debería destruir la novedad de compuestos específicos.

Tal como se encuentra descrito en la Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá, D, C. Colombia, 2011, punto 3.3.1.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Av. Kr 24 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

La **invención es nueva y con actividad inventiva al ser más eficaz** que el estado de la técnica.

Por lo tanto, podemos afirmar que los **Compuestos de fórmula (XVIIa)**, tal como se **definen en la Nueva Reivindicación 1** de la **presente solicitud de patente de la invención de nuestro poderdante** no está comprendida ni se deriva de manera evidente del documento **D1** del estado de la técnica con fundamento en las razones expuestas anteriormente, por lo tanto **la invención cumple** con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACION INDUSTRIAL** exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo expresado anteriormente, solicito respetuosamente que se proceda a **REVOCAR** el artículo primero de la Resolución No. 50.222 del 18 de agosto de 2015 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado a la invención titulada **"DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO FUNGICIDAS"** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para la nueva reivindicación 1.


Atentamente,


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. 19.270.955 Bogotá
T.P. 43.308 del C. S. de la J.

Anexo:
Nueva Reivindicación 1 en cinco folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Compuestos de fórmula (XVIIa)



5

(XVIIa)


en la que W^6 es acetilo, alcóxicarbonilo C_1-C_4 , bencilo o benciloxycarbonilo, y X , G , R^1 , R^2 , R^5 , R^{10} y p son cada uno:

X es carbono,

R^2 es hidrógeno o flúor

10 p es 0,

G es



$G^1 =$, donde el enlace que se identifica como "v" está unido directamente a X

15

R^5 es el mismo o diferente y es independientemente:

20

hidrógeno, ciano, $-NR^3R^4$, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 , haloalquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halocicloalquilo C_3-C_8 , halocicloalquilo C_3-C_8 , alquil C_1-C_4 -cicloalquilo C_3-C_8 , cicloalquil C_3-C_8 -alquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 -alquilo C_1-C_4 , cicloalcoxi C_3-C_8 -alquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 -alcoxi C_1-C_4 -alquilo C_1-C_4 , alquiltio C_1-C_4 -alquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 , halocicloalcoxi C_3-C_8 , cicloalquil C_3-C_8 -alcoxi C_1-C_4 , alqueniloxi C_2-C_6 , haloalqueniloxi C_2-C_6 , alquiniloxi C_2-C_6 , haloalquiniloxi C_2-C_6 , alcoxi C_1-C_6 -alcoxi C_1-C_4 , alquilcarboniloxi C_1-C_6 , haloalquilcarboniloxi C_1-C_6 , cicloalquilcarboniloxi C_3-C_8 , alquilcarbonil C_1-C_6 -alcoxi C_1-C_6 , alquiltio C_1-C_6 , haloalquiltio C_1-C_6 , cicloalquiltio C_3-C_8 ,

25

L^2 es un enlace directo,
 R^1 es ciclopentenilo, ciclohexenilo, ciclopentilo, ciclohexilo o cicloheptilo sustituido, cada uno de los cuales puede contener 1 o 2 sustituyentes, en el que cada uno de los sustituyentes se selecciona independientemente al menos una vez entre Z^4 y opcionalmente de la siguiente lista: metilo, etilo, metoxi, etoxi, trifluorometoxi, etinilo, 2-propenilo, 2-propinilo, metilcarbonilo, etilcarbonilo, trifluorocarbonilo, metiltio, etiltio o trifluorometiltio, o o
 R^1 fenilo que puede contener 1, 2 o 3 sustituyentes, en el que cada uno de los sustituyentes están seleccionados independientemente al menos una vez entre Z^4 y opcionalmente entre la siguiente lista: flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, nitro, hidroxilo, amino, -SH, -C(=O)H, metilo, etilo, *n*-propilo, 1-metiletilo, *n*-butilo, 1,1-dimetiletilo, 1,2-dimetiletilo, etenilo, etinilo, trifluorometilo, difluorometilo, triclorometilo, diclorometilo, ciclopropilo, metoxi, etoxi, *n*-propoxi, 1-metiletoxí, 1,1-dimetiletoxí, metilcarbonilo, etilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, metoxycarbonilo, etoxycarbonilo, *n*-propoxycarbonilo, 1-metiletoxycarbonilo, 1,1-dimetiletoxycarbonilo, 1-etenilo, 2-propenilo, 2-propinilo, metilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, clorometilcarbonilo, metiltio, etiltio, metilsulfonilo, metilsulfonilamino, trifluorometilsulfonilamino o - L^3R^3 ,
 R^1 naftalen-1-ilo, naftalen-2-ilo, 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ilo, 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ilo, 5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-ilo, 5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ilo, decalin-1-ilo, decalin-2-ilo, 1H-inden-1-ilo, 2,3-dihidro-1H-inden-1-ilo, 1H-inden-2-ilo, 1H-inden-3-ilo, 1H-inden-4-ilo, 1H-inden-5-ilo, 1H-inden-6-ilo, 1H-inden-7-ilo, indan-1-ilo, indan-2-ilo, indan-3-ilo, indan-4-ilo o indan-5-ilo,
 que está sustituido al menos una vez con un sustituyente Z^4 o que por el contrario puede estar sin sustituir o sustituido, en el que cada uno de los sustituyentes en el carbono se selecciona independientemente entre Z^4 y opcionalmente entre Z^{1-3}
 Z^{1-3} es el mismo o diferente y son cada uno independientemente hidrógeno,

- halógeno, ciano, nitro, $-C(=O)H$, $-C(=O)NR^3R^4$, $-NR^3R^4$, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 , haloalquinilo C_2-C_6 , alcoxi C_1-C_4 -alquilo C_1-C_4 , alquilcarbonilo C_1-C_6 , alcoxicarbonilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_4 , haloalcoxi C_1-C_4 , alquilcarboniloxi C_1-C_6 , alquilcarboniltio C_1-C_6 , alquiltio C_1-C_4 , haloalquiltio C_1-C_4 , alquilsulfonilo C_1-C_4 , haloalquilsulfonilo C_1-C_4 o haloalquilcarboniloxi C_1-C_6 ,
 R^7 es
hidrógeno, metilo, etilo, *n*-propilo, 1-metiletilo, *n*-butilo, 1,1-dimetiletilo o 2-metilpropilo,
 R^8 es hidrógeno, metilo, etilo, *n*-propilo, 1-metiletilo, *n*-butilo, 1,1-dimetiletilo o 2-metilpropilo,,
 L^3 es un enlace directo,
 Z^3 un radical fenilo que puede contener hasta dos sustituyentes, en el que cada uno de los sustituyentes se selecciona independientemente de la siguiente lista:
cloro, bromo, yodo, flúor, ciano, nitro, hidroxilo, amino, $-SH$, metilo, etilo, *n*-propilo, 1-metiletilo, 1,1-dimetiletilo, etenilo, propen-2-ilo, etinilo, propin-2-ilo, trifluorometilo, difluorometilo, metoximetilo, metilcarbonilo, etilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, *n*-propoxicarbonilo, 1-metiletoxicarbonilo, 1,1-dimetiletoxicarbonilo, metoxi, etoxi, *n*-propoxi, 1-metiletoxi, 1,1-dimetiletoxi, trifluorometoxi, eteniloxi, 2-propeniloxi, etiniloxi, 2-propiniloxi, metiltio, etiltio, trifluorometiltio, metilsulfonilo, etilsulfonilo, propiltionilo, 1-metileiltio, trifluorometilsulfonilo, metilamino, etilamino, *n*-propilamino, 1-metiletilamino, 1,1-dimetiletilamino o dimetilamino, o
 Z^3 es naftalenilo,
 Z^4 es $-C(=O)OH$, $-C(=O)NH_2$, $-NHC(=O)H$, $-C(=S)NR^3R^4$, cianometilo, cianoetilo, propenoiloxi, but-2-enoiloxi, propin-2-iltio, propen-2-ilamino, propin-2-ilamino, trifluorometilamino, difluorometilamino, metoxiamino, etoxiamino, propoxiamino, 1-metiletoxiamino, metoxicarbonilamino, etoxicarbonilamino, 1-metiletoxicarbonilamino, 1,1-dimetiletoxicarbonilamino, trifluorometil

carbonilamino, metilcarbonilamino, etilcarbonilamino, 1-
 metiletilcarbonilamino, 1,1-dimetiletilcarbonilamino, fenilsulfonilamino,
 propen-2-iltio, N-metoxi-N-metilaminocarbonilo, metoxicarbonilmetoxi,
 etoxicarbonilmetoxi, propoxicarbonilmetoxi, 1-metiletoxicarbonilmetoxi, 1,1-
 5 dimetiletilcarbonilmetoxi, $-C(=NOR^7)R^8$, dimetilaminocarbonilamino,
 dietilaminocarbonilamino, dimetilaminosulfonilo, dietilaminosulfonilo,
 metilaminosulfonilo, etilaminosulfonilo, propilaminosulfonilo, 1-
 metiletilaminosulfonilo, 1,1-dimetiletilaminosulfonilo,
 metilaminocarbonilamino, etilaminocarbonilamino, propilaminocarbonilamino,
 10 1-metiletilaminocarbonilamino, 1,1-dimetiletilaminocarbonilamino, 2-
 metilpropilaminocarbonilamino, 1-clorociclopropilcarboniloxi, 1-
 fluorociclopropilcarboniloxi, trifluorometilsulfoniloxi, trimetilsililoxi,
 clorometilcarbonilamino, trifluorometilcarbonilamino, metilsulfoniloxi,
 etilsulfoniloxi, trimetilsililetiniloxi, trimetilsililetinilo o $-L^4Z^3$,
 15 Z^4 es $-NR^{11}R^{12}$, $-C(=O)NR^{11}R^{12}$, $-SO_2NR^{11}R^{12}$, $-O(C=O)H$, $-SCN$,
 alcoxisulfonilo C_1-C_3 , cicloalquilsulfinilo C_3-C_8 , ciano(alcoxi C_1-C_3)-
 alquilo C_1-C_3 o
 Z^4 es alquilo C_1-C_3 que puede contener 1 o 2 sustituyentes, en el que cada
 uno de los sustituyentes se selecciona independientemente de la
 20 siguiente lista:
 ciano, $-C(=O)H$, alqueniloxi C_2-C_4 , alquiniloxi C_2-C_4 , alqueniltio C_2-C_4 ,
 alquiniltio C_2-C_4 , haloalquiltio C_1-C_3 , alquenilsulfinilo C_2-C_4 ,
 alquinilsulfinilo C_2-C_4 , haloalquilsulfinilo C_1-C_3 , alquenilsulfonilo C_2-C_4 ,
 alquinilsulfonilo C_2-C_4 , haloalquilsulfonilo C_1-C_3 , alquilcarboniloxi C_1-C_3 ,
 25 haloalquilcarboniloxi C_1-C_3 , alquilaminocarboniloxi C_1-C_3 ,
 alquilcarbonilamino C_1-C_3 , alquilaminocarbonilamino C_1-C_3 ,
 haloalquilcarbonilamino C_1-C_3 , alquilsulfonilamino C_1-C_3 ,
 haloalquilsulfonilamino C_1-C_3 , alquiltiocarboniloxi C_1-C_3 , ciano alcoxi C_1 -
 C_3 , cicloalquil C_3-C_8 -alcoxi C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 -alquiltio C_1-C_3 , alcoxi C_1 -
 30 C_3 -alquilsulfinilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 -alquilsulfonilo C_1-C_3 , haloalcoxi C_1 -
 C_3 -alcoxi C_1-C , alquilcarbonil C_1-C_3 -alcoxi C_1-C_3 , alquiltio C_2-C_4 -alcoxi

C₁-C₃, di(alquil C₁-C₃)aminocarbonilamino, tri(alquil C₁-C₄)sililoxi,

o

Z⁴ es alcoxi C₁-C₃ que puede contener 1 o 2 sustituyentes, en el que cada uno de los sustituyentes se selecciona independientemente de la siguiente lista:

alquilcarboniloxi C₁-C₃, alcoxicarbonilo C₁-C₃, cicloalcoxi C₃-C₈, alquilcarboniloxi C₁-C₃, -O(C=O)H, alquiltio C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₃, cicloalquilsulfonilo C₃-C₈, haloalquilsulfonilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃-alcoxi C₁-C₃, alquilsulfonilo C₁-C₃, o

10 Z⁴ es un hidroxilo sustituido, en el que cada uno de los sustituyentes se selecciona de la siguiente lista:

alquiniarbonilo C₂-C₄, cianoalquilcarbonilo C₁-C₃, cicloalquilsulfonilo C₃-C₈, halocicloalquilsulfonilo C₃-C₈, alquenilsulfonilo C₂-C₄, alquilaminocarbonilo C₁-C₃, alquinilo C₂-C₄-cicloalquilo C₃-C₈, cianocarbonilo, cianoalquenilo C₂-C₄, -C(=O)NR³R⁴,

15 R¹¹ es alquenilo C₃-C₄, alquinilo C₃-C₄, cianoalquilo C₁-C₃, formilo, haloalquilo C₁-C₃, bencilo, fenilo, alquilcarbonilo C₁-C₃, cicloalcoxycarbonilo C₃-C₈, alcoxicarbonilo C₁-C₃, alqueniloxicarbonilo C₃-C₄, alquiniloxicarbonilo C₃-C₄, haloalquilcarbonilo C₁-C₃, halocicloalquilcarbonilo C₃-C₈, cicloalcoxycarbonilo C₃-C₈, cicloalquilcarbonilo C₃-C₈, di(alquil C₁-C₃)aminocarbonilo,

20 R¹² es hidrógeno, alquenilo C₃-C₄, alquinilo C₃-C₄, cianoalquilo C₁-C₃, formilo, haloalquilo C₁-C₃, bencilo, fenilo, alquilcarbonilo C₁-C₃, cicloalcoxycarbonilo C₃-C₈, alcoxicarbonilo C₁-C₃, alqueniloxicarbonilo C₃-C₄, alquiniloxicarbonilo C₃-C₄, haloalquilcarbonilo C₁-C₃, halocicloalquilcarbonilo C₃-C₈, cicloalcoxycarbonilo C₃-C₈, cicloalquilcarbonilo C₃-C₈, di(alquil C₁-C₃)aminocarbonilo,

25 L⁴ es -C(=O)O-, -C(=O)NH-, -OC(=O)-, -NHC(=O)- o -OCH₂C≡C-.

30

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0090787

Bogotá D.C., Agosto 19 de 2015 - 12:43:27

RECIBIDO DE : MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS LTDA

NI 800.020.909

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	705412632	19/08/2015	10.977.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
-------	------------	----------	--------------	-------------

1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	N. CREACION MODIFICACIONES	132.000.00	132.000.00
		CAMBIO DE SOLICITANTE POR CE		\$132.000.00
			=====	=====

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-258499-00005-0000

Fecha 2015-09-25 15:59:47 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra 11 PATENTE IYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Pat. Inu.

Exp. 14-258.499.

Bayer Intellectual property
GmbH.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 19 de 2015 - 12:43:33