

699-P
Oficio: 8942
1er Art 45

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-114465-00010-0000

Fecha: 2015-09-16 15:23:54 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8



1/8

TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

mt

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: EXPEDIENTE: 14-114465
TITULO: "PANTALÓN ELASTICO CON FAJA MOLDEADORA
INTERNA Y CAVIDAD DE PORCIÓN CIRCULAR
PARA GLÚTEOS"
ACTUACIÓN: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD
OFICIO: 8942

Estimados señores:

JOHAN SEBASTIAN GÓMEZ VILLA, domiciliado en esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **9868640** expedida en Pereira, Abogado titulado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. **202.892** del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad **SOLUCIONES ADELGAZANTES SAS**, según poder debidamente conferido y legalizado adjunto a las diligencias administrativa de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No. **8942** del Examen de Patentabilidad notificado por fijación en lista No. 31 de Agosto 04 de 2015 emanado de esa oficina y con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, damos respuesta en los siguientes términos.

3.- De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486):

Atendiendo las observaciones del señor examinador, respecto de las reivindicaciones, donde manifiesta que no son claras, que algunas de estas



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com
Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

carecen de novedad y que se debe omitir frases o reivindicaciones descritas como un resultado y reemplazar estas, caracterizando el producto por sus componentes estructurales y funcionales.

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido, en el que se han eliminado las reivindicaciones carentes de novedad, los defectos de redacción al reclamar el objeto de la invención y se incluyen las características de los componentes esenciales

Este capítulo reivindicatorio corregido, consta de cuatro (4) reivindicaciones y está sustentado en la memoria descriptiva original, por lo que no excede el alcance de la invención.

Por lo anterior el presente pliego reivindicatorio si cumple con los requisitos de claridad y exigidos en:

El Art. 30 de la Decisión 486:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"

6.- Examen de Patentabilidad

Con respecto a señalado en la determinación del estado de la técnica y a la aseveración relacionada con el documento D1 que anticipa el objeto de esta solicitud, nos permitimos aclarar lo siguiente.

Debido a que la tela no es la característica relevante para el modelo de utilidad, la reivindicación de cada uno de los componentes estará dirigida a la pieza en particular de la novedosa distribución de elementos y no al material; por lo que se aclara que los principales componentes del pantalón (10) son la capa externa (11) de tela elástica; alma faja (12) de tela de control con dos





TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

cavidades de porción circular (13); dos porciones de sección circular (14) en tela elástica de sobreponer y cinturón (15) en forma de uve "V".

El preámbulo de la reivindicación 1 "Pantalón elástico con faja moldeadora interna y cavidad circular para glúteos (10) que moldea la mitad inferior del cuerpo desde el abdomen hasta los tobillos" se refiere al indicio para ubicar al lector sobre la materia que se va proteger en el contexto de las reivindicaciones y posteriormente bajo a la palabra CARACTERIZADO se reclaman las novedades y características esenciales de la patente de modelo de utilidad.

Por su parte, el documento D1 US 5.535.451 "Pants garment with buttocks enhancement" con publicación 16 julio 1996, presenta una solución diferente a la solución de la nueva solicitud, donde la redacción utiliza términos similares para describir una curvatura de unión (22) entre las piezas de la entrepierna y las nalgas; que difiere de las porciones de círculo (13) de la nueva invención; ya que el antecedente solo reivindica las costuras de unión de tela de un material en una forma específica, mientras que la nueva solicitud propone una nueva disposición de elementos con tres piezas características y dos tipos de materiales una configuración novedosa que sobrepone dos tipos de material en una superficie de porción circular no existente en el estado de la técnica.

Las curvaturas del antecedente D1 son costuras de unión (22) en forma de curva para unir dos secciones de la misma tela que cubren la pierna, la entrepierna y la nalga; mientras que las porciones de círculo (13) de la nueva solicitud no son curvaturas de unión de la misma tela, sino son una nueva disposición de elementos de sección de tela adicionales y de un material complementario, donde se combinan dos tipos de material en tres piezas que se sobreponen, cuya nueva disposición tiene una curvatura de unión existente para unir la sección de las nalgas que no se reclama, pero que adicionalmente tiene otras dos porciones de círculo (13) adheridas y sobrepuestas sobre una alma faja (12) en tela de control, que son novedosas y no presentes en el estado de la técnica y que además combinan la distribución diferente de dos



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com




tipos de material en tres piezas independientes de diferentes características unidas para lograr el resultado sorprendente.

D1 US 5.535.451	Nueva solicitud
las porciones de la subida estando unidas a lo largo de una línea curva frontal de la prenda de vestir de la entrepierna a la banda de la cintura, la curvatura de la línea curva trasera ser más acentuada de dicha que la línea curva frontal para dar cabida a las nalgas levantadas de un usuario; cada una de dichas porciones correctas de las piernas unidas desde la entrepierna hacia abajo a lo largo de una costura derecha y una entrepierna derecha para formar un pantalón pierna derecha y cada una de dichas partes de pierna. (Reiv. 1)	pantalón (10) con capa externa (11) de tela elástica; alma faja (12) de tela de control con dos cavidades de porción circular (13); dos porciones de sección circular (14) en tela elástica de sobreponer y cinturón (15) frontal con terminación forma de uve "V" (17).
curvatura de unión (22) de las piezas FIG. 6 FIG. 7 Son dos telas del mismo material unidas por una costura curvada sin superposición y sin cavidades curvadas de liberación	FIG. 3 FIG. 4 curva de unión conocida novedosa disposición de elementos: porción de círculo (13) adicional y unión con otro material (14) Son cuatro piezas, un cinturón frontal en "V" y tres piezas de diferente material en una configuración novedosa de superposición con cavidades de liberación.





TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS



La curvatura de unión (22) del antecedente ni adelante ni atrás bordea los glúteos porque sólo es una costura transversal por la sección central de las nalgas que las levanta como efecto del corte de la costura de unión; mientras que las porciones de círculo (13) de material elástico adicionales de la nueva solicitud tienen costura de unión en la sección central de las nalgas y adicionalmente bordean los glúteos con otras costuras que se juntan con el material de control en el alma faja de control (12) y se superponen sobre otra sección de material elástico en una tercera capa externa (11) de material elástico.

Por otro lado, las costuras internas de los bolsillos del antecedente D1 no son una característica técnica que aporte un resultado sorprendente de modelado de la solución buscada y no tiene nada que ver con las costuras internas que se mencionan en la nueva solicitud para unir dos tipos de material de cuatro piezas principales que conforman el invento.

Obsérvese que la capa externa (11) elástica de la nueva invención es una pieza completa que cubre las dos porciones de círculo (13), cubre dos porciones de sección circular (14) en tela elástica, cubre el alma faja (12) de



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

tela de control, aloja el cinturón (15) en forma de uve "V" y para el usuario cubrir al mismo la parte inferior para piernas; donde esta capa externa (11) elástica no está presente con esta nueva configuración en el estado de la técnica y menos se encuentra con la nueva disposición de elementos novedosos unidos y superpuestos con diferente material, ofreciendo una nueva solución a la problemática con la nueva forma propuesta, no existente dicha configuración de piezas en el estado de la técnica:

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Se evidencia que las anterioridades no afectan la invención porque no permiten ejecutar la invención que tiene una capa externa (11) elástica en una pieza completa que cubre las dos porciones de círculo (13) y complementada con otras dos piezas, con dos tipos de tela y configuradas en dos partes que se unen por costuras imperceptibles a la vista y al tacto; tiene en la parte superior una faja un cinturón (15) en la cintura de corte alto a doble tela formada por un doblez interno y en el medio una tela tejida de control (12)

El documento D1 US 5.535.451 "Pants garment with buttocks enhancement" puede considerarse como elemento existente en el estado de la técnica como prendas de vestir de realce por costuras, sin que ello constituya una solución de una prenda que en su parte trasera une tres piezas, con dos tipos de tela y



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1.L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



configuradas en dos partes que se unen por costuras imperceptibles a la vista y al tacto con un cinturón en forma de uve "V"; donde la nueva disposición de elementos del pantalón (10) reclama una capa externa (11) de tela elástica; alma faja (12) de tela de control con dos cavidades de porción circular (13); dos porciones de sección circular (14) en tela elástica de sobreponer sobre las dos cavidades de porción circular (13) y cinturón (15) con terminación en forma de uve "V" en su parte frontal.

Por lo citado, las actuales reivindicaciones presentan Novedad frente al documento citado, por lo que la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad y Aplicación Industrial.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que a la letra dice: "(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notifica al solicitante dos o más veces (...)" (Subrayado para destacar).

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o correo electrónico: info@tmtamayo.com.

Del señor Jefe,

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA

No.9868640 expedida en Pereira

T.P No. 202.892 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

REIVINDICACIONES

1. Pantalón moldeador con faja elástica (10) CARACTERIZADO por una prenda que en su parte trasera tiene una configuración de tres piezas unidas: una capa externa (11) de tela elástica; alma faja (12) de tela de control con dos cavidades de porción circular (13); dos porciones de sección circular (14) de tela elástica sobrepuesta sobre las dos cavidades de porción circular (13); y en su parte delantera tiene un cinturón (15) con terminación en forma de uve "V" (17) formado por un doblez interno que aloja en el medio una porción alma faja (12).
5
2. Pantalón moldeador con faja elástica (10) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la capa externa (11) cubre las dos porciones de círculo (13), cubre dos porciones de sección circular (14) en tela elástica, cubre el alma faja (12) de tela de control y está fabricada en materiales tomados de algodón, Poli-etilén tereftalato, poli (imino (1,6 dioxo-hexanediil) imino hexanediil), elastano o una mezcla de estos materiales elásticos.
10
3. Pantalón moldeador con faja elástica (10) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque las dos porciones de sección circular (14) en tela elástica está fabricada en materiales tomados de algodón, Poli-etilén tereftalato, poli (imino (1,6 dioxo-hexanediil) imino hexanediil), elastano o una mezcla de estos materiales elásticos.
15
4. Pantalón moldeador con faja elástica (10) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el alma faja (12) es un revestimiento de tela tejida de una mezcla de elastano y poli (imino (1,6 dioxo-hexanediil) imino hexanediil) de control desde la cintura (19) hasta la parte anterior a la rodilla (20).
20