



No. 14-043411- -00001-0000

Fecha: 2014-06-26 16:40:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 19

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

P2014/000023

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

IRM LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Bermuda	131 Front Street, P.O. Box HM 2899, Hamilton, HM LX (BM)	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

☒

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

OLARTE G. CARLOS R.

79.782.747 de Bogotá

74.295

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Cra 5 No. 34-03		BOGOTA
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 14-043.411

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Se eliminaron las Reivindicaciones 25-33.

☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**

☐ **Modificación al resumen.**

☐ **Modificación a los dibujos.**

☐ **Modificación al solicitante.**


5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación \$128.000
Comprobante de pago correspondiente a 14 reivindicaciones voluntarias \$434.000

☐ Poder, si fuere el caso.

☐ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.


☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos CARLOS R. OLARTE	Firma 
C.C. 79.782.747 de Bogotá	Tarjeta Profesional 74.295


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto de la Fórmula (I) o de la Fórmula (II), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



Fórmula (I)



Fórmula (II)

en donde:

m es 1 y R^{20} se selecciona a partir de H, halo, C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 haloalcoxilo, deuterio, C_1 - C_6 alquilodeuterado, -CN, $-(CR^9_2)_nOR^4$, $-C(O)R^4$, $-(CR^9_2)_nC(=O)OR^4$, R^{10} , $-(CR^9_2)_nR^{10}$, $-((CR^9_2)_nO)_lR^4$, $-(CR^9_2)_nO(CR^9_2)_nR^7$, $-(CR^9_2)_nC(=O)R^4$, $-C(=O)N(R^4)_2$, $-OR^4$ y $-(CR^9_2)_nCN$;

o m es 4 y R^{20} es deuterio;

R^1 se selecciona a partir de C_1 - C_6 alquilo y halo;

cada R^{11} se selecciona independientemente a partir de H, halo, y C_1 - C_6 alquilo;

L_1 es un enlace, -NH- o $-C(=O)NH$ -;

L_2 es $-(CR^9_2)_n$ -, $-CIIR^6$ -, $-(CR^9_2)_nO$ -, -NH-, $-(CR^9_2)_nC(=O)$ -, $-C(=O)O(CR^9_2)_n$ -, $-(CR^9_2)_nOC(=O)NR^4$ -, $-(CR^9_2)_nNR^4C(=O)(CR^9_2)_n$ -, $-(CR^9_2)_nNR^4C(=O)$ - o $-(CR^9_2)_nNR^4C(=O)O$ -;

R^2 es R^3 o I_2R^3 ;

R^3 se selecciona a partir de un C_3 - C_8 cicloalquilo no sustituido, una ciclobutanona, una ciclopentanona y un C_3 - C_8 cicloalquilo sustituido, en donde el C_3 - C_8 cicloalquilo sustituido de R^2 es sustituido por 1-4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo, halo, C_1 - C_6 haloalquilo, $-OR^4$, -CN, $-C(=O)OR^4$, $-C(=O)R^4$, $-C(=O)R^7$, $-C(=O)OR^5$, $-(CR^9_2)_nOR^4$, $-O(CR^9_2)_nOR^4$, $-C(=O)O(CR^9_2)_nOR^4$, $-N(R^4)_2$, $=N-OR^4$, $=N-O-(CR^9_2)_nR^5$, $-C(=O)NR^4_2$, $-NR^4C(=O)OR^4$, $-NR^4C(=O)(CR^9_2)_nOR^4$, $-NR^4(CR^9_2)_nOR^4$, $-NR^4S(=O)_2R^4$, $-N(C(=O)OR^4)_2$, $=CH_2$, $=CH(CR^9_2)_nOR^4$, R^8 , $-(CR^9_2)_nR^8$, C_1 - C_6 alcoxilodeuterado, $-S(=O)_2R^4$, $-S(=O)_2R^7$, $-S(=O)_2R^8$, $-S(=O)_2N(R^4)_2$, $-S(=O)_2NHIC(=O)OR^4$, $-S(=O)_2(CR^9_2)_nC(=O)OR^4$, $-S(=O)_2(CR^9_2)_nOR^4$, un dioxolano espiro unido, un dioxolano espiro unido el cual es sustituido por C_1 - C_6 alquilo, un dioxano espiro unido, un tetrahidrofuranilo espiro unido, un oxetano espiro unido, una ciclobutanona espiro unida, un ciclobutanol espiro unido, un puente de alquilo C_1 , un heterocicloalquilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a

9

partir de N, O y S, un heterocicloalquilo de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S sustituidos por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo, halo, C₁-C₆haloalquilo, C₁-C₆haloalcoxilo, -OR⁴ y R⁸;

cada R⁴ se selecciona independientemente a partir de H y C₁-C₆alquilo;

R⁵ es un C₃-C₈cicloalquilo no sustituido, un heterocicloalquilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N u O o un C₃-C₈cicloalquilo sustituido por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo;

cada R⁶ se selecciona independientemente a partir de -NHC(O)OR⁴, -OR⁴ y -(CR⁹)_nOR⁴;

cada R⁷ se selecciona independientemente a partir de C₁-C₆haloalquilo;

R⁸ se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, heteroarilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un C₃-C₈cicloalquilo no sustituido, un heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un C₃-C₈cicloalquilo sustituido, una oxazolidin-2-ona, pirrolidinona y una pirrolidin-2-ona, en donde el fenilo sustituido, el heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, el cicloalquilo C₃-C₈ sustituido y el heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros de R⁸ son sustituidos por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo, -(C(R⁹))_nOR⁴, -(C(R⁹))_nR⁵, -(C(R⁹))_nC(O)OR⁴, -C(O)OR⁴ y -S(O)₂R⁴;

cada R⁹ se selecciona independientemente a partir de H y C₁-C₆alquilo;


R¹⁰ se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, un heteroarilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un C₃-C₈cicloalquilo no sustituido, un heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a

5


partir de N, O o S, un C₃-C₈cicloalquilo sustituido, una oxazolidin-2-ona, pirrolidinona y una pirrolidin-2-ona, en donde el fenilo sustituido, heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, C₃-C₈cicloalquilo sustituido y heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros de R⁸ son sustituidos por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo, -(C(R⁹)₂)_nOR⁴, -(C(R⁹)₂)_nR⁵, -(C(R⁹)₂)_nC(O)OR⁴ y -S(O)₂R⁴;

t es 1, 2 o 3, y cada n se selecciona independientemente a partir de 1, 2, 3 y 4.


2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula (Ia), Fórmula (IIa), Fórmula (Ib) o la Fórmula (IIb):




Fórmula (Ia)



Fórmula (IIa)



Fórmula (Ib)



Fórmula (IIb)

en donde:

m es 1 y R²⁰ se selecciona a partir de H, halo, C₁-C₆alquilo, C₁-C₆haloalquilo, C₁-C₆haloalcóxido, deuterio, C₁-C₆alquilodeuterado, -CN, -(C(R⁹)₂)_nOR⁴, -C(O)R⁴, -(C(R⁹)₂)_nC(=O)OR⁴, R¹⁰, -(C(R⁹)₂)_nR¹⁰, -((C(R⁹)₂)_nO)_tR⁴, -(C(R⁹)₂)_nO(C(R⁹)₂)_nR⁷, -(C(R⁹)₂)_nC(=O)R⁴, -C(=O)N(R⁴)₂, -OR⁴ y -(C(R⁹)₂)_nCN;

o m es 4 y R²⁰ es deuterio;

R¹ se selecciona a partir de C₁-C₆alquilo y halo;

cada R¹¹ se selecciona independientemente a partir de H, halo, y C₁-C₆alquilo;

I₂ es -(C(R⁹)₂)_n-, -CHR⁶-, -(C(R⁹)₂)_nO-, -NH-, -(C(R⁹)₂)_nC(=O)-, -C(=O)O(C(R⁹)₂)_n-, -(C(R⁹)₂)_nOC(=O)NR⁴-, -(C(R⁹)₂)_nNR⁴C(=O)(C(R⁹)₂)_n-, -(C(R⁹)₂)_nNR⁴C(=O)- o -(C(R⁹)₂)_nNR⁴C(=O)O-;

R² es R³ o I₂R³;

R³ se selecciona a partir de un C₃-C₈cicloalquilo no sustituido, una ciclobutanona, una ciclopentanona y un C₃-C₈cicloalquilo sustituido, en donde el C₃-C₈cicloalquilo sustituido de R² es sustituido por 1-4 sustituyentes independientemente seleccionados a

partir de C₁-C₆alquilo, halo, C₁-C₆haloalquilo, -OR⁴, -CN, -C(=O)OR⁴, -C(=O)R⁴, -C(=O)R⁷, -C(=O)OR⁵, -(CR⁹₂)_nOR⁴, -O(CR⁹₂)_nOR⁴, -C(=O)O(CR⁹₂)_nOR⁴, -N(R⁴)₂, =N-OR⁴, =N-O-(CR⁹₂)_nR⁵, -C(=O)NR⁴₂, -NR⁴C(=O)OR⁴, -NR⁴C(=O)(CR⁹₂)_nOR⁴, -NR⁴(CR⁹₂)_nOR⁴, -NR⁴S(=O)₂R⁴, -N(C(=O)OR⁴)₂, =CH₂, =CH(CR⁹₂)_nOR⁴, R⁸, -(CR⁹₂)_nR⁸, C₁-C₆alcoxilodeuterado, -S(=O)₂R⁴, -S(=O)₂R⁷, -S(=O)₂R⁸, -S(=O)₂N(R⁴)₂, -S(=O)₂NHC(=O)OR⁴, -S(=O)₂(CR⁹₂)_nC(=O)OR⁴, -S(=O)₂(CR⁹₂)_nOR⁴, un dioxolano espiro unido, un dioxolano espiro unido el cual es sustituido por C₁-C₆alquilo, un dioxano espiro unido, un tetrahidrofuranilo espiro unido, un oxetano espiro unido, una ciclobutanona espiro unida, un ciclobutanol espiro unido, un puente de alquilo C₁, un heterocicloalquilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un heterocicloalquilo de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S sustituidos por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo, halo, C₁-C₆haloalquilo, C₁-C₆haloalcoxilo, -OR⁴ y R⁸;

cada R⁴ se selecciona independientemente a partir de H y C₁-C₆alquilo;

R⁵ es un C₃-C₈cicloalquilo no sustituido, un heterocicloalquilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N u O o un C₃-C₈cicloalquilo sustituido por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo;

cada R⁶ se selecciona independientemente a partir de -NHC(O)OR⁴, -OR⁴ y -(CR⁹₂)_nOR⁴;

cada R⁷ se selecciona independientemente a partir de C₁-C₆haloalquilo;

R⁸ se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, heteroarilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un C₃-C₈cicloalquilo no sustituido, un heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un C₃-C₈cicloalquilo sustituido, una oxazolidin-2-ona, pirrolidinona y una pirrolidin-2-ona, en donde el fenilo sustituido, el heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, el C₃-C₈cicloalquilo sustituido y el heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros de R⁸ son sustituidos por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo, -(C(R⁹)₂)_nOR⁴, -(C(R⁹)₂)_nR⁵, -(C(R⁹)₂)_nC(O)OR⁴, -C(O)OR⁴ y -S(O)₂R⁴;

7

cada R^9 se selecciona independientemente a partir de H y C_1-C_6 alquilo;

R^{10} se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, un heteroarilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un C_3-C_8 cicloalquilo no sustituido, un heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, un C_3-C_8 cicloalquilo sustituido, una oxazolidin-2-ona, pirrolidinona y una pirrolidin-2-ona, en donde el fenilo sustituido, el heteroarilo sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O o S, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N, el C_3-C_8 cicloalquilo sustituido y heterocicloalquilo sustituido de 4-6 miembros de R^8 son sustituidos por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1-C_6 alquilo, $-(C(R^9)_2)_nOR^4$, $-(C(R^9)_2)_nR^5$, $-(C(R^9)_2)_nC(O)OR^4$ y $-S(O)_2R^4$;

t es 1, 2 o 3, y cada n se selecciona independientemente a partir de 1, 2, 3 y 4.

3. El compuesto de la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, en donde R^1 se selecciona a partir de $-CH_3$ y F.
4. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde R^1 es $-CH_3$.
5. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde cada R^{11} se selecciona independientemente a partir de H, F y $-CH_3$.
6. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, en donde cada R^{11} es H.
7. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en donde R^3 se selecciona a partir de un C_3-C_8 cicloalquilo no sustituido, una ciclobutanona, una ciclopentanona y un C_3-C_8 cicloalquilo sustituido, en donde el C_3-C_8 cicloalquilo sustituido de R^3 es sustituido por 1-4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1-C_6 alquilo, halo, C_1-C_6 haloalquilo, $-OR^4$, $-(CR^9_2)_nOR^4$, $-O(CR^9_2)_nOR^4$, $-N(R^4)_2$, $=N-OR^4$, $=N-O-(CR^9_2)_nR^5$, $-NR^4C(=O)OR^4$, $-NR^4C(=O)(CR^9_2)_nOR^4$, $-NR^4(CR^9_2)_nOR^4$, $-NR^4S(=O)_2R^4$, $-N(C(=O)OR^4)_2$, $=CH_2$, $=CH(CR^9_2)_nOR^4$, R^8 , C_1-C_6 alcoxilodeuterado, un dioxolano espiro unido, un dioxolano espiro unido el cual es sustituido por C_1-C_6 alquilo, un dioxano espiro unido, un tetrahidrofuranilo espiro unido, una ciclobutanona espiro unida, un ciclobutanol

espiro unido, un heterocicloalquilo no sustituido de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O y un heterocicloalquilo de 5-6 miembros con 1-2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O sustituidos por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁-C₆alquilo.

8. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, en donde cada R⁴ se selecciona independientemente a partir de H, metilo, etilo, propilo, butilo, i-propilo y t-butilo.

9. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en donde R⁵ se selecciona independientemente a partir de ciclopropilo o morfolinilo.

10. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en donde cada R⁷ se selecciona independientemente a partir de CH₂F, -CHF₂, -CH₂CHF₂, -CH₂CF₃ y -CF₃.

11. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, en donde cada R⁹ se selecciona independientemente a partir de H, metilo y etilo.

12. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, en donde R⁸ se selecciona a partir de un C₃-C₈cicloalquilo no sustituido y un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados a partir de N.

13. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, en donde R³ se selecciona a partir de ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo, cada uno de los cuales no es sustituido o cada uno de los cuales es sustituido por 1-4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de -F, -CH₃, -CH₂CH₃, -CF₃, -OH, -OCH₃, -CH₂OCH₃, -NH₂, -N(CH₃)₂, -OCH₂CH₂OCH₃, =N-OCH₃, =N-OCH₂CH₃, =N-OCH(CH₃)₂, =N-OH, =N-O-CH₂R⁵, =N-O-CH₂CH₂R⁵, -NHC(=O)OC(CH₃)₃, -NHHC(=O)OCH₃, -NHC(=O)CH₂OCH₃, -NHCH₂CH₂OCH₃, -NHCH₂CH₂OH, -NHHC(=O)OCH₃, -NHC(=O)OCH₃, =CH₂, =CHCH₂CH₂OH, -OCD₃, ciclopropilo, triazolilo, pirazolilo, un dioxolano espiro unido, un dioxolano espiro unido el cual es sustituido por un -CH₃, un dioxano espiro unido, un tetrahidrofurano espiro unido, una ciclobutanona espiro unida, un ciclobutanol espiro unido, piperidinilo y piperazinilo sustituidos por un -CH₃, o R³ es una ciclobutanona o una ciclopentanona.

14. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 13, en donde: R³ es ciclopropilo sustituidos por 1 o 2 F, o R³ es ciclobutilo sustituidos por 2 F.

15. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 14, en donde m es 1 y R^{20} se selecciona a partir de H, halo, C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 haloalcoxilo, C_1 - C_6 alquilodeuterado, -CN, $-(CR^9)_nOR^4$, $-(CR^9)_nC(=O)OR^4$, R^{10} , $-(CR^9)_nR^{10}$, $-((CR^9)_nO)R^4$, $-(CR^9)_nO(CR^9)_nR^7$, $-(CR^9)_nC(=O)R^4$, y $-C(=O)N(R^4)_2$.
16. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 15, en donde m es 1 y R^{20} se selecciona a partir de H, -F, -CH₃, -CF₃, -CD₃, -CN, -OCHF₂, -C(CH₃)OH, -CH₂CH₂C(=O)OC(CH₃)₃, -CH₂OCH₂CH₂OH, -CH₂OCH₂CF₃, -C(=O)NH₂, -CH₂CH₂C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₂CH₂OCH₃, -CH₂OCH₂CH₂F, -CH₂CH₂C(=O)CH₃, -CH₂OH y -CH₂OCH₃.
17. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 16, en donde m es 1 y R^{20} es -CH₃.
18. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 16, en donde m es 1 y R^{20} es H.
19. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 18, en donde: R^{10} se selecciona a partir de morfolinilo, piperidinilo, piperidin-1-ilo, piperidin-2-ilo, piperidin-3-ilo, piperidin-4-ilo, piperazinilo, piperazin-1-ilo, pirazolilo, pirazol-1-ilo, pirazol-3-ilo, pirazol-4-ilo, triazolilo, 1H-1,2,3-triazol-4-ilo, 4H-1,2,4-triazol-3-ilo, 1H-1,2,4-triazol-5-ilo, tiazolilo, tiazol-4-ilo, tiazol-5-ilo, imidazolilo, imidazol-1-ilo, imidazol-2-ilo, cada uno de los cuales no es sustituido o cada uno de los cuales es sustituido por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo, $-(CR^9)_nOR^4$, $-(C(R^9)_2)_nC(O)OR^4$, $-(C(R^9)_2)_nR^5$ y $-S(=O)_2R^4$, o R^{10} se selecciona a partir de a oxazolidin-2-ona y una pirrolidin-2-ona.
20. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 19, en donde: R^{10} se selecciona a partir de morfolinilo, piperidinilo, piperidin-1-ilo, piperidin-2-ilo, piperidin-3-ilo, piperidin-4-ilo, piperazinilo, piperazin-1-ilo, pirazolilo, pirazol-1-ilo, pirazol-3-ilo, pirazol-4-ilo, triazolilo, 1H-1,2,3-triazol-4-ilo, 4H-1,2,4-triazol-3-ilo, 1H-1,2,4-triazol-5-ilo, tiazolilo, tiazol-4-ilo, tiazol-5-ilo, imidazolilo, imidazol-1-ilo, imidazol-2-ilo, cada uno de los cuales no es sustituido o cada uno de los cuales es sustituido por 1-3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de -CH₃, -CH₂CH₂OH, -CH₂C(O)OH, -CH₂CH₂OH, -CH₂C(CH₃)₂OH, -S(O)₂CH₃ y -CH₂CH₂-R₅.

21. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 14, en donde m es 4 y R²⁰ es deuterio.

22. El compuesto de la Reivindicación 1 seleccionado a partir de:

N-{5-[3-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{2-metil-5-[5-(3-oxociclopentil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-hidroxi-3-metilciclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[3-(hidroxiimino)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(4,4-difluorociclohexil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-hidroxi-3-metilciclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[3-(metoxiimino)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-{5,8-dioxaspiro[3.4]octan-2-il}-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(2-metil-5-{5-[(6R)-6-metil-5,8-dioxaspiro[3.4]octan-2-il]-1,2,4-oxadiazol-3-il}fenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-{5,9-dioxaspiro[3.5]nonan-2-il}-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{2-metil-5-[5-(3-oxociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(2-metil-5-{5-[(6S)-6-metil-5,8-dioxaspiro[3.4]octan-2-il]-1,2,4-oxadiazol-3-il}fenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[3-(etoxiimino)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-{3-[(ciclopropilmetoxi)imino]ciclobutilo}-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[2-metil-5-(5-{3-[(propan-2-iloxi)imino]ciclobutilo}-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-aminociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

11

N-(5-{5-[3-(2-metoxietoxi)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-metoxiciclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[1-(metoximetil)ciclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{1-[3-(3-{imidazo[1,2-a]piridina-3-amido}-4-metilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclopropil}carbamato de terc-butilo;

N-{5-[5-(1-metanosulfonamidociclopropil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{1-[3-(3-{imidazo[1,2-a]piridina-3-amido}-4-metilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclopropil}-N-(metoxicarbonil)carbamato de metilo;

N-{1-[3-(3-{imidazo[1,2-a]piridina-3-amido}-4-metilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclopropil}carbamato de metilo;

N-(5-{5-[3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{[3-(3-{imidazo[1,2-a]piridina-3-amido}-4-metilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil}carbamato de 1-metilciclopropilo;

N-{1-[3-(3-{imidazo[1,2-a]piridina-3-amido}-4-metilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclobutilo}carbamato de metilo;

N-{5-[5-(1-metanosulfonamidociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[1-(dimetilamino)ciclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{2-metil-5-[5-(3-metilidenciclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-ciclopropil-3-hidroxiciclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[3-(3-hidroxi-propilideno)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[2-metil-5-(5-{5-oxaspiro[3.4]octan-2-il}-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-{[(3,3-difluorociclobutil)amino]metil}-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(2-metil-5-{5-[(2,2,3,3-tetrafluorociclobutoxi)metil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}fenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-fluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(hidroximetil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[(2-hidroxietoxi)metil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(metoximetil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(1H-pirazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[1-(2-hidroxietil)-1H-pirazol-4-il]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-pirazol-4-il]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(2-metil-5-{5-[3-(1H-pirazol-1-il)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}fenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(1,3-tiazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-fluorofenil}-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-fluorofenil}-6-[1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-pirazol-4-il]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-(1-metanosulfonilpiperidin-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-{1-[2-(morfolin-4-il)etil]-1H-pirazol-4-il}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-fluorofenil}-6-{1-[2-(morfolin-4-il)etil]-1H-pirazol-4-il}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[(2,2,2-trifluoroetoxi)metil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(3-oxobutil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(3-hidroxi-3-metilbutil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[2-(1-hidroxietil)etil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[2-(morfolin-4-il)etil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-ciclobutilo-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-(morfolin-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

6-ciano-N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-fluorofenil}-6-(5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

3-N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3,6-dicarboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(2,2-difluorociclopropil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-(1H-1,2,3-triazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-[1-(2-hidroxietil)-1H-1,2,3-triazol-4-il]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,4-dimetilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-fluororimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-fluororimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

7-ciano-N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-ciclopentil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

14

N-[2-metil-5-(5-{6-oxospiro[3.3]heptan-2-il}-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-(2-oxopirrolidin-1-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[(2,2-difluorooctoxi)metil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-etilciclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(morfolin-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(1H-imidazol-1-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[(2-fluorooctoxi)metil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[3-(metoximetil)-1H-1,2,4-triazol-5-il]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(2,2-difluorociclopropil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[(2,2,2-trifluorooctoxi)metil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-ciclobutilo-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]-6-[(2,2,2-trifluorooctoxi)metil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1S)-2,2-difluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)-7-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

6-fluoro-N-(5-{5-[3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1R,2S)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-5,6,7,8-tetradeuteroimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[(3,3-difluorociclobutil)carbamoil]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

7-fluoro-N-(5-{5-[3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-(4-metil-1H-imidazol-1-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[(2R,6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-il]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[3-metoxi-3-(trifluorometil)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

6-fluoro-N-(5-{5-[1-(metoximetil)ciclobutilo]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[1-(2-metoxietil)-5-metil-1H-1,2,4-triazol-3-il]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-{6-hidroxispiro[3.3]heptan-2-il}-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

7-metil-N-(2-metil-5-{5-[(2,2,3,3-tetrafluorociclobutoxi)metil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}fenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

6-metil-N-(2-metil-5-{5-[(2,2,3,3-tetrafluorociclobutoxi)metil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}fenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-[5-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-2-metilfenil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(ciclopropilmetil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1R,2S)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)-7-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1S,2R)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)-7-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2,4-dimetilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1S)-2,2-difluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2,4-dimetilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1R,2S)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-fluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-7-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{5-[5-(3-fluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1S,2R)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-{3,3-difluoro-1-[3-(3-{imidazo[1,2-a]piridina-3-amido}-4-metilfenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclobutilo}carbamato de metilo;

N-{3,3-difluoro-1-[3-(4-metil-3-{7-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-amido}fenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclobutilo}carbamato de metilo, y

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}-6-[(2-fluorooctoxi)metil]imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida.

23. El compuesto de la Reivindicación 1 seleccionado a partir de:

N-{5-[5-(3,3-difluorociclobutil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-metilfenil}imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1S)-2,2-difluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida;

N-(5-{5-[(1S,2R)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida, y

N-(5-{5-[(1R,2S)-2-fluorociclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida.

24. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 23 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

17

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- se eliminaron las Reivindicaciones 25-33.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0066788

Bogotá D.C., Junio 25 de 2014 - 11:38:53

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	601291880	24/06/2014	13.071.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-043411- -00001-0000

Fecha: 2014-06-26 16:40:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 19

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Junio 25 de 2014 - 11:39:00

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

10

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0066774

Bogotá D.C., Junio 25 de 2014 - 11:38:53

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	601291880	24/06/2014	13.071.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
14 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	434.000.00
			\$434.000.00

SON: **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-043411- 00001-0000

Fecha: 2014-06-26 16:40:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 19

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Junio 25 de 2014 - 11:39:00