



No. 14-043417- -00002-0000

Fecha: 2014-09-08 16:30:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 19

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

P2014/000027

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

IRM LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Bermuda	131 Front Street, P.O. Box HM 2899, Hamilton, HM LX (BM)	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

OLARTE G. CARLOS R.

79.782.747 de Bogotá

74.295

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Cra 5 No. 34-03		BOGOTA
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 14-043.417

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Ver documento Adjunto.

☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**


☐ **Modificación al resumen.**

☐ **Modificación a los dibujos.**

☐ **Modificación al solicitante.**

5. Anexos


- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación \$128.000
- ☐ Comprobante de pago correspondiente a reivindicaciones voluntarias \$465.000
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☐ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos CARLOS R. OLARTE	Firma
C.C. 79.782.747 de Bogotá	Tarjeta Profesional 74.295


CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto de la Fórmula (I) o la Fórmula (II), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



Fórmula (I)



Fórmula (II)

en donde: m es 1 y R^{20} se selecciona a partir de H, halo, C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 haloalcoxilo, deuterio, C_1 - C_6 alquilo deuterado, - CN, - $(CR^9_2)_nOR^4$, - $C(O)R^4$, - $(CR^9_2)_nC(=O)OR^4$, R^{10} , - $(CR^9_2)_nR^{10}$, - $((CR^9_2)_nO)R^4$, - $(CR^9_2)_nO(CR^9_2)_nR^7$, - $(CR^9_2)_nC(=O)R^4$, - $C(=O)N(R^4)_2$, - OR^4 , y - $(CR^9_2)_nCN$;

o m es 4 y R^{20} es deuterio;

R^1 se selecciona a partir de C_1 - C_6 alquilo y halo;

cada R^{11} se selecciona independientemente a partir de H, halo y C_1 - C_6 alquilo;

L_1 es un enlace, - NH- o - $C(O)NH$ - ;

L_2 es - $(CR^9_2)_n$ - , - CHR^6 - , - $(CR^9_2)_nO$ - , - NH- , - $(CR^9_2)_nC(=O)$ - , - $C(=O)O(CR^9_2)_n$ - , - $(CR^9_2)_nOC(=O)NR^4$ - , - $(CR^9_2)_nNR^4C(=O)(CR^9_2)_n$ - , - $(CR^9_2)_nNR^4C(=O)$ - , o - $(CR^9_2)_nNR^4C(=O)O$ - ;

R^2 es R^3 o L_2R^3 ;

R^3 se selecciona a partir de un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, una piperidinona, una oxazolidin- 2- ona, pirrolidinona, una pirrolidin- 2- ona y un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, en donde el heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R^3 se sustituye con 1- 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquil halo, - CN, C_1 - C_6 haloalquilo, - OR^4 , - $C(=O)OR^4$, - $C(=O)R^4$, - $C(=O)R^7$, - $C(=O)OR^5$, - $(CR^9_2)_nOR^4$, - $O(CR^9_2)_nOR^4$, - $C(=O)O(CR^9_2)_nOR^4$, - $N(R^4)_2$, - $C(=O)NR^4_2$, - $NR^4C(=O)OR^4$, - $NR^4C(=O)(CR^9_2)_nOR^4$, - $NR^4(CR^9_2)_nOR^4$, - $NR^4S(=O)_2R^4$, - $N(C(=O)OR^4)_2$, R^8 , - $(CR^9_2)_nR^8$, C_1 - C_6 alcoxilo deuterado, - $S(=O)_2R^4$, - $S(=O)_2R^7$, - $S(=O)_2R^8$, - $S(=O)_2N(R^4)_2$, - $S(=O)_2NHC(=O)OR^4$, - $S(=O)_2(CR^9_2)_nC(=O)OR^4$, $S(=O)_2(CR^9_2)_nOR^4$, un dioxolano espiro unido, un dioxolano espiro unido el cual se sustituye con C_1 - C_6 alquilo, un dioxano espiro unido, un tetrahidrofuranilo espiro unido, un oxetano espiro unido, una ciclobutanona espiro unida, un ciclobutanol espiro unido, un

punto de alquilo C_1 , un heterocicloalquilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S y un heterocicloalquilo de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S sustituido con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo, halo, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 haloalcoxilo, - OR^4 y R^8 ;

cada R^4 se selecciona independientemente a partir de H y C_1 - C_6 alquilo;

R^5 es un C_3 - C_8 cicloalquilo no sustituido, un heterocicloalquilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N u O o un C_3 - C_8 cicloalquilo sustituido con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo;

cada R^6 se selecciona independientemente a partir de - $NR^4C(O)OR^4$, - OR^4 y - $(CR^9)_nOR^4$;

cada R^7 se selecciona independientemente a partir de C_1 - C_6 haloalquilo;

R^8 se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, heteroarilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C_3 - C_8 cicloalquilo no sustituido, un heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C_3 - C_8 cicloalquilo sustituido, un tetrahydro- 1H- oxazolo[3,4-a]pirazin- 3(5H)- ona, una oxazolidin- 2- ona, pirrolidinona y una pirrolidin- 2- ona, en donde el fenilo sustituido, el heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, sustituido C_3 - C_8 cicloalquilo y heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R^8 son sustituidos con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo, - $(C(R^9)_2)_nOR^4$, - $(C(R^9)_2)_nR^5$, - $(C(R^9)_2)_nC(O)OR^4$, - $C(O)OR^4$ y - $S(O)_2R^4$;


cada R^9 se selecciona independientemente a partir de H y C_1 - C_6 alquilo;

R^{10} se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, heteroarilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C_3 - C_8 cicloalquilo no sustituido,


un heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C₃- C₈cicloalquilo sustituido, una oxazolidin- 2- ona, pirrolidinona y una pirrolidin- 2- ona, en donde el fenilo sustituido, el heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, C₃- C₈cicloalquilo sustituido y heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R⁸ son sustituidos con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁- C₆alquilo [Me], - (C(R⁹)₂)_nOR⁴, - (C(R⁹)₂)_nR⁵, - (C(R⁹)₂)_nC(O)OR⁴ y - S(O)₂R⁴;

t es 1, 2 o 3, y cada n se selecciona independientemente a partir de 1, 2, 3 y 4.


2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula (Ia), Fórmula (IIa), Fórmula (Ib) o Fórmula (IIb):




Fórmula (Ia)



Fórmula (IIa)



Fórmula (Ib)



Fórmula (IIb)

en donde: m es 1 y R²⁰ se selecciona a partir de H, halo, C₁- C₆alquilo, C₁- C₆haloalquilo, C₁- C₆haloalcoxilo, deuterio, C₁- C₆alquilo deuterado, - CN, - (CR⁹)₂OR⁴, - C(O)R⁴, - (CR⁹)₂C(=O)OR⁴, R¹⁰, - (CR⁹)₂R¹⁰, - ((CR⁹)₂)_nO_tR⁴, - (CR⁹)₂O(CR⁹)_nR⁷, - (CR⁹)₂C(=O)R⁴, - C(=O)N(R⁴)₂, - OR⁴, y - (CR⁹)₂CN;

o m es 4 y R²⁰ es deuterio;

R¹ se selecciona a partir de C₁- C₆alquilo y halo;

cada R¹¹ se selecciona independientemente a partir de H, halo y C₁- C₆alquilo;

L_2 es - $(CR^9_2)_n$ - , - CHR^6 - , - $(CR^9_2)_nO$ - , - NH - , - $(CR^9_2)_nC(=O)$ - , - $C(=O)O(CR^9_2)_n$ - , - $(CR^9_2)_nOC(=O)NR^4$ - , - $(CR^9_2)_nNR^4C(=O)(CR^9_2)_n$ - , - $(CR^9_2)_nNR^4C(=O)$ - , o - $(CR^9_2)_nNR^4C(=O)O$ - ;

R^2 es R^3 o L_2R^3 ;

R^3 se selecciona a partir de un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, una piperidinona, una oxazolidin- 2- ona, pirrolidinona, una pirrolidin- 2- ona y un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, en donde el heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R^3 se sustituye con 1- 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo halo, - CN , C_1 - C_6 haloalquilo, - OR^4 , - $C(=O)OR^4$, - $C(=O)R^4$, - $C(=O)R^7$, - $C(=O)OR^5$, - $(CR^9_2)_nOR^4$, - $O(CR^9_2)_nOR^4$, - $C(=O)O(CR^9_2)_nOR^4$, - $N(R^4)_2$, - $C(=O)NR^4_2$, - $NR^4C(=O)OR^4$, - $NR^4C(=O)(CR^9_2)_nOR^4$, - $NR^4(CR^9_2)_nOR^4$, - $NR^4S(=O)_2R^4$, - $N(C(=O)OR^4)_2$, R^8 , - $(CR^9_2)_nR^8$, C_1 - C_6 alcoxilo deuterado, - $S(=O)_2R^4$, - $S(=O)_2R^7$, - $S(=O)_2R^8$, - $S(=O)_2N(R^4)_2$, - $S(=O)_2NHC(=O)OR^4$, - $S(=O)_2(CR^9_2)_nC(=O)OR^4$, $S(=O)_2(CR^9_2)_nOR^4$, un dioxolano espiro unido, un dioxolano espiro unido el cual se sustituye con C_1 - C_6 alquilo, un dioxano espiro unido, un tetrahidrofuranilo espiro unido, un oxetano espiro unido, una ciclobutanona espiro unida, un ciclobutanol espiro unido, un puente de alquilo C_1 , un heterocicloalquilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S y un heterocicloalquilo de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S sustituido con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo, halo, C_1 - C_6 haloalquilo, C_1 - C_6 haloalcoxilo, - OR^4 y R^8 ;

cada R^4 se selecciona independientemente a partir de H y C_1 - C_6 alquilo;

R^5 es un C_3 - C_8 cicloalquilo no sustituido, un heterocicloalquilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N u O o un C_3 - C_8 cicloalquilo sustituido con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo;

cada R^6 se selecciona independientemente a partir de - $NR^4C(O)OR^4$, - OR^4 y - $(CR^9_2)_nOR^4$;

cada R^7 se selecciona independientemente a partir de C_1 - C_6 haloalquilo;

R^8 se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, heteroarilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C_3 - C_8 cicloalquilo no sustituido,

un heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C₃- C₈cicloalquilo sustituido, una tetrahydro- 1H- oxazol[3,4-a]pirazin- 3(5H)- ona, una oxazolidin- 2- ona, pirrolidinona y una pirrolidin- 2- ona, en donde el fenilo sustituido, el heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S. el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, C₃- C₈cicloalquilo sustituido y heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R⁸ son sustituidos con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁- C₆alquilo, - (C(R⁹)₂)_nOR⁴, - (C(R⁹)₂)_nR⁵, - (C(R⁹)₂)_nC(O)OR⁴, - C(O)OR⁴ y- S(O)₂R⁴;

cada R⁹ se selecciona independientemente a partir de H y C₁- C₆alquilo;

R¹⁰ se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, heteroarilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C₃- C₈cicloalquilo no sustituido, un heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un fenilo sustituido, un heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, un C₃- C₈cicloalquilo sustituido, una oxazolidin- 2- ona, pirrolidinona y una pirrolidin- 2- ona, en donde el fenilo sustituido, el heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N, O y S, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, C₃- C₈cicloalquilo sustituido y heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R⁸ son sustituidos con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C₁- C₆alquilo [Me], - (C(R⁹)₂)_nOR⁴, - (C(R⁹)₂)_nR⁵, - (C(R⁹)₂)_nC(O)OR⁴ y- S(O)₂R⁴;

t es 1, 2 o 3, y cada n se selecciona independientemente a partir de 1, 2, 3 y 4.

3. El compuesto de la Reivindicación 1 o Reivindicación 2, en donde R¹ se selecciona a partir de - CH₃ y F.

4. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde R¹ es - CH₃.

5. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde cada R^{11} se selecciona independientemente a partir de H, F y $-CH_3$.
6. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, en donde cada R^{11} es H.
7. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en donde R^3 se selecciona a partir de un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O, una piperidinona, una oxazolidin- 2-ona, pirrolidinona, una pirrolidin- 2- ona y un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O, en donde el heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R^3 se sustituye con 1- 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo, halo, $-CN$, C_1 - C_6 haloalquilo, $-OR^4$, $-C(=O)OR^4$, $-C(=O)R^4$, $-C(=O)R^7$, $-C(=O)OR^5$, $-(CR^9_2)_nOR^4$, $-C(=O)O(CR^9_2)_nOR^4$, $-C(=O)NR^4_2$, $-NR^4C(=O)OR^4$, $-NR^4C(=O)(CR^9_2)_nOR^4$, $-R^8$, $-(CR^9_2)_nR^8$, $-S(=O)_2R^4$, $-S(=O)_2R^7$, $-S(=O)_2R^8$, $-S(=O)_2N(R^4)_2$, $-S(=O)_2NHC(=O)OR^4$, $-S(=O)_2(CR^9_2)_nOR^4$, $-S(=O)_2(CR^9_2)_nC(=O)OR^4$ y un puente de alquilo C_1 .
8. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, en donde cada R^4 se selecciona independientemente a partir de H, metilo, etilo, propilo, butilo, i- propilo y t- butilo.
9. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en donde cada R^5 es ciclopropilo, ciclopropilo sustituido con un metilo o morfolinilo.
10. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en donde cada R^7 se selecciona independientemente a partir de CH_2F , $-CHF_2$, $-CH_2CHF_2$, $-CH_2CF_3$ y $-CF_3$.
11. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, en donde cada R^9 se selecciona independientemente a partir de H, metilo y etilo.
12. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, en donde R^8 se selecciona a partir de un fenilo no sustituido, heteroarilo no sustituido de 5- 6 miembros con 1- 3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O, un heteroarilo no sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo no sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O, un heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O, un

heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N, un heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros con 1- 2 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O, y una tetrahidro- 1H- oxazolo[3,4- a]pirazin- 3(5H)- ona, en donde el heteroarilo sustituido de 5- 6 miembros con 1- 3 heteroátomos independientemente seleccionados a partir de N y O, el heteroarilo sustituido de 5 miembros con 1- 4 heteroátomos seleccionados a partir de N y heterocicloalquilo sustituido de 4- 6 miembros de R^8 son sustituidos con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo y $-C(=O)OR^4$.

13. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, en donde R^8 se selecciona a partir de piriridinilo, pirazolilo tetrahydrofuranilo, tetrahidropiranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, pirimidinilo y oxadizolilo, cada uno de los cuales es sustituido o no sustituido con 1- 2 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de $-CH_3$ y $-C(=O)OC(CH_3)_3$.

14. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 13, en donde R^3 se selecciona a partir de azetidinilo, azetidín- 1- ilo, azetidín- 2- ilo, azetidín- 3- ilo, pirrolidinilo, pirrolidin- 1- ilo, pirrolidin- 2- ilo, pirrolidin- 3- ilo, piperidinilo, piperidin- 1- ilo, piperidin- 2- ilo, piperidin- 3- ilo, piperidin- 4- ilo, tetrahidropiranilo, tetrahidropiran- 2- ilo, tetrahidropiran- 3- ilo, tetrahidropiran- 4- ilo, tetrahydrofuranilo, tetrahydrofuran- 2- ilo, tetrahydrofuran- 3- ilo, oxetanilo, oxetan- 2- ilo, oxetan- 3- ilo, morfolinilo, morfolin- 2- ilo, morfolin- 3- ilo y morfolin- 4- ilo, cada uno de los cuales no es sustituido o cada uno de los cuales se sustituye con 1- 4 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, F, $-CF_3$, $-CN$, $-OH$, $-C(=O)CF_3$, $-OCH_3$, $-C(=O)OCH_3$, $-C(=O)CH_3$, $-C(=O)OCH_2CH_2OCH_3$, $-C(=O)OCH_2CH_3$, $-C(=O)OC(CH_3)_3$, $-CH_2OH$, $-CH_2OCH_3$, $-CH_2CH_2CH_2OCH_3$, $-NHC(=O)OC(CH_3)_3$, $-NHC(=O)OCH_3$, $-C(=O)N(CH_3)_2$, $-S(=O)_2CH_3$, $-S(=O)_2CH_2CH_3$, $-S(=O)_2CH_2CH_2CH_3$, $-S(=O)_2CH_2CH_2CH_2CH_3$, $-S(=O)_2CH(CH_3)_2$, $-S(=O)_2CH_2CH_2C(=O)OCH_3$, $-S(=O)_2CH_2CH_2OCH_3$, $-S(=O)_2CHF_2$, $-S(=O)_2NH_2$, $-S(=O)_2NHC(=O)OC(CH_3)_3$, un puente de C_1 alquilo, $-C(=O)OR^5$, $-S(=O)_2R^8$, $-(CR^9_2)_nR^8$ y R^8 .

15. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 14, en donde:
 R^3 es azetidinilo sustituido con $-C(=O)OCH_3$.

16. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 15, en donde m es 1 y R^{20} se selecciona a partir de H, halo, C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 haloalquilo, deuterio, C_1 - C_6 alquilo deuterado, - CN, - $(CR^9_2)_nOR^4$, - $C(O)R^4$, - $(CR^9_2)_nC(=O)OR^4$, R^{10} , - $(CR^9_2)_nR^{10}$, - $(CR^9_2)_nO(CR^9_2)_nR^7$, - $(CR^9_2)_nC(=O)R^4$, - OR^4 , y - $(CR^9_2)_nCN$.

17. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 16, en donde m es 1, R^{20} se selecciona a partir de H, - D, - F, - CH_3 , - CF_3 , - CN, - $CH_2CH_2CH_2CN$, - CH_2CH_2CN , - OCH_3 , - $CH_2CH_2C(=O)OC(CH_3)_3$, - $C(=O)CH_3$, - $CH_2CH_2C(=O)CH_3$, - CD_3 , - CH_2OH , - $CH_2CH_2C(CH_3)_2OH$, - $CH_2C(CH_3)_2OH$, - $C(CH_3)_2OH$, - CH_2OCH_3 , - $CH_2OCH_2CF_3$, - $CH_2OCH_2CHF_2$, y - $CH_2OCH_2CH_2F$.

18. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 17, en donde m es 1 y R^{20} es - CH_3 .

19. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 18, en donde m es 1 y R^{20} es H.

20. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 19, en donde: R^{10} se selecciona a partir de morfolinilo, piperidinilo, piperidin- 1- ilo, piperidin- 2- ilo, piperidin- 3- ilo, piperidin- 4- ilo, piperazinilo, piperazin- 1- ilo, pirazolilo, pirazol- 1- ilo, pirazol- 3- ilo, pirazol- 4- ilo, triazolilo, 1H- 1,2,3- triazol- 4- ilo, 4H- 1,2,4- triazol- 3- ilo, 1H- 1,2,4- triazol- 5- ilo, tiazolilo, tiazol- 4- ilo, tiazol- 5- ilo, imidazolilo, imidazol- 1- ilo, imidazol- 2- ilo, cada uno de los cuales no es sustituido o cada uno de los cuales se sustituye con 1- 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de C_1 - C_6 alquilo, - $(CR^9_2)_nOR^4$, - $(CR^9_2)_nC(O)OR^4$, - $(CR^9_2)_nR^5$ y - $S(=O)_2R^4$;

o R^{10} se selecciona a partir de una oxazolidin- 2- ona y una pirrolidin- 2- ona.

21. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 20, en donde: R^{10} se selecciona a partir de morfolinilo, piperidinilo, piperidin- 1- ilo, piperidin- 2- ilo, piperidin- 3- ilo, piperidin- 4- ilo, piperazinilo, piperazin- 1- ilo, pirazolilo, pirazol- 1- ilo, pirazol- 3- ilo, pirazol- 4- ilo, triazolilo, 1H- 1,2,3- triazol- 4- ilo, 4H- 1,2,4- triazol- 3- ilo, 1H- 1,2,4- triazol- 5- ilo, tiazolilo, tiazol- 4- ilo, tiazol- 5- ilo, imidazolilo, imidazol- 1- ilo, imidazol- 2- ilo, cada uno de los cuales no es sustituido o cada uno de los cuales se sustituye con 1- 3

sustituyentes independientemente seleccionados a partir de - CH₃, - CH₂CH₂OH, - CH₂C(O)OH, - CH₂CH₂OH, - CH₂C(CH₃)₂OH, - S(O)₂CH₃ y - CH₂CH₂- R₅.

22. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 15, en donde m es 4 y R²⁰ es deuterio.

23. El compuesto de la Reivindicación 1 seleccionado a partir de:

N- {5- [3- (azetidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [3- (3,3- difluoroazetidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (2- metil- 5- {3- [(1S,4S)- 2- oxa- 5- azabicyclo[2.2.1]heptan- 5- il]- 1,2,4- oxadiazol- 5- il}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [3- (4,4- difluoropiperidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [3- (4- fluoropiperidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [3- hidroxil- 3- (trifluorometil)azetidin- 1- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil)- 6- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {2- metil- 5- [5- (oxolan- 3- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {2- metil- 5- [5- (oxan- 2- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

2- [3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]piperidina- 1- carboxilato de metilo;

N- {5- [5- (5,5- difluorooxan- 2- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(2S)- 5,5- difluorooxan- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(2R)- 5,5- difluorooxan- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- [3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de terc- butilo;

N- {5- [5- (1- metanosulfonilazetidin- 3- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- [3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

N- (2- metil- 5- {5- [1- (propano- 1- sulfonil)azetidin- 3- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {2- metil- 5- [5- (oxan- 4- ilmetil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {2- metil- 5- [5- (oxolan- 2- ilmetil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [1- (etanosulfonil)azetidin- 3- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (2- metil- 5- {5- [3- (morfolin- 4- il)propil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(3,3- difluoroazetidin- 1- il)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {2- metil- 5- [5- (morfolin- 4- ilmetil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {2- metil- 5- [5- (1- sulfamoilazetidin- 3- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

(2S)- 2- [3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de terc- butilo;

N- (5- {5- [(2S)- 1- metanosulfonilazetidin- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {3- [3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]oxetan- 3- il}carbamato de metilo;

3- [3- (4- fluoro- 3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de terc- butilo;

N- (5- {5- [1- (etanosulfonil)azetidin- 3- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- fluorometil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(3,3- difluoropirrolidin- 1- il)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(4,4- difluoropiperidin- 1- il)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [1- (butano- 1- sulfonil)azetidin- 3- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(2S)- 4,4- difluoro- 1- metanosulfonilpirrolidin- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

4- [3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]piperidina- 1- carboxilato de metilo;

N- {5- [5- (1- metanosulfonilpiperidin- 4- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (4- metanosulfonilmorfolin- 2- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(2S)- 1- metanosulfonilpirrolidin- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(2R)- 4- metanosulfonilmorfolin- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- [5- (5- {(3S)- 1- metanosulfonilpirrolidin- 3- il}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il)- 2- metilfenil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(3R)- 1- metanosulfonilpiperidin- 3- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

(2S)- 2- {[3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]metil}pirrolidina- 1- carboxilato de metilo;

N- [5- (5- {(2S)- 1- metanosulfonilpirrolidin- 2- il}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il)- 2- metilfenil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (2- metil- 5- {5- [(3,3,4,4- tetrafluoropirrolidin- 1- il)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [1- (difluorometano)sulfonilazetidín- 3- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {2- metil- 5- [5- (oxan- 2- ilmetil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(3,3- difluoropirrolidin- 1- il)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- fluorometil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(4,4- difluoropiperidin- 1- il)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- fluorometil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (2- metil- 5- {5- [(2S)- 1- (propano- 2- sulfonil)azetidín- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- [3- (4- metil- 3- {pirazolo[1,5- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

N- {2- metil- 5- [5- (oxan- 3- ilmetil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(1S)- 1- (3,3- difluoroazetidín- 1- il)etil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (5- {5- [(1S)- 1- (3,3- difluoropirrolidin- 1- il)etil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- (3- {4- metil- 3- [6- (trifluorometil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]metil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (3- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de etilo;

3- [3- (3- {7- fluoroimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (3- {6- fluoroimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- (3- {4- metil- 3- [7- (1- metil- 1H- pirazol- 3- il)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]metil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- (3- {4- metil- 3- [7- (trifluorometil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]metil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

N- {5- [5- (1- metanosulfonil- 3- metilazetidina- 3- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- (3- {3- [6- (3- cianopropil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]- 4- metilfenil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (3- {6- metoxiimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (4- metil- 3- {7- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (4- metil- 3- {6- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- {3- [4- metil- 3- (7- {1- [2- (morfolin- 4- il)etil]- 1H- pirazol- 4- il}imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- (3- {3- [6- (2- cianoetil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]- 4- metilfenil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- (3- {4- metil- 3- [6- (3- oxobutil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]metil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (4- metil- 3- {6- [2- (morfolin- 4- il)etil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- (3- {3- [6- (3- hidroxil- 3- metilbutil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]- 4- metilfenil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- (3- {4- metil- 3- [7- (1H- pirazol- 3- il)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]metil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

N- (2- metil- 5- {[5- (oxan- 4- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]amino}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (2- metil- 5- {[5- (oxan- 2- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]amino}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- [2- metil- 5- ({5- [(2R)- oxolan- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}amino)metil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- [2- metil- 5- ({5- [(2S)- oxolan- 2- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}amino)metil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- (3- {4- metil- 3- [7- (3- oxobutil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]metil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- (3- {3- [7- (3- hidroxil- 3- metilbutil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]- 4- metilfenil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

N- {2- metil- 5- [3- (morfolin- 4- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- [3- (4- metil- 3- {5,6,7,8- tetradeuteroimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

N- {5- [5- (azetidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (3,3- difluoroazetidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- [3- (5- {imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 2,4- dimetilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (4- metil- 3- {7- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

7- fluoro- N- {2- metil- 5- [5- (oxan- 4- ilamino)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

6- metil- N- {2- metil- 5- [5- (oxan- 4- ilamino)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- (3- {4- metil- 3- [6- (morfolin- 4- il)imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido]metil}- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (4- metil- 3- {6- [(2,2,2- trifluoroetoxi)metil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

N- (5- {5- [3- hidroxil- 3- (trifluorometil)azetidin- 1- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil)- 6- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (3,3- difluoroazetidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}- 7- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (3,3- difluoroazetidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}- 7- fluoroimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (3- hidrox- 3- metilazetidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}- 7- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (4,4- difluoropiperidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}- 7- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (4- fluoropiperidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}- 7- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

7- metil- N- {2- metil- 5- [5- (morfolin- 4- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]metil}imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- {5- [5- (3,3- difluoropirrolidin- 1- il)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il]- 2- metilfenil}- 7- metilimidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

7- metil- N- (2- metil- 5- {5- [3- (trifluorometil)piperidin- 1- il]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

N- (2- metil- 5- {3- [(1S,4S)- 2- oxa- 5- azabicyclo[2.2.1]heptan- 5- il]- 1,2,4- oxadiazol- 5- il}metil)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida;

3- [3- (3- {6- [(2,2- difluoroetoxi)metil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (3- {6- [(2- fluoroetoxi)metil]imidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (3- {7- hidrogenioimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo;

3- [3- (3- {6- hidrogenioimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}- 4- metilfenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo, y


N- (5- {5- [(3- cianoazetidin- 1- il)metil]- 1,2,4- oxadiazol- 3- il}- 2- metilfenil)- 6- (2,4- dimetil- 1,3- tiazol- 5- il)imidazo[1,2- a]piridina- 3- carboxamida.

24. El compuesto de la Reivindicación 1 seleccionado a partir de 3- [3- (4- metil- 3- {5,6,7,8- tetradeuteroimidazo[1,2- a]piridina- 3- amido}metil)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]azetidina- 1- carboxilato de metilo.

25. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 24 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se eliminaron las Reivindicaciones 26-34.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0095395

Bogotá D.C., Septiembre 08 de 2014 - 10:31:33

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	664107485	05/09/2014	12.212.250.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-043417- -00002-0000

Fecha: 2014-09-08 16:30:26 Dep. 2020 DIR. NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 19

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Septiembre 8 de 2014 - 10:31:42

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0095388

Bogotá D.C., Septiembre 08 de 2014 - 10:31:33

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	664107485	05/09/2014	12.212.250.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
15 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	465.000.00
				<u>\$465.000.00</u>

SON: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 14-043417- -00002-0000

Fecha: 2014-09-08 16:30:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 19

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Septiembre 8 de 2014 - 10:31:42