

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-216228- -00003-0000

Fecha: 2015-05-22 15:15:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 55

Re.: Expediente No. **14.216228**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“COMPUESTOS INHIBIDORES DE NAMPT Y ROCK” (Nuevo Título)

Solicitante: **ABBVIE INC.**

JP

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **71** notificado el **13 de enero de 2015**, y para el cual solicité oportunamente prorroga de término el **6 de abril de 2015**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Título

Siguiendo las amables recomendaciones del examinador, y con el fin que el título de la presente solicitud sea más específico, éste se ha modificado por:

“COMPUESTOS INHIBIDORES DE NAMPT Y ROCK”

2. Excepciones de patentabilidad

Con el fin de superar la objeción planteada por el examinador en cuanto a excepciones de patentabilidad, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio, en el cual no se incluyen las antiguas reivindicaciones 13 a 18. De esta manera, se ve superada dicha objeción.

3. Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A - 09

Bogotá, D.C., COLOMBIA

- Tal como se indicó previamente, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 13 a 18.
- En las nuevas reivindicaciones 1 a 12, se han incluido el número de átomos de carbono y heteroátomos de los grupos en mención. Específicamente siendo estos:
 - C1 - C10 alquilo
 - C2 – C10 alquénilo
 - C3 – C14 cicloalquilo
 - C2 – C10 alquinilo
 - C6 – C14 arilo
 - C3 – C14 cicloalquénilo
- Las nuevas reivindicaciones 2 y 4, son dependientes de la nueva reivindicación 1, de conformidad con el soporte encontrado en la descripción.
- La nueva reivindicación 13 no incluye indicaciones terapéuticas. Por el contrario, ésta hace referencia a *“una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un excipiente y una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de la reivindicación 1, o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos”*.

Para esta reivindicación es relevante mencionar que la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad publicado por su Despacho, establece en el numeral 2.7.3 (página 94) lo siguiente:

*“Si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero **no está obligado** a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto” y la persona del oficio normalmente versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales. En tal caso, se considerará que la descripción cumple el requisito de suficiencia”*.

[Subrayado fuera del texto]

Por lo tanto, se considera que la reivindicación 13 resulta aceptable a la luz de lo establecido por la Guía y la práctica actual.

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A - 09

Bogotá, D.C., COLOMBIA

Por otra parte, se resalta que el nuevo pliego reivindicatorio encuentra soporte en la descripción de la presente solicitud tal como se evidencia a continuación:

El Examinador indica que las reivindicaciones 1 a 12 no están debidamente soportadas en la descripción *"puesto que en la tabla 2 solo se ejemplifican los compuestos 548 y 549 (derivados pirrolopiridina) con actividad tanto como inhibidor de ROCK como de NAMPT, pero esto no es evidencia de esta misma actividad para todos los compuestos reivindicados sino que hace a una generalización de manera especulativa"*.

Se hace notar que la utilidad de los compuestos de la presente invención no recae en la inhibición de ambos NAMPT y ROCK. Por el contrario la inhibición de solo un blanco, ya sea NAMPT o ROCK es suficiente para lograr el efecto terapéutico. Esto surge de lo explicado en los "Antecedentes de la Invención" en las páginas 1 a 3 de la descripción en donde se incluyen citas bibliográficas que avalan los beneficios terapéuticos de la inhibición de NAMPT seguido de una discusión acerca de los beneficios terapéuticos de la inhibición de ROCK.

Más adelante, en la descripción, por ejemplo en la página 3 líneas 30 a 33 se indica:

"Una forma de realización de esta invención, por lo tanto, hace referencia a compuestos y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, que son útiles como inhibidores de NAMPT o ROCK, los compuestos de fórmula (Ic)..."

El término alternativo "o" estaría afirmando que no es necesario inhibir ambos blancos para lograr un efecto terapéutico benéfico.

La descripción acerca de cómo se desarrollaron estos compuestos puede ser de utilidad para comprender mejor este concepto. Originalmente solo un pequeño número de compuestos se ensayaron para el proyecto de Inhibidores de ROCK y estos son los compuestos para los cuales se obtuvieron datos de actividad inhibitoria contra ROCK. El grupo interno de investigación del solicitante decidió no seguir con el desarrollo clínico de los compuestos inhibidores de ROCK. Sin embargo, al poco tiempo, se probó que estos compuestos eran también inhibidores de NAMPT. Fue así que empezó el programa de investigación de Inhibidores de NAMPT y muchos cientos de compuestos fueron probados contra este blanco.

Debido a su similitud estructural, los compuestos inhibidores de ROCK originales fueron incluidos en esta solicitud de patente junto con los compuestos inhibidores de NAMPT. Es decir todos los compuestos que se reivindican en la presente solicitud tienen una similitud estructural y todos

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A - 09

Bogotá, D.C., COLOMBIA

ellos son además inhibidores de NAMPT con lo cual logran el efecto terapéutico buscado; aun cuando solo algunos de ellos presenten actividad inhibitoria contra ROCK.

De acuerdo con lo anteriormente explicado se considera que las reivindicaciones presentadas en el nuevo pliego reivindicatorio encuentran el debido soporte en la solicitud de patente tal como fue presentada.

En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad, toda vez que no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada y además permite superar las objeciones comunicadas por el examinador.

4. Determinación del estado de la técnica

De acuerdo a lo estipulado en el Oficio 71 correspondiente al examen de fondo de la presente solicitud, el estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad (noviembre 5, de 2010), y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por trece (13) reivindicaciones.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

22 MAYO 2015


Bogotá, D.C.

MCA/II
P3678

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

REIVINDICACIONES MODIFICADAS CON
RESPUESTA A OFICIO 71
EXAMEN DE FONDO

1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es de Fórmula (Ic), y sus sales farmacéuticamente aceptables



Fórmula (Ic);

donde

X¹ y X³ son CH; y X² es N; o

X² y X³ son CH; y X¹ es N; o

X¹ es CH; X² es N; y X³ es CR¹; o

X¹ es CR¹; X² es N; y X³ es CH; o

X¹ es N; X² es CR¹; y X³ es CH;

R¹ es R³, OR³, SR³, S(O)R³, SO₂R³, C(O)R³, C(O)OR³, OC(O)R³, NHR³, N(R³)₂, C(O)NH₂, C(O)NHR³, C(O)N(R³)₂, NHC(O)R³, NR³C(O)R³, NHC(O)OR³, NR³C(O)OR³, SO₂NH₂, SO₂NHR³, SC₂N(R³)₂, NHSO₂R³, NR³SO₂R³, NHSO₂NHR³, NHSO₂N(R³)₂, NR³SO₂NHR³, NR³SO₂N(R³)₂, C(O)NH₂SO₂R³, NHSO₂NHR³, F, Cl, Br, I, CN, NH₂, NO₂, N₃, OH, C(O)H, CF₃, C(O)OH, o C(O)NH₂;

R² es C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, fenilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R² C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R⁴, OR⁴, SR⁴, S(O)R⁴, SO₂R⁴, C(O)R⁴, CO(O)R⁴, OC(O)R⁴, OC(O)OR⁴, NHC(O)R⁴, NR⁴C(O)R⁴, NHS(O)₂R⁴, NR⁴S(O)₂R⁴, NHC(O)OR⁴, NR⁴C(O)OR⁴, NHC(O)NH₂, NHC(O)NHR⁴, NHC(O)N(R⁴)₂, NR⁴C(O)NHR⁴, NR⁴C(O)N(R⁴)₂, C(O)NH₂, C(O)NHR⁴, C(O)N(R⁴)₂, C(O)NHOH, C(O)NHOR⁴, C(O)NH₂SO₂R⁴, C(O)NR⁴SO₂R⁴, SO₂NH₂, SO₂NHR⁴, SO₂N(R⁴)₂, C(O)H, (O), CN, N₃, NO₂, CF₃, CF₂CF₃, OCF₃, OCF₂CF₃, F, Cl, Br o I; donde cada R² fenilo se sustituye opcionalmente en la posición para con un sustituyente seleccionado en forma independiente entre R⁵, OR⁵, SR⁵, S(O)R⁵, SO₂R⁵, C(O)R⁵, CO(O)R⁵, OC(O)R⁵, OC(O)OR⁵, NH₂, NHR⁵, N(R⁵)₂, NHC(O)R⁵, NR⁵C(O)R⁵, NHS(O)₂R⁵, NR⁵S(O)₂R⁵, NHC(O)OR⁵, NR⁵C(O)OR⁵, NHC(O)NH₂, NHC(O)NHR⁵, NHC(O)N(R⁵)₂, NR⁵C(O)NHR⁵, NR⁵C(O)N(R⁵)₂, C(O)NH₂, C(O)NHR⁵, C(O)N(R⁵)₂, CHNOR⁵, C(O)NHOH, C(O)NHOR⁵, C(O)NH₂SO₂R⁵, C(O)NR⁵SO₂R⁵, SO₂NH₂, SO₂NHR⁵, SO₂N(R⁵)₂, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, N₃, NO₂, CF₃, CF₂CF₃, OCF₃, OCF₂CF₃, Br o I; donde cada R² fenilo está además opcionalmente sustituido con un F; donde cada R² heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, y

C3-C14 cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^5 , OR^5 , SR^5 , $S(O)R^5$, SO_2R^5 , $C(O)R^5$, $CO(O)R^5$, $OC(O)R^5$, $OC(O)OR^5$, NH_2 , NHR^5 , $N(R^5)_2$, $NHC(O)R^5$, $NR^5C(O)R^5$, $NHS(O)_2R^5$, $NR^5S(O)_2R^5$, $NHC(O)OR^5$, $NR^5C(O)OR^5$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^5$, $NHC(O)N(R^5)_2$, $NR^5C(O)NHR^5$, $NR^5C(O)N(R^5)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^5$, $C(O)N(R^5)_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^5$, $C(O)NHSO_2R^5$, $C(O)NR^5SO_2R^5$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^5 , $SO_2N(R^5)_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^3 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, o heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S; donde cada R^3 C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^6 , OR^6 , SR^6 , $S(O)R^6$, SO_2R^6 , $C(O)R^6$, $CO(O)R^6$, $OC(O)R^6$, $OC(O)OR^6$, NH_2 , NHR^6 , $N(R^6)_2$, $NHC(O)R^6$, $NR^6C(O)R^6$, $NHS(O)_2R^6$, $NR^6S(O)_2R^6$, $NHC(O)OR^6$, $NR^6C(O)OR^6$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^6$, $NHC(O)N(R^6)_2$, $NR^6C(O)NHR^6$, $NR^6C(O)N(R^6)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^6$, $C(O)N(R^6)_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^6$, $C(O)NHSO_2R^6$, $C(O)NR^6SO_2R^6$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^6 , $SO_2N(R^6)_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^4 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, C3-C14 cicloalquilo, o heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S; donde cada R^4 C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^7 , OR^7 , SR^7 , $S(O)R^7$, SO_2R^7 , $C(O)R^7$, $CO(O)R^7$, $OC(O)R^7$, $OC(O)OR^7$, NH_2 , NHR^7 , $NHC(O)R^7$, $NR^7C(O)R^7$, $NHS(O)_2R^7$, $NR^7S(O)_2R^7$, $NHC(O)OR^7$, $NR^7C(O)OR^7$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^7$, $NHC(O)N(R^7)_2$, $NR^7C(O)NHR^7$, $NR^7C(O)N(R^7)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^7$, $C(O)N(R^7)_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^7$, $C(O)NHSO_2R^7$, $C(O)NR^7SO_2R^7$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^7 , $SO_2N(R^7)_2$, $C(O)H$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^4 C6-C14 arilo y heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^8 , OR^8 , SR^8 , $S(O)R^8$, SO_2R^8 , $C(O)R^8$, $CO(O)R^8$, $OC(O)R^8$, $OC(O)OR^8$, NH_2 , NHR^8 , $NHC(O)R^8$, $NR^8C(O)R^8$, $NHS(O)_2R^8$, $NR^8S(O)_2R^8$, $NHC(O)OR^8$, $NR^8C(O)OR^8$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^8$, $NHC(O)N(R^8)_2$, $NR^8C(O)NHR^8$, $NR^8C(O)N(R^8)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^8$, $C(O)N(R^8)_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^8$, $C(O)NHSO_2R^8$, $C(O)NR^8SO_2R^8$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^8 , $SO_2N(R^8)_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^5 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^5 C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^9 , OR^9 , SR^9 , $S(O)R^9$, SO_2R^9 , $C(O)R^9$, $CO(O)R^9$, $OC(O)R^9$, $OC(O)OR^9$, NH_2 , NHR^9 , $N(R^9)_2$, $NHC(O)R^9$, $NR^9C(O)R^9$, $NHS(O)_2R^9$, $NR^9S(O)_2R^9$,

NHC(O)OR^9 , $\text{NR}^9\text{C(O)OR}^9$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^9 , $\text{NHC(O)N(R}^9)_2$, $\text{NR}^9\text{C(O)NHR}^9$, $\text{NR}^9\text{C(O)N(R}^9)_2$, C(O)NH_2 , C(O)NHR^9 , $\text{C(O)N(R}^9)_2$, C(O)NHOH , C(O)NHOR^9 , $\text{C(O)NHSO}_2\text{R}^9$, $\text{C(O)NR}^9\text{SO}_2\text{R}^9$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^9 , $\text{SO}_2\text{N(R}^9)_2$, C(O)H , C(O)OH , OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^6 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^6 C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{10} , OR^{10} , SR^{10} , S(O)R^{10} , SO_2R^{10} , NHR^{10} , $\text{N(R}^{10})_2$, C(O)R^{10} , C(O)NH_2 , C(O)NHR^{10} , $\text{C(O)N(R}^{10})_2$, NHC(O)R^{10} , $\text{NR}^{10}\text{C(O)R}^{10}$, $\text{NHSO}_2\text{R}^{10}$, NHC(O)OR^{10} , SO_2NH_2 , $\text{SO}_2\text{NHR}^{10}$, $\text{SO}_2\text{N(R}^{10})_2$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^{10} , OH , (O) , C(O)OH , N_3 , CN , NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^7 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^7 C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{11} , OR^{11} , SR^{11} , S(O)R^{11} , SO_2R^{11} , NHR^{11} , $\text{N(R}^{11})_2$, C(O)R^{11} , C(O)NH_2 , C(O)NHR^{11} , $\text{C(O)N(R}^{11})_2$, NHC(O)R^{11} , $\text{NR}^{11}\text{C(O)R}^{11}$, $\text{NHSO}_2\text{R}^{11}$, NHC(O)OR^{11} , SO_2NH_2 , $\text{SO}_2\text{NHR}^{11}$, $\text{SO}_2\text{N(R}^{11})_2$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^{11} , OH , (O) , C(O)OH , N_3 , CN , NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^8 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^8 C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{12} , OR^{12} , SR^{12} , S(O)R^{12} , SO_2R^{12} , NHR^{12} , $\text{N(R}^{12})_2$, C(O)R^{12} , C(O)NH_2 , C(O)NHR^{12} , $\text{C(O)N(R}^{12})_2$, NHC(O)R^{12} , $\text{NR}^{12}\text{C(O)R}^{12}$, $\text{NHSO}_2\text{R}^{12}$, NHC(O)OR^{12} , SO_2NH_2 , $\text{SO}_2\text{NHR}^{12}$, $\text{SO}_2\text{N(R}^{12})_2$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^{12} , OH , (O) , C(O)OH , N_3 , CN , NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^9 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^9 C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre alcoxi, OH , C3-C14 cicloalquilo, C6-C14 arilo, o heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S;

R^{10} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo;

R^{11} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo;

R^{12} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^{12} C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno o más alcoxi;

donde las unidades cíclicas representadas por R^3 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , y R^{12} se sustituyen opcionalmente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{13} , OR^{13} , SR^{13} , $S(O)R^{13}$, SO_2R^{13} , $C(O)R^{13}$, $CO(O)R^{13}$, $OC(O)R^{13}$, $OC(O)OR^{13}$, NH_2 , NHR^{13} , $N(R^{13})_2$, $NHC(O)R^{13}$, $NR^{13}C(O)R^{13}$, $NHS(O)_2R^{13}$, $NR^{13}S(O)_2R^{13}$, $NHC(O)OR^{13}$, $NR^{13}C(O)OR^{13}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{13}$, $NHC(O)N(R^{13})_2$, $NR^{13}C(C)NHR^{13}$, $NR^{13}C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{13}$, $C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{13}$, $C(O)NHOSO_2R^{13}$, $C(O)NR^{13}SO_2R^{13}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{13} , $SO_2N(R^{13})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , SCF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^{13} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, tetrahydrofuranilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahydro-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahydro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^{13} C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{14} , OR^{14} , SR^{14} , $S(O)R^{14}$, SO_2R^{14} , $C(O)R^{14}$, $OC(O)R^{14}$, $OC(O)OR^{14}$, NH_2 , NHR^{14} , $N(R^{14})_2$, $NHC(O)R^{14}$, $NR^{14}C(O)R^{14}$, $NHS(O)_2R^{14}$, $NR^{14}S(O)_2R^{14}$, $NHC(O)OR^{14}$, $NR^{14}C(O)OR^{14}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{14}$, $NHC(O)N(R^{14})_2$, $NR^{14}C(O)NHR^{14}$, $NR^{14}C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{14}$, $C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{14}$, $C(O)NHOSO_2R^{14}$, $C(O)NR^{14}SO_2R^{14}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{14} , $SO_2N(R^{14})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_2 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{13} C6-C14 arilo, tetrahydrofuranilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahydro-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahydro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, C3-C14 cicloalquilo, y C3-C14 cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{15} , OR^{15} , SR^{15} , $S(O)R^{15}$, SO_2R^{15} , $C(O)R^{15}$, $CO(O)R^{15}$, $OC(O)R^{15}$, $OC(O)OR^{15}$, NH_2 , NHR^{15} , $N(R^{15})_2$, $NHC(O)R^{15}$, $NR^{15}C(O)R^{15}$, $NHS(O)_2R^{15}$, $NR^{15}S(O)_2R^{15}$, $NHC(O)OR^{15}$, $NR^{15}C(O)OR^{15}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{15}$, $NHC(O)N(R^{15})_2$, $NR^{15}C(O)NHR^{15}$, $NR^{15}C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{15}$, $C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{15}$, $C(O)NHOSO_2R^{15}$,

$C(O)NR^{15}SO_2R^{15}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{15} , $SO_2N(R^{15})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^{14} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, o C3-C14 cicloalquenilo; donde cada R^{14} C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, y C2-C10 alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, alcoxi, NH_2 , SO_2NH_2 , $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{14} C6-C14 arilo, heterociclilo C3-C20 conteniendo al menos un átomo de O, N o S, C3-C14 cicloalquilo, y C3-C14 cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{16} , OR^{16} , OH , F , Cl , Br , o I ; donde el R^{16} C1-C10 alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi;


R^{15} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo; donde el R^{15} C1-C10 alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi;

R^{16} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre C1-C10 alquilo, donde el R^{16} C1-C10 alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi;

con la condición de que cuando R^2 es un C1-C10 alquilo sustituido u opcionalmente C1-C10 alquilo sustituido; R^2 es C₄-C₆-alquilo; y

con la condición de que cuando R^{13} es piperidinilo, es piperidinilo sustituido.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (Vc), o sales aceptables farmacéuticamente del mismo



(Vc);

donde

X^1 y X^3 son CH; y X^2 es N; o

X^2 y X^3 son CH; y X^1 es N; o

X^1 es CH; X^2 es N; y X^3 es CR¹; o

X^1 es CR¹; X^2 es N; y X^3 es CH; o

X^1 es N; X^2 es CR¹; y X^3 es CH;

R^1 es R^3 , OR^3 , SR^3 , $S(O)R^3$, SO_2R^3 , $C(O)R^3$, $C(O)OR^3$, $OC(O)R^3$, NHR^3 , $N(R^3)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^3$, $C(O)N(R^3)_2$, $NHC(O)R^3$, $NR^3C(O)R^3$, $NHC(O)OR^3$, $NR^3C(O)OR^3$,

SO_2NH_2 , SO_2NHR^3 , $\text{SO}_2\text{N(R}^3)_2$, NHSO_2R^3 , $\text{NR}^3\text{SO}_2\text{R}^3$, $\text{NHSO}_2\text{NHR}^3$, $\text{NHSO}_2\text{N(R}^3)_2$, $\text{NR}^3\text{SO}_2\text{NHR}^3$, $\text{NR}^3\text{SO}_2\text{N(R}^3)_2$, $\text{C(O)NHSO}_2\text{R}^3$, $\text{NHSO}_2\text{NHR}^3$, F, Cl, Br, I, CN, NH_2 , NO_2 , N_3 , OH, C(O)H , CF_3 , C(O)OH , o C(O)NH_2 ;

R^3 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, o heterociclilo; donde cada R^3 alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^6 , OR^6 , SR^6 , S(O)R^6 , SO_2R^6 , C(O)R^6 , CO(O)R^6 , OC(O)R^6 , OC(O)OR^6 , NH_2 , NHR^6 , $\text{N(R}^6)_2$, NHC(O)R^6 , $\text{NR}^6\text{C(O)R}^6$, $\text{NHS(O)}_2\text{R}^6$, $\text{NR}^6\text{S(O)}_2\text{R}^6$, NHC(O)OR^6 , $\text{NR}^6\text{C(O)OR}^6$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^6 , $\text{NHC(O)N(R}^6)_2$, $\text{NR}^6\text{C(O)NHR}^6$, $\text{NR}^6\text{C(O)N(R}^6)_2$, C(O)NH_2 , C(O)NHR^6 , $\text{C(O)N(R}^6)_2$, C(O)NHOH , C(O)NHOR^6 , $\text{C(O)NHSO}_2\text{R}^6$, $\text{C(O)NR}^6\text{SO}_2\text{R}^6$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^6 , $\text{SO}_2\text{N(R}^6)_2$, C(O)H , C(O)OH , OH, (O), CN, N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br o I;

R^5 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^5 alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^9 , OR^9 , SR^9 , S(O)R^9 , SO_2R^9 , C(O)R^9 , CO(O)R^9 , OC(O)R^9 , OC(O)OR^9 , NH_2 , NHR^9 , $\text{N(R}^9)_2$, NHC(O)R^9 , $\text{NR}^9\text{C(O)R}^9$, $\text{NHS(O)}_2\text{R}^9$, $\text{NR}^9\text{S(O)}_2\text{R}^9$, NHC(O)OR^9 , $\text{NR}^9\text{C(O)OR}^9$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^9 , $\text{NHC(O)N(R}^9)_2$, $\text{NR}^9\text{C(O)NHR}^9$, $\text{NR}^9\text{C(O)N(R}^9)_2$, C(O)NH_2 , C(O)NHR^9 , $\text{C(O)N(R}^9)_2$, C(O)NHOH , C(O)NHOR^9 , $\text{C(O)NHSO}_2\text{R}^9$, $\text{C(O)NR}^9\text{SO}_2\text{R}^9$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^9 , $\text{SO}_2\text{N(R}^9)_2$, C(O)H , C(O)OH , OH, (O), CN, N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br o I;

R^6 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^6 alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{10} , OR^{10} , SR^{10} , S(O)R^{10} , SO_2R^{10} , NHR^{10} , $\text{N(R}^{10})_2$, C(O)R^{10} , C(O)NH_2 , C(O)NHR^{10} , $\text{C(O)N(R}^{10})_2$, NHC(O)R^{10} , $\text{NR}^{10}\text{C(O)R}^{10}$, $\text{NHSO}_2\text{R}^{10}$, NHC(O)OR^{10} , SO_2NH_2 , $\text{SO}_2\text{NHR}^{10}$, $\text{SO}_2\text{N(R}^{10})_2$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^{10} , OH, (O), C(O)OH , N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br o I;

R^9 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^9 alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre alcoxi, OH, cicloalquilo, arilo, o heterociclilo;

R^{10} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo;

donde las unidades cíclicas representadas por R^3 , R^5 , R^6 , R^9 , y R^{10} se sustituyen opcionalmente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{13} , OR^{13} , SR^{13} , S(O)R^{13} , SO_2R^{13} , C(O)R^{13} , CO(O)R^{13} , OC(O)R^{13} , OC(O)OR^{13} , NH_2 , NHR^{13} , $\text{N(R}^{13})_2$, NHC(O)R^{13} , $\text{NR}^{13}\text{C(O)R}^{13}$, $\text{NHS(O)}_2\text{R}^{13}$, $\text{NR}^{13}\text{S(O)}_2\text{R}^{13}$, NHC(O)OR^{13} , $\text{NR}^{13}\text{C(O)OR}^{13}$, NHC(O)NH_2 , NHC(O)NHR^{13} , $\text{NHC(O)N(R}^{13})_2$, $\text{NR}^{13}\text{C(O)NHR}^{13}$, $\text{NR}^{13}\text{C(O)N(R}^{13})_2$, C(O)NH_2 , C(O)NHR^{13} , $\text{C(O)N(R}^{13})_2$, C(O)NHOH ,

$C(O)NHR^{13}$, $C(O)NHSO_2R^{13}$, $C(O)NR^{13}SO_2R^{13}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{13} , $SO_2N(R^{13})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , SCF_3 , F , Cl , Br o I ;


R^{13} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, tetrahydrofurano, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahydro-tien-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahydro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahydropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^{13} alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{14} , OR^{14} , SR^{14} , $S(O)R^{14}$, SO_2R^{14} , $C(O)R^{14}$, $OC(O)R^{14}$, $OC(O)OR^{14}$, NH_2 , NHR^{14} , $N(R^{14})_2$, $NHC(O)R^{14}$, $NR^{14}C(O)R^{14}$, $NHS(O)_2R^{14}$, $NR^{14}S(O)_2R^{14}$, $NHC(O)OR^{14}$, $NR^{14}C(O)OR^{14}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{14}$, $NHC(O)N(R^{14})_2$, $NR^{14}C(O)NHR^{14}$, $NR^{14}C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{14}$, $C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{14}$, $C(O)NHSO_2R^{14}$, $C(O)NR^{14}SO_2R^{14}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{14} , $SO_2N(R^{14})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{13} arilo, tetrahydrofurano, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahydro-tien-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahydro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahydropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, cicloalquilo, y cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{15} , OR^{15} , SR^{15} , $S(O)R^{15}$, SO_2R^{15} , $C(O)R^{15}$, $CO(O)R^{15}$, $OC(O)R^{15}$, $OC(O)OR^{15}$, NH_2 , NHR^{15} , $N(R^{15})_2$, $NHC(O)R^{15}$, $NR^{15}C(O)R^{15}$, $NHS(O)_2R^{15}$, $NR^{15}S(O)_2R^{15}$, $NHC(O)OR^{15}$, $NR^{15}C(O)OR^{15}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{15}$, $NHC(O)N(R^{15})_2$, $NR^{15}C(O)NHR^{15}$, $NR^{15}C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{15}$, $C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{15}$, $C(O)NHSO_2R^{15}$, $C(O)NR^{15}SO_2R^{15}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{15} , $SO_2N(R^{15})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^{14} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^{14} alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre heterociclilo, alcoxi, NH_2 , SO_2NH_2 , $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{14} arilo, heterociclilo, cicloalquilo, y cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{16} , OR^{16} , OH , F , Cl , Br , o I ;

R^{15} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, donde el R^{15} alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi; y

R^{16} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, donde el R^{16} alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi; con la condición de que cuando R^{13} es piperidinilo, es piperidinilo sustituido.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (VIIc), o sales aceptables farmacéuticamente del mismo



(VIIc);

donde

- X^1 y X^3 son CH; y X^2 es N; o
- X^2 y X^3 son CH; y X^1 es N; o
- X^1 es CH; X^2 es N; y X^3 es CR^1 ; o
- X^1 es CR^1 ; X^2 es N; y X^3 es CH; o
- X^1 es N; X^2 es CR^1 ; y X^3 es CH;

 indica una unión simple o doble;

R^1 es R^3 , OR^3 , SR^3 , $S(O)R^3$, SO_2R^3 , $C(O)R^3$, $C(O)OR^3$, $OC(O)R^3$, NHR^3 , $N(R^3)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^3$, $C(O)N(R^3)_2$, $NHC(O)R^3$, $NR^3C(O)R^3$, $NHC(O)OR^3$, $NR^3C(O)OR^3$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^3 , $SO_2N(R^3)_2$, $NHSO_2R^3$, $NR^3SO_2R^3$, $NHSO_2NHR^3$, $NHSO_2N(R^3)_2$, $NR^3SO_2NHR^3$, $NR^3SO_2N(R^3)_2$, $C(O)NHSO_2R^3$, $NHSO_2NHR^3$, F, Cl, Br, I, CN, NH_2 , NO_2 , N_3 , OH, $C(O)H$, CF_3 , $C(O)OH$, o $C(O)NH_2$;

R^3 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, o heterociclilo; donde cada R^3 alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^6 , OR^6 , SR^6 , $S(O)R^6$, SO_2R^6 , $C(O)R^6$, $CO(O)R^6$, $OC(O)R^6$, $OC(O)OR^6$, NH_2 , NHR^6 , $N(R^6)_2$, $NHC(O)R^6$, $NR^6C(O)R^6$, $NHS(O)_2R^6$, $NR^6S(O)_2R^6$, $NHC(O)OR^6$, $NR^6C(O)OR^6$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^6$, $NHC(O)N(R^6)_2$, $NR^6C(O)NHR^6$, $NR^6C(O)N(R^6)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^6$, $C(O)N(R^6)_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^6$, $C(O)NHSO_2R^6$, $C(O)NR^6SO_2R^6$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^6 , $SO_2N(R^6)_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH, (O), CN, N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br o I;

R^6 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^6 alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{10} , OR^{10} , SR^{10} , $S(O)R^{10}$, SO_2R^{10} , NHR^{10} , $N(R^{10})_2$, $C(O)R^{10}$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{10}$, $C(O)N(R^{10})_2$, $NHC(O)R^{10}$, $NR^{10}C(O)R^{10}$, $NHSO_2R^{10}$, $NHC(O)OR^{10}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{10} , $SO_2N(R^{10})_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{10}$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br o I;

R^{10} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alqueno, alquino, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalqueno;

donde las unidades cíclicas representadas por R^3 , R^6 , y R^{10} se sustituyen opcionalmente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{13} , OR^{13} , SR^{13} , $S(O)R^{13}$, SO_2R^{13} , $C(O)R^{13}$, $CO(O)R^{13}$, $OC(O)R^{13}$, $OC(O)OR^{13}$, NH_2 , NHR^{13} , $N(R^{13})_2$, $NHC(O)R^{13}$, $NR^{13}C(O)R^{13}$, $NHS(O)_2R^{13}$, $NR^{13}S(O)_2R^{13}$, $NHC(O)OR^{13}$, $NR^{13}C(O)OR^{13}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{13}$, $NHC(O)N(R^{13})_2$, $NR^{13}C(O)NHR^{13}$, $NR^{13}C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{13}$, $C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{13}$, $C(O)NHSO_2R^{13}$, $C(O)NR^{13}SO_2R^{13}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{13} , $SO_2N(R^{13})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , SCF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^{13} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alqueno, alquino, arilo, tetrahidrofuranilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahidrotien-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahidro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, cicloalquilo, o cicloalqueno; donde cada R^{13} alquilo, alqueno, y alquino se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{14} , OR^{14} , SR^{14} , $S(O)R^{14}$, SO_2R^{14} , $C(O)R^{14}$, $CO(O)R^{14}$, $OC(O)R^{14}$, $OC(O)OR^{14}$, NH_2 , NHR^{14} , $N(R^{14})_2$, $NHC(O)R^{14}$, $NR^{14}C(O)R^{14}$, $NHS(O)_2R^{14}$, $NR^{14}S(O)_2R^{14}$, $NHC(O)OR^{14}$, $NR^{14}C(O)OR^{14}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{14}$, $NHC(O)N(R^{14})_2$, $NR^{14}C(O)NHR^{14}$, $NR^{14}C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{14}$, $C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{14}$, $C(O)NHSO_2R^{14}$, $C(O)NR^{14}SO_2R^{14}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{14} , $SO_2N(R^{14})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{13} arilo, tetrahidrofuranilo, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahidrotien-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahidro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, cicloalquilo, y cicloalqueno se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{15} , OR^{15} , SR^{15} , $S(O)R^{15}$, SO_2R^{15} , $C(O)R^{15}$, $CO(O)R^{15}$, $OC(O)R^{15}$, $OC(O)OR^{15}$, NH_2 , NHR^{15} , $N(R^{15})_2$, $NHC(O)R^{15}$, $NR^{15}C(O)R^{15}$, $NHS(O)_2R^{15}$, $NR^{15}S(O)_2R^{15}$, $NHC(O)OR^{15}$, $NR^{15}C(O)OR^{15}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{15}$, $NHC(O)N(R^{15})_2$, $NR^{15}C(O)NHR^{15}$, $NR^{15}C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{15}$, $C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{15}$, $C(O)NHSO_2R^{15}$, $C(O)NR^{15}SO_2R^{15}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{15} , $SO_2N(R^{15})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;


R^{14} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alqueno, alquino, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalqueno; donde cada R^{14} alquilo, alqueno, y alquino se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre heterociclilo, alcoxi, NH_2 , SO_2NH_2 , $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{14} arilo, heterociclilo, cicloalquilo, y cicloalqueno se sustituye

opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{16} , OR^{16} , OH, F, Cl, Br, o I;

R^{15} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, donde el R^{15} alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi; y

R^{16} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, donde el R^{16} alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi; con la condición de que cuando R^{13} es piperidinilo, es piperidinilo sustituido.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (VIIIc), o sales aceptables farmacéuticamente del mismo



(VIIIc);

donde

X^1 y X^3 son CH; y X^2 es N; o

X^2 y X^3 son CH; y X^1 es N; o

X^1 es CH; X^2 es N; y X^3 es CR^1 ; o

X^1 es CR^1 ; X^2 es N; y X^3 es CH; o

X^1 es N; X^2 es CR^1 ; y X^3 es CH;

R^1 es R^3 , OR^3 , SR^3 , $S(O)R^3$, SO_2R^3 , $C(O)R^3$, $C(O)OR^3$, $OC(O)R^3$, NHR^3 , $N(R^3)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^3$, $C(O)N(R^3)_2$, $NHC(O)R^3$, $NR^3C(O)R^3$, $NHC(O)OR^3$, $NR^3C(O)OR^3$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^3 , $SO_2N(R^3)_2$, $NHSO_2R^3$, $NR^3SO_2R^3$, $NHSO_2NHR^3$, $NHSO_2N(R^3)_2$, $NR^3SO_2NHR^3$, $NR^3SO_2N(R^3)_2$, $C(O)NHSO_2R^3$, $NHSO_2NHR^3$, F, Cl, Br, I, CN, NH_2 , NO_2 , N_3 , OH, $C(O)H$, CF_3 , $C(O)OH$, o $C(O)NH_2$;

R^3 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquienilo, alquinilo, arilo, o heterociclilo; donde cada R^3 alquilo, alquienilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^6 , OR^6 , SR^6 , $S(O)R^6$, SO_2R^6 , $C(O)R^6$, $CO(O)R^6$, $OC(O)R^6$, $OC(O)OR^6$, NH_2 , NHR^6 , $N(R^6)_2$, $NHC(O)R^6$, $NR^6C(O)R^6$, $NHS(O)_2R^6$, $NR^6S(O)_2R^6$, $NHC(O)OR^6$, $NR^6C(O)OR^6$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^6$, $NHC(O)N(R^6)_2$, $NR^6C(O)NHR^6$, $NR^6C(O)N(R^6)_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^6$, $C(O)N(R^6)_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^6$, $C(O)NHSO_2R^6$, $C(O)NR^6SO_2R^6$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^6 , $SO_2N(R^6)_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH, (O), CN, N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br o I;

R^6 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquienilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquienilo; donde cada R^6 alquilo, alquienilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro

sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{10} , OR^{10} , SR^{10} , $S(O)R^{10}$, SO_2R^{10} , NHR^{10} , $N(R^{10})_2$, $C(O)R^{10}$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{10}$, $C(O)N(R^{10})_2$, $NHC(O)R^{10}$, $NR^{10}C(O)R^{10}$, $NHSO_2R^{10}$, $NHC(O)OR^{10}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{10} , $SO_2N(R^{10})_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{10}$, OH , (O) , $C(O)OH$, N_3 , CN , NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^8 , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^8 alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{12} , OR^{12} , SR^{12} , $S(O)R^{12}$, SO_2R^{12} , NHR^{12} , $N(R^{12})_2$, $C(O)R^{12}$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{12}$, $C(O)N(R^{12})_2$, $NHC(O)R^{12}$, $NR^{12}C(O)R^{12}$, $NHSO_2R^{12}$, $NHC(O)OR^{12}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{12} , $SO_2N(R^{12})_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{12}$, OH , (O) , $C(O)OH$, N_3 , CN , NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^{10} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo;

R^{12} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^{12} alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno o más alcoxi;

donde las unidades cíclicas representadas por R^3 , R^6 , R^8 , R^{10} , y R^{12} se sustituyen opcionalmente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{13} , OR^{13} , SR^{13} , $S(O)R^{13}$, SO_2R^{13} , $C(O)R^{13}$, $CO(O)R^{13}$, $OC(O)R^{13}$, $OC(O)OR^{13}$, NH_2 , NHR^{13} , $N(R^{13})_2$, $NHC(O)R^{13}$, $NR^{13}C(O)R^{13}$, $NHS(O)_2R^{13}$, $NR^{13}S(O)_2R^{13}$, $NHC(O)OR^{13}$, $NR^{13}C(O)OR^{13}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{13}$, $NHC(O)N(R^{13})_2$, $NR^{13}C(O)NHR^{13}$, $NR^{13}C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{13}$, $C(O)N(R^{13})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{13}$, $C(O)NHSO_2R^{13}$, $C(O)NR^{13}SO_2R^{13}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{13} , $SO_2N(R^{13})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , SCF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^{13} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, tetrahidrofurano, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahidrotien-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahidro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^{13} alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{14} , OR^{14} , SR^{14} , $S(O)R^{14}$, SO_2R^{14} , $C(O)R^{14}$, $OC(O)R^{14}$, $OC(O)OR^{14}$, NH_2 , NHR^{14} , $N(R^{14})_2$, $NHC(O)R^{14}$, $NR^{14}C(O)R^{14}$, $NHS(O)_2R^{14}$, $NR^{14}S(O)_2R^{14}$, $NHC(O)OR^{14}$, $NR^{14}C(O)OR^{14}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{14}$, $NHC(O)N(R^{14})_2$, $NR^{14}C(O)NHR^{14}$, $NR^{14}C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{14}$, $C(O)N(R^{14})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{14}$, $C(O)NHSO_2R^{14}$, $C(O)NR^{14}SO_2R^{14}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{14} , $SO_2N(R^{14})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{13} arilo, tetrahidrofurano, piridazinilo, pirazinilo, pirimidinilo, piridinilo, tieno[3,2-c]piridinilo, furo[3,2-c]piridinilo, pirrolidin-2-onilo, 1,1-dioxidotetrahidrotien-3-ilo, 1,1-dioxidotetrahidro-2*H*-tiopiran-3-ilo, dioxanilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, pirimidinilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tienilo, furanilo, morfolinilo, isooxazolilo, cicloalquilo, y cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro

sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{15} , OR^{15} , SR^{15} , $S(O)R^{15}$, SO_2R^{15} , $C(O)R^{15}$, $CO(O)R^{15}$, $OC(O)R^{15}$, $OC(O)OR^{15}$, NH_2 , NHR^{15} , $N(R^{15})_2$, $NHC(O)R^{15}$, $NR^{15}C(O)R^{15}$, $NHS(O)_2R^{15}$, $NR^{15}S(O)_2R^{15}$, $NHC(O)OR^{15}$, $NR^{15}C(O)OR^{15}$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{15}$, $NHC(O)N(R^{15})_2$, $NR^{15}C(O)NHR^{15}$, $NR^{15}C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{15}$, $C(O)N(R^{15})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{15}$, $C(O)NHSO_2R^{15}$, $C(O)NR^{15}SO_2R^{15}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{15} , $SO_2N(R^{15})_2$, $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ;

R^{14} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo, cicloalquilo, o cicloalquenilo; donde cada R^{14} alquilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre heterociclilo, alcoxi, NH_2 , SO_2NH_2 , $C(O)H$, $C(O)OH$, OH , (O) , CN , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br o I ; donde cada R^{14} arilo, heterociclilo, cicloalquilo, y cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R^{16} , OR^{16} , OH , F , Cl , Br , o I ; donde el R^{16} alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi;

R^{15} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo; donde el R^{15} alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi;

R^{16} , en cada caso, es un sustituyente seleccionado en forma independiente entre alquilo, donde el R^{16} alquilo se sustituye opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro alcoxi; con la condición de que cuando R^{13} es piperidinilo, es piperidinilo sustituido.

5. El compuesto de la reivindicación 1, reivindicación 2, reivindicación 3, o reivindicación 4, o sales aceptables farmacéuticamente del mismo; CARACTERIZADO PORQUE X^1 y X^3 son CH ; y X^2 es N .

6. El compuesto de la reivindicación 1, o sales aceptables farmacéuticamente del mismo; CARACTERIZADO PORQUE

R^2 es fenilo que está sustituido en la posición para con R^5 ; y

R^5 es ftalazin-1(2H)-onilo, isoquinolinilo, isoquinolin-1(2H)-onilo, 5,6,7,8-tetrahydroftalazin-1(2H)-onilo, 5-fluoroftalazin-1(2H)-onilo, (Z)-3H-benzo[d][1,2]diazepin-4(5H)-onilo, 5-(trifluorometil)ftalazin-1(2H)-onilo, pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-1(2H)-ona, o isoindolin-1-onilo.

7. El compuesto de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE se selecciona del grupo que consiste en:

N -{4-[(3,5-dimetoxibencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N -{4-[(4-clorobencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N -(4-{[4-(piridin-2-il)piperazin-1-il]carbonil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

- N-{4-[(3-fenilpropil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(3-metilbutil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-({[(1S)-2-hidroxi-1-feniletil]amino}carbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-({[(1S)-2-hidroxi-1-piridin-2-iletal]amino}carbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3-metilbutil)amino]carbonil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-{[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)amino]carbonil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-{4-[(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)carbonil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-[4-(1-butiril-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(1-isobutiril-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(1-benzoil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-2-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2S)-1-hidroxi-4-metilpentan-2-il]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(propilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

- N-(4-[[[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil]fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-[[[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil]fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-[[[(2S)-1-hidroxi-4-metilpentan-2-il]carbamoil]fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-[[[(1S)-2-hidroxi-1-feniletil]carbamoil]fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil]carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-[[[(1S)-2-hidroxi-1-(piridin-2-il)etil]carbamoil]fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-{1-[(2-metoxietoxi)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(4-hidroxipiperidin-1-il)carbonil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(2-hidroxi-2-metilpropil]carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(4-hidroxibutil]carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-[[[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-[[[(2R)-2-hidroxipropil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-[[[(2S)-2-hidroxipropil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-[[[3-(piperidin-1-il)propil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(5,6-dihidroimidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-ilcarbonil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(1'-isobutiril-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(1'-benzoil-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[1'-(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{1'-[(2-metoxietoxi)acetil]-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(morfolin-4-ilcarbonil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]carbamoil]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[6-(benzoilamino)hexil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[1'-(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[1'-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[1'-(1,4-dioxan-2-ilcarbonil)-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{1'-[(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)carbonil]-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[1'-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)-1',2',3',6'-tetrahidro-2,4'-bipiridin-5-il]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[1-(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[1-(1,4-dioxan-2-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-(4-{1-[(1-metilpirrolidin-3-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-(4-{1-[(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-(4-[[{(3S)-tetrahidrofuran-3-ilmetil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[4-(1-benzoilpiperidin-4-il)butil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(2-isopropoxietil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[metil(3-metilbutil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[4-(azetidin-1-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[4-(2,6-diazaespiro[3,5]non-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[4-(1,7-diazaespiro[4,4]non-1-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-(4-[[4-(morfolin-4-il)bencil]carbamoil]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[metil(propil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(isobutilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(butilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(2-metoxietil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(ciclopentilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(2-metoxietil)(metil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(1-metoxipropan-2-il)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(ciclopentilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(2-tienilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[metil(tetrahidrofuran-2-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(3-isopropoxipropil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[bencil(metil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(3-aminobencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(6-metoxipiridin-3-il)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(3-isobutoxipropil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[bis(2-metoxietil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(4-metoxibencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(3-metoxibencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[[4-(trifluorometil)piperidin-1-il]carbonil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[[4-(pirazin-2-il)piperazin-1-il]carbonil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(4-ciclohexilpiperazin-1-il)carbonil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2-clorobenzoil)piperidin-4-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[3-(dimetilamino)propil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[3-(morfolin-4-il)propil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[4-(2-aminoetil)-1H-imidazol-1-il]carbonil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]piperazin-1-il]carbonil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[3-hidroxipropil]carbamoil}fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[4-(dimetilamino)butil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(piridin-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(piridin-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(pirimidin-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[2-(piridin-3-il)etil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(morfolin-4-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[(3-metiloxetan-3-il)metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(2-{[4-(4-fluorobencil)[4-(piridin-3-il)bencil]amino}-1,3-tiazol-5-il)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-fenilbutil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[(1,1-dioxido)tetrahidrotiofen-3-il]metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(3-metilbutil)sulfamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(pirrolidin-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[(3S)-pirrolidin-3-ilmetil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[[1-(1-metilpirrolidin-3-il)metil]carbamoil]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[[1-(1-metilpiperidin-4-il)metil]carbamoil]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metoxietoxi)acetil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(1,4-dioxan-2-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metilpirrolidin-3-il)carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(morfolin-4-ilacetil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(((3R)-1-isobutirilpirrolidin-3-il)metil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(((3R)-1-benzoilpirrolidin-3-il)metil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-([1-(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)pirrolidin-3-il]metil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-([1-(metilsulfonil)pirrolidin-3-il]metil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-isobutil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilmetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-isobutilpiperidin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilmetil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(ciclopentilacetil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-({1-(morfolin-4-il)ciclopentil}metil}carbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(1-pentanoilpiperidin-4-il)oxi]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(1-acetilpiperidin-4-il)oxi]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(1-butirilpiperidin-4-il)oxi]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(2-metilbutanoil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(3,3,3-trifluoropropanoil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(metoxiacetil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopropilcarbonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopropilacetil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclobutilcarbonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilcarbonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilacetil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclohexilcarbonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[(1S)-1-(4-fluorofenil)-2-hidroxietil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[(1S)-2-hidroxi-1-(4-metoxifenil)etil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-({[3-(hidroximetil)oxetan-3-il]metil}carbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[(1S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-hidroxietil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)sulfamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(3,3,3-trifluoropropanoil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(4,4,4-trifluorobutanoil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidrofuran-3-ilacetil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclobutilcarbonil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilcarbonil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(3-fenilpropanoil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(fenilacetil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(4-metoxifenil)acetil]pirrolidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(metoxiacetil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopropilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclohexilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilacetil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(1-benzoilpirrolidin-3-il)oxi]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(3-etoxipropanoil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(2-metilciclopropil)carbonil]pirrolidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(1-metilciclopropil)carbonil]pirrolidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclobutilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(3-metilbutanoil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(2-metilpropanoil)pirrolidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(1-acetilpirrolidin-3-il)oxi]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(4,4,4-trifluorobutanoil)pirrolidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(etoxiacetil)pirrolidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-((1-metilpiperidin-4-il)carbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-((1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)carbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-((3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-((3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([4-((2-metilpropanoil)amino)ciclohex-1-en-1-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([4-((tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)amino)ciclohex-1-en-1-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([4-((tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)amino)ciclohex-1-en-1-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([4-((morfolin-4-ilacetil)amino)ciclohex-1-en-1-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([4-((2-metoxietoxi)acetil)amino)ciclohex-1-en-1-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(ciclohexilacetil)piperidin-4-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilacetil)piperidin-4-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(tetrahidrofuran-2-ilacetil)azetidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilacetil)azetidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(morfolin-4-ilacetil)azetidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-([1-(ciclohexilacetil)azetidin-3-il]oxi)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(2-metilbutanoil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(2,2-dimetilpropanoil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(3,3-dimetilbutanoil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(triciclo[3,3,1,1~3,7~]dec-1-ilacetil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[(4-metoxiciclohexil)carbonil]azetidin-3-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{4-(acetilamino)fenil}sulfonil}amino}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{(propilsulfonil)amino}fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{4-(propilfenil)sulfonil}amino}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{(butilsulfonil)amino}fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{[(1S,4R)-7,7-dimetil-2-oxobiciclo[2,2,1]hept-1-il]metil}sulfonil}amino}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{(etilsulfonil)amino}fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{(bencilsulfonil)amino}fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{4-(4-fluorofenil)sulfonil}amino}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{(tiofen-2-ilsulfonil)amino}fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1,7-diazaespiro[4,4]non-7-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(2,7-diazaespiro[4,5]dec-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(2,6-diazaespiro[4,5]dec-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(2,7-diazaespiro[4,5]dec-7-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(2,9-diazaespiro[5,5]undec-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(2,8-diazaespiro[5,5]undec-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1,8-diazaespiro[5,5]undec-8-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1,8-diazaespiro[4,6]undec-8-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-oxa-8-azaespiro[4,5]dec-2-ilmetil}carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-oxa-8-azaespiro[4,5]dec-3-ilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(2-oxa-9-azaespiro[5,5]undec-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-oxa-4,8-diazaespiro[5,5]undec-4-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1,8-diazaespiro[4,5]dec-1-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1,8-diazaespiro[4,5]dec-8-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1,7-diazaespiro[3,5]non-7-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1,6-diazaespiro[3,5]non-1-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(2,5-diazaespiro[3,5]non-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(5-oxa-2-azaespiro[3,4]oct-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(6-oxa-2-azaespiro[3,5]non-2-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(hexahidro-5H-furo[2,3-c]pirrol-5-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(tetrahidro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(hexahidrofuro[3,4-c]piridin-5(3H)-ilcarbonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(N,N-dimetilglicil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(4-metilpiperazin-1-il)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(tetrahidrofuran-2-ilacetil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(tetrahidrofuran-3-ilacetil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(ciclohexil-carbonil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{4-[(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)carbonil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-[[[4,4-difluorociclohexil]carbonil]amino]ciclohex-1-en-1-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(2-hidroxi-2-metilpropanoil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(piperidin-1-il sulfonil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[3-(5-metil-1H-pirazol-1-il)propil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[1-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)propan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-metil-2-(morfolin-4-il)butil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[4-metoxibencil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[3-(morfolin-4-il)propil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-[4-{[4-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil]piperazin-1-il]carbonil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-carbamoilbencil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[bis(2-metoxietil)carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[1-amino-1-oxohexan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[4-(pirazin-2-il)piperazin-1-il]carbonil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

Nalpha-{4-[(5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-ilcarbonil)amino]benzoil}-L-fenilalaninamida;

N-(4-{[(2R)-1-amirio-4-metil-1-oxopentan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[4-(ciclohexil)piperazin-1-il]carbonil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[3-tert-butoxi-propil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(2,6-dimetilmorfolin-4-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3-metoxibencil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-metil-2-(morfolin-4-il)propil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(3S)-1-metil-2-oxoazepan-3-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[4-(morfolin-4-il)bencil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[3-(piperidin-1-il)propil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-[4-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-5-ilcarbamoil)fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3-metoxi-2,2-dimetilpropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3,3-dimetilbutil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[1-(furan-2-il)propan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(3-metil-1,2-oxazol-5-il)metil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(2R)-1-cianobutan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[metil(3-metilbutil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(1-metil-1H-pirazol-3-il)metil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-metoxibutil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[4-(dimetilamino)butil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[1-(1,3-tiazol-2-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-metoxibutan-2-il)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(4-aminobencil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-etoxipropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(6-metoxipiridin-3-il)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2S)-butan-2-ilcarbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-cianociclopropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-(5-metil-1H-pirazol-1-il)etil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(4-metil-1,3-tiazol-2-il)metil]carbamoil}fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3-hidroxiopropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-metilpropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(tetrahidrofuran-2-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1R)-1-ciclopropiletil]carbamoil}fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-(1-metilciclopropil)etil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(tiofen-2-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1S)-1-ciclopropiletil]carbamoil}fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(4-metoxibutil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-(tetrahidro-2H-piran-3-il)etil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2S)-1-metoxipropan-2-il]carbamoil}fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3,3-dimetil-2-oxobutil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-metil-1H-pirrol-2-il)metil]carbamoil}fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-(propan-2-iloxi)etil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3-(dimetilamino)propil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-(tetrahidro-2H-piran-3-ilcarbamoil)fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(1H-pirrol-1-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-metoxipropan-2-il)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3-aminobencil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(2R)-3-metilbutan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-hidroxi-2-metilpropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-(butilcarbamoil)fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[metil(tetrahidrofuran-2-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-metoxietil)(metil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-cianoetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(ciclopentilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-metoxi-2-metilpropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[metil(propil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(piridin-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

1-{4-[(1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-ilcarbonil)amino]fenil}azetidin-3-carboxilato de metilo ;

N-(4-{3-[(3-metilbutil)carbamoil]azetidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{3-[(tetrahidrofuran-2-ilmetil)carbamoil]azetidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{3-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)carbamoil]azetidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[3-(bencilcarbamoil)azetidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[3-(ciclopentilcarbamoil)azetidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{3-[(ciclopentilmetil)carbamoil]azetidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{3-[(2-metoxietil)carbamoil]azetidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(3-metilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclopentilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidrofuran-2-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidro-2H-piran-2-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(pirrolidin-1-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(pirazin-2-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(9-cloro-5-oxo-2,3,3a,4,4a,5-hexahidro-6H-furo[2',3':2,3]ciclobuta[1,2-c]quinolin-6-il)butil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[7-cloro-1-(2-hidroxietil)-3-oxo-1,3-dihidrociclobuta[c]quinolin-4(2H)-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidro-2H-piran-2-ilcarbonil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidro-2H-piran-2-ilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(ciclopropilacetil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(1-acetilpiperidin-3-il)oxi]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[(1-butanoilpiperidin-3-il)oxi]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(3-metilbutanoil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(metoxiacetil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(2-metilbutanoil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(3,3,3-trifluoropropanoil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopropilacetil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclobutilcarbonil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclobutilacetil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilcarbonil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilacetil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidro-2H-piran-2-ilcarbonil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidro-2H-piran-4-ilacetil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidrofuran-2-ilacetil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidrofuran-3-ilacetil)piperidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(5-oxo-L-prolil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(tetrahidrofuran-2-ilacetil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-[(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)carbonil]piperidin-4-il]butil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilacetil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(ciclohexilcarbonil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-[(4,4-difluorociclohexil)carbonil]piperidin-4-il]butil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il]butil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

- N-(4-{1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il}butil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(2-metoxietoxi)acetil]piperidin-4-il}butil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)piperidin-4-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(propan-2-iloxi)acetil]piperidin-4-il}butil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(ciclopropilacetil)piperidin-4-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(4,4,4-trifluorobutanoil)piperidin-4-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(3-etoxipropanoil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(1-acetilpiperidin-4-il)carbonil]amino}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(etoxiacetil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidrofuran-2-ilcarbonil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(ciclopentilcarbonil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(biciclo[2,2,1]hept-2-ilacetil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(1,3-tiazol-5-ilcarbonil)amino]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzofuran-3-il)carbonil]amino}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-(5-oxo-L-prolil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(1-propanoilazetidin-3-il)oxi]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-(2,2-dimetilbutanoil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-(2-etilbutanoil)azetidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(pent-4-inoil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(furan-2-ilcarbonil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(furan-3-ilcarbonil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(tiofen-3-ilcarbonil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(1H-pirrol-2-ilcarbonil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(pirimidin-4-ilcarbonil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[(5-metilpirazin-2-il)carbonil]azetidin-3-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(N,N-dimetilglicil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(N,N-dimetil-beta-alanil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(pirrolidin-1-ilacetil)azetidin-3-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[3-(pirrolidin-1-il)propanoil]azetidin-3-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[3-(piperidin-1-il)propanoil]azetidin-3-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[(4-metilpiperazin-1-il)acetil]azetidin-3-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propanoil]azetidin-3-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(2-ciclopropiletil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(2-ciclopropiletil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(2-metilbutil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(tetrahidrofuran-3-ilmetil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(3,3-dimetilbutil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(ciclohexilmetil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(3-metilbutil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopentilmetil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tetrahidrofuran-2-ilmetil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(2-metilpropil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(butilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(ciclopropilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(fenilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(4-fluorofenil)sulfonil]piperidin-4-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(etilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(propan-2-ilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(bencilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(propilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(tiofen-2-ilsulfonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(2S)-2-metilbutanoil]piperidin-4-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{[1-[(4,4-difluorociclohexil)carbonil]azetidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(5-oxo-D-prolil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(2,2-dimetilpropanoil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(2-metilpentanoil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(2-etilbutanoil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{[1-(1H-pirrol-2-ilcarbonil)piperidin-4-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(1,2-oxazol-5-ilcarbonil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(piridin-3-ilcarbonil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(piridazin-3-ilcarbonil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(pirazin-2-ilcarbonil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(pirimidin-4-ilcarbonil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[(5-metilpirazin-2-il)carbonil]piperidin-4-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[3-(piperidin-1-il)propanoil]piperidin-4-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{{1-(morfolin-4-ilacetil)piperidin-4-il}oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-{{1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propanoil]piperidin-4-il}oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

trans-3-[(1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-ilcarbonil)amino]ciclobutancarboxilato de bencilo;

N-[4-(4-{{(4-metilpiperazin-1-il)acetil}amino}ciclohex-1-en-1-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilacetil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-(benzoilamino)ciclohex-1-en-1-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-{{[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-{{[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-{{[(1-metilpiperidin-4-il)carbonil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-{{[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)carbonil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-{{[(3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-{{[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(4-{{[(2S)-2-metilbutanoil]amino}ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{3-[(3-metilbutanoil)amino]oxetan-3-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

4-({4-[(1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-ilcarbonil)amino]fenil}sulfonil)piperidin-1-carboxilato de tert-butilo;

N-{4-[4-(propilcarbamoil)piperidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(2-metoxietil)carbamoil]piperidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(ciclopentilmetil)carbamoil]piperidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(1,4-dioxan-2-ilmetil)carbamoil]piperidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[4-(ciclopentilcarbamoil)piperidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbamoil)piperidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[4-(morfolin-4-ilcarbonil)piperidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)carbamoil]piperidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[4-(ciclopropilcarbamoil)piperidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)carbamoil]piperidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{4-[(2-hidroxi-2-metilpropil)carbamoil]piperidin-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[4-(butan-2-ilcarbamoil)piperidin-1-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{(4R)-4-[(2-metilpropanoil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{(4S)-4-[(2-metilpropanoil)amino]ciclohex-1-en-1-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-benzilazepidin-3-il)butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[trans-3-(bencilcarbamoil)ciclobutil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{trans-3-[(2-feniletil)carbamoil]ciclobutil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{trans-3-[(3-fenilpropil)carbamoil]ciclobutil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metil-1,3-oxazol-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(furan-3-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2E)-3-(furan-2-il)prop-2-enil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(1,3-oxazol-5-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(3,3,3-trifluoropropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(4-metoxiciclohexil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2,3-dimetilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2,2-difluorociclopropil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(1H-pirazol-5-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tert-butoxiacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propanoil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(3-etoxipropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(3-hidroxi-3-metilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[3-(1H-pirrol-1-il)propanoil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metilciclopropil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metilpropoxi)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(1-metilproil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2-hidroxi-2-metilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclopropilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclopentilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-{1-(metoximetil)ciclopropil}carbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(metilsulfonil)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-acetil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclopropilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2-etilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(5-oxo-L-prolil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2E)-4-metilpent-2-enoil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2-metoxi-2-metilpropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclopent-1-en-1-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tiofen-3-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclohexilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-propanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2,2-dimetilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metil-1H-pirrol-2-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(metoxiacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2,2-dimetilpropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(4-metilhexanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2,2-dimetilciclopropil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclobutilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(piperidin-1-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

- N-(4-{1-[2-(pirrolidin-1-il)propanoil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(cis-4-{[(2-metoxietoxi)acetil]amino}ciclohexil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(trans-4-{[(2-metoxietoxi)acetil]amino}ciclohexil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(cis-4-{[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]amino}ciclohexil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(trans-4-{[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]amino}ciclohexil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(cis-4-{[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]amino}ciclohexil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(trans-4-{[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]amino}ciclohexil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(6-{[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil}piridazin-3-il)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3R)-1-(3-metilbutanoil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3R)-1-(ciclobutilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(3R)-1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]pirrolidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(3R)-1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]pirrolidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3R)-1-(ciclopropilacetil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3S)-1-(3-metilbutanoil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3S)-1-(ciclobutilcarbonil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(3S)-1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]pirrolidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(3S)-1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]pirrolidin-3-il]oxi}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3S)-1-(ciclopropilacetil)pirrolidin-3-il]oxi}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(6-{[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil}piridazin-3-il)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{6-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)carbamoil]piridazin-3-il}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{6-[(ciclopentilmetil)carbamoil]piridazin-3-il}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{6-[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)carbamoil]piridazin-3-il}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{6-[(biciclo[2,2,1]hept-2-ilmetil)carbamoil]piridazin-3-il}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{trans-4-[(2-metilpropanoil)amino]ciclohexil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{cis-4-[(2-metilpropanoil)amino]ciclohexil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{cis-4-[(ciclohexilcarbonil)amino]ciclohexil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{trans-4-[(ciclohexilcarbonil)amino]ciclohexil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{trans-4-[(ciclopropilacetil)amino]ciclohexil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{cis-4-[(ciclopropilacetil)amino]ciclohexil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

; y sus sales aceptables farmacéuticamente.

8. El compuesto de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE se selecciona del grupo que consiste en:

N-[4-(1-isobutiril-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-isobutirilpiperidin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-benzoilpiperidin-4-il)butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida; y sus sales farmacéuticamente aceptables.

9. El compuesto de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE se selecciona del grupo que consiste en:

N-[4-(1-isobutiril-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-isobutirilpiperidin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-benzoilpiperidin-4-il)butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)piperidin-4-il]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida; y sus sales farmacéuticamente aceptables.

10. El compuesto de la reivindicación 2, CARACTERIZADO PORQUE se selecciona del grupo que consiste en:

N-[4-[(3,5-dimetoxibencil)carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(4-clorobencil)carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(3-fenilpropil)carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(3-metilbutil)carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(1S)-2-hidroxi-1-feniletil]amino]carbonil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(1S)-2-hidroxi-1-piridin-2-iletil]amino]carbonil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(3-metilbutil)amino]carbonil]fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-[4-[(tetrahidrofuran-3-ilmetil)amino]carbonil]fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-[4-[(tetrahidro-2H-piran-2-ilmetil)carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[(tetrahidro-2H-piran-3-ilmetil)carbamoil]fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

- N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2S)-1-hidroxi-4-metilpentan-2-il]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(propilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-{[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilmetil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-{[(2S)-1-hidroxi-4-metilpentan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-{[(1S)-2-hidroxi-1-feniletil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-{[(1S)-2-hidroxi-1-(piridin-2-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-{4-[(2-hidroxi-2-metilpropil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(4-hidroxibutil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2R)-2-hidroxi-2-propil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(2S)-2-hidroxi-2-propil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[3-(piperidin-1-il)propil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[3-(2-oxopirrolidin-1-il)propil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilmetil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(2-isopropoxietil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[4-(morfolin-4-il)bencil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-(isobutilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(butilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(2-metoxietil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-[4-(ciclopentilcarbamoil)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(1-metoxipropan-2-il)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(ciclopentilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(2-tienilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3-isopropoxipropil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3-aminobencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(6-metoxipiridin-3-il)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3-isobutoxipropil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(4-metoxibencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3-metoxibencil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(2-(3,4-dimetoxifenil)etil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3-(dimetilamino)propil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3-(morfolin-4-il)propil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(3-hidroxipropil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(4-(dimetilamino)butil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(piridin-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(piridin-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(pirimidin-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
 N-{4-[(2-(piridin-3-il)etil)carbamoil]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

- N-(4-{[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3-metiloxetan-3-il)metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(1,1-dioxido, tetrahidrotiofen-3-il)metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(pirrolidin-3-il)metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3S)-pirrolidin-3-il)metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(1-metilpirrolidin-3-il)metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(1-metilpiperidin-4-il)metil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(3R)-1-isobutirilpirrolidin-3-il]metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(3R)-1-benzoilpirrolidin-3-il]metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(1-(tetrahidrofuran-3-il)carbonil)pirrolidin-3-il]metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(1-(metilsulfonil)pirrolidin-3-il]metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(1-(morfolin-4-il)ciclopentil]metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(1S)-1-(4-fluorofenil)-2-hidroxietil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(1S)-2-hidroxi-1-(4-metoxifenil)etil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(3-(hidroximetil)oxetan-3-il]metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(1S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-hidroxietil]carbamoil}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(1-oxa-8-azaespiro[4,5]dec-2-il)metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(1-oxa-8-azaespiro[4,5]dec-3-il)carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-[4-{[(2-oxa-9-azaespiro[5,5]undec-3-il)metil]carbamoil}fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{[(3-(5-metil-1H-pirazol-1-il)propil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;
- N-(4-{[(2-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{1-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)propan-2-il}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{2-metil-2-(morfolin-4-il)butil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{4-(4-metoxibencil)carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{3-(morfolin-4-il)propil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{2-carbamoilbencil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{1-amino-1-oxohexan-2-il}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{2-(3,4-dimetoxifenil)etil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

Nalpha-{4-{{5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-ilcarbonil}amino}benzoil}-L-fenilalaninamida;

N-(4-{{(2R)-1-amino-4-metil-1-oxopentan-2-il}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{3-tert-butoxipropil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{2-(2,6-dimetilmorfolin-4-il)etil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{3-(metoxibencil)carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{2-metil-2-(morfolin-4-il)propil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{(3S)-1-metil-2-oxoazepan-3-il}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{2-(4-metilpiperazin-1-il)etil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{4-(morfolin-4-il)bencil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{3-(piperidin-1-il)propil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-[4-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-5-ilcarbamoil)fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{3-metoxi-2,2-dimetilpropil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{3,3-dimetilbutil}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{{1-(furan-2-il)propan-2-il}carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[3-metil-1,2-oxazol-5-il]metil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(2R)-1-cianobutan-2-il]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[1-metil-1H-pirazol-3-il]metil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(2-metoxibutil)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(4-(dimetilamino)butil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[1-(1,3-tiazol-2-il)etil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(1-metoxibutan-2-il)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(4-aminobencil)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(2-etoxipropil)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(6-metoxipiridin-3-il)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(2S)-butan-2-ilcarbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(1-cianociclopropil)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[2-(5-metil-1H-pirazol-1-il)etil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[4-metil-1,3-tiazol-2-il]metil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(3-hidroxiopropil)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(2-metilpropil)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[(tetrahidrofuran-2-ilmetil)carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[1(R)-1-ciclopropiletil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-[[1-(1-metilciclopropil)etil]carbamoil]fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(tiofen-2-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(1S)-1-ciclopropiletil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(4-metoxibutil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(tetrahidro-2H-piran-3-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(2S)-1-metoxipropan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3,3-dimetil-2-oxobutil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(1-metil-1H-pirrol-2-il)metil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(propan-2-iloxi)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[3-(dimetilamino)propil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-[4-(tetrahidro-2H-piran-3-ilcarbamoil)fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[2-(1H-pirrol-1-il)etil]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-metoxipropan-2-il)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3-aminobencil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-(4-{[(2R)-3-metilbutan-2-il]carbamoil}fenil)-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(tetrahidro-2H-piran-3-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-hidroxi-2-metilpropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-[4-(butilcarbamoil)fenil]-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(1-cianoetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(ciclopentilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(2-metoxi-2-metilpropil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(ciclopropilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

N-{4-[(piridin-4-ilmetil)carbamoil]fenil}-5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-carboxamida;

; y sus sales farmacéuticamente aceptables.

11. El compuesto de la reivindicación 3, CARACTERIZADO PORQUE se selecciona del grupo que consiste en:

N-[4-(1-butiril-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-isobutiril-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-benzoil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahydrofuran-3-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metoxietoxi)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-(1-isobutirilpiperidin-4-il)fenil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahydrofuran-2-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahydro-2H-piran-4-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(1,4-dioxan-2-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metilpirrolidin-3-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(morfolin-4-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahydrofuran-3-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metoxietoxi)acetil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahydrofuran-2-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

- N-{4-[1-(tetrahydro-2H-piran-4-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(1,4-dioxan-2-ilcarbonil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(1-metilpirrolidin-3-il)carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il)carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(morfolin-4-ilacetil)piperidin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(1-metilpiperidin-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(3R)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(3S)-tetrahidrofuran-3-ilcarbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(tetrahydro-2H-piran-4-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(N,N-dimetilglicil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-(4-{1-[(4-metilpiperazin-1-il)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(3-metilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(ciclopentilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(tetrahidrofuran-2-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(tetrahydro-2H-piran-2-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;
- N-{4-[1-(pirrolidin-1-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(pirazin-2-il carbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2S)-tetrahidrofuran-2-il carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2R)-tetrahidrofuran-2-il carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il carbonil]piperidin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metil-1,3-oxazol-4-il) carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(furan-3-il carbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2E)-3-(furan-2-il)prop-2-enil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(1,3-oxazol-5-il carbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(3,3,3-trifluoropropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il) carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(4-metoxiciclohexil) carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2,3-dimetilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2,2-difluorociclopropil) carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(1H-pirazol-5-il carbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tert-butoxiacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propanoil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(3-etoxipropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(3-hidroxi-3-metilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[3-(1H-pirrol-1-il)propanoil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metilciclopropil) carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metilpropoxi)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(1-metilproil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(2-hidroxi-2-metilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(ciclopropilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(ciclopentilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-(metoximetil)ciclopropil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(metilsulfonil)acetil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-(1-acetil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(ciclopropilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(2-etilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(5-oxo-L-proil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2E)-4-metilpent-2-enil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(2-metoxi-2-metilpropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(ciclopent-1-en-1-ilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(tiofen-3-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(ciclohexilcarbonil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-(1-propanoil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-[1-(2,2-dimetilbutanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(1-metil-1H-pirrol-2-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il}fenil)-1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(metoxiacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(2,2-dimetilpropanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(4-metilhexanoil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-[(2,2-dimetilciclopropil)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclobutilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(piperidin-1-ilacetil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-[2-(pirrolidin-1-il)propanoil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)carbonil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il]fenil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida; y sus sales farmacéuticamente aceptables.

12. El compuesto de la reivindicación 4, CARACTERIZADO PORQUE se selecciona del grupo que consiste en:

N-[4-(1-benzoilpiperidin-4-il)butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(2-clorobenzoil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(tetrahydrofuran-2-ilacetil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-[(1,1-dioxido-2,3,4-tetrahidro-1H-benzotiofen-3-il)carbonil]piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(tetrahydrofuran-3-ilacetil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(ciclohexilcarbonil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-[(4,4-difluorociclohexil)carbonil]piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-[(2R)-tetrahydrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-[4-[1-[(2S)-tetrahydrofuran-2-ilcarbonil]piperidin-4-il]butil]-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(2-metoxietoxi)acetil]piperidin-4-il}butil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(tetrahidrofuran-3-ilcarbonil)piperidin-4-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-(4-{1-[(propan-2-iloxi)acetil]piperidin-4-il}butil)-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(ciclopropilacetil)piperidin-4-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida;

N-{4-[1-(4,4,4-trifluorobutanoil)piperidin-4-il]butil}-1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-carboxamida; y sus sales farmacéuticamente aceptables.

- 13.** Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE dicha composición comprende un excipiente y una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de la reivindicación 1, o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.