


Rionegro, Abril 30 de 2016



Señores:

SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Jefe Dirección Nuevas Creaciones

E.S.D

Bogotá D.C

Referencia: Radicado N° 16-051141
Patente Modelo de Utilidad

Respuesta al oficio N° 3431 de Abril 05 de 2016

Cordial saludo

Yo, JOSE DAVID RENDON RIVAS, identificado con Cédula de ciudadanía N° 15.421.437 de Rionegro, actuando como solicitante, acogiendo las sugerencias del examinador de la oficina de Nuevas Creaciones allego los siguientes documentos:

1. Sobre el formato de reducción de tasas lo tendré en cuenta que solo aplica para solicitar el examen de patentabilidad.

2. Descripción

En cuanto a la descripción considero que es lo suficientemente clara y completa para su comprensión y ejecución.

3. Figuras o dibujos

Adjunto figuras o dibujos mostrando una mayor claridad

4. se adjunta nuevo capítulo reivindicatorio con su respectiva reivindicación independiente y dependiente.

En el evento que sigan existiendo aspectos poco claros en el criterio de la oficina de Nuevas Creaciones, solicito nuevos traslados al tenor del artículo 45 de la decisión 486.

JOSE DAVID RENDON

C.C 15.421.437 de Rionegro

Teléfono: 6146964

Celular: 3137589677

Dirección: Cra 62B N° 42-30 Barrio la Alameda Rionegro (Ant)

Correo Electrónico: lebur55@gmail.com

Capítulo Reivindicatorio

Reivindicaciones

- 1). La cinta aislante eléctrica acondicionada para encintar empalmes de cables y alambres delgados **caracterizada porque** su ancho o superficie de contacto será de 5 - 7 y 9 (mms) milímetros respectivamente con una configuración geométrica variada.
- 2). La cinta aislante eléctrica de la invención **caracterizada porque** en el empaque y la bobina interior además de las dimensiones lleva impresa de una manera clara e indeleble tijeras y por la parte exterior no adhesiva la connotación cortar.
- 3). La cinta aislante eléctrica de la invención según la reivindicación 1ª **caracterizada porque** su configuración geométrica será de forma cuadrada rectangular y la tradicional (circular)

3




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 4