

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 - 64 Oficina 506

Tel: (571) 3132408 - 3132423 - 3132410 - 3131759

Fax: (571) 3131647 - 3132287

E-mail: mail@ru

Apartado Aere

Bogota, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-122737-00001-0000

Fecha: 2010-10-08 14:28:02

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 329 CTOINFORMACION

Folios: 3

Señores

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No.:
Patente de Invención:

10-122.737

"METODO PARA APLICAR UNA
ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A
PRESION A UN ARTICULO"

Solicitud Internacional No.:
Titular:

PCT/US2009/039392

AVERY DENNISON CORPORATION

COMPLEMENTO DE INFORMACION

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **APODERADO** de la Sociedad **AVERY DENNISON CORPORATION**, domiciliada en 150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, Estados Unidos de America, encontrándome dentro de los 31 meses otorgados por el Tratado de Cooperación en materia de patentes, para presentar la solicitud Fase Nacional de la PCT en referencia, me permito manifestar y anexar:

MANIFIESTO

Debido a un error humano involuntario de traducción del idioma inglés al español, en el Formulario Único de Solicitud de Patente PCT radicado ante su Despacho el día 4 de Octubre de 2010, se señaló el título de la referida invención como "**ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION**", debiendo ser, "**METODO PARA APLICAR UNA ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION A UN ARTICULO**".

RESPETUOSAMENTE SOLICITO

De acuerdo a lo anterior y de conformidad con la información contenida en la solicitud Internacional **PCT/US2009/039392** de 3 de Abril de 2009, cuya copia de publicación acompaño al presente escrito, respetuosamente solicito a su Despacho se continúe con el trámite correspondiente, teniendo en cuenta el título correcto de la invención solicitada, que consiste en:

"METODO PARA APLICAR UNA ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION A UN ARTICULO"

ANEXO

1. Copia de la Publicación de Solicitud Internacional **PCT/US2009/039392**

Agradezco la atención que se sirvan presar a esta respetuosa petición.

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4134



(51) International Patent Classification:

B65C 9/24 (2006.01) B65C 3/08 (2006.01)
B65C 9/18 (2006.01) B65C 9/36 (2006.01)

(21) International Application Number:

PCT/US2009/039392

(22) International Filing Date:

3 April 2009 (03.04.2009)

(25) Filing Language:

English

(26) Publication Language:

English

(30) Priority Data:

PCT/US2008/059397 4 April 2008 (04.04.2008) US
12/237,737 25 September 2008 (25.09.2008) US

(71) Applicant (for all designated States except US): **EVERY DENNISON CORPORATION** [US/US]; 150 North Orange Grove Blvd., Pasadena, CA 91103-3596 (US).

(71) Applicant and

(72) Inventor (for all designated States except US): **CONE, William, Lewis** [US/US]; 9034 Lismore Court, Weeki Wachee, FL 34613 (US).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): **LORENCE, James, Paul** [US/US]; 6830 Rolling Acres Court, Concord, OH 44077 (US). **PASTOR, Richard, D.** [US/US]; 10435 Locust Grove Drive, Chardon, OH 44024 (US). **POTTER, Craig, William** [US/US]; 7707 Ellington Place, Mentor, OH 44060 (US). **PREVITY, Richard, A.** [US/US]; 10700 Somerset Drive, Chardon, OH 44024 (US). **RACKOVAN, Mitchell, J.** [US/US]; 5120 Turnbury Drive, Madison, OH 44057 (US). **WYATT, Mark, James** [US/US]; 16646 Quail Hollow Way, Chino Hills, CA 91709 (US).

(74) Agents: **BEMBENICK, Brian, G.** et al.; Avery Dennison Corporation, 8080 Norton Parkway, 22-d, Mentor, OH 44060 (US).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM,

[Continued on next page]

(54) Title: **METHOD FOR APPLYING A PRESSURE SENSITIVE SHRINK LABEL TO AN ARTICLE**




Fig. 1

(57) Abstract: A method of applying a label (12) to an article (10), the method comprising : - providing an article having a surface comprising at least one compound curve (16); - providing a label comprising (i) a heat shrinkable film having an inner surface and an outer surface; and (ii) a layer of pressure sensitive adhesive on the inner surface of the heat shrinkable film, wherein the label has a first edge and a contact region, - contacting the adhesive layer in the contact region of the label with the article; - applying heat and pressure simultaneously to the label in a direction from the contact region to the first edge such that the first edge of the label adheres to the article and the label shrinks to conform to the compound curve of the article, wherein the heat and pressure are applied by a heated conformable membrane (83a, 83b, 101, 111, 121, 131).



AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

- with international search report (Art. 21(3))
- with information concerning one or more priority claims considered void (Rule 26bis.2(d))

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,