

Respuesta a Requerimientos

1	Datos del Solicitante				
Nombre:	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO		Dirección Electrónica:	sic@castellanosyco.co	
Dirección:	CALLE 94A 7A 09		Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.	
Identificación: ☒ CEDULA DE CIUDADANIA ☐ EMPRESA EXTRANJERA ☐ PASAPORTE ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ NIT					
Número: 39779654-					
2	Dato de la Creación				
Identificación de la Creación		No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
COMPUESTOS HETEROCICLICOS Y MÉTODOS DE USO		000000		16072744	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
3	Texto de la Comunicación		Se anexa memorial de respuesta a examen de forma oficio 4932, así como un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 32 reivindicaciones y el poder que me otorga el solicitante para actuar como su apoderada.		

4	Anexos
☒ Anexos	

Señor
Director de la Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. **16 072744**
Solicitud de patente PCT, entrada en fase nacional, para:
“COMPUESTOS HETEROCICLICOS Y MÉTODOS DE USO”
Solicitante: **MEDIVATION TECHNOLOGIES, INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **4932** notificado el **3 de mayo de 2016**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Poder

A fin de completar los requerimientos formarles de la presente solicitud, adjunto en esta oportunidad copia del documento poder que me otorga el solicitante para actuar como su apoderada.

2. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 32 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- Las reivindicaciones 37 y 38 no se incluyen en esta oportunidad, teniendo en cuenta que éstas hacían referencia a usos.
- A fin no incluir materia no patentable en Colombia, no se incluyen en esta oportunidad las antiguas reivindicaciones 33 a 36.


3. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por treinta y dos (32) reivindicaciones.
- Copia del documento de poder que me otorga el solicitante para actuar como su apoderada.

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.



Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/lt
P4332
RESPUESTA EXAMEN DE FORMA

REIVINDICACIONES MODIFICADAS CON LA RESPUESTA AL EXAMEN DE
FORMA OFICIO 4932 - EXPEDIENTE NO. 16 072744

1. Un compuesto de las Fórmulas (Ia) o (Ib):




o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque:


A es cualquiera de:

- i. un arilo o heteroarilo, cada uno tiene solamente un anillo, sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, CN, CF₃, OH, alquilo lineal o ramificado C1-C6, cicloalquilo C3-C6, cicloalquenilo C3-C6, hidroxialquilo lineal o ramificado C1-C6, alcoxi lineal o ramificado C1-C3, cicloalquilometilo C3-C6, -(CH₂)_mCF₃, =O, -CH₂OCH₃, -OBn, -CO₂H, -CO₂-alquilo, -NR₁₀R₁₁, y -CONR₁₀R₁₁; o
- ii. un arilo o heteroarilo, cada uno tiene más de un anillo, opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, CN, CF₃, OH, alquilo lineal o ramificado C1-C6, cicloalquilo C3-C6, cicloalquenilo C3-C6, hidroxialquilo lineal o ramificado C1-C6, alcoxi lineal o ramificado C1-C3, cicloalquilometilo C3-C6, -(CH₂)_mCF₃, =O, -CH₂OCH₃, -CH₂OH, -OBn, -CO₂H, -CO₂-alquilo, -NR₁₀R₁₁, y -CONR₁₀R₁₁;

Cada R_{C4} , R_{C5} , y R_{C6} , es independientemente hidrógeno, halógeno, CN , CF_3 , OH , alquilo lineal o ramificado C1-C3, alqueno C2-C3, alquino C2-C3, cicloalquilo C3-C6, cicloalqueno C3-C6, alcoxi lineal o ramificado C1-C3, $-CO_2H$, $-CONR_{10}R_{11}$, o $-NHCONH_2$; o se toman con R_{C7} para formar la porción



R_{C7} es hidrógeno, alquilo lineal o ramificado C1-C6, hidroxialquilo lineal o ramificado C1-C6, $-(CR_{9a}R_{9b})_mNR_{10}R_{11}$, $-CO_2$ -alquilo, $-(CR_{9a}R_{9b})_mO$ -alquilo, $-(CR_{9a}R_{9b})_mOPO_3Na_2$, $-(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_nO$ -alquilo, $-(CR_{9a}R_{9b})_mO(C=O)$ -alquilo, $-(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_nO(C=O)$ -alquilo, $-(C=O)CH=CH_2$, $-SO_2R_{C8'}$; o se toman con uno de R_{C4} , R_{C5} o R_{C6} para formar la porción



R_{C8} es un perhalquilo C1-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquilo C2-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquino C2-C6 lineal o ramificado, un alquilo C1-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno, un alqueno C2-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno, o un alquino C2-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno;

$R_{C8'}$ es un alquilo C1-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquilo C1-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquilo C2-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquino C2-C6 lineal o ramificado, un alquilo C1-C6 lineal o ramificado que tiene al

menos un átomo de halógeno, un alqueno C2-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno, o un alquino C2-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno;


Cada R_{9a} y R_{9b} , en donde está presente, es independientemente hidrógeno o alquilo lineal o ramificado C1-C6;

R_{10} y R_{11} son independientemente hidrógeno, $-SO_2R_{c8}$, alquilo lineal o ramificado C1-C6, alqueno lineal o ramificado C2-C6, cicloalquilo C3-C6, o cicloalqueno C3-C6; o son tomados junto con el N al cual están unidos para formar un heterociclo C3-C6, pirrolidinona, piperidinona, oxazolidinona, oxazinanona, imidazolidinona, tetrahidropirimidin-2(1H)-ona, una $1\lambda^6,2$ -tiazolidin-1,1-diona, una $1,2\lambda^6,3$ -oxatiazolidin-2,2-diona, o una $1\lambda^6,2,5$ -tiadiazolidin-1,1-diona;

X es un heteroátomo seleccionado de S, O; o NR_B en donde R_B es hidrógeno, un alquilo lineal o ramificado C1-C6, o un cicloalquilo C3-C6; y

cada m y n es 1, 2 o 3.


2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es de las Fórmulas (IIa) o (IIb):




en donde el anillo que contiene X está unido al anillo A en cualquier posición disponible en el anillo A;

Cada R_{C4} , R_{C5} , y R_{C6} , es independientemente hidrógeno,

halógeno, CN, CF₃, OH, alquilo lineal o ramificado C1-C3, alqueno C2-C3, alquino C2-C3, cicloalquilo C3-C6, cicloalqueno C3-C6, alcoxi lineal o ramificado C1-C3, -CO₂H, -CONR¹⁰R¹¹, o -NHCONH₂; o se toman con R_{C7} para formar la porción



R_{C7} es hidrógeno, alquilo lineal o ramificado C1-C6, hidroxialquilo lineal o ramificado C1-C6, -(CR_{9a}R_{9b})_mNR¹⁰R¹¹, -CO₂-alquilo, -(CR_{9a}R_{9b})_mO-alquilo, -(CR_{9a}R_{9b})_mOPO₃Na₂, -(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_nO-alquilo, -(CR_{9a}R_{9b})_mO(C=O)-alquilo, -(CR_{9a}R_{9b})_mO(CR_{9a}R_{9b})_nO(C=O)-alquilo, -(C=O)CH=CH₂, -SO₂R_{C8}'; o se toman con uno de R_{C4}, R_{C5} o R_{C6} para formar la porción



R_{C8} es un perhalquilo C1-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquilo C2-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquino C2-C6 lineal o ramificado, un alquilo C1-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno, un alqueno C2-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno, o un alquino C2-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno;

R_{C8}' es un alquilo C1-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquilo C1-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquilo C2-C6 lineal o ramificado, un perhaloalquino C2-C6 lineal o ramificado, un alquilo C1-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno, un alqueno C2-C6 lineal o

ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno, o un alquínilo C2-C6 lineal o ramificado que tiene al menos un átomo de halógeno;


Cada **R_{9a}** y **R_{9b}**, en donde está presente, es independientemente hidrógeno o alquilo lineal o ramificado C1-C6;


R₁₀ y **R₁₁** son independientemente hidrógeno, -SO₂**R_{C8'}**, alquilo lineal o ramificado C1-C6, alquénilo lineal o ramificado C2-C6, cicloalquilo C3-C6, o cicloalquénilo C3-C6; o son tomados junto con el N al cual están unidos para formar un heterociclo C3-C6, pirrolidinona, piperidinona, oxazolidinona, oxazinanona, imidazolidinona, tetrahidropirimidin-2(1H)-ona, a 1 λ ⁶,2-tiazolidin-1,1-diona, a 1,2 λ ⁶,3-oxatiazolidin-2,2-diona, o una 1 λ ⁶,2,5-tiadiazolidin-1,1-diona;


X es un heteroátomo seleccionado de S, O; o **NR_B** en donde **R_B** es hidrógeno, un alquilo lineal o ramificado C1-C6, o un cicloalquilo C3-C6; y

Cada *m* y *n* es 1, 2 o 3.


3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque A es una porción seleccionada del grupo que consiste de:








4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque A es una porción seleccionada del grupo que consiste de:



5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque A es una porción seleccionada del grupo que consiste de:



6. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque X es S.


7. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque X es NR_B , en donde R_B es un alquilo C1-C6 lineal o ramificado.

8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque R_B es un alquilo lineal C1-C6 seleccionado de metilo, etilo, n-propilo, n-butilo, n-pentilo o n-hexilo.


9. El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque R_B es un alquilo ramificado C1-C6 seleccionado de iso-propilo, iso-pentilo, y terc-butilo.

10. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, caracterizado porque el anillo fenilo


que contiene los grupos R_{C4} , R_{C5} , R_{C6} , y $-NR_{C7}SO_2R_{C8}$, es una porción seleccionada de:



11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el anillo fenilo que contiene los grupos R_{C4} , R_{C5} , R_{C6} , y $-NR_{C7}SO_2R_{C8}$, es una porción seleccionada de:



12. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado porque cada R_{C4} , R_{C5} y R_{C6} , es independientemente hidrógeno, halógeno, CN, CF_3 , OH, alquilo lineal o ramificado C1-C3, alquenilo C2-C3, alquinilo C2-C3, cicloalquilo C3-C6, cicloalquenilo C3-C6, alcoxi lineal o ramificado C1-C3, $-CO_2H$, $-CONR_{10}R_{11}$, o $-NHCONH_2$; o se toman con R_{C7} para formar la porción



13. El compuesto de conformidad con cualquiera de

las reivindicaciones 1-12, caracterizado porque al menos uno de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** es hidrógeno.

14. El compuesto de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque dos de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** son hidrógeno.

15. El compuesto de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque cada **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** es hidrógeno.

16. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, caracterizado porque al menos uno de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** es halógeno.

17. El compuesto de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque dos de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** son halógeno.

18. El compuesto de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque cada **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** es halógeno.


19. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, caracterizado porque uno de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** es hidrógeno, y los restantes dos de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** son halógeno.

20. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, caracterizado porque dos de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** son hidrógeno, y los restantes uno de **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** es halógeno.


21. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, caracterizado porque **R_{C4}**, **R_{C5}** y **R_{C6}** son cada uno halógeno.

22. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 6-21, caracterizado porque:

A es una porción seleccionada de




X es S, y el anillo fenilo que contiene los grupos R_{C4} , R_{C5} , R_{C6} , y $-NR_{C7}SO_2R_{C8}$, es una porción seleccionada de:




23. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 6-21, caracterizado porque:

A es una porción seleccionada de




X es S, y el anillo fenilo que contiene los grupos


R_{C4} , R_{C5} , R_{C6} y $-NR_{C7}SO_2R_{C8}$, es una porción seleccionada de



24. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-23, caracterizado porque:




X es S, y el anillo fenilo que contiene los grupos R_{C4} , R_{C5} , R_{C6} , y $-NR_{C7}SO_2R_{C8}$, es seleccionado de



25. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-24, caracterizado porque el compuesto es de Fórmula (IIa).

26. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-24, caracterizado porque el compuesto es de Fórmula (IIb).


27. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-25, caracterizado porque el compuesto es de Fórmula (IIa), en donde:



A es

X es S;

el anillo fenilo que contiene los grupos R_{C4} , R_{C5} , R_{C6} , y $-NR_{C7}SO_2R_{C8}$, es seleccionado de



28. Un compuesto caracterizado porque se selecciona a partir del grupo que consiste de:

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(3-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(1-isobutil-1H-pirazol-5-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(1,2-dimetil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(1-propil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2,3-dimetil-3H-imidazo[4,5-

b]piridin-7-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(3-propil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-7-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(3H-imidazo[4,5-b]piridin-7-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(1,2-dipropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(6-(butilamino)-2-isobutilpirimidin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(6-(dibutilamino)-2-isobutilpirimidin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(6-amino-2-isobutilpirimidin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(2-aminopirimidin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-(propilamino)pirimidin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-(dibutilamino)pirimidin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2'-propil-2,4'-bitiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(5-propil-1,2,4-tiadiazol-3-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(5-propil-1,2,4-oxadiazol-3-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2'-propil-2,5'-bitiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(5-propil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(5-propil-1,3,4-oxadiazol-2-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(1-isobutil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(4-fluoro-3-isobutilfenil)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3,5-dicloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-2-(trifluorometil)fenil)metansulfonamida;

N-(2-ciclopropil-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-2-metilfenil)metansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-2-isopropilfenil)metansulfonamida;

N-(2-etinilo-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-3-etinilo-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-6-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-6-metilfenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(4-(2-terc-butilpiridin-4-il)-1-metil-1H-imidazol-2-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-4-(1-metil-2-(2-propilpiridin-4-il)-1H-imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-3-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)-1H-imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-5-cloro-4-(1-metil-2-(2-propilpiridin-4-il)-1H-imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(4-(2-terc-butilpiridin-4-il)oxazol-2-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)oxazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-(dimetilamino)piridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-N-(trifluorometilsulfonil)acrilamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-(metilsulfonamido)piridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-(3,3,3-trifluoropropil)piridin-

4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;
1,1,1-trifluoro-N-(2-hidroxi-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;
1,1,1-trifluoro-N-(2-hidroxi-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;
N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-2-hidroxifenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;
1,1,1-trifluoro-N-(2-metoxi-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;
1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-2-metoxifenil)metansulfonamida;
N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;
1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-(trifluorometil)fenil)metansulfonamida;
N-(3-cloro-4-(2-(2-neopentilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;
6-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-(trifluorometilsulfonil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,2,2,2-pentafluoroetansulfonamida;
1,1,1-trifluoro-N-(2-metoxi-4-{2-[2-(2-metilpropil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)metansulfonamida;
1,1,1-trifluoro-N-{2-metoxi-4-[2-(2-propilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}metansulfonamida;
N-{4-[2-(2-terc-butilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-

il]-2-metoxifenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[2-(2-bencilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[2-(2-aminopiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2-metansulfonamidopiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-{2-hidroxi-4-[2-(2-propilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(3,3,3-trifluoropropil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-{2-[2-(2,2-dimetilpropil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2-trifluorometansulfonamidopiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(4-(piperidin-1-carbonil)fenil)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[1-(3-metilbutil)-1H-pirazol-5-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[5-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiofen-3-il]-3-clorofenil}metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(ciclohexilometil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(naftalen-1-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(1H-indol-6-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-{2-[3-(benciloxi)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2-fenilofenil)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(isoquinolin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(dimetil-1,2-oxazol-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-[4-(2-cloro-4-trifluorometansulfonamidofenil)-1,3-tiazol-2-il]fenil}-4-metilbencen-1-sulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(3,4-dimetoxifenil)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(1H-indol-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[3-(hidroximetil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(hidroximetil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(piperidin-1-il)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(3-metilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-[3-cloro-4-(2-{1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il}-1,3-tiazol-4-il)fenil]-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[3-(piperidin-1-il)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-[3-cloro-4-(2-{5-fluoro-1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il}-1,3-tiazol-4-il)fenil]-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[2-(1-benzotiofen-3-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[4-fluoro-2-(pirrolidin-1-ilmetil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(ciclopentilamino)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(1H-indol-3-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(quinolin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-cloropiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)-1H-imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-hidroxietyl)metansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-(2-oxopirrolidin-1-il)etyl)metansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-(2-oxooxazolidin-3-il)etyl)metansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-(2-oxoimidazolidin-1-il)etyl)metansulfonamida;

N-(2-bromo-4-(2-(2-(piperidin-1-il)piridin-4-il)-1H-imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

2-(N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometilsulfonamido)etyl acetato;

(2-(N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometilsulfonamido)etoxi)metilacetato;

N-{4-[2-(2-tert-butilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-N-(2-{[4-(3-clorofenil)-2-oxo-1,3,2 λ^5 -dioxafosfinan-2-il]oxi}etyl)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

(N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometilsulfonamido)metilacetato;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluoro-N-(metoximetil)metansulfonamida;

N-{4-[2-(2-tert-butilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-N-([4-(3-clorofenil)-2-oxo-1,3,2λ⁵-dioxafosfinan-2-il]oxi)metil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenilo(trifluorometilsulfonil)carbamato de metilo;

(N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometilsulfonamido)metil fosfato de sodio;

1-(N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometilsulfonamido)etil isobutirato;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-(2-oxooxazolidin-3-il)etil)metansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-hidroxietil)metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-(pirrolidin-1-il)etil)metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-N-(2-(dietilamino)etil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-N-(2-(dimetilamino)etil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(3-fluoro-4-(2-(2-propilpiridin-

4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)-1H-imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluoro-N-(2-hidroxietil)metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluoro-N-metilmetansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(3-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

N-(2-bromo-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-metil-N-(4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

N-(4-(2-(2-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-(metoximetil)piridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

N-(4-(2-(4,6-dipropilpiridin-2-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(4-propilpiridin-2-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

N-(4-(2-(2,6-dipropilpiridin-3-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(2-(ciclohexilometil)piridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-metoxifenil)metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-
 ((trifluorometilsulfonil)metil)piridin-4-il)tiazol-4-
 il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il)tiazol-4-il)-
 3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-propil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-
 7-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

5-(4-(2-cloro-4-
 (trifluorometilsulfonamido)fenil)tiazol-2-il)-N-ciclopropil-
 2-fluorobenzamida;

5-(4-(2-cloro-4-
 (trifluorometilsulfonamido)fenil)tiazol-2-il)-N-ciclohexilo-
 2-fluorobenzamida;

N-(4-(2-(1H-indol-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-
 1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(3-(piperidin-1-il)fenil)tiazol-4-
 il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-(piperidin-1-il)piridin-4-
 il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)-1H-
 imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)-1H-imidazol-
 4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(2-bromo-5-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)-1H-
 imidazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida; and

N-(2-bromo-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-
 il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida.

29. El compuesto de conformidad con la reivindicación 28, caracterizado porque el compuesto se selecciona del grupo que consiste de:

1,1,1-trifluoro-N-(4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(3-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(1-isobutil-1H-pirazol-5-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-(2-metoxi-4-{2-[2-(2-metilpropil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)metansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-{2-metoxi-4-[2-(2-propilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}metansulfonamida;

N-{4-[2-(2-terc-butilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-2-metoxifenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[2-(2-bencilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[2-(2-aminopiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2-metansulfonamidopiridin-4-il)-

1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

1,1,1-trifluoro-N-{2-hidroxi-4-[2-(2-propilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(3,3,3-trifluoropropil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-{2-[2-(2,2-dimetilpropil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}-2-metoxifenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2-trifluorometansulfonamidopiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(4-(piperidin-1-carbonil)fenil)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[1-(3-metilbutil)-1H-pirazol-5-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[5-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiofen-3-il]-3-clorofenil}metansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(ciclohexilometil)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(naftalen-1-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(1H-indol-6-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-{2-[3-(benciloxi)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2-fenilofenil)-1,3-tiazol-4-

il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(isoquinolin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(dimetil-1,2-oxazol-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-[4-(2-cloro-4-trifluorometansulfonamidofenil)-1,3-tiazol-2-il]fenil}-4-metilbencen-1-sulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(3,4-dimetoxifenil)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(1H-indol-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[3-(hidroximetil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(hidroximetil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(piperidin-1-il)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(3-metilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-[3-cloro-4-(2-{1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il}-1,3-tiazol-4-il)fenil]-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[3-(piperidin-1-il)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-[3-cloro-4-(2-{5-fl-uoro-1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-il}-1,3-tiazol-4-il)fenil]-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[2-(1-benzotiofen-3-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[4-fluoro-2-(pirrolidin-1-ilmetil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(ciclopentilamino)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(1H-indol-3-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida; y

N-(3-cloro-4-(2-(quinolin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida.

30. El compuesto de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado porque el compuesto se selecciona del grupo que consiste de:

N-(3-cloro-4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(4-(2-(2-terc-butilpiridin-4-il)tiazol-4-il)-3-clorofenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{4-[2-(2-bencilpiridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-3-clorofenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(3,3,3-trifluoropropil)piridin-

4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-{3-cloro-4-[2-(1H-indol-4-il)-1,3-tiazol-4-il]fenil}-1,1,1-trifluorometansulfonamida;

N-(3-cloro-4-{2-[2-(piperidin-1-il)piridin-4-il]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida; and

N-(3-cloro-4-{2-[3-(piperidin-1-il)fenil]-1,3-tiazol-4-il}fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida.

31. Un compuesto caracterizado porque es N-(3-cloro-4-(2-(2-isobutilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)-1,1,1-trifluorometansulfonamida.

32. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-31, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

COLOMBIA

PODER

El (los) MEDIVATION TECHNOLOGIES, INC.

Domiciliados en 525 Market Street, 36th Floor, San Francisco, CA 94105, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Nombran por el presente a **XIMENA CASTELLANOS A. y/o MARGARITA CASTELLANOS A.** abogadas con oficinas en la Calle 94A No. 7A-09, Bogotá-Colombia para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad Industrial e intelectual y con este fin autorizamos a dichos apoderados para que nos representen ante cualesquiera autoridades o personas de los órdenes administrativo, contencioso –administrativo y judicial en todo lo relacionado con la solicitud, tramitación y obtención en Colombia para la patente titulada:

COMPUESTOS HETEROCICLICOS Y MÉTODOS DE USO

Pudiendo en todos los actos y gestiones arriba mencionados sustituir éste mandato entre los apoderados, transigir, desistir, recibir, cancelar, renunciar, aceptar notificaciones y nombrar apoderados judiciales y extra-judiciales.

Finalmente, este poder ratifica la validez de todos los actos y solicitudes que, a nombre de la poderdante hubieren realizado los apoderados en relación con las facultades anteriormente enumeradas, antes de la suscripción del presente poder

Dado y firmado hoy Abril 22, 2016

en San Francisco, CA, E.E.U.U

por Sam Kais, VP de Propiedad Intelectual

POWER OF ATTORNEY

I (we) the undersigned MEDIVATION TECHNOLOGIES, INC.

Of 525 Market Street, 36th Floor, San Francisco, CA 94105, USA

hereby grant(s) Power of Attorney to **XIMENA CASTELLANOS A. and /or MARGARITA CASTELLANOS A.** attorneys residing at Calle 94A No. 7A-09, Bogotá- Colombia, to obtain the protection of my (our) Intellectual Property, for which purpose we authorize the said attorneys to represent us before any authorities, or persons, specially those, administrative, contentious and judicial, in all matters concerning the filing, prosecution and obtaining in Colombia of the following patent:

HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND METHODS OF USE

In all the above matters they may substitute this power of attorney within the appointed attorneys, compromise, cancel, receive, withdraw, renounce, accept notifications and appoint attorneys in fact in or out of court.

Finally, this power of attorney ratifies the validity of all acts and applications made by the representatives in the name of the signatory of this power of attorney, with regard to the faculties above given, before the execution of the present power of attorney.

Given and signed this April 22, 2016
in San Francisco, CA, USA
by 
Sam Kais, VP of Intellectual Property

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A – 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co