



TRIANA, URIBE & MICHELSEN

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S.

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado : 16006949
Tipo aplicación : Documentos
Dependencia : Patente
Fecha : 2016-07-18
Folios : 13

REFERENCIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE DE INVENCION TITULADA **“DISPOSITIVO Y TÉCNICA DE DIGESTIÓN BIOLÓGICA DE EFLUENTES RESIDUALES POR LECHOS FLUIDIFICADOS Y FILTRACIÓN LIMICOLA”** EXPEDIENTE No. 16-006949.

FERNANDO TRIANA SOTO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, República de Colombia, abogado titulado e identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad **INISA AMBIENTAL, S.A.**, existente y organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, con domicilio en la ciudad de Panamá, Panamá, respetuosamente manifiesto a usted lo siguiente:

1. HECHOS

- 1.1. Que la sociedad **INISA AMBIENTAL, S.A.** a través mío presentó el 13 de enero de 2016, la solicitud de registro de la patente de invención titulada **“DISPOSITIVO Y TÉCNICA DE DIGESTIÓN BIOLÓGICA DE EFLUENTES RESIDUALES POR LECHOS FLUIDIFICADOS Y FILTRACIÓN LIMICOLA”**.
- 1.2. Que la mencionada solicitud de registro de patente fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 764 del 20 de junio de 2016.
- 1.3. Que no obstante, se puede evidenciar que la información allí consignada en relación al título de la patente y a la clasificación y publicación internacional así como el número de solicitud PCT es incorrecta, tal y como se señala a continuación, y como se observa en el pantallazo de abajo:
 - 1.3.1 El título de la patente de invención se indicó como: **“DISPOSITIVO Y TÉCNICA DE DIGESTIÓN DE EFLUENTES RESIDUALES POR LECHOS FLUIDIFICADOS Y FILTRACIÓN LIMICOLA”** en lugar de: **“DISPOSITIVO Y TÉCNICA DE DIGESTIÓN BIOLÓGICA DE EFLUENTES RESIDUALES POR LECHOS FLUIDIFICADOS Y FILTRACIÓN LIMICOLA”**



- 1.3.2. La clasificación internacional se indicó como: “C02F 3/00 3/12 3/30”, en lugar de: “C02F 3/00(2006.01) C02F 3/30 (2006.01) C02F 3/12 (2006.01)”.
- 1.3.3. La publicación internacional se enunció como: “2014/200368” en lugar de: “2014/200368 A3”.
- 1.3.4. El número de solicitud se indicó como: “PCT/PA2014/00001” en lugar de: “PCT/PA2014/00001” conforme aparece en el formulario de solicitud de la patente radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en los documentos que obran en el expediente.

Gaceta No.	764	(43) Fecha de Publicación	20.06.2016	Capítulo	Solicitudes de patentes de invención PCT		
(54) DISPOSITIVO Y TÉCNICA DE DIGESTIÓN DE EFLUENTES RESIDUALES POR LECHOS FLUIDIFICADOS Y FILTRACIÓN LIMICOL.							
(11) Número de publicación	834	(71) Solicitante	INISA AMBIENTAL S.A.				
(22) Fecha de presentación	2016.01.13	(72) Inventor	CARLOS LAUCEVICIUS CARLA LAUCEVICIUS				
(21) No. expediente	16 - 006.949 Ver solicitud completa						
Sector	INGENIERIA QUIMICA	(74) Apoderado	FERNANDO TRIANA SOTO				
(19) País	CO	(12) Solicitud	Solicitud de patente de invención internacional PCT / Colombia país designado o elegido				
(51) Clasificación internacional	<u>C02F 3/00 3/12 3/30</u>	(30) Prioridades	(31) Número de solicitud	(32) Fecha de presentación	(33) País		
			90013-01	14/06/2013	PA		
(87) Publicación internacional	Fecha: 18/12/2014 No. publicación: <u>WO 2014/200368</u>		(85) Fecha inicio de fase nacional	14/06/2016			
(86) Presentación de la solicitud PCT	Fecha de presentación de la solicitud: 22/05/2014 Número de solicitud: <u>PCT/PA2014/00001</u>						

2. PETICIÓN

- 2.1. Que en consecuencia, solicitamos a su Despacho proceder de forma inmediata a la corrección de estos errores y que las mismas se vean reflejadas al momento de la concesión de la patente, al emitir el documento mediante el cual se asigna el número de certificado de registro correspondiente, y particularmente en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Del Señor Director,

FERNANDO TRIANA SOTO
C.C. No. 79.154.036 de Bogotá
T.P.A. 45.265 de C.S. de la J.

4290210507307/CGR
COLO 7424 0301 71719