


REIVINDICACIONES

Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un compuesto de Fórmula (A)



o un estereoisómero o una forma tautomérica de este, donde:



 representa un heteroarilo de 6 miembros que contiene un átomo de nitrógeno;

X representa CR⁷;

Y representa CR⁸;

R^a, R^b, R^c y R^d se seleccionan independientemente del grupo constituido por Hidrógeno, Fluoro, Bromo, Cloro, -CHF₂, -CF₂-metilo, -CH₂F, -CF₃, -OCF₃, -CN, cicloalquilo C₃-C₄ y -(alquilo C₁-C₄);

R⁴ es Hidrógeno, -(alquilo C₁-C₃) o cicloalquilo C₃-C₄;


R⁵ es Hidrógeno;

R⁶ se selecciona del grupo constituido por alquilo C₂-C₆, un anillo saturado de 3-7 miembros que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos independientemente seleccionados cada uno de ellos del grupo constituido por O, S y N, estando dicho anillo saturado de 3-7 miembros o dicho alquilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados cada uno de ellos del grupo constituido por Hidrógeno, -OH, Fluoro, oxo y alquilo C₁-C₄ opcionalmente sustituido con uno o más restos Fluoro y/u -OH;

R⁷ y R⁸ representan independientemente Hidrógeno, metilo, -CN, Fluoro, Bromo o Cloro;

o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que tiene la Fórmula (I)



o un estereoisómero o una forma tautomérica de este, donde:



representa un heteroarilo de 6 miembros que contiene un átomo de nitrógeno;

X representa CR⁷;

Y representa CR⁸;

R^a, R^b y R^c se seleccionan independientemente del grupo constituido por Hidrógeno, Fluoro, Bromo, Cloro, -CHF₂, -CF₂-metilo, -CH₂F, -CF₃, -OCF₃, -CN, cicloalquilo C₃-C₄ y -(alquilo C₁-C₄);

R⁴ es Hidrógeno, -(alquilo C₁-C₃) o cicloalquilo C₃-C₄;


R⁵ es Hidrógeno;

R⁶ se selecciona del grupo constituido por alquilo C₂-C₆, un anillo saturado de 3-7 miembros que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos independientemente seleccionados cada uno de ellos del grupo constituido por O, S y N, estando dicho anillo saturado de 3-7 miembros o dicho alquilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados cada uno de ellos del grupo constituido por Hidrógeno, -OH, Fluoro, oxo y alquilo C₁-C₄ opcionalmente sustituido con uno o más restos Fluoro y/u -OH;

R⁷ y R⁸ representan independientemente Hidrógeno, metilo, -CN, Fluoro, Bromo o Cloro;

o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 que tiene la Fórmula (ID)



o un estereoisómero o una forma tautomérica de este, donde:



X representa CR⁷;

Y representa CR⁸;

R^a se selecciona del grupo constituido por Fluoro, Bromo, Cloro, -CHF₂, -CF₂-metilo, -CH₂F, -CF₃, -OCF₃, -CN, cicloalquilo C₃-C₄ y -(alquilo C₁-C₄);

R^b y R^c se seleccionan independientemente entre Hidrógeno o Fluoro;

R⁴ es Hidrógeno, -(alquilo C₁-C₃) o cicloalquilo C₃-C₄;

R⁵ es Hidrógeno;

R⁶ se selecciona del grupo constituido por alquilo C₂-C₆, un anillo saturado de 3-7 miembros que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos independientemente seleccionados cada uno de ellos del grupo constituido por O, S y N, estando dicho anillo saturado de 3-7 miembros o dicho alquilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados cada uno de ellos del grupo constituido por Hidrógeno, -OH, Fluoro, oxo y alquilo C₁-C₄ opcionalmente sustituido con uno o más restos Fluoro y/u -OH;

R⁷ y R⁸ representan independientemente Hidrógeno, metilo, -CN, Fluoro o Cloro;

o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones previas, donde R⁴ es metilo.

5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones previas, donde R⁶ contiene un anillo saturado de 3-7 miembros que contiene opcionalmente un oxígeno.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones previas, donde R⁶ es un anillo saturado de 4 miembros que contiene un oxígeno, tal como un anillo saturado de 4 miembros opcionalmente sustituido con uno o más grupos alquilo C₁-C₄.

7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, donde R^6 comprende un alquilo C_3-C_6 ramificado opcionalmente sustituido con uno o más restos Fluoro, o donde R^6 comprende un cicloalquilo C_3-C_6 donde dicho cicloalquilo C_3-C_6 está sustituido con uno o más restos Fluoro o está sustituido con C_1-C_4 sustituido con uno o más restos Fluoro.
8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, donde R^6 es un alquilo C_3-C_6 ramificado sustituido con uno o más restos Fluoro.
9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones previas, donde R^8 es Fluoro o Cloro.
10. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones previas, donde R^b y/o R^c es Hidrógeno.
11. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones previas para su uso en la prevención o el tratamiento de una infección provocada por el VHB en un mamífero.
12. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 y un portador farmacéuticamente aceptable.
13. Un producto que contiene (a) un compuesto de Fórmula (A) según se define en cualquiera de las reivindicaciones 1-10 o la composición farmacéutica de la reivindicación 12 y (b) otro inhibidor del VHB, como un preparado combinado para el uso simultáneo, secuencial o por separado en el tratamiento de infecciones provocadas por el VHB.