


REIVINDICACIONES

1. Compuestos de la fórmula (I)




en la que:

R¹ es fenilo sustituido o piridinilo sustituido, dichos fenilo sustituido y piridinilo sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;


A es -N- o -CH-;

W es -C(O)-, -C(O)O-, -S(O)₂-, -C(O)-NR¹⁰- o -CR⁶R⁷-;


R² se elige entre los sistemas de anillo B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU y AV:




B




C




D




E




F




G




H




I




J




K




L




M




N




O




P




Q



R




S




T

,




U

,




V

,




X

,




Z

,




AA

,




AB

,




AC

,




AD

,




AE

,




AF

,




AG

,




AH

,




AI

,




AJ

,




AK

,




AL

,




AM

,




AN

,




AO

,




AP

,




AQ

,




AR

,




AS

,




AT

,



AU

,



AV

;

R^3 es heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloalquilalcoxi sustituido, heterocicloalquilamino sustituido o heterociclo-alquilalquilamino sustituido, dichos heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloalquilalcoxi sustituido, heterociclo-alquilamino sustituido y heterocicloalquilalquilamino sustituido están sustituidos por R^{11} , R^{12} y R^{13} .

R^4 y R^5 se eligen con independencia entre H, amino, alquil-amino, dialquilamino, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, halógeno y ciano;

m, n, p y q se eligen con independencia entre 1 y 2;

R^6 y R^7 se eligen con independencia entre H y alquilo;

R^8 es H, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo;

R^9 es H, alquilo, halógeno, haloalquilo o alcoxi;

R^{10} es H o alquilo;

R^{11} , R^{12} y R^{13} se eligen con independencia entre H, alquilo, alcoxi, cicloalquilo, cicloalcoxi, halógeno, haloalquilo y ciano;

o las sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, en el que R^1 es piridinilo sustituido por R^3 , R^4 y R^5 .

3. Un compuesto según la reivindicación 1 ó 2, en el que R^3 es heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloalquil-alcoxi sustituido o heterocicloalquilamino sustituido, dichos heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloalquilalcoxi sustituido y heterocicloalquilamino sustituido están sustituidos por R^{11} , R^{12} y R^{13} .

4. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 3, en el que R^3 es heterocicloalcoxi sustituido o heterocicloalquilalcoxi sustituido, dichos heterocicloalcoxi sustituido y heterocicloalquilalcoxi sustituido están sustituidos por R^{11} , R^{12} y R^{13} .

5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en el que R^3 es heterocicloalquil-alcoxi sustituido por R^{11} , R^{12} y R^{13} .

6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5, en el que R^4 es dialquilamino, haloalquilo, cicloalquilo o halógeno.

7. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en el que R^4 es cicloalquilo.

8. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7, en el que R^5 es H.

9. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 8, en el que R^{11} , R^{12} y R^{13} son H.

10. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 9, en el que A es -N-.

11. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, en el que W es -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)-NR¹⁰- o -CR⁶R⁷-.

12. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 11, en el que W es -C(O)-.

13. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12, en el que R^2 se elige entre los sistemas de anillo B, H, M, O, Z, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AQ y AT.

14. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 13, en el que R^2 es el sistema de anillo AJ.

15. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 14, en el que m y n son el número 1 y p y q son el número 2.

16. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 15, en el que:

R¹ es piridinilo sustituido por R³, R⁴ y R⁵;

A es -N-;

W es -C(O)-;

R² es el sistema de anillo AJ;

R³ es heterocicloalquilalcoxi sustituido por R¹¹, R¹² y R¹³;

R⁴ es cicloalquilo;

R⁵ es H;

m y n son el número 1;

p y q son el número 2;

R⁹ es H;

R¹¹, R¹² y R¹³ son H;

o las sales farmacéuticamente aceptables.

17. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 16, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;

6-((3aR,6aR)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;

4-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;

4-((3aR,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexa-hidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetra-hidro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(3-ciclopropil-4-(tetrahidrofuran-3-iloxi)-benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;

((3aR,6aR)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-ciclopropil-4-(tetrahidro-furan-3-iloxi)fenil)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-ilamino)piridin-3-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-furan-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(6-(oxetan-3-iloxi)-5-(tri-fluormetil)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-2-fluorbencenosulfonamida;
 2-cloro-4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;
 4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3-fluorbencenosulfonamida;
 ((3aR,8aS)-2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepin-6(7H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)piridin-4-il)metanona;
 4-((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;
 4-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)bencenosulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 1-((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-3-(1H-1,2,3-triazol-5-il)propan-1-ona;
 ((3aR,8aS)-2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepin-6(2H)-il)(3-ciclopropil-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)fenil)metanona;
 1-((3aR,8aS)-6-(3-ciclopropil-5-((tetrahidro-2H-piran-4-il)-metoxi)benzoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)propan-1-ona;

((3aS,6aS)-5-(3-ciclopropil-5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 4-((3aS,6aS)-5-(3-ciclopropil-5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)benzoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;
 4-((3aR,6aR)-5-(3-ciclopropil-5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)benzoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3-fluorbencenosulfonamida;
 5-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrolo[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrolo[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 5-(3-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-3-oxopropil)oxazol-2(3H)-ona;
 5-(3-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-3-oxopropil)tiazol-2(3H)-ona;
 1-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-3-(3-hidroxiisoxazol-5-il)propan-1-ona;
 ((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-amino)nicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-3-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;
 6-((3aR,6aR)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-3-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-3-il)-metoxi)piridin-4-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-3-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 6-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-3-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piridina-3-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metil)hexa-hidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetra-hidro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metil)hexa-hidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetra-hidro-2H-piran-3-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-(dimetilamino)-6-((tetra-hidro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 6-(((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-metil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 ((3aS,6aS)-5-(2-(dimetilamino)-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 ((3aR,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 4-((3aR,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;
 ((3aR,8aS)-6-(3-ciclopropil-5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)benzoil)octahidropirrolo[3,4-d]azepin-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-ciclopropil-5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)metanona;
 6-((3aR,6aR)-5-(3-ciclopropil-5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)benzoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;
 6-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 6-((3aS,6aS)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;

6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;

6-(((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metil)-benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;

((3aS,6aS)-5-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metil)hexa-hidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetra-hidro-2H-piran-4-iloxi)piridin-3-il)metanona;

((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-metanona;

1-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piperidina-4-sulfonamida;

((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-metanona;

((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(3-hidroxi-4,5-dihidroisoxazolo[5,4-c]piridin-6(7H)-il)-metanona;

(3aR,8aS)-N-((1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)isonicotinoil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepina-2(1H)-carboxamida;

(3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)-N-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)octa-hidropirrol[3,4-d]azepina-2(1H)-carboxamida;

(3aS,8aR)-6-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]-1,3,3a,4,5,7,8,8a-octahidro-pirrol[3,4-d]azepina-2-carboxilato de 1H-triazol-4-ilmetilo;

5-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piridina-2-sulfonamida;

((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-cloro-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;

((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)((S)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

18. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 17, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;
 6-((3aR,6aR)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-3-sulfonamida;
 4-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;
 4-((3aR,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-bencenosulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(3-ciclopropil-4-(tetrahydrofuran-3-iloxi)-benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 ((3aR,6aR)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-ciclopropil-4-(tetrahydro-furan-3-iloxi)fenil)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-ilamino)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-furan-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-3-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(6-(oxetan-3-iloxi)-5-(tri-fluormetil)piridin-3-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

19. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 17, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 ((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;

2-cloro-4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)bencenosulfonamida;
 4-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-3-fluorbencenosulfonamida;
 ((3aR,8aS)-2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepin-6(7H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 5-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona;
 6-((3aR,6aR)-5-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)piridina-3-sulfonamida;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)octahidro-pirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;
 6-((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)decahidropirrol[3,4-d]azepina-2-carbonil)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-metanona;
 ((3aR,8aS)-6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)-metoxi)isonicotinoil)octahidropirrol[3,4-d]azepin-2(1H)-il)-(3-hidroxi-4,5-dihidroisoxazolo[5,4-c]piridin-6(7H)-il)-metanona;
 y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.


20. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 19, elegido entre:

5-((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-il-oxi)nicotinoil)octahidropirrol[3,4-c]pirrol-2-carbonil)-piridina-2-sulfonamida;
 ((3aS,6aS)-5-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-carbonil)hexahidro-pirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)piridin-4-il)metanona;

((3aS,6aS)-5-(5-ciclopropil-6-(tetrahydro-2H-piran-4-iloxi)-nicotinoil)hexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)((R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)metanona;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

21. Un proceso de obtención de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20, que consiste en la reacción de un compuesto de la fórmula (II) en presencia de un compuesto de la fórmula (III), en las que R^1 , R^2 , m, n, p y q tienen los significados definidos anteriormente, A es -N- y W es -C(O)-.



22. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20 para el uso de sustancia terapéuticamente activa.

23. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20 y un vehículo terapéuticamente inerte.

24. El uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 24 para el tratamiento o profilaxis de estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y crónico del trasplante de órganos.

25. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20 para el tratamiento o profilaxis de estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y crónico del trasplante de órganos.

26. El uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20 para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento o profilaxis de estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y crónico del trasplante de órganos.

27. Un método para el tratamiento o profilaxis de estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y

crónico del trasplante de órganos, dicho método consiste en administrar una cantidad eficaz de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20.

28. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20, cuando se obtiene con arreglo al proceso de la reivindicación 21.

29. La invención tal como se ha descrito.