


Reivindicaciones

1. Compuestos de la fórmula (I)














en la que:

R¹ es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo sustituido, ciclo-alquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilalcoxi sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo sustituido, piridinilalquenilo sustituido, piridinil-alquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido o benzofuran-2-ilo sustituido, dichos cicloalquilo sustituido, cicloalquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilalcoxi sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustituido, piridinilalquilo sustituido, piridinilalquenilo sustituido, piridinilalquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido y benzofuran-2-ilo sustituido están sustituidos por R³, R⁴ y R⁵;

A¹ es -N- o -CR⁷-;

A² es -N- o -CR⁸- y por lo menos uno de A¹ y A² es -N-;

R² se elige entre los sistemas de anillo A, B, C, D, E, F, G, H, I, K y L.

**A****B****C****D****E****F****G****H****I****K****L**

R^3 , R^4 y R^5 se eligen con independencia entre H, alquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, hidroxihaloalquilo, ciclo-alquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalcoxi, cicloalcoxi, cicloalcoxialquilo, cicloalquilalcoxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxi, alcoxihaloalquilo, alcoxialcoxi, alcoxialcoxialquilo, heterocicloalquilalcoxi, fenilo, fenilo sustituido, piridinilo, piridinilo sustituido, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilsulfanilo, haloalquilsulfanilo, cicloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, cicloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilsulfonilo, alquilcarbonilamino, aminosulfonilo sustituido, amino sustituido y aminoalquilo sustituido, dichos aminosulfonilo sustituido, amino sustituido y aminoalquilo sustituido están sustituidos sobre el átomo de nitrógeno por uno o dos sustituyentes elegidos con independencia entre H, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, alquilcarbonilo y cicloalquilcarbonilo, y dichos fenilo sustituido y piridinilo sustituido están opcionalmente sustituidos de una a tres veces por sustituyentes elegidos con independencia entre alquilo, halógeno, haloalquilo, alcoxi y haloalcoxi; R^6 es H, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo;

R^7 y R^8 se eligen con independencia entre H, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo; o las sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, en el que:

R^1 es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo sustituido, ciclo-alquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilalcoxi sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo sustituido, piridinilalquenilo sustituido, piridinil-alquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido o benzofuran-2-ilo sustituido, dichos cicloalquilo sustituido, cicloalquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilalcoxi sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustituido, piridinilalquilo sustituido, piridinilalquenilo sustituido, piridinilalquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido y benzofuran-2-ilo sustituido están sustituidos por R^3 , R^4 y R^5 ;

A^1 es -N- o -CR⁷-;

A^2 es -N- o -CR⁸- y por lo menos uno de A^1 y A^2 es -N-;

R^2 se elige entre los sistemas de anillo A, B, C, D, E, F, G, H, I, K y L;

R^3 , R^4 y R^5 se eligen con independencia entre H, alquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, hidroxihaloalquilo, ciclo-alquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalcoxi, cicloalcoxi, cicloalcoxialquilo, cicloalquilalcoxialquilo, alcoxi, alcoxi-alquilo, haloalcoxi, alcoxihaloalquilo, alcoxialcoxi, alcoxi-alcoxialquilo, fenilo, fenilo sustituido, piridinilo, piridinilo sustituido, halógeno, hidroxilo, ciano, alquil-sulfanilo, haloalquilsulfanilo, cicloalquilsulfanilo, alquil-sulfinilo, haloalquilsulfinilo, cicloalquilsulfinilo, alquil-sulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilsulfonilo, alquil-carbonilamino, aminosulfonilo sustituido, amino sustituido y aminoalquilo sustituido, dichos aminosulfonilo sustituido, amino sustituido y aminoalquilo sustituido están sustituidos sobre el átomo de nitrógeno por uno o dos sustituyentes elegidos con independencia entre H, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, alquilcarbonilo y cicloalquilcarbonilo, y dichos fenilo sustituido y piridinilo sustituido están opcionalmente sustituidos de una a tres veces por sustituyentes elegidos con independencia entre alquilo, halógeno, haloalquilo, alcoxi y haloalcoxi;

R^6 es H, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo;

R^7 y R^8 se eligen con independencia entre H, alquilo, halo-alquilo y cicloalquilo; o las sales farmacéuticamente aceptables.

3. Un compuesto según la reivindicación 1 ó 2, en el que R^1 es fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido o fenilalcoxi sustituido, dichos fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido y fenilalcoxi sustituido están sustituidos por R^3 , R^4 y R^5 .

4. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 3, en el que R^1 es fenoxialquilo sustituido o fenilalcoxi sustituido, dichos fenoxialquilo sustituido y fenilalcoxi sustituido están sustituidos por R^3 , R^4 y R^5 .

5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en el que R^1 es fenilalcoxi sustituido por R^3 , R^4 y R^5 .

6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5, en el que R^2 se elige entre los sistemas de anillo A y O.

7. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en el que R^2 es el sistema de anillo A.

8. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 7, en el que A^1 es -N- y A^2 es -N- o -CR⁸-.

9. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 8, en el que R^3 , R^4 y R^5 se eligen con independencia entre H, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilalcoxi, haloalcoxi, halógeno, ciano y alquilcarbonil-amino.

10. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 9, en el que R^3 , R^4 y R^5 se eligen con independencia entre H, alquilo, cicloalquilo, haloalcoxi, halógeno, ciano y alquilcarbonilamino.

11. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, en el que R^3 es heterociclo-alquilalcoxi, haloalcoxi o ciano.

12. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 11, en el que R^3 es haloalcoxi o ciano.

13. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12, en el que R^4 es H, alquilo, cicloalquilo o halógeno.

14. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 13, en el que R^4 es H, alquilo o halógeno.

15. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 14, en el que R^5 es H.

16. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 15, en el que R^7 es H.

17. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 16, en el que R^8 es H.

18. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 17, en el que:

R^1 es fenilalcoxi sustituido por R^3 , R^4 y R^5 ;

A^1 es -N-;

A^2 es -N- o -CR⁸-;

R^2 es el sistema de anillo A;

R^3 es haloalcoxi o ciano;

R^4 es H o halógeno;

R^5 es H;

R^8 es H;

o las sales farmacéuticamente aceptables.

19. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 18, elegido entre:

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidroimidazo[1,2-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de [3-fluor-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 2-fluor-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-cianobencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-ciano-3-fluorbencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-ciano-2-fluorbencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de (4-ciano-2-propan-2-ilfenil)metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de [4-ciano-2-(2,2-dimetilpropanoilamino)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-ciano-2-(2,2-dimetilpropanoilamino)fenil]-metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidroimidazo[1,2-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

1-[2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]-3-[4-(trifluormetoxi)fenil]propan-1-ona;

3-ciclopropil-4-(2-oxo-2-(2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo-[1,5-d][1,4]diazepin-6(5H)-il)etoxi)benzonitrilo;

3-etil-4-(2-oxo-2-(2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d]-[1,4]diazepin-6(5H)-il)etoxi)benzonitrilo;

3-tert-butil-4-[2-oxo-2-[2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d]-[1,4]diazepin-6-il]etoxi]benzonitrilo;

3-[3-fluor-4-(trifluormetoxi)fenil]-1-[2-(1,4,6,7-tetrahidro-triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidro-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]propan-1-ona;

3-(4-metoxifenil)-1-[2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]propan-1-ona;

1-[2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepin-7-il]-3-[4-(trifluormetoxi)fenil]propan-1-ona;

3-[3-fluor-4-(trifluormetoxi)fenil]-1-[2-(1,4,6,7-tetrahidro-triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepin-7-il]propan-1-ona;

3-[3-cloro-4-(trifluormetoxi)fenil]-1-[2-(1,4,6,7-tetrahidro-triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidro-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]propan-1-ona;

3-[3-cloro-4-(trifluormetoxi)fenil]-1-[2-(1,4,6,7-tetrahidro-triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepin-7-il]propan-1-ona;

(6-(2-ciclopropil-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)-isonicotinoil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-2-il)(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)metanona;

(E)-3-[4-(difluormetoxi)-3-fluorfenil]-1-[2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidro-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]prop-2-en-1-ona;

3-[4-(difluormetoxi)-3-fluorfenil]-1-[2-(1,4,6,7-tetrahidro-triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidro-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]propan-1-ona;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-metoxibencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-fluorbencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 3-fluorbencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de (3,4-difluorfenil)metilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-(difluormetoxi)-3-fluorbencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 3-fluor-4-metoxibencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-metoxi-2-metilbencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-ciclopropilbencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [2-fluor-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [3-fluor-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 3-cloro-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 2-metoxi-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 2-metil-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-(2,2,2-trifluoretoxi)bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [3-cloro-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidroimidazo[1,2-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [3-cloro-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-((3aR,7aR)-2-oxooctahidrooxazolo[5,4-c]piridina-5-carbonil)-8,9-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]-diazepina-7(6H)-carboxilato de 3-fluor-4-(trifluormetoxi)-bencilo;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

20. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 19, elegido entre:

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidroimidazo[1,2-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de [3-fluor-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 2-fluor-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-cianobencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-ciano-3-fluorbencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-ciano-2-fluorbencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de (4-ciano-2-propan-2-ilfenil)metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de [4-ciano-2-(2,2-dimetilpropanoilamino)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-ciano-2-(2,2-dimetilpropanoilamino)fenil]-metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidroimidazo[1,2-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

1-[2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]-3-[4-(trifluormetoxi)fenil]propan-1-ona;

3-ciclopropil-4-(2-oxo-2-(2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]-triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo-[1,5-d][1,4]diazepin-6(5H)-il)etoxi)benzonitrilo;

3-etil-4-(2-oxo-2-(2-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-[1,2,3]triazolo-[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d]-[1,4]diazepin-6(5H)-il)etoxi)benzonitrilo;

3-tert-butil-4-[2-oxo-2-[2-(1,4,6,7-tetrahidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d]-[1,4]diazepin-6-il]etoxi]benzonitrilo;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

21. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 19, elegido entre:

(6-(2-ciclopropil-6-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)iso-nicotinoil)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]-diazepin-2-il)(6,7-dihidro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)metanona;

(E)-3-[4-(difluormetoxi)-3-fluorfenil]-1-[2-(1,4,6,7-tetra-hidrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahydro-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]prop-2-en-1-ona;

2-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 4-(difluormetoxi)-3-fluorbencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [3-fluor-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 3-cloro-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 2-metil-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [3-cloro-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidroimidazo[1,2-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [3-cloro-4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

22. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 20, elegido entre:

2-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-7,8-dihidro-4H-pirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6(5H)-carboxilato de 3-fluor-4-(trifluormetoxi)bencilo;

2-(1,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepina-6-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

2-(1,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;


2-(1,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-5,6,8,9-tetrahidroimidazo[1,2-d][1,4]diazepina-7-carboxilato de [4-(trifluormetoxi)fenil]metilo;

3-tert-butil-4-[2-oxo-2-[2-(1,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]piridina-5-carbonil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[1,5-d][1,4]diazepin-6-il]etoxi]benzonitrilo;


y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

23. Un proceso de obtención de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22, que consiste en la reacción de un compuesto de la

fórmula (II) en presencia de un compuesto de la fórmula (III), en las que R^1 es fenilalcoxi sustituido por R^3 , R^4 y R^5 ; R_A es fenilalquilo sustituido por R^3 , R^4 y R^5 ; y R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , A^1 y A^2 tienen los significados definidos en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 18.



24. Un proceso de obtención de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22, que consiste en la reacción de un compuesto de la fórmula (II) en presencia de un compuesto de la fórmula (IV), en las que R^1 es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustituido, piridinilalquilo sustituido, piridinilalquenilo sustituido, piridinilalquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido o benzofuran-2-ilo sustituido, dichos cicloalquilo sustituido, cicloalquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilalquilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustituido, piridinilalquilo sustituido, piridinilalquenilo sustituido, piridinilalquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido y benzofuran-2-ilo sustituido están sustituidos por R^3 , R^4 y R^5 ; y R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , A^1 y A^2 tienen los significados definidos en una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 18.



25. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22 para el uso de sustancia terapéuticamente activa.

26. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22 y un vehículo terapéuticamente inerte.

27. El uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22 para el tratamiento o la profilaxis de estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y crónico del trasplante de órganos.

28. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22 para el tratamiento o la profilaxis de estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y crónico del trasplante de órganos.

29. El uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22 para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento o la profilaxis de estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y crónico del trasplante de órganos.

30. Un método de tratamiento o profilaxis de un estado patológico renal elegido entre el grupo formado por los estados patológicos renales, estados patológicos hepáticos, estados patológicos inflamatorios, estados patológicos del sistema nervioso, enfermedades fibróticas y el rechazo agudo y crónico del trasplante de órganos, dicho método consiste en administrar una cantidad eficaz de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22.

31. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 22, cuando se obtiene con arreglo al proceso de la reivindicación 23 ó 24.

32. La invención tal como se ha descrito.