


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula (1b):



o una sal de este, donde


Q es un anillo heterocíclico de cinco, seis o siete miembros opcionalmente sustituido que contiene 1, 2, 3 o 4 miembros del anillo del heteroátomo seleccionados de N, O y S;

R³ se selecciona de hidrógeno; flúor; ciano; hidroxilo; amino; y un grupo hidrocarburo no aromático C₁₋₉ que se encuentra opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de flúor y donde uno, dos o tres, pero no todos, átomos de carbono del grupo hidrocarburo pueden ser opcionalmente sustituido por un heteroátomo seleccionado de O, N y S, y formas oxidadas de este;

R⁴ es un hidrógeno o grupo hidrocarburo no aromático C₁₋₆ que se sustituye opcionalmente con uno a seis átomos de flúor y donde uno o dos, pero no todos, de los átomos de carbono del grupo de

hidrocarburo pueden opcionalmente ser sustituido por un heteroátomo seleccionado de O, N y S y formas oxidadas de estos; y la línea punteada indica un segundo enlace carbono-carbono opcional, siempre que cuando se proporciona un segundo enlace carbono-carbono, R^3 no está presente.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 representada por la fórmula 1



o una sal de este, donde

Q es un anillo heterocíclico monocíclico de cinco o seis miembros que contiene 1, 2, 3 o 4 miembros del anillo del heteroátomo seleccionados de N, O y S;

R^1 se selecciona de hidrógeno; flúor; cloro; bromo; ciano; oxo; hidroxil; OR^5 ; NR^5R^6 ; COR^5 ; $COOR^5$; $OCOR^5$; NR^7COR^5 ; $CONR^5R^6$; $NR^7CONR^5R^6$; NR^7COOR^5 ; $OCONR^5R^6$; SR^5 ; SOR^5 y SO_2R^5 ; un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-6} que se encuentra opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de flúor y donde uno o dos, pero

no todos, átomos de carbono del grupo hidrocarburo pueden ser opcionalmente sustituidos por un heteroátomo seleccionado de O, N y S, y formas oxidadas de este; y un anillo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S y formas oxidadas de estos;

R^2 se selecciona de hidrógeno; flúor; cloro; bromo; ciano; hidroxí; metoxi; OR^5 ; NR^5R^6 ; COR^5 ; $COOR^5$; $OCOR^5$; NR^7COR^5 ; $CONR^5R^6$; $NR^7CONR^5R^6$; NR^7COOR^5 ; ONR^5R^6 ; SR^5 ; SOR^5 y SO_2R^5 ; y un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-6} ; o R^1 y R^2 pueden unirse para formar un anillo aromático fusionado de 6 miembros;

R^3 se selecciona de hidrógeno; flúor; ciano; hidroxí; amino; y un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-9} que se encuentra opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de flúor y donde uno, dos o tres, pero no todos, átomos de carbono del grupo hidrocarburo puede ser opcionalmente sustituido por un heteroátomo seleccionado de O, N y S, y formas oxidadas de este;

R^4 es un hidrógeno o un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-6} que se encuentra opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de flúor y donde uno o dos, pero no todos, átomos de carbono del grupo hidrocarburo pueden ser opcionalmente sustituido por un heteroátomo seleccionado de O, N y S, y formas oxidadas de este;

R^5 , R^6 y R^7 son iguales o diferentes y cada uno se selecciona independientemente de hidrógeno, un grupo hidrocarburo C_{1-4} no aromático opcionalmente sustituido con uno o más átomos de flúor; o un grupo de fórmula $CH_2N(R^a)COOR^b$;

R^a se selecciona de hidrógeno y un grupo hidrógeno C_{1-4} no aromático.

R^b es un grupo hidrocarburo C_{1-4} no aromático que es opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de flúor; cloro; bromo; ciano; hidroxilo; metoxi; amino; o un grupo cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; y la línea punteada indica un segundo enlace carbono-carbono opcional, siempre que cuando exista un segundo enlace carbono-carbono, entonces R^3 no esté presente.

3. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 donde Q es un anillo heterocíclico aromático.


4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, donde Q es un anillo heterocíclico aromático que contiene uno o dos átomos de nitrógeno.

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 4, donde Q es (i) un anillo imidazol o (ii) un anillo pirazol.

6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, donde Q es (i) un anillo piperidin-2-ona o (ii) un anillo pirrolidina.

7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde Q es un anillo heterocíclico insaturado de 5, 6 o 7 miembros.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde el resto:



se selecciona de los grupos AAA a ACB, BAA a BCZ, CAA a CBX, DAA a DBG o EAB a EAB.

9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde Q es bicíclico o se encuentra sustituido con uno o más grupos que se seleccionan de (L)-R¹⁰, (L)-R¹¹ y (L)-R¹², donde L es un enlace o un grupo CH₂; R¹⁰, R¹¹ y R¹² se seleccionan independientemente de hidrógeno; flúor; cloro; bromo; ciano; oxo; hidroxil; OR¹⁵; NR¹⁵R¹⁶; COR¹⁵; CSR¹⁵; COOR¹⁵; COSR¹⁵; OCOR¹⁵;

$\text{NR}^{17}\text{COR}^{15}$; $\text{CONR}^{15}\text{R}^{16}$; $\text{CSNR}^{15}\text{R}^{16}$; $\text{NR}^{17}\text{CONR}^{15}\text{R}^{16}$; $\text{R}^{17}\text{COOR}^{15}$; $\text{OCONR}^{15}\text{R}^{16}$; SR^{15} ; SOR^{15} y SO_2R^{15} ; un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-6} que se encuentra opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de flúor y donde uno o dos, pero no todos, átomos de carbono del grupo hidrocarburo pueden ser opcionalmente sustituidos por un heteroátomo seleccionado de O, N y S, y formas oxidadas de este; y un anillo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S y formas oxidadas de estos;

donde los sustituyentes opcionales para el anillo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido se seleccionan de un grupo R^8 que consiste en hidrógeno; flúor; cloro; bromo; ciano; oxo; hidroxilo; OR^5 ; NR^5R^6 ; COR^5 ; COOR^5 ; OCOR^5 ; NR^7COR^5 ; CONR^5R^6 ; $\text{NR}^7\text{CONR}^5\text{R}^6$; NR^7COOR^5 ; OCONR^5R^6 ; SR^5 ; SOR^5 y SO_2R^5 ; y un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-6} que se encuentra opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de flúor y donde uno o dos, pero no todos, átomos de carbono del grupo hidrocarburo pueden ser opcionalmente sustituidos por un heteroátomo seleccionado de O, N y S y formas oxidadas de estos; donde R^{15} , R^{16} y R^{17} son iguales o distintos, o pueden unirse para formar un anillo y cada uno se selecciona independientemente de hidrógeno, un grupo hidrocarburo C_{1-6} no aromático opcionalmente sustituido con uno o más átomos de flúor y donde uno o dos, pero no todos, átomos de carbono del

grupo hidrocarburo pueden ser opcionalmente sustituidos por un heteroátomo seleccionado de O, N y S, y formas oxidadas de estas; o un grupo de fórmula $\text{CH}_2\text{N}(\text{R}^a)\text{COOR}^b$; o un grupo de fórmula $(\text{L})-\text{R}^{18}$ donde L es un enlace o un grupo CH_2 y R^{18} es un anillo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, y formas oxidadas de estos;

donde los sustituyentes opcionales para el anillo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituidos se seleccionan de un grupo R^8 .

10. Un compuesto de acuerdo con cualquier de las reivindicaciones 2 a 9, donde R^1 se selecciona de hidrógeno; flúor; ciano; hidroxilo; OR^5 ; NR^5R^6 ; COR^5 ; COOR^5 ; OCOR^5 ; NR^7COR^5 ; CONR^5R^6 ; $\text{NR}^7\text{CONR}^5\text{R}^6$; NR^7COOR^5 ; SO_2R^5 ; y un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-4} que se sustituye opcionalmente con uno a seis átomos de flúor.

11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 10 donde R^1 se selecciona de hidrógeno; NH_2 , COR^5 ; COOR^5 y un grupo hidrocarburo no aromático C_{1-4} saturado que se sustituye opcionalmente con uno a seis átomos de flúor, y donde R^5 se seleccionó de alquilo C_{1-4} .

12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, donde R^1 se

selecciona de hidrógeno; metilo; etilo; COOMe; COOEt; COMe; COEt; CONH₂; CF₃; CONHMe; CON(Me)₂; COCF₃; CO-ciclopropilo; CO-ciclobutilo; CONHet; COH; NH₂ y OMe.

13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 12, donde R² es hidrógeno.

14. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, donde R³ se encuentra presente y no se encuentra un segundo enlace carbono-carbono opcional.

15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, donde R³ se selecciona de hidrógeno; flúor; hidroxilo, metoxi y ciano.

16. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 15, donde R³ es hidrógeno.

17. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, donde R⁴ se selecciona de hidrógeno y metilo.

18. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que se selecciona de los ejemplos 1-21, 1-32, 1-33, 1-47, 1-61, 2-7, 2-16, 2-12, 2-87, 2-109, 2-113, 2-114, 2-115, 2-116, 2-127, 2-135,

2-136, 3-10, 4-1 o 5-2.

19. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que es:

2-[4-(1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(4-cloro-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-{4-[4-(trifluorometil)-1H-imidazol-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(4-ciano-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(4,5-dicloro-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo

2-[4-(1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-{4-[1-(etoxicarbonil)-1H-imidazol-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1,5-dimetil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo

2-[4-(1,5-dimetil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1,4-dimetil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
2-[4-(1,4-dimetil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-[4-(5-cloro-1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
2-[4-(5-cloro-1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-{4-[1-metil-4-(trifluorometil)-1H-imidazol-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-[4-(4,5-dicloro-1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
2-[4-(4,5-dicloro-1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-[4-(1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-[4-(3-amino-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-[4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
2-[4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-[4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
2-[4-(1,3-oxazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-

carboxilato de etilo

2-[4-(1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo

2-[4-(1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(5-etil-1H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1,2,4-tiadiazol-5-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1H-tetrazol-5-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1H-pirrol-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piperidin-1-il]-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-hidroxi-4-(1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1H-imidazol-2-il)-4-metoxipiperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-hidroxi-4-(1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-metoxi-4-(1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-metil-4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-[4-(1,2-oxazol-3-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-
 carboxilato de etilo
 2-[4-(3-metil-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(3-metil-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-[4-(1-etil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-[4-(1-etil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-propil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-[4-(1-propil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1,3-tiazol-4-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-
 carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(2-metoxietil)-1H-imidazol-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(cianometil)-1H-imidazol-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 Ácido (2-{1-[6-(etoxicarbonil)-6-azaspiro[3.4]oct-2-il]piperidin-
 4-il}-1H-imidazol-1-il)acético
 2-(4-{1-[2-(metilamino)-2-oxoetil]-1H-imidazol-2-il}piperidin-1-
 il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1,4-dimetil-1H-pirazol-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-[4-(1,4-dimetil-1H-pirazol-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1,4-dimetil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-[4-(1,4-dimetil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-etil-4-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(4-etil-1-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1H-tetrazol-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-
 carboxilato de etilo
 2-[4-(5-metil-1H-tetrazol-1-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-etil-1H-tetrazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-ciclopropil-1H-tetrazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-
 carboxilato de (1,1-²H₂)etilo
 2-[4-(1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-
 carboxilato de (2,2,2-²H₃)etilo
 2-[4-(1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-
 carboxilato de (²H₅)etilo
 2-[4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de (1,1-²H₂)etilo
 2-[4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de (2,2,2-²H₃)etilo
 2-[4-(1-metil-1H-pyrazol-5-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de (²H₅)etilo
 2-[4-(pirrolidin-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-
 carboxilato de etilo
 2-[4-(1-formilpirrolidin-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-acetilpirrolidin-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(trifluoroacetil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-propanoilpirrolidin-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-[4-(1-propanoilpirrolidin-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-propanoilpirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(ciclopropilcarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(ciclobutilcarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-
 6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(metoxicarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-{4-[1-(metoxicarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(metoxicarbonil)pirrolidin-2-il]pirrolidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-1-(metoxicarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(etoxicarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(metilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-{4-[1-(metilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(metilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-1-(metilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(etilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(dimetilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(dimetilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(1-metilpirrolidin-2-il)piperidin-1-il]-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(N-metilglicil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[1-(metoxicarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(propan-2-ilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(2,2,2-trifluoroetil)carbamoil]pirrolidin-2-
 il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(azetidin-1-ilcarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(morfolin-4-ilcarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(ciclopropilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(ciclobutilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(2-metoxietil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-
 1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(pirrolidin-1-ilcarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-
 1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(metoxicarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(metoxi(metil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-

1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(1-metilciclobutil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(3-metiloxetan-3-il)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(3,3-difluoropirrolidin-1-il)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(3,3-difluorociclobutil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(3,3-difluoroazetidina-1-il)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(2,2,2-trifluoroetil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(3,3-difluoroazetidina-1-il)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de metilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(etil(propan-2-il)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(ciclobutiloxi)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(2-fluoroetil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{ (2S)-1-[(2,2-difluoroetil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(metoxiacetil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(2-fluoroetoxi)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(2,2,2-trifluoroetoxi)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(metilsulfanil)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(2-metoxietoxi)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-{[2-(dimetilamino)etoxi]carbonil}pirrolidin-2-il}piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(hidroxiacetil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(3,3,3-trifluoropropanoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(piridin-2-ilmetil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[metil(2,2,2-trifluoroetil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(oxetan-3-ilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(metil(oxetan-3-il)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-propanetioilpirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S,4S)-4-fluoro-1-propanoilpirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-4,4-difluoro-1-propanoilpirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[3-(piridin-2-il)propanoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[metil(piridin-2-ilmetil)carbamoil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[(piridin-2-ilmetoxi)carbonil]pirrolidin-2-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-{N-[(benciloxi)carbonil]-p-alanil}pirrolidin-2-il}piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(p-alanil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-{[2-(metilamino)etoxi]carbonil}pirrolidin-2-il}piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(2-fluoroetil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(3,3,3-trifluoropropil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(2-metoxietil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(2-metoxi-2-oxoetil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-
 6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2S)-1-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]pirrolidin-2-
 il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-bencilpirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(metilcarbamoil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-
 6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[2-(metilcarbamoil)-2,3-dihidro-1H-isoindol-1-il]piperidin-
 1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-fenilpirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(piridin-2-il)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(piridin-2-il)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(piridin-4-il)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(piridin-2-il)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(1,3-tiazol-2-il)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(1,3,4-tiadiazol-2-il)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(metoxycarbonil)pirrolidin-1-il]pirrolidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-2-(metilcarbamoil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 1-{1-[6-(etoxycarbonil)-6-azaspiro[3.4]oct-2-il]piperidin-4-il}-4,4-difluoro-D-prolina
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(metoxycarbonil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(metilcarbamoil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(dimetilcarbamoil)-4,4-difluoropirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-carbamoil-4,4-difluoropirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(metoxycarbamoil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-(4-{(2R)-4,4-difluoro-2-[metoxi(metil)carbamoil]pirrolidin-1-il}piperidin-1-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-4,4-difluoro-2-(metilcarbamoil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-2-(dimetilcarbamoil)-4,4-difluoropirrolidin-1-

il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(metoxicarbonil)-2-metilpirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(6-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]non-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(4S)-4-(metoxicarbonil)-1,3-tiazolidin-3-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(3S)-3-fluoropirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(fluorometil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(difluorometil)pirrolidin-1-il]pirrolidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(3-azabicciclo[3.1.0]hex-3-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-4,4-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(metoximetil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(1-hidroxietil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(1-hidroxietil)pyrrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6- azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-4,4-difluoro-2-(2-hidroxipropan-2-il)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2-oxopirrolidin-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato d etilo
 2-{4-[(2R)-2-metil-5-oxopirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-etil-5-oxopirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-2-metil-5-oxopirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-2-etil-5-oxopirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2,2-dimetil-5-oxopirrolidin-1-il)piperidin-1-il]-6-

azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(4R)-4-metil-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(4R)-4-etil-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(4R)-2-oxo-4-(propan-2-il)-1,3-oxazolidin-3-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(4S)-4-metil-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(4S)-4-etil-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(4S)-2-oxo-4-(propan-2-il)-1,3-oxazolidin-3-il]piperidin-1-
 il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2-oxoimidazolidin-1-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato
 2-[4-(3-metil-2-oxoimidazolidin-1-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[2-(1H-pirazol-5-il)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[2-(1,2-oxazol-3-il)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[2-(1H-tetrazol-5-il)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-5-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)pirrolidin-1-il]piperidin-1-

il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[2-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(tiofen-2-il)pirrolidin-1-il]pirrolidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R)-2-(1,3-tiazol-2-il)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(5,7-dihidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-ilcarbonil)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R,4R)-4-fluoro-2-(metoxicarbonil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R,4S)-4-fluoro-2-(metoxicarbonil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R,4R)-4-fluoro-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2R,4S)-4-fluoro-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-{4-[(2S)-1-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)pirrolidin-2-il]piperidin-1-il}-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo
 2-[4-(2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de 2-fluoroetil

2-[4-(3-hidroxipiridin-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-metoxipiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-
 6-carboxilato de 2-fluoroetilo

2-[4-(6-metoxi-4-metilpiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(6-metoxi-5-metilpiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-aminopirimidin-4-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(4-aminopirimidin-2-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-ciano-4-(piridin-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-
 6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-metoxi-4-metilpiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-metoxi-5-metilpiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(6-metoxipiridin-2-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-
 6-carboxilato de etilo

2-[4-(4-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
 azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(4-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(5-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-(2-oxo-3,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-
carboxilato de etilo

2-(2-oxo-3,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-
carboxilato de metilo

2-(4-metil-2-oxo-3,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-
carboxilato de etilo

2-(5-metil-2-oxo-3,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-
carboxilato de etilo

2-(1-etil-2-oxo-3,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-
carboxilato de etilo

2-[2-oxo-1-(propan-2-il)-3,4'-bipiperidin-1'-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)piperidin-1-il]-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(5,5-dimetil-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)piperidin-1-
il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-(1,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(morfolin-4-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(tiomorfolin-4-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-(3,3-difluoro-1,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-(4,4-difluoro-1,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

(2R)-1'-[6-(etoxicarbonil)-6-azaspiro[3.4]oct-2-il]-1,4'-bipiperidina-2-carboxilato de metilo

2-[(2R)-2-(metilcarbamoil)-1,4'-bipiperidin-1'-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[(2R)-2-(dimetilcarbamoil)-1,4'-bipiperidin-1'-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[(2S)-2-(metilcarbamoil)-1,4'-bipiperidin-1'-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-(1-propanoil-2,4'-bipiperidin-1'-il)-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[1-(metilcarbamoil)-2,4'-bipiperidin-1'-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-[4-(2-oxoazepan-1-il)piperidin-1-il]-6-azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

2-{4-[2-(metoxycarbonil)azepan-1-il]piperidin-1-il}-6-
azaspiro[3.4]octano-6-carboxilato de etilo

20. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 para su uso en medicina.

21. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

22. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 que tiene actividad agonista del receptor M1 y/o del receptor M4.

23. Una invención como se define en cualquiera de las Modalidades 1.1 a 1.180, 2.1 a 2.36, 3.1 y 4.1 a 4.3 en la presente.

24. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 19 para el uso en el tratamiento de un trastorno cognitivo o trastorno psicótico o para el tratamiento o la disminución de la gravedad del dolor agudo, crónico, neuropático o inflamatorio.

25. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 19 que exhibe selectividad para el receptor M1 y/o los receptores M1 y

M4 con respecto a los subtipos de receptores M2 y M3 para el uso en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy y otros trastornos cognitivos o para el tratamiento o disminución de la gravedad del dolor agudo, crónico, neuropático o inflamatorio o para el tratamiento de la adicción o para el tratamiento de trastornos del movimiento.

26. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 19 que exhibe selectividad para el receptor M4 con respecto a los subtipos de receptores M1, M2 y M3 para el uso en el tratamiento de la esquizofrenia u otro trastorno psicótico o para el tratamiento o disminución de la gravedad del dolor agudo, crónico, neuropático o inflamatorio o para el tratamiento de la adicción o para el tratamiento de trastornos del movimiento.