

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref. Expediente No. 16118729

Patente PCT. Titulada "EXTREMO DE APERTURA COMPLETA"

Solicitante: CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.

Luz Helena Adarve Gómez, identificada como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderada del solicitante en referencia, solicito al despacho se sirva verificar y corregir la notificación electrónica de fecha 09 de septiembre de 2016, solicitud sustentada en las siguientes razones:

1. La notificación mencionada refleja tarea de patente de invención anulada.

Estado_170_5.pdf 16118729 - Patente x

← → C sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636090135869106618 ☆ ≡

  

BANDEJA DE ENTRADA > 16118729 - Patente PCT - EXTREMO DE APERTURA COMPLETA Salir

Datos Bibliográficos **Discusiones** Actuaciones Documentos

2 Discusión(es)

	Título	Usuario responsable	Fecha de actualización	Fecha de creación	Estado
⊞	Decisión final sobre la Patente	dentonscardenasycardenasPI	09 sep 2016 09:00:04 a.m.	09 sep 2016	Cerrado
⊞	Tarea de Patente de Invención Anulada	dentonscardenasycardenasPI	02 sep 2016 12:08:16 a.m.	02 sep 2016	Cerrado

Obtener Reporte PDF

Cris 13 No. 27-40 pases 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 PBK (571)5870000 Call center (571)5020400 Línea gratuita nacional 01900.910165
www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co Bogotá D.C. - Colombia

Política de privacidad | Política editorial | Créditos | Webmaster: contactenos@sic.gov.co ... Todos los derechos reservados 2009 - 2013

2. Al verificar en la pestaña de discusiones del expediente, se refleja el siguiente estado: "La tarea a requerimiento se anula debido a que no hubo respuesta"

← → C sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636090135869106618

  

BANDEJA DE ENTRADA > 16118729 - Patente PCT - EXTREMO DE APERTURA COMPLETA 

Datos Bibliográficos **Discusiones** Actuaciones Documentos

2 Discusión(es)

Título	Usuario responsable	Fecha de actualización	Fecha de creación	Estado
Decisión final sobre la Patente	dentonscardenasycardenasPI	09 sep 2016 09:00:04 a.m.	09 sep 2016	Cerrado
Tarea de Patente de Invención Anulada	dentonscardenasycardenasPI	02 sep 2016 12:08:16 a.m.	02 sep 2016	Cerrado

Discusión

Título: Tarea de Patente de Invención Anulada

Fecha de creación: 02 sep 2016

Estado: Cerrado

Mensajes

SIC - 02 sep 2016

La tarea Respuesta a requerimiento se anula debido a que no hubo respuesta

Algunos de los documentos que se adjuntan en esta discusión no son actualmente visibles para usted

3. El día 09 de agosto de 2016, se dio respuesta, dentro del término requerido al oficio 6677 notificado por fijación en lista el día 14 de junio de 2016, sin embargo no fue emitido por parte del SIPI, requerimiento de información alguno notificando la presentación de dicha respuesta.

Expediente No. 16-118729

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Superintendencia de Industria y Comercio
Folios : 0
Radicado: 16118729
Dependencia: Desc Fecha: 2016-08-09 18:54:40
Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento

Ref: Expediente No. 16-118729

**Solicitud de registro de patente de invención denominada
"EXTREMO DE APERTURA COMPLETA"**

Solicitante: CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi condición de apoderada de **CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.**, solicitante de la patente en referencia, a continuación doy respuesta al Oficio No. 6677 que fue notificado por fijación en lista el 14 de junio de 2016.

1. Respecto al petitorio de la solicitud

En el numeral 1 del oficio No. 6677, se presentan las siguientes observaciones sobre el petitorio de la solicitud:

- "El petitorio posee las siguientes inconsistencias: a) la fecha, y el número de la presentación internacional de la solicitud de patente se encuentra cruzado con el número y la fecha de publicación. Se sugiere allegar un nuevo petitorio subsanando dicha inconsistencia."

De acuerdo a los anteriores argumentos, solicitamos a este Despacho tener en cuenta la radicación anteriormente mencionada y corregir el estado de la patente **No. 16118729**.

Atentamente,


Luz Helena Adarve G.

C.C. 41.575.435 de Bogotá

T.P. 14.884 CSJ