


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

X^1 y X^2 se seleccionan cada uno independientemente de uno o más de alquilo C_{1-2} , $C=O$, NR^3 , u O ;

X^3 se selecciona independientemente entre uno o más de alquilo C_{1-2} , $C=O$, NR^3 , O , u $CR^{10}R^{11}$;

m y n se seleccionan cada uno independientemente de 0, 1 o 2;

R^1 se selecciona del alquilo C_{0-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} -, arilo- alquilo C_{0-12} -, arilo- cicloalquilo C_{3-12} -, arilo-heterocicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- cicloalquilo C_{3-12} -, o heteroarilo-heterocicloalquilo C_{3-12} - cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^1 ;

R^2 se selecciona de alquilo C_{0-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} -, arilo- alquilo C_{0-12} -, arilo- cicloalquilo C_{3-12} -, arilo-heterocicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- cicloalquilo C_{3-12} -, o heteroarilo-heterocicloalquilo C_{3-12} - cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^2 ;

R^{2a} se selecciona de alquilo C_{0-12} -, cicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} -, arilo- alquilo C_{0-12} -, arilo- cicloalquilo C_{3-12} -, arilo-heterocicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- cicloalquilo C_{3-12} -, o heteroarilo-heterocicloalquilo C_{3-12} - cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^{2a} ;

R^2 y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O , N , o $S(O)_{m1}$;

R^3 se selecciona del alquilo C_{0-12} -, cicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} -, arilo- alquilo C_{0-12} -, arilo- cicloalquilo C_{3-12} -, arilo-heterocicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- cicloalquilo C_{3-12} -, o heteroarilo-heterocicloalquilo C_{3-12} - cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^3 ;

R^4 se selecciona del alquilo C_{0-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, arilo- alquilo C_{0-12} -, arilo- cicloalquilo C_{3-12} -, arilo-heterocicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- cicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo-heterocicloalquilo C_{3-12} - o N-óxido de piridina, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^4 ;

G^1 , G^2 , G^{2a} , G^3 , y G^4 y se seleccionan cada uno independientemente de uno o más H, D, halo, $-CN$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-NR^5R^6$, $-NO_2$, $-B(OH)_2$, $-PO(OR^{12})_2$, $-PO(OR^{12})R^{13}$, $-CONR^{12}OH$, $-alquilo\ C_{0-12}$, $-alqueno\ C_{2-12}$, $-alquino\ C_{2-12}$, cicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, arilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, $-O$ alquilo C_{0-12} , $-S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)-C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $-NR^{12}C(O)R^{13}$, $-NR^{12}C(O)OR^{13}$, $-NR^{12}S(O)_2R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})C(O)R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})C(O)OR^{12}$, $-(CR^{14}R^{15})C(O)NR^{12}R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_2NR^{12}R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}NR^{12}R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}OR^{12}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_{n2}R^{12}$, $-NR^{16}C(O)NR^{12}R^{13}$, $-NR^{16}S(O)_2NR^{12}R^{13}$ o $-NR^{16}S(O)NR^{12}R^{13}$, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes Q^1 ;

Q^1 se selecciona de H, D, halo, $-CN$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-NO_2$, $-B(OH)_2$, $-PO(OR^{17})_2$, $-PO(OR^{17})R^{18}$, $NR^{17}R^{18}$, $-CONR^{17}OH$, alquilo C_{0-12} -, $-alqueno\ C_{2-12}$, $-alquino\ C_{2-12}$, arilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, arilo- cicloalquilo C_{0-12} -, heteroarilo- cicloalquilo C_{3-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{1-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, arilo- heterocicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo- heterocicloalquilo C_{3-12} -, $-O$ alquilo C_{0-12} , $-C(O)-C(O)NR^{17}R^{18}$, $-C(O)-C(O)OR^{17}$, $-OC(O)R^{17}$, $-NR^{17}C(O)R^{18}$, $-NR^{17}S(O)_2R^{18}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}C(O)R^{17}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}C(O)OR^{17}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}C(O)NR^{17}R^{18}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}S(O)_2NR^{17}R^{18}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}NR^{17}R^{18}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}OR^{17}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}S(O)_{n4}R^{17}$, $-NR^{21}C(O)NR^{17}R^{18}$, $-NR^{21}S(O)_2NR^{17}R^{18}$ o $-NR^{21}S(O)NR^{17}R^{18}$, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes Q^2 ;

Q^2 se selecciona de uno o más de H, D, halo, $-CN$, $-oxo-$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-NO_2$, $-B(OH)_2$, $-PO(OR^{27})_2$, $-PO(OR^{27})R^{28}$, $-CONR^{27}OH$, $-CONR^{27}R^{28}$ alquilo C_{0-12} -, $-alqueno\ C_{2-12}$, $-alquino\ C_{2-12}$, $-O$ alquilo C_{0-12} , arilo- alquilo C_{0-12} -, heteroarilo- alquilo C_{0-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{0-12} -, arilo- cicloalquilo C_{0-12} -, heteroarilo- cicloalquilo C_{3-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -, cicloalquilo C_{3-12} -, alquilo C_{1-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, heterocicloalquilo C_{3-12} -, arilo- heterocicloalquilo C_{3-12} -, heteroarilo- heterocicloalquilo C_{3-12} -, $-C(O)-C(O)NR^{27}R^{28}$, $-alquilo\ C_{0-12}C(O)OR^{27}$, $-C(O)-C(O)OR^{27}$, $-OC(O)R^{27}$, $-NR^{27}C(O)R^{28}$, $-NR^{27}C(O)OR^{28}$, $-NR^{27}S(O)_2R^{28}$, $-(CR^{29}R^{30})_{n5}C(O)R^{27}$, $-$

$(\text{CR}^{29}\text{R}^{30})_{n5}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{27}$, $-(\text{CR}^{29}\text{R}^{30})_{n5}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{27}\text{R}^{28}$, $-(\text{CR}^{29}\text{R}^{30})_{n5}\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{27}\text{R}^{28}$, $-(\text{CR}^{29}\text{R}^{30})_{n5}\text{NR}^{27}\text{R}^{28}$, $-(\text{CR}^{29}\text{R}^{30})_{n5}\text{OR}^{27}$, $-(\text{CR}^{29}\text{R}^{30})_{n5}\text{S}(\text{O})_{n6}\text{R}^{27}$, $-\text{NR}^{30}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{27}\text{R}^{28}$, $-\text{NR}^{30}\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{27}\text{R}^{28}$ o $-\text{NR}^{30}\text{S}(\text{O})\text{NR}^{27}\text{R}^{28}$ sustituyentes, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido;

R^5 , R^6 , R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} , y R^{16} se seleccionan cada uno independientemente de uno o más de H, alquilo C_{1-6} -, cicloalquilo C_{3-8} -, alquilo C_{0-6} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -, alquilo C_{0-6} -, arilo-, alquilo C_{0-6} -, arilo-, cicloalquilo C_{3-8} -, arilo-, heterocicloalquilo C_{3-8} -, heteroarilo-, alquilo C_{1-6} -, heteroarilo-, cicloalquilo C_{3-8} - o heteroarilo-, heterocicloalquilo C_{3-8} -, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido;

R^{17} , R^{18} , R^{19} , R^{20} , R^{21} , R^{27} , R^{28} , R^{29} , y R^{30} se seleccionan cada uno independientemente de uno o más de H, alquilo C_{1-6} -, cicloalquilo C_{3-8} -, alquilo C_{0-6} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -, alquilo C_{0-6} -, arilo-, alquilo C_{0-6} -, arilo-, cicloalquilo C_{3-8} -, arilo-, heterocicloalquilo C_{3-8} -, heteroarilo-, alquilo C_{1-6} -, heteroarilo-, cicloalquilo C_{3-8} - o heteroarilo-, heterocicloalquilo C_{3-8} -, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido;

$-\text{NR}^5\text{R}^6$ y $-\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$ son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^5 y R^6 , o R^{12} y R^{13} , respectivamente, se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o $\text{S}(\text{O})_{m2}$;

$-\text{CR}^{10}\text{R}^{11}$ y $-\text{CR}^{14}\text{R}^{15}$ son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^{10} y R^{11} , o R^{14} y R^{15} respectivamente, se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados de O, N, o $\text{S}(\text{O})_{m3}$;

$-\text{CR}^{19}\text{R}^{20}$ es una estructura lineal, o, R^{19} y R^{20} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados de O, N, o $\text{S}(\text{O})_{m4}$;

$-\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$ es una estructura lineal, o, R^{17} y R^{18} se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o $\text{S}(\text{O})_{m5}$;

$-\text{CR}^{29}\text{R}^{30}$ es una estructura lineal, o, R^{29} y R^{30} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o $\text{S}(\text{O})_{m6}$;

$-NR^{27}R^{28}$ es una estructura lineal, o, R^{27} y R^{28} se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o S(O)_{m7};

en el que m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, n1, n2, n3, n4, n5 y n6 se seleccionan cada uno independientemente de 0, 1 o 2;

o una sal, solvato farmacéuticamente aceptable o un profármaco del mismo.

2. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^1 se selecciona de uno de cicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–, heterocicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–, arilo–alquilo C₀₋₈–, o heteroarilo–alquilo C₀₋₈–;
 G^1 se selecciona de uno de H, halo, –CN, –oxo–, –CF₃, –OCF₃, –OCHF₂, –NR⁵R⁶, –NO₂, –O alquilo C₀₋₈, –S(O)_{n1}R¹², –B(OH)₂, –alquilo C₀₋₈, –alquenilo C₂₋₈, –alquinilo C₂₋₈, cicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–, heterocicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–, arilo–alquilo C₀₋₈–, o heteroarilo–alquilo C₀₋₈–.
3. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^1 se selecciona de 0 a 3 de H, halo, –CN, –oxo–, –CF₃, –OCF₃, –OCHF₂, –NR⁵R⁶, –NO₂, –O alquilo C₀₋₈, –S(O)_{n1}R¹², –B(OH)₂, –alquilo C₀₋₈, –alquenilo C₂₋₈, –alquinilo C₂₋₈, cicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–, heterocicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–, arilo–alquilo C₀₋₈–, o heteroarilo–alquilo C₀₋₈–.
4. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^2 se selecciona de alquilo C₀₋₈–, cicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–, o heterocicloalquilo C₃₋₈–alquilo C₀₋₈–;
 R^{2a} es alquilo C₀₋₈–;
 G^2 se selecciona de uno o más de H, halo, –CN, –CD₃, –OCD₃, –CF₃, –OCF₃, –OCHF₂, o –O alquilo C₀₋₈;
 R^2 y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, o N.
5. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^2 se selecciona de 0 a 3 de H, halo, –CN, –CD₃, –OCD₃, –CF₃, –OCF₃, –OCHF₂, o –O alquilo C₀₋₈
6. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R^3 se selecciona de alquilo C_{0-8} -, cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, o heterocicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -;

G^3 se selecciona de uno o más de H, D, halo, $-CN$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-NR^5R^6$, $-alquilo\ C_{0-8}$, $-alqueno\ C_{2-8}$, $-alquino\ C_{2-8}$, $-O\ alquilo\ C_{0-8}$, $-S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, o $-C(O)OR^{12}$.

7. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^3 se selecciona de 0 a 3 de H, D, halo, $-CN$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-NR^5R^6$, $-alquilo\ C_{0-8}$, $-alqueno\ C_{2-8}$, $-alquino\ C_{2-8}$, $-O\ alquilo\ C_{0-8}$, $-S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, o $-C(O)OR^{12}$.

8. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R^4 se selecciona del alquilo C_{0-8} -, cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{3-8} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, arilo-alquilo C_{0-8} -, heteroarilo-alquilo C_{0-8} -, heteroarilo-cicloalquilo C_{3-8} -, heteroarilo-heterocicloalquilo C_{3-8} -, o N-óxido de piridina;

G^4 se selecciona de uno o más de H, D, halo, $-CN$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-NR^5R^6$, $-NO_2$, $-B(OH)_2$, $-CONR^{12}OH$, $-alquilo\ C_{0-8}$, cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, arilo-alquilo C_{0-8} -, heteroarilo-alquilo C_{0-8} -, $-O\ alquilo\ C_{0-8}$, $-S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)-C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $-NR^{12}C(O)R^{13}$, $-NR^{12}C(O)OR^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})C(O)R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_2NR^{12}R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}NR^{12}R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}OR^{12}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_{n2}R^{12}$, o $-NR^{16}C(O)NR^{12}R^{13}$.

9. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^4 se selecciona de 0 a 3 de H, D, halo, $-CN$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-NR^5R^6$, $-NO_2$, $-B(OH)_2$, $-CONR^{12}OH$, $-alquilo\ C_{0-8}$, cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, arilo-alquilo C_{0-8} -, heteroarilo-alquilo C_{0-8} -, $-O\ alquilo\ C_{0-8}$, $-S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)-C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $-NR^{12}C(O)R^{13}$, $-NR^{12}C(O)OR^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})C(O)R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_2NR^{12}R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}NR^{12}R^{13}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}OR^{12}$, $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_{n2}R^{12}$, o $-NR^{16}C(O)NR^{12}R^{13}$.

10. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

Q^1 se selecciona de H, D, halo, $-CN$, $-CD_3$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $NR^{17}R^{18}$, alquilo C_{0-8} -, arilo-alquilo C_{0-8} -, heteroarilo-alquilo C_{0-8} -, cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, arilo-cicloalquilo C_{0-8} -, heteroarilo-cicloalquilo C_{3-8} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -cicloalquilo C_{3-8} -, cicloalquilo C_{3-8} -cicloalquilo C_{3-8} -, alquilo C_{1-8} -heterocicloalquilo C_{3-8} -, heterocicloalquilo C_{3-8} -

heterocicloalquilo C₃₋₈-, arilo-heterocicloalquilo C₃₋₈-, heteroarilo-heterocicloalquilo C₃₋₈-, -O alquilo C₀₋₈-, -C(O)-C(O)NR¹⁷R¹⁸-, -C(O)-C(O)OR¹⁷-, -OC(O)R¹⁷-, -NR¹⁷C(O)R¹⁸-, -NR¹⁷S(O)₂R¹⁸-, -(CR¹⁹R²⁰)_{n3}C(O)R¹⁷-, -(CR¹⁹R²⁰)_{n3}C(O)OR¹⁷-, -(CR¹⁹R²⁰)_{n3}C(O)NR¹⁷R¹⁸-, -(CR¹⁹R²⁰)_{n3}S(O)₂NR¹⁷R¹⁸-, -(CR¹⁹R²⁰)_{n3}NR¹⁷R¹⁸-, -(CR¹⁹R²⁰)_{n3}OR¹⁷-, -(CR¹⁹R²⁰)_{n3}S(O)_{n4}R¹⁷-, -NR²¹C(O)NR¹⁷R¹⁸-, -NR²¹S(O)₂NR¹⁷R¹⁸-, o -NR²¹S(O)NR¹⁷R¹⁸.

11. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R¹ se selecciona de uno de cicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-, heterocicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-, arilo-alquilo C₀₋₆-, o heteroarilo-alquilo C₀₋₆-;

G¹ se selecciona de uno de H, halo, -CN, -oxo-, -CF₃-, -OCF₃-, -OCHF₂-, -NR⁵R⁶-, -NO₂-, -O alquilo C₀₋₆-, -S(O)_{n1}R¹²-, -B(OH)₂-, -alquilo C₀₋₆-, -alquenilo C₂₋₆-, -alquinilo C₂₋₆-, cicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-, heterocicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-, arilo-alquilo C₀₋₆-, o heteroarilo-alquilo C₀₋₆-.

En algunas realizaciones de Fórmula I:

12. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G¹ se

selecciona de 0 a 2 de H, halo, -CN, -oxo-, -CF₃-, -OCF₃-, -OCHF₂-, -NR⁵R⁶-, -NO₂-, -O alquilo C₀₋₆-, -S(O)_{n1}R¹²-, -B(OH)₂-, -alquilo C₀₋₆-, -alquenilo C₂₋₆-, -alquinilo C₂₋₆-, cicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-, heterocicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-, arilo-alquilo C₀₋₆-, o heteroarilo-alquilo C₀₋₆-.

13. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R² se selecciona de alquilo C₀₋₆-, cicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-, o heterocicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₀₋₆-;

R^{2a} es alquilo C₀₋₆-;

G² se selecciona de uno o más de H, halo, -CN, -CD₃-, -OCD₃-, -CF₃-, -OCF₃-, -OCHF₂-, o -O alquilo C₀₋₆;

R² y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R² y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 3-12 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, o N.

14. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde: R² y R^{2a}


son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R² y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 4-6 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, o N.

15. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^2 se selecciona de 0 a 2 de H, halo, $-\text{CN}$, $-\text{CD}_3$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCHF}_2$, o $-\text{O}$ alquilo C_{0-6}
16. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^3 se selecciona de alquilo C_{0-6} , cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} , o heterocicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} ;
 G^3 se selecciona de uno o más de H, D, halo, $-\text{CN}$, $-\text{CD}_3$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{oxo-}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCHF}_2$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{alquilo } \text{C}_{0-6}$, $-\text{alquenilo } \text{C}_{2-6}$, $-\text{alquinilo } \text{C}_{2-6}$, $-\text{O alquilo } \text{C}_{0-6}$, $-\text{S(O)}_{n1}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, o $-\text{C(O)}\text{OR}^{12}$.
17. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^3 se selecciona de 0 a 2 de H, D, halo, $-\text{CN}$, $-\text{CD}_3$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{oxo-}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCHF}_2$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{alquilo } \text{C}_{0-6}$, $-\text{alquenilo } \text{C}_{2-6}$, $-\text{alquinilo } \text{C}_{2-6}$, $-\text{O alquilo } \text{C}_{0-6}$, $-\text{S(O)}_{n1}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, o $-\text{C(O)}\text{OR}^{12}$.
18. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^4 se selecciona del alquilo C_{0-6} , cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} , arilo–alquilo C_{0-6} , heteroarilo–alquilo C_{0-6} , heteroarilo–cicloalquilo C_{3-6} , heteroarilo–heterocicloalquilo C_{3-6} , o N-óxido de piridina;
 G^4 se selecciona de uno o más de H, D, halo, $-\text{CN}$, $-\text{CD}_3$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{oxo-}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCHF}_2$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{NO}_2$, $-\text{B(OH)}_2$, $-\text{CONR}^{12}\text{OH}$, $-\text{alquilo } \text{C}_{0-6}$, cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} , heterocicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} , arilo–alquilo C_{0-6} , heteroarilo–alquilo C_{0-6} , $-\text{O alquilo } \text{C}_{0-6}$, $-\text{S(O)}_{n1}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-\text{C(O)}-\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-\text{C(O)}\text{OR}^{12}$, $-\text{C(O)}-\text{C(O)}\text{OR}^{12}$, $-\text{OC(O)}\text{R}^{12}$, $-\text{NR}^{12}\text{C(O)}\text{R}^{13}$, $-\text{NR}^{12}\text{C(O)}\text{OR}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})\text{C(O)}\text{R}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{S(O)}_2\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{OR}^{12}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{S(O)}_{n2}\text{R}^{12}$, o $-\text{NR}^{16}\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$.
19. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^4 se selecciona de 0 a 2 de H, D, halo, $-\text{CN}$, $-\text{CD}_3$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{oxo-}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCHF}_2$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{NO}_2$, $-\text{B(OH)}_2$, $-\text{CONR}^{12}\text{OH}$, $-\text{alquilo } \text{C}_{0-6}$, cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} , heterocicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} , arilo–alquilo C_{0-6} , heteroarilo–alquilo C_{0-6} , $-\text{O alquilo } \text{C}_{0-6}$, $-\text{S(O)}_{n1}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{R}^{12}$, $-\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-\text{C(O)}-\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-\text{C(O)}\text{OR}^{12}$, $-\text{C(O)}-\text{C(O)}\text{OR}^{12}$, $-\text{OC(O)}\text{R}^{12}$, $-\text{NR}^{12}\text{C(O)}\text{R}^{13}$, $-\text{NR}^{12}\text{C(O)}\text{OR}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})\text{C(O)}\text{R}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{S(O)}_2\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{OR}^{12}$, $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{S(O)}_{n2}\text{R}^{12}$, o $-\text{NR}^{16}\text{C(O)}\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$.
20. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

Q^1 se selecciona de H, D, halo, $-\text{CN}$, $-\text{CD}_3$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{oxo}-$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCHF}_2$, $\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, alquilo $\text{C}_{0-6}-$, arilo–alquilo $\text{C}_{0-6}-$, heteroarilo–alquilo $\text{C}_{0-6}-$, cicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$ alquilo $\text{C}_{0-6}-$, heterocicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$ alquilo $\text{C}_{0-6}-$, arilo–cicloalquilo $\text{C}_{0-6}-$, heteroarilo–cicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$, heterocicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$ cicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$, cicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$ cicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$, alquilo $\text{C}_{1-6}-$ heterocicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$, heterocicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$ heterocicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$, arilo–heterocicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$, heteroarilo–heterocicloalquilo $\text{C}_{3-6}-$, $-\text{O}$ alquilo C_{0-6} , $-\text{C}(\text{O})-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-\text{NR}^{17}\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{NR}^{17}\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{OR}^{17}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{S}(\text{O})_n\text{R}^{17}$, $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, $-\text{NR}^{21}\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, o $-\text{NR}^{21}\text{S}(\text{O})\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$.


21. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R^2 se selecciona de metilo, etilo, propilo, isopropilo, o uno de los siguientes grupos:



y R^{2a} se selecciona de H, metilo, etilo, propilo, isopropilo; o

R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar uno de los siguientes grupos:



22. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R^1 se selecciona de uno de cicloalquilo C_6 –alquilo $\text{C}_{0-6}-$, heterocicloalquilo C_6 –alquilo $\text{C}_{0-6}-$, arilo de 6 miembros–alquilo $\text{C}_{0-6}-$, o heteroarilo de 6 miembros–alquilo $\text{C}_{0-6}-$, en el que la posición 4 del R^1 es hidrógeno, y en el que R^1 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes G^1 a las posiciones 2, 3, 5 y 6.

23. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

$-NR^5R^6$ y $-NR^{12}R^{13}$ son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^5 y R^6 , o R^{12} y R^{13} , respectivamente, se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo de 4-8 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o $S(O)_{m2}$;

$-CR^{10}R^{11}$ y $-CR^{14}R^{15}$ son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^{10} y R^{11} , o R^{14} y R^{15} respectivamente, se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 4-8 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados de O, N, o $S(O)_{m3}$;

$-CR^{19}R^{20}$ es una estructura lineal, o, R^{19} y R^{20} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 4-8 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados de O, N, o $S(O)_{m4}$;


$-NR^{17}R^{18}$ es una estructura lineal, o, R^{17} y R^{18} se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo de 4-8 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o $S(O)_{m5}$;

$-CR^{29}R^{30}$ es una estructura lineal, o, R^{29} y R^{30} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de 4-8 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o $S(O)_{m6}$;

$-NR^{27}R^{28}$ es una estructura lineal, o, R^{27} y R^{28} se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo de 4-8 miembros saturado o insaturado, en el que dicho anillo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, o $S(O)_{m7}$;

en el que $m2$, $m3$, $m4$, $m5$, $m6$, $m7$ se seleccionan cada uno independientemente de 0, 1 o 2;


24. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, el cual se representa por la Fórmula Ia:



la

en donde X³ se selecciona entre C=O, o CR¹⁰R¹¹.

25. El compuesto de la reivindicación 24, donde R^{2a} es hidrógeno.
26. El compuesto de la reivindicación 24 o 25, donde R² es alquilo C₁₋₁₂-, cicloalquilo C₄₋₈-, o heteroalquilo C₁₋₁₂, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes G²-
27. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 26, donde R¹ es arilo o heteroarilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes G¹.
28. El compuesto de la reivindicación 27, donde R¹ es arilo.
29. El compuesto de la reivindicación 28, donde la posición 4 de dicho arilo es H, y en el que las posiciones 2, 3, 5 y 6 de dicho arilo están opcionalmente sustituidas por uno o más sustituyentes G¹.
30. El compuesto de la reivindicación 29, donde dichas posiciones 2, 3, 5, y 6 están opcionalmente sustituidos con halo, alquilo C₁₋₆, heteroalquilo C₁₋₆, o cicloalquilo C₃₋₆.
31. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 30, donde R³ es alquilo C₁₋₁₂ o heteroalquilo C₁₋₁₂.
32. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 31, donde R⁴ es alquilo C₁₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₈, arilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo-alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquilo C₃₋₁₂, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientes Q¹.
33. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 32, donde X³ es C=O.
34. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 32, donde X³ es CR¹⁰R¹¹ en el que R¹⁰ es hidrógeno y R¹¹ es hidrógeno o metilo.
35. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, el cual se representa por la Fórmula Ih:



Ih

en la que X^3 se selecciona entre $C=O$, o $CR^{10}R^{11}$.

36. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la posición 4 del anillo de fenilo en la Fórmula Ih es H, y en el que las posiciones 2, 3, 5 y 6 del anillo de fenilo en la Fórmula Ih están opcionalmente sustituidas por uno o más sustituyentes G^1 .
37. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde R^3 se selecciona de metilo, etilo, propilo, isopropilo, $-(CH_2)_{1-3}$ -ciclopropilo, cicloalquilo C_{3-8} , $-(CH_2)_{1-3}CN$, $-(CH_2)_{1-3}C(O)OH$, o $-(CH_2)_{1-3}S(O)_2Me$.
38. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 - X^1 se selecciona entre alquilo C_{1-2} o $C=O$;
 - X^2 se selecciona de alquilo C_{1-2} , NR^3 , u O;
 - X^3 se selecciona entre $C=O$ o $CR^{10}R^{11}$;
 - R^{10} y R^{11} son cada uno independientemente igual a H o alquilo C_{1-6} ;
 - m y n son cada uno igual a 1.
39. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los compuestos de Fórmula I son inhibidores de ATX.
40. Un compuesto seleccionado de:
 - (R)-N-(1-Ciclohexil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-3-metilbenzamide;
 - (R)-3-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 - (R)-2-Fluoro-3-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 - 2-Fluoro-3-metil-N-((2R,3R)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxopentan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(3-(Cianometil)-1-(4-metoxifenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(3-fluoro-4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Cianofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Cianofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(3-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-indazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(2-metil-2*H*-indazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-(metilsulfonil)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metilimidazo[1,5-*a*]piridin-6-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(2-metil-1*H*-benzo[d]imidazol-6-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-7-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(6-metoxipiridin-3-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-(trifluorometoxi)fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(5-benzofuran)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-6-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-7-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-6-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(1*H*-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-3-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-3,4-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-2,5-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Etil-2-fluoro-N-((2*R*, 3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 3-Etil-5-fluoro-N-((2*R*, 3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Etil-2-fluoro-N-((2*R*, 3*R*)-3-metoxi-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

3-Fluoro-N-((2*R*,3*R*)-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxopentan-2-il)-5-metilbenzamida;

(*R*)-5-Ciclopropil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Cloro-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-5-Ciclopropil-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-3-Etil-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-3-Etil-5-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida,

(*R*)-3,5-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

5-Ciclopropil-2-fluoro-N-((2*R*,3*R*)-3-metoxi-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-6-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-ciclopropil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-metilbenzamida;

(*R*)-N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-ciclopentil-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-ciclobutil-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)benzamida;

(R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-cloro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-metil-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-metoxibenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2,5-diclorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2,5-difluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-admantanocarboxilamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-cloro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (S)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-Carbonil)ciclopropil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxopropan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 N-(3-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-carbonil)oxetan-3-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(Ciclopropilmetil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(Ciclopropil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(tetraidro-2*H*-piran-4-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 2-Fluoro-N-((R)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-((S)-1-feniletil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-((tetrahidro-2*H*-piran-4-il)metil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil) benzamida;

2-Fluoro-N-((*R*)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-((*R*)-1-feniletil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(azetidin-3-ilmetoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil) benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(Cianometoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-(2-hidroxietoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8 il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil) benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(azetidin-3-ilamino)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(oxetan-3-ilamino)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Cianobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-Bencil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-fluorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

2-Fluoro-N-((2*R*)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(1-feniletil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)bencil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-((2-metoxipiridin-4-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilpiridin-4-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-((2,3-Dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-6-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-((6-metoxipiridin-3-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-((1*H*-Indazol-5-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Clorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Cianobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(Imidazo[1,2-*a*]piridin-7-ilmetil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-(metilsulfonil)bencil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Clorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metil-1*H*-benzo[d]imidazol-6-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(2-fluoro-5-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(2-fluoro-4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-Ciclopropil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-Ciclobutil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(pirimidin-2-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-((2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((1-metil-1*H*-pirazol-4-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilbenzo[d]oxazol-5-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((4-metiltiazol-2-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilbenzo[d]oxazol-6-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(2-Cloro-4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3 metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-((1-Acetylazetidín-3-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1,3-dimetil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-Etil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-isopentilo-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-Ciclopentil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilcarbamato;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(Ciclopropanocarboxamido)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-3-Metil-N-(2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxo-1-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)etil)benzamida;

(*S*)-3-Metil-N-(2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxo-1-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)etil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-ciclohexil-2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-6-metilpicolinamida;

(*R*)-*N*,3-Dimetil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

5-Etil-2-fluoro-*N*-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

N-((2*R*,3*S*)-3-Metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

3-Etil-*N*-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

3-Etil-5-fluoro-*N*-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Metil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)isonicotinamida;

(*R*)-3-Etil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-4-Fluoro-3-metil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-3-Fluoro-5-metil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-5-metil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-3-Ciclopropil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-3-Cloro-4-ciano-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro [4.5] decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(3-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)fenilborónico;

Ácido (*R*)-3-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)fenilborónico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)-2-metoxibenzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-ciclopropil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-2-cloro-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(3-(ciclopropilmetil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-ciclopentil-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)acetil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)-2-metilbenzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3,3-dimetilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(3-cloro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(3-metil-8-(3-metil-2-(2-metil-5-(trifluorometil)benzamido)butanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-metoxibenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(1-Admantanecarboxamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-2-(4-(8-(2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)fenoxi)acético;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2-Amino-2-oxoetoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(Cianometoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Acetamidofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonamido)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonamido)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilcarbamato;

Ácido (*R*)-2-(8-(2-(3-fluoro-5-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-3-il)acético;

(*R*)-2-Fluoro-3-metil-N-(3-metil-1-(3-(3-(metilsulfonil)propil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(3-(Cianometil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Cianofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Cianofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Clorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-fluorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3,4-Diclorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-p-tolil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Clorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-2-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4,5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-deuterio-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Bromofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-3-Metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-(piridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(2-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Bromofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-fluoro-N-(1-(1-(imidazo[1,2-a]piridin-6-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-3-Cloro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

2-Fluoro-*N*-((2*R*)-1-(1-(4-metoxifenil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Ácido 4-((*R*)-8-((*R*)-2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*S*)-8-((*R*)-2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*R*)-8-((*R*)-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8- triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*S*)-8-((*R*)-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8- triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-*N*-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(1*H*-Benzo[d]imidazol-6-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-3-Metil-*N*-(3-metil-1-oxo-1-(2-oxo-1-fenil-3-oxa-1,8-diazaespiro[4.5]decan-8-il)butan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(oxetan-3-ilamino)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-fluoro-*N*-(1-(1-((3-methoxycyclobutyl)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-(1*H*-1,2,4-Triazol-3-il)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoato;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-ciclopropil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il) fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2*H*-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-oxobutan-2-il-3-metil-1)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)picolinamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)nicotinamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)ciclohexanocarboxamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)isonicotinamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)pivalamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)tiazol-2-carboxamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-4-(trifluorometil)tiazol-2-carboxamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-N-metil-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético del ácido (*R*)-4-(3-(2-(dimetilamino)etil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico

Sal del ácido trifluoroacético del ácido (*R*)-4-(3-(2-(dimetilamino)etil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-4-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

1-Óxido de (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)piridina;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxiciclohexil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3 metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-ciclohexil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(3-Metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-metoxi-*d*³-fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)-5-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(3-Metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-etoxifenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)-5-fluorobenzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(Benzo[d]oxazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(2-Metilbenzo[d]oxazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

O una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

41. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o sal del compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40, formulado con o sin uno o más portadores farmacéuticos.
42. Un método para el tratamiento de al menos uno de cáncer, homing de linfocitos, inflamación crónica, dolor neuropático, enfermedades fibróticas, trombosis, y prurito colestásico, mediados al menos en parte por ATX que comprende administrar a un sujeto que necesite una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto o sal del compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40 o una composición farmacéutica de la reivindicación 41.
43. Un método para el tratamiento de al menos uno de cáncer, homing de linfocitos, la inflamación crónica, dolor neuropático, enfermedades fibróticas, trombosis, y prurito colestásico que comprende administrar a un sujeto en necesidad del mismo una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto o una sal del compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40 que se une a e inhibe ATX proporcionar una reducción en los niveles de LPA.
44. Un método de tratamiento de la fibrosis, la inflamación, el cáncer, la angiogénesis, o el dolor en un mamífero que comprende administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o una composición farmacéutica de la reivindicación 41, al mamífero en necesidad del mismo.
45. Un método de tratamiento de la fibrosis pulmonar, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis renal, insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica, fibrosis hepática, fibrosis de la piel, fibrosis del intestino, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, cáncer de próstata, glioblastoma, cáncer de hueso, cáncer de colon, cáncer de intestino, cáncer de cabeza y cuello, melanoma, mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, linfoma de células B, linfoma de células T, dolor por cáncer, metástasis tumoral, trasplante de órganos rechazo, esclerodermia, fibrosis ocular, degeneración relacionada con la edad macular (AMD), retinopatía diabética, enfermedad vascular del colágeno, la

aterosclerosis, fenómeno de Raynaud, artritis reumatoide, osteoartritis o dolor neuropático en un mamífero que comprende administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo una composición farmacéutica de la reivindicación 41, al mamífero en necesidad del mismo.

46. El método de acuerdo con la cualquiera de las reivindicaciones 42 a 45, que comprende la administración al mamífero de uno o más agentes terapéuticamente activos seleccionados de: corticosteroides, inmunosupresores, analgésicos, agentes anti-cáncer, anti-inflamatorios, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores duales de la ciclooxigenasa-1 y -2, inhibidores selectivos de ciclooxigenasa-2, bloqueadores de TNF, inhibidores de quinasa, antagonistas del receptor de quimioquinas, broncodilatadores, antagonistas del receptor de leucotrienos, inhibidores de la formación de leucotrienos, antagonistas del receptor de prostaglandina, inhibidores de la formación de prostaglandinas, inhibidores de monoacilglicerol quinasa, inhibidores de fosfolipasa A1, inhibidores de la fosfolipasa A2, inhibidores de la lisofosfolipasa D (lysoPLD), inhibidores de autotaxina, y antagonistas del receptor de LPA.