


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la siguiente Fórmula (I-A):



en donde:

el anillo A' es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros y el anillo B' es un heteroarilo bicíclico que contiene 1, 2, o 3 átomos de anillo de nitrógeno;

cada L^1 y L^2 es, de manera independiente, $-C(R^1)(R^2)-$, $-O-$, $-N(R^k)-$, $-S-$, $-S(O)-$ o $-S(O)_2-$;

cada R^1 y R^2 son, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , o heteroarilo monocíclico o bicíclico, $-OR^a$, $-OC(O)R^a$, $-OC(O)NR^aR^b$, $-OS(O)R^a$, $-OS(O)_2R^a$, $-SR^a$, $-S(O)R^a$, $-S(O)_2R^a$, $-S(O)NR^aR^b$, $-S(O)_2NR^aR^b$, $-OS(O)NR^aR^b$, $-OS(O)_2NR^aR^b$, $-NR^aR^b$, $-NR^aC(O)R^b$, $-NR^aC(O)OR^b$, $-NR^aC(O)NR^aR^b$, $-NR^aS(O)R^b$, $-NR^aS(O)_2R^b$, $-NR^aS(O)NR^aR^b$, $-NR^aS(O)_2NR^aR^b$, $-C(O)R^a$, $-C(O)OR^a$, $-C(O)NR^aR^b$, $-PR^aR^b$, $-P(O)R^aR^b$, $-P(O)_2R^aR^b$, $-P(O)NR^aR^b$, $-P(O)_2NR^aR^b$, $-P(O)OR^a$, $-P(O)_2OR^a$, $-CN$, o $-NO_2$, o R^1 y R^2 tomados junto con el carbono o los carbonos a los que se hallan unidos forman un cicloalquilo C_{3-6} o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , heteroarilo monocíclico o bicíclico, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, de manera independiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , $-OR^e$, $-OC(O)R^e$, $-OC(O)NR^eR^f$, $-OS(O)R^e$, $-OS(O)_2R^e$, $-OS(O)NR^eR^f$, $-OS(O)_2NR^eR^f$, $-SR^e$, $-S(O)R^e$, $-S(O)_2R^e$, $-S(O)NR^eR^f$, $-S(O)_2NR^eR^f$, $-NR^eR^f$, $-NR^eC(O)R^f$, $-NR^eC(O)OR^f$, $-NR^eC(O)NR^eR^f$, $-NR^eS(O)R^f$, $-NR^eS(O)_2R^f$, $-NR^eS(O)NR^eR^f$, $-NR^eS(O)_2NR^eR^f$, $-C(O)R^e$, $-C(O)OR^e$, $-C(O)NR^eR^f$, $-PR^eR^f$, $-P(O)R^eR^f$, $-P(O)_2R^eR^f$, $-P(O)NR^eR^f$, $-P(O)_2NR^eR^f$, $-P(O)OR^e$, $-P(O)_2OR^e$, $-CN$, o $-NO_2$;

cada R^k es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , o heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera independiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , $-OR^{e'}$, $-OC(O)R^{e'}$, $-OC(O)NR^{e'}R^f$, $-OS(O)R^{e'}$, $-OS(O)_2R^{e'}$, $-OS(O)NR^{e'}R^f$, $-OS(O)_2NR^{e'}R^f$, $-SR^{e'}$, $-S(O)R^{e'}$, $-S(O)_2R^{e'}$, $-S(O)NR^{e'}R^f$, $-S(O)_2NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}C(O)R^f$, $-NR^{e'}C(O)OR^f$, $-NR^{e'}C(O)NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}S(O)R^f$, $-NR^{e'}S(O)_2R^f$, $-NR^{e'}S(O)NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}S(O)_2NR^{e'}R^f$, $-C(O)R^{e'}$, $-C(O)OR^{e'}$, $-C(O)NR^{e'}R^f$, $-PR^{e'}R^f$, $-P(O)R^{e'}R^f$, $-P(O)_2R^{e'}R^f$, $-P(O)NR^{e'}R^f$, $-P(O)_2NR^{e'}R^f$, $-P(O)OR^{e'}$, $-P(O)_2OR^{e'}$, $-CN$, o $-NO_2$;

cada R^3 y R^4 es, de manera independiente, deuterio, halógeno, $-OR^c$, $-OC(O)R^c$, $-OC(O)NR^cR^d$, $-OC(=N)NR^cR^d$, $-OS(O)R^c$, $-OS(O)_2R^c$, $-OS(O)NR^cR^d$, $-OS(O)_2NR^cR^d$, $-SR^c$, $-S(O)R^c$, $-S(O)_2R^c$, $-S(O)NR^cR^d$, $-S(O)_2NR^cR^d$, $-NR^cR^d$, $-NR^cC(O)R^d$, $-NR^cC(O)OR^d$, $-NR^cC(O)NR^cR^d$, $-NR^cC(=N)NR^cR^d$, $-NR^cS(O)R^d$, $-NR^cS(O)_2R^d$, $-NR^cS(O)NR^cR^d$, $-NR^cS(O)_2NR^cR^d$, $-C(O)R^c$, $-C(O)OR^c$, $-C(O)NR^cR^d$, $-C(=N)NR^cR^d$, $-PR^cR^d$, $-P(O)R^cR^d$, $-P(O)_2R^cR^d$, $-P(O)NR^cR^d$, $-P(O)_2NR^cR^d$, $-P(O)OR^c$, $-P(O)_2OR^c$, $-CN$, $-NO_2$, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , o heteroarilo monocíclico o bicíclico, o dos grupos cualesquiera R^3 o dos grupos R^4 cualesquiera tomados junto con el anillo al que se encuentran unidos forman un cicloalquilo C_{5-8} o un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , heteroarilo monocíclico o bicíclico cicloalquilo C_{5-8} forman un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , $-OR^{e'}$, $-OC(O)R^{e'}$, $-OC(O)NR^{e'}R^f$, $-OS(O)R^{e'}$, $-OS(O)_2R^{e'}$, $-OS(O)NR^{e'}R^f$, $-OS(O)_2NR^{e'}R^f$, $-SR^{e'}$, $-S(O)R^{e'}$, $-S(O)_2R^{e'}$, $-S(O)NR^{e'}R^f$, $-S(O)_2NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}C(O)R^f$, $-NR^{e'}C(O)OR^f$, $-NR^{e'}C(O)NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}S(O)R^f$, $-NR^{e'}S(O)_2R^f$, $-NR^{e'}S(O)NR^{e'}R^f$, $-NR^{e'}S(O)_2NR^{e'}R^f$, $-C(O)R^{e'}$, $-C(O)OR^{e'}$, $-C(O)NR^{e'}R^f$, $-PR^{e'}R^f$, $-P(O)R^{e'}R^f$, $-P(O)_2R^{e'}R^f$, $-P(O)NR^{e'}R^f$, $-P(O)_2NR^{e'}R^f$, $-P(O)OR^{e'}$, $-P(O)_2OR^{e'}$, $-CN$, o $-NO_2$;

R^7 es H, deuterio, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , cicloalquilo C_{3-6} , heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C_{6-10} , o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} ,

alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera independiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, -OR^{i'}, -OC(O)R^{i'}, -OC(O)NR^{i'}R^{j'}, -OS(O)R^{i'}, -OS(O)₂R^{i'}, -OS(O)NR^{i'}R^{j'}, -OS(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -SR^{i'}, -S(O)R^{i'}, -S(O)₂R^{i'}, -S(O)NR^{i'}R^{j'}, -S(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}C(O)R^{j'}, -NR^{i'}C(O)OR^{j'}, -NR^{i'}C(O)NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}S(O)R^{j'}, -NR^{i'}S(O)₂R^{j'}, -NR^{i'}S(O)NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}S(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -C(O)R^{i'}, -C(O)OR^{i'}, -C(O)NR^{i'}R^{j'}, -PR^{i'}R^{j'}, -P(O)R^{i'}R^{j'}, -P(O)₂R^{i'}R^{j'}, -P(O)NR^{i'}R^{j'}, -P(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -P(O)OR^{i'}, -P(O)₂OR^{i'}, -CN, o -NO₂;

cada R^{a'}, R^{b'}, R^{c'}, R^{d'}, R^{e'}, R^{f'}, R^{i'} y R^{j'}, de manera independiente, se selecciona del grupo que consta de H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo;

m' es 2, 3, 4, o 5;

n' es 2, 3, o 4;

p' es 0, 1, 2, 3, o 4; y



q' es 0, 1, 2, 3, o 4;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es arilo o heteroarilo monocíclico y el anillo B' es heteroarilo bicíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es fenilo o piridilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' sustituido con –

(R^{3'})_{p'} es  o , o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

5. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo B' es:




o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde cada R^3 es, de manera independiente, deuterio, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, -CF₃, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CO₂H, -NHC(O)alquilo C₁₋₄, -SO₂alquilo C₁₋₄, -C(O)NH₂, -C(O)NH(alquilo C₁₋₄), -C(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, o tiomorfolinilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R^7 es H, deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, pirrolidinilo, furanilo, tiofuranilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, fenilo, o heteroarilo monocíclico, en donde metilo o etilo, cada uno no sustituido o sustituido con halógeno, -OH, -Oalquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, -CO₂H, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CONH₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
8. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde cada L^1 y L^2 es, de manera independiente, -CH₂-, -CH(metil)-, -CH(metilo sustituido)-, -CH(cicloalquilo C₃₋₆)-, -O-, -NH-, -N(alquilo C₁₋₄), -N(cicloalquilo C₃₋₆), -S-, -

9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde m' es 3; o 4; o 5, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde n' es 2; 3; o 4, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde p' es 0, 1, o 2, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en donde q' es 0; 1; o 2, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
13. Un compuesto se selecciona del grupo que consta de





en donde:

M es CH o N;

X^1 y $X^{1'}$ son, de manera independiente, $-C(R^{1a})(R^{2a})-$, $-S-$, $-S(O)-$, $-S(O)_2-$, $-O-$ o $N(R^k)-$;

cada R^{1a} y R^{2a} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} , arilo C_{6-10} , $-C(O)OR^{a'}$, $-C(O)NR^{a'}R^{b'}$, $-NR^{a'}R^{b'}$, $-SR^{a'}$, $-S(O)R^{a'}$, $-S(O)NR^{a'}$, $-S(O)_2R^{a'}$, $-S(O)_2NR^{a'}$ o $-OR^{a'}$ en donde cada átomo de hidrógeno en alquilo C_{1-6} , de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, $-OH$, $-O$ alquilo C_{1-4} , $-NH_2$, $-NH$ (alquilo C_{1-4}), $-N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $NHC(O)$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4}) $C(O)$ alquilo C_{1-4} , $-NHC(O)N$ Halquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4}) $C(O)N$ Halquilo C_{1-4} , $NHC(O)N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-N$ (alquilo C_{1-4}) $C(O)N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-NHC(O)O$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4}) $C(O)O$ alquilo C_{1-4} , $-CO_2H$, $-CO_2$ alquilo C_{1-4} , $-CONH_2$, $-CONH$ (alquilo C_{1-4}), $-CON$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-S$ alquilo C_{1-4} , $-S(O)$ alquilo C_{1-4} , $-S(O)_2$ alquilo C_{1-4} , $-S(O)NH$ (alquilo C_{1-4}), $-S(O)_2NH$ (alquilo C_{1-4}), $-S(O)N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-S(O)_2N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, cicloalquilo C_{3-6} , o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R^{3a} y R^{3b} son cada uno de manera independiente H, deuterio, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, $-CN$, o $-CF_3$;

R^{7a} es H, alquilo C_{1-6} o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en alquilo C_{1-6} o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, $-CN$, $-OH$, $-O$ alquilo C_{1-4} , $-NH_2$, $-NH$ (alquilo C_{1-4}), $-N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-CO_2H$, $-$

CO₂alquilo C₁₋₄, -CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico;

cada R^{k'} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico; en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico en R^{k'}, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆ o -OR^{a'};

en donde cada R^{a'} y R^{b'} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo;

cada Z¹, Z², Z³, Z⁴, Z⁵, Z⁶ o Z⁷ es, de manera independiente, N, NH, o C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₄, -O-alquilo C₁₋₄, -OH, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄),

-NH(fenilo), -NH(heteroarilo), CN, o -CF₃, con la condición que

Z¹, Z⁴ y Z⁷ son N, y Z², Z³, Z⁵ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹ y Z³ son N, Z⁷ es NH y Z², Z⁴, Z⁵, y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹, Z³ y Z⁶ son N, Z⁷ es NH y Z², Z⁴ y Z⁵ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z³ es N, Z⁷ es NH y Z¹, Z², Z⁴, Z⁵, y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z³ y Z⁶ son N, Z⁷ es NH y Z¹, Z², Z⁴ y Z⁵ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z², Z⁴ y Z⁷ son N y Z¹, Z³, Z⁵ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹, Z⁵ y Z⁷ son N y Z², Z³, Z⁴ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹, Z², Z⁴ y Z⁷ son N y Z³, Z⁵ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹, Z², Z⁵ y Z⁷ son N y Z³, Z⁴ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z³, Z⁵ y Z⁶ son N y Z¹, Z², Z⁴ y Z⁷ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1, Z^5, Z^6 y Z^7 son N y Z^2, Z^3 y Z^4 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1, Z^2 y Z^4 son N y Z^3, Z^5, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1, Z^3 y Z^4 son N y Z^2, Z^5, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3 y Z^4 son N y Z^1, Z^2, Z^5, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^2, Z^5 y Z^7 son N y Z^1, Z^3, Z^4 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3 y Z^5 son N y Z^1, Z^2, Z^4, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^2, Z^5, Z^6 y Z^7 son N y Z^1, Z^3 y Z^4 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; y

m' es 2 o 3;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

14. El compuesto de la reivindicación 13, en donde Z^1, Z^4 y Z^7 son N, y Z^2, Z^3, Z^5 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

15. El compuesto de la reivindicación 14, en donde $R^{k'}$ se selecciona del grupo que consta de H, metilo, etilo, propilo, iso-propilo, ciclopropilo, 2-hidroxietilo, 2-hidroxi-2-metilo-propilo, y N-metil-pirrol-3-ilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

16. El compuesto de la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consta de:

(13R)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-

f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f]

[1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

(13R)-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-

f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-

f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

(13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-

f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietyl)-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietyl)-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 2-[(13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-5(4H)-il]acetamida;
 2-[12-cloro-11-fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-5(4H)-il]acetamida; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13S)-11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-6-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-7-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (8R)-9-cloro-10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-8-metil-15,16-

dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8] benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; (7R)-8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol [3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclodecin-16(13H)-ona; (5R)-3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclotridecin-12(13H)-ona; 3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclotridecin-12(13H)-ona; (5R)-3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriaza ciclodecin-12(10H)-ona; 3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriazaciclotridecin-12(10H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4] benzodioxazaciclotridecin-4(5H)-ona; (7R)-8-cloro-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-16(13H)-ona; 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-5,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-15,1-(azenometeno)pirazol[4,3-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-15,1-(azenometeno)pirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol[3,2-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol [3,2-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-(azenometeno)imidazo[5,1-

f][1,4,7,8,10]benzoxatetraaza ciclo tridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahydro-6,3-(azenometeno)imidazo[5,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahydro-3,6-(azenometeno)pirrol[2,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahydro-3,6-(azenometeno)imidazo[2,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahydro-3,6-eteno[1,2,4]triazol[3,4-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclo tridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahydro-6,3-(azenometeno)[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahydro-2H-3,5-(azenometeno)pirrol [3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahydro-2H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclo tridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahydro-2H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-5,14 -dimetil-6,7,13,14-tetrahydro-2H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (8R)-10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; (7R)-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclo tridecin-16(13H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahydro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclo tridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-3,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahydro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclo tridecin-4(5H)-ona; 10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclo tridecin-17(14H)-ona; 10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahydro-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclo tridecin-17(14H)-ona; 14-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahydro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-propil-6,7,13,14-tetrahydro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahydro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-ciclopropil-11-fluoro-


6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-(2-hidroxietil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; (13*R*)-11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-metil-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-carboxamida; 11-fluoro-7-(hidroximetil)-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-carboxamida; 11-fluoro-7-(hidroximetil)-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecina-7-carboxamida; 11-fluoro-7-(hidroximetil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-13-carboxilato de metilo; 11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-13-carboxamida; 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-*l*][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-*l*][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-*l*][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-*l*][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-

6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona 14,14-dioxido; 6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][10,1,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13,13-dióxido de 11-fluoro-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatiazaciclotridecin-4(14H)-ona; 13,13-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatiazaciclotridecin-4(14H)-ona; 12-fluoro-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona; 12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona; (14*R*)-12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,10]benzotriazaciclotridecin-8-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzoxatriazaciclotridecin-8(5H)-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-ona; 11-fluoro-4,7,14-trimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzotriazaciclotridecin-8(5H)-ona; 4,4-dióxido de 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzotriaza ciclotridecin-8(5H)-ona; 4,4-dióxido de 12-fluoro-8,15-dimetil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-9H-1,16-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,8,11]benzotiatetraazaciclotetradecin-9-ona; 11-cloro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 13-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 13-ciclobutil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 11-fluoro-14-metil(6,6,7,7-²H₄)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 11-fluoro-13-fenil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-

ona; 13-(ciclopropilmetil)-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; (7*R*,14*R*)-12-fluoro-7-hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9,11] benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona; (7*S*,14*R*)-12-fluoro-7-hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9,11]benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona; (7*R*,13*R*)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; (7*S*,13*R*)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona; (7*R*)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14 -tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona; (6*R*)-11-fluoro-6,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxa triazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 12-fluoro-7-hidroxi-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9,11]benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona; (7*S*)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 11-fluoro-13-(hidroximetil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 12-fluoro-14-(hidroximetil)-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9,11]benzoxatriazaciclo tetradecin-4-ona; 11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro -1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 11-fluoro-14-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona; 12-fluoro-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-*g*][1,5,9]benzoxadiazaciclotetradecin-4-ona; 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3-*f*][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 11-fluoro-14-(1-metilpirrolidin-3-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 8-óxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3-*f*][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; 8,8-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzotriazaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona; (7*S*)-11-fluoro-7-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8]benzoxadiazaciclo tridecin-4(5*H*)-ona; (6*S*,13*R*)-11-fluoro-6,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona; (6*R*,13*R*)-11-fluoro-6,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-

f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; (7*S*,13*S*)-11-fluoro-13-(hidroximetil)-7-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; y 11-fluoro-6,7-dihidro-13*H*-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,10,4,8]benzoxatiazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

17. Un compuesto se selecciona del grupo que consta de



o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

18. Una composición farmacéutica que comprende (a) un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-17, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico, y (b) un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.