



REIVIDICACIONES.

1. Un compuesto de la fórmula:




en el que R1 y R4 son H; M y Q son diferentes y son O ó (CH₂)_q; R2 y R3 son iguales o diferentes y son H u OH; X es N; Y ó Z son C; n es 0-5; p es 0-5; q es 0-5; con la condición de que cuando M es O, entonces o bien n es 1-5 o R1 no es H; y sales de los mismos.


2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** R1 es H; y M es O; y R2 es H; y R3 es OH; y p es 0; y sales de los mismos.
3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 **caracterizado porque** tiene la estructura:




4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 **caracterizado porque** tiene la estructura:





5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 **caracterizado** **porque** tiene la estructura:




6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 **caracterizado** **porque** tiene la estructura:




7. Una cantidad terapéuticamente eficaz de uno o más compuestos de acuerdo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 para el tratamiento de la anemia de células falciformes o drepanocitosis, **caracterizado** **porque** uno o más compuestos se selecciona de entre el grupo que consiste en:






, y




8. Un compuesto de la fórmula:




en la que n es 0-5; y sales de los mismos.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, **caracterizado porque** tiene la siguiente estructura




10. Un compuesto de la fórmula:




en el que R1 y R4 son H; M y Q son diferentes y son O ó (CH₂)_q; R2 y R3 son los mismos y son ONO₂ o diferente con ya sea como ONO₂ y el otro como H u OH; X es N; Y y Z son C; n es 0-5; p es 0-5; q es 0-5; y, sales de los mismos.


11. Un compuesto según la reivindicación 10, **caracterizado porque** R1 es H; y M es O; y R2 es H; y R3 es ONO₂; y p es 0; y sales de los mismos.
12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 10 u 11, **caracterizado porque** tiene la siguiente estructura:





13. Un compuesto según la reivindicación 10 u 11, **caracterizado porque** tiene la siguiente estructura:




14. Un compuesto según la reivindicación 10 u 11, **caracterizado porque** tiene la siguiente estructura:



15. Una cantidad terapéuticamente eficaz de uno o más compuestos de acuerdo de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14 para el tratamiento de la anemia de células falciformes o drepanocitosis, **caracterizado porque** uno o más compuestos se selecciona de entre el grupo que consiste en:



, y



-/-