


REIVINDICACIONES

(modificadas para respuesta de forma)

1. Un compuesto de la fórmula I



caracterizado porque:

Ar¹ es fenilo o indanilo y está sustituido con 0-3 sustituyentes seleccionados de ciano, halo, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆ y haloalcoxi C₁-C₆;

Ar² es fenilo sustituido con 1 sustituyente de OH y también sustituido con 0-3 sustituyentes seleccionados de ciano, halo, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆ y haloalcoxi C₁-C₆;

X es un enlace o alquileno C₁-C₃;

n es 1 ó 2; y

el anillo A es azetidínico, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, homopiperidinilo u homopiperazinilo y está sustituido con 0-4 sustituyentes seleccionados de halo, alquilo C₁-C₆, hidroxilo o alcoxi C₁-C₆;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque n es 1 y el anillo A es piperidinilo sustituido con 0-2 sustituyentes de halo.


3. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque Ar^1 es fenilo sustituido con 0-3 sustituyentes seleccionados de ciano, halo, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 y haloalcoxi C_1-C_6 .

4. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque Ar^2 es p-hidroxifenilo.


5. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es metileno.

6. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque es seleccionado del grupo que consiste de


(R)-3-((3S,4R)-3-fluoro-4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)-1-(4-metilbencil)pirrolidin-2-ona




(R)-1-(4-(difluorometil)bencil)-3-((3S,4S)-3-fluoro-4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)pirrolidin-2-ona




(*R*)-1-(4-clorobencil)-3-((3*S*,4*S*)-3-fluoro-4-(3-fluoro-4-hidroxifenil)piperidin-1-il)pirrolidin-2-ona




(*R*)-1-(4-fluorobencil)-3-(4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)pirrolidin-2-ona




3-(3,3-difluoro-4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)-1-(4-metilbencil)pirrolidin-2-ona




(*R*)-3-((3*S*,4*S*)-3-fluoro-4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)-1-(3-fluoro-4-metilbencil)pirrolidin-2-ona




(*R*)-3-((3*R*,4*R*)-3-fluoro-4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)-1-(3-fluoro-4-metilbencil)pirrolidin-2-ona.




(*R*)-3-((3*R*,4*R*)-3-fluoro-4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)-1-(4-metilbencil)pirrolidin-2-ona



(R)-3-((3S,4S)-3-fluoro-4-(3-fluoro-4-hidroxifenil)piperidin-1-il)-1-(4-metilbencil)pirrolidin-2-ona




(R)-1-(4-(difluorometil)bencil)-3-((3S,4S)-3-fluoro-4-(3-fluoro-4-hidroxifenil)piperidin-1-il)pirrolidin-2-ona




y

(R)-1-(4-fluorobencil)-3-((3S,4S)-3-hidroxi-4-(4-metoxifenil)piperidin-1-il)pirrolidin-2-ona



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. El compuesto caracterizado porque es de conformidad con la reivindicación 1: (R)-3-((3S,4S)-3-fluoro-4-(4-hidroxifenil)piperidin-1-il)-1-(4-metilbencil)pirrolidin-2-ona o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo



8. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un portador farmacéuticamente aceptable.