


Reivindicaciones

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



(I)

o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, donde:

Q es piridazin-3-ilo, 1,2,4-triazin-3-ilo o 1,2,4-triazin-6-ilo;

R es hidroxilo, flúor o metoxi;

R¹ es hidroxilo, metoxi, difluorometoxi o trifluorometoxi; y

R² es metilo o etilo.

2. El compuesto de Fórmula (I), o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en la reivindicación 1, donde **Q** es piridazin-3-ilo o 1,2,4-triazin-3-ilo.
3. El compuesto de Fórmula (I), o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en la reivindicación 2, donde **Q** es piridazin-3-ilo.

4. El compuesto de Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde **R** es hidroxilo.
5. El compuesto de Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde **R¹** es hidroxilo.
6. El compuesto de Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde **R¹** es metoxi, difluorometoxi o trifluorometoxi.
7. El compuesto de Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en la reivindicación 6, donde **R¹** es metoxi.
8. El compuesto de Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde **R²** es metilo.
9. El compuesto de Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde **R²** es etilo.
10. El compuesto de Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en la reivindicación 1, donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:
- (2S)-2-Metoxi-2-fenil-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;
- (2R)-2-Metoxi-2-fenil-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Metoxi-2-fenil-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Metoxi-2-fenil-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

5 (2S)-2-Metoxi-2-fenil-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-6-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Metoxi-2-(3-metoxifenil)-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

10 (2R)-2-Metoxi-2-(3-metoxifenil)-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Metoxi-2-(3-metoxifenil)-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Metoxi-2-(3-metoxifenil)-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

15 (2S)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

20 (2S)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida;

25 (2R)-2-Metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida;

(2S)-2-Metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida;

(2R)-2-Metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida;

(2S)-2-Etoxi-2-fenil-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

5 (2S)-2-Metoxi-2-(4-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Etoxi-2-fenil-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

10 (2S)-2-(4-Fluorofenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-(4-Fluorofenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Etoxi-2-(4-fluorofenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

15 (2R)-2-Etoxi-2-(4-fluorofenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-(4-Fluoro-3-metoxi-fenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

20 (2R)-2-(4-Fluoro-3-metoxi-fenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-etoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-etoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

25 (2S)-2-Etoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida; y

(2R)-2-Etoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida;

(2S)-2-(4-Fluorofenil)-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2*R*)-2-(4-Fluorofenil)-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

5 (2S)-2-Fenil-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-(trideuteriometoxi)acetamida;

(2*R*)-2-Fenil-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-(trideuteriometoxi)acetamida;

10 (2S)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2*R*)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Deuterio-2-fenil-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-(trideuteriometoxi)acetamida;

15 (2*R*)-2-Deuterio-2-fenil-*N*-[5-[[*(3R)*-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-(trideuteriometoxi)acetamida;

(2S)-2-Metoxi-2-(3-metoxifenil)-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-6-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

20 (2*R*)-2-Metoxi-2-(3-metoxifenil)-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-6-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-6-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida;

(2*R*)-2-Metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-6-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2-[3-(trifluorometoxi)fenil]acetamida;

25 (2S)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-6-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2*R*)-2-[3-(Difluorometoxi)fenil]-2-metoxi-*N*-[5-[[*(3R)*-1-(1,2,4-triazin-6-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Metoxi-2-(4-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-(3,4-Dimetoxifenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

5 (2R)-2-(3,4-Dimetoxifenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-(3,4-Dimetoxifenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

10 (2R)-2-(3,4-Dimetoxifenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Etoxi-2-(3-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Etoxi-2-(3-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

15 (2S)-2-Etoxi-2-(4-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Etoxi-2-(4-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

20 (2S)-2-Etoxi-2-(4-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Etoxi-2-(4-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Etoxi-2-(3-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

25 (2R)-2-Etoxi-2-(3-metoxifenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Etoxi-2-(4-fluoro-3-metoxi-fenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Etoxi-2-(4-fluoro-3-metoxi-fenil)-N-[5-[[[(3R)-1-piridazin-3-il]pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-(4-Fluoro-3-metoxi-fenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

5 (2R)-2-(4-Fluoro-3-metoxi-fenil)-2-metoxi-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Etoxi-2-(4-fluoro-3-metoxi-fenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

10 (2R)-2-Etoxi-2-(4-fluoro-3-metoxi-fenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2S)-2-Etoxi-2-fenil-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

(2R)-2-Etoxi-2-fenil-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida;

15 (2S)-2-Etoxi-2-(4-fluorofenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida; y

(2R)-2-Etoxi-2-(4-fluorofenil)-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-triazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,3,4-tiadiazol-2-il]acetamida.

20 11. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, y al menos un diluyente o vehículo aceptable para usos farmacéuticos.

25 12. Un compuesto de la Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, para su utilización en terapia.

13. Un compuesto de la Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, para su utilización en el tratamiento del cáncer.
- 5 14. El uso de un compuesto de la Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, para la preparación de un medicamento para el tratamiento del cáncer.
- 10 15. Un método para tratar el cáncer en un animal de sangre caliente que necesita dicho tratamiento, el cual comprende administrar a dicho animal de sangre caliente una cantidad efectiva para lograr un efecto terapéutico de un compuesto de la Fórmula **(I)**, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.