

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1.

Una botella (20, 120, 220, 320, 3620, 3920, 4020, 4120, 4220) que comprende un cuello (28, 128, 228, 328, 828, 928, 1028, 1128, 1228, 1228, 1428, 1528, 1628, 1728, 1828, 1928, 2020, 2128, 2228, 2328, 2428, 2528, 2628, 2728, 2828, 2928, 3028, 3128, 3228, 3328, 3628, 3928, 4028, 4128, 4228) que incluye un eje longitudinal que se extiende a través del mismo, el citado cuello teniendo:

un terminado de cuello (32, 132, 232, 332, 3632, 3932, 4032, 4132, 4232) que incluye una superficie selladora enfrentada axialmente (38, 338, 3638, 3938, 4038, 4138) y una boca (39, 339, 3939, 4239) adyacente a ella, por lo menos una porción del citado terminado de cuello tiene un diámetro interior que se estrecha progresivamente a medida que el terminado de cuello se extiende de la citada boca en una dirección axial alejada de la citada superficie selladora, de manera que por lo menos una porción del citado terminado de cuello tiene una forma cónica;

una superficie interior enfrentada radialmente (29, 3629, 3929, 4029, 4129, 4229); y

una o más proyecciones internas (46, 146, 246, 346, 846, 946, 1046, 1140, 1246, 1341, 1541, 1640, 1742, 1842, 1946, 2046, 2146, 2341, 2446, 2540, 2646, 2740, 2840, 2941, 3041, 3140, 3246, 3646, 3946, 4046, 4146, 4246) que se proyectan en una dirección radialmente hacia adentro de la citada superficie interior y que sobresalen axialmente por lo menos de una porción del citado terminado de cuello, en donde por lo menos una porción de por lo menos una de las citadas una o más proyecciones se dispone en la citada porción cónica del citado terminado de cuello.

2.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde la citada por lo menos una de las citadas una o más proyecciones y/o la otra de las citadas una o más proyecciones terminan en un punto que está a una distancia predeterminada por debajo de la citada superficie selladora y que se alinea axialmente con por lo menos una porción del citado terminado de cuello.

3.

La botella definida en la reivindicación 2 en donde la citada distancia predeterminada comprende 0,25-0,50 pulgadas.

4.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde las citadas una o más proyecciones comprenden una pluralidad de proyecciones.

5.

La botella definida en la reivindicación 4 en donde las citadas proyecciones de la citada pluralidad de proyecciones se distancian de manera uniforme alrededor de la circunferencia interna del citado cuello.

6.

La botella definida en la reivindicación 4 en donde las citadas proyecciones de la citada pluralidad de proyecciones se distancian de manera no uniforme sobre la circunferencia interna del citado cuello.

7.

La botella definida en la reivindicación 4 en donde por lo menos una porción del citado cuello que exhibe las citadas proyecciones tiene por lo menos uno de un uno de un perfil circunferencial ondulante, un perfil en forma de concha de almeja, un perfil en forma de chavetero o diente de rueda dentada, un perfil en forma de ojo de cerradura, un perfil en forma de diente de sierra, un perfil en forma de sol, un perfil en forma de insignia, y un perfil en forma de linterna.

8.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde cada una de las citadas una o más proyecciones tiene un extremo radialmente más profundo, y además en donde el citado extremo radialmente más profundo de por lo menos una de las citadas una o más proyecciones tiene un tipo determinado de radio.

9.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde cada una de las citadas una o más proyecciones tiene un extremo radialmente más profundo, y el citado extremo radialmente más profundo de por lo menos una de las citadas una o más proyecciones es puntiagudo.

10.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde el citado cuello incluye uno o más surcos internos (40, 140, 240, 340, 940, 1040, 1240, 1340, 1440, 1540, 1642, 1740, 1840, 1940, 2040, 2140, 2340, 2440, 2640, 2742, 2940, 3040, 3240, 3340) que se extienden en una dirección radialmente hacia afuera, y axialmente a lo largo, de la citada superficie interior, y sobresalen axialmente de por lo menos una porción del citado terminado de cuello, disponiéndose cada uno de los citados

uno o más surcos adyacentes a por lo menos una de las citadas una o más proyecciones.

11.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde la citada por lo menos una de las citadas una o más proyecciones y/o la otra de las citadas una o más proyecciones se extienden axialmente a lo largo de la citada superficie interior del citado cuello.

12.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde las citadas una o más proyecciones (**4046**) comprenden un arreglo de protuberancias, por lo menos una porción del arreglo sobresaliendo axialmente de por lo menos una porción del citado terminado de cuello.

13.

La botella definida en la reivindicación 1 en donde las citadas una o más proyecciones (**4146**) se extienden circunferencialmente a lo largo de la citada superficie interior del citado cuello.

14.

La botella definida en la reivindicación 13, en donde las citadas una o más proyecciones, que se extienden circunferencialmente, comprenden uno o más anillos que se extienden circunferencialmente.

15.

La botella definida en la reivindicación 1, en donde por lo menos una porción de la citada superficie interior enfrentada radialmente se contornea para formar una cavidad (**P**) en el citado cuello, configurándose la citada cavidad para alojar en ella un pedazo de fruta y en la trayectoria de flujo del producto contenido en la citada botella.