


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la siguiente Fórmula (I-A):



en donde:

el anillo A' es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros y el anillo B' es un heteroarilo bicíclico que contiene 1, 2, o 3 átomos de anillo de nitrógeno;

cada L¹ y L² es, de manera independiente, -C(R¹')(R²')-, -O-, -N(R^k')-, -S-, -S(O)- o -S(O)₂-;

cada R¹' y R²' son, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, -OR^a', -OC(O)R^a', -OC(O)NR^a'R^b', -OS(O)R^a', -OS(O)₂R^a', -SR^a', -S(O)R^a', -S(O)₂R^a', -S(O)NR^a'R^b', -S(O)₂NR^a'R^b', -OS(O)NR^a'R^b', -OS(O)₂NR^a'R^b', -NR^a'R^b', -NR^a'C(O)R^b', -NR^a'C(O)OR^b', -NR^a'C(O)NR^a'R^b', -NR^a'S(O)R^b', -NR^a'S(O)₂R^b', -NR^a'S(O)NR^a'R^b', -NR^a'S(O)₂NR^a'R^b', -C(O)R^a', -C(O)OR^a', -C(O)NR^a'R^b', -PR^a'R^b', -P(O)R^a'R^b', -P(O)₂R^a'R^b', -P(O)NR^a'R^b', -P(O)₂NR^a'R^b', -P(O)OR^a', -P(O)₂OR^a', -CN, o -NO₂, o R¹' y R²' tomados junto con el carbono o los carbonos a los que se hallan unidos forman un cicloalquilo C₃₋₆ o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, en donde cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo monocíclico o bicíclico, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, heteroarilo monocíclico o bicíclico y heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, de manera independiente, es sustituido por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, -OR^e', -OC(O)R^e', -OC(O)NR^e'R^f', -OS(O)R^e', -OS(O)₂R^e', -OS(O)NR^e'R^f', -OS(O)₂NR^e'R^f', -SR^e', -S(O)R^e', -S(O)₂R^e', -S(O)NR^e'R^f', -S(O)₂NR^e'R^f', -NR^e'R^f', -NR^e'C(O)R^f', -NR^e'C(O)OR^f', -NR^e'C(O)NR^e'R^f', -NR^e'S(O)R^f', -NR^e'S(O)₂R^f', -NR^e'S(O)NR^e'R^f', -NR^e'S(O)₂NR^e'R^f', -C(O)R^e', -C(O)OR^e', -C(O)NR^e'R^f', -PR^e'R^f,

-P(O)R^{e'}R^{f'}, -P(O)₂R^{e'}R^{f'}, -P(O)NR^{e'}R^{f'}, -P(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -P(O)OR^{e'}, -P(O)₂OR^{e'}, -CN, y -NO₂;

cada R^{k'} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en donde cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo monocíclico o bicíclico no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀ y heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera independiente, es sustituido por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, -OR^{e'}, -OC(O)R^{e'}, -OC(O)NR^{e'}R^{f'}, -OS(O)R^{e'}, -OS(O)₂R^{e'}, -OS(O)NR^{e'}R^{f'}, -OS(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -SR^{e'}, -S(O)R^{e'}, -S(O)₂R^{e'}, -S(O)NR^{e'}R^{f'}, -S(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}C(O)R^{f'}, -NR^{e'}C(O)OR^{f'}, -NR^{e'}C(O)NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}S(O)R^{f'}, -NR^{e'}S(O)₂R^{f'}, -NR^{e'}S(O)NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}S(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -C(O)R^{e'}, -C(O)OR^{e'}, -C(O)NR^{e'}R^{f'}, -PR^{e'}R^{f'}, -P(O)R^{e'}R^{f'}, -P(O)₂R^{e'}R^{f'}, -P(O)NR^{e'}R^{f'}, -P(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -P(O)OR^{e'}, -P(O)₂OR^{e'}, -CN, y -NO₂;

cada R^{3'} y R^{4'} es, de manera independiente, deuterio, halógeno, -OR^{c'}, -OC(O)R^{c'}, -OC(O)NR^{c'}R^{d'}, -OC(=N)NR^{c'}R^{d'}, -OS(O)R^{c'}, -OS(O)₂R^{c'}, -OS(O)NR^{c'}R^{d'}, -OS(O)₂NR^{c'}R^{d'}, -SR^{c'}, -S(O)R^{c'}, -S(O)₂R^{c'}, -S(O)NR^{c'}R^{d'}, -S(O)₂NR^{c'}R^{d'}, -NR^{c'}R^{d'}, -NR^{c'}C(O)R^{d'}, -NR^{c'}C(O)OR^{d'}, -NR^{c'}C(O)NR^{c'}R^{d'}, -NR^{c'}C(=N)NR^{c'}R^{d'}, -NR^{c'}S(O)R^{d'}, -NR^{c'}S(O)₂R^{d'}, -NR^{c'}S(O)NR^{c'}R^{d'}, -NR^{c'}S(O)₂NR^{c'}R^{d'}, -C(O)R^{c'}, -C(O)OR^{c'}, -C(O)NR^{c'}R^{d'}, -C(=N)NR^{c'}R^{d'}, -PR^{c'}R^{d'}, -P(O)R^{c'}R^{d'}, -P(O)₂R^{c'}R^{d'}, -P(O)NR^{c'}R^{d'}, -P(O)₂NR^{c'}R^{d'}, -P(O)OR^{c'}, -P(O)₂OR^{c'}, -CN, -NO₂, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, o dos grupos cualesquiera R^{3'} o dos grupos R^{4'} cualesquiera tomados junto con el anillo al que se encuentran unidos forman un cicloalquilo C₅₋₈ o un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, en donde cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, heteroarilo monocíclico o bicíclico cicloalquilo C₅₋₈ y un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, de manera independiente, no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, heteroarilo monocíclico o bicíclico cicloalquilo C₅₋₈ y un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, de manera independiente, se sustituye por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, -

OR^{e'}, -OC(O)R^{e'}, -OC(O)NR^{e'}R^{f'}, -OS(O)R^{e'}, -OS(O)₂R^{e'}, -OS(O)NR^{e'}R^{f'}, -OS(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -SR^{e'}, -S(O)R^{e'}, -S(O)₂R^{e'}, -S(O)NR^{e'}R^{f'}, -S(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}C(O)R^{f'}, -NR^{e'}C(O)OR^{f'}, -NR^{e'}C(O)NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}S(O)R^{f'}, -NR^{e'}S(O)₂R^{f'}, -NR^{e'}S(O)NR^{e'}R^{f'}, -NR^{e'}S(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -C(O)R^{e'}, -C(O)OR^{e'}, -C(O)NR^{e'}R^{f'}, -PR^{e'}R^{f'}, -P(O)R^{e'}R^{f'}, -P(O)₂R^{e'}R^{f'}, -P(O)NR^{e'}R^{f'}, -P(O)₂NR^{e'}R^{f'}, -P(O)OR^{e'}, -P(O)₂OR^{e'}, -CN, y -NO₂;

R^{7'} es H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en donde cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo monocíclico o bicíclico no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera independiente, es sustituido por unod, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, -OR^{i'}, -OC(O)R^{i'}, -OC(O)NR^{i'}R^{j'}, -OS(O)R^{i'}, -OS(O)₂R^{i'}, -OS(O)NR^{i'}R^{j'}, -OS(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -SR^{i'}, -S(O)R^{i'}, -S(O)₂R^{i'}, -S(O)NR^{i'}R^{j'}, -S(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}C(O)R^{j'}, -NR^{i'}C(O)OR^{j'}, -NR^{i'}C(O)NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}S(O)R^{j'}, -NR^{i'}S(O)₂R^{j'}, -NR^{i'}S(O)NR^{i'}R^{j'}, -NR^{i'}S(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -C(O)R^{i'}, -C(O)OR^{i'}, -C(O)NR^{i'}R^{j'}, -PR^{i'}R^{j'}, -P(O)R^{i'}R^{j'}, -P(O)₂R^{i'}R^{j'}, -P(O)NR^{i'}R^{j'}, -P(O)₂NR^{i'}R^{j'}, -P(O)OR^{i'}, -P(O)₂OR^{i'}, -CN, y -NO₂;

cada R^{a'}, R^{b'}, R^{c'}, R^{d'}, R^{e'}, R^{f'}, R^{i'} y R^{j'}, de manera independiente, se selecciona del grupo que consiste de H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo;

m' es 2, 3, 4, o 5;

n' es 2, 3, o 4;


p' es 0, 1, 2, 3, o 4; y

q' es 0, 1, 2, 3, o 4;


o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es arilo o heteroarilo monocíclico y el anillo B' es heteroarilo bicíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es fenilo o piridilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' sustituido con –




5. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo B' es:




6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde cada R^3 es, de manera independiente, deuterio, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, -CF₃, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CO₂H, -NHC(O)alquilo C₁₋₄, -SO₂alquilo C₁₋₄, -C(O)NH₂, -C(O)NH(alquilo C₁₋₄), -C(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, o tiomorfolinilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R^7 es H, deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, pirrolidinilo, furanilo, tiofuranilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, fenilo, o heteroarilo monocíclico, en donde cada metilo o etilo no es sustituido o sustituido con halógeno, -OH, -Oalquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, -CO₂H, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CONH₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

8. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde cada L^1 y L^2 es, de manera independiente, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{metil})-$, $-\text{CH}(\text{metilo sustituido})-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo } \text{C}_{3-6})-$, $-\text{O}-$, $-\text{NH}-$, $-\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})-$, $-\text{N}(\text{cicloalquilo } \text{C}_{3-6})-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, o $-\text{SO}_2-$, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde m' es 3; o 4; o 5, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde n' es 2; 3; o 4, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde p' es 0, 1, o 2, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en donde q' es 0; 1; o 2, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
13. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de





en donde:

M es CH o N;

X¹ y X^{1'} son, de manera independiente, -C(R^{1a})(R^{2a})-, -S-, -S(O)-, -S(O)₂-, -O- o N(R^k)-;

cada R^{1a} y R^{2a} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, arilo C₆₋₁₀, -C(O)OR^{a'}, -C(O)NR^{a'}R^{b'}, -NR^{a'}R^{b'}, -SR^{a'}, -S(O)R^{a'}, -S(O)NR^{a'}, -S(O)₂R^{a'}, -S(O)₂NR^{a'} o -OR^{a'} en donde cada alquilo C₁₋₆ no es sustituido, o alquilo C₁₋₆ es sustituido por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, -OH, -Oalquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, NHC(O)alquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)alquilo C₁₋₄, -NHC(O)NHalquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)NHalquilo C₁₋₄, NHC(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHC(O)Oalquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)C(O)Oalquilo C₁₋₄, -CO₂H, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, -S alquilo C₁₋₄, -S(O)alquilo C₁₋₄, -S(O)₂alquilo C₁₋₄, -S(O)NH(alquilo C₁₋₄), -S(O)₂NH(alquilo C₁₋₄), -S(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -S(O)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, cicloalquilo C₃₋₆, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R^{3a} y R^{3b} son cada uno de manera independiente H, deuterio, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, o -CF₃;

R^{7a} es H, alquilo C₁₋₆ o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada alquilo C₁₋₆, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, de manera independiente, se sustituye por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del

grupo que consiste de deuterio, halógeno, -CN, -OH, -O alquilo C₁₋₄, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, -CO₂H, -CO₂alquilo C₁₋₄, -CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, cicloalquilo, y heterocicloalquilo monocíclico;

cada R^{k'} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo monocíclico o bicíclico; en donde cada alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo monocíclico o bicíclico no es sustituido, o cada alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, y heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera independiente, se sustituye por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, y -OR^{a'};

en donde cada R^{a'} y R^{b'} es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C₆₋₁₀, o heteroarilo;

cada Z¹, Z², Z³, Z⁴, Z⁵, Z⁶ o Z⁷ es, de manera independiente, N, NH, o C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C₁₋₄, -O-alquilo C₁₋₄, -OH, -NH₂, -NH(alquilo C₁₋₄), -NH(fenilo), -NH(heteroarilo), CN, o -CF₃, con la condición que

Z¹, Z⁴ y Z⁷ son N, y Z², Z³, Z⁵ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹ y Z³ son N, Z⁷ es NH y Z², Z⁴, Z⁵, y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹, Z³ y Z⁶ son N, Z⁷ es NH y Z², Z⁴ y Z⁵ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z³ es N, Z⁷ es NH y Z¹, Z², Z⁴, Z⁵, y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z³ y Z⁶ son N, Z⁷ es NH y Z¹, Z², Z⁴ y Z⁵ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z², Z⁴ y Z⁷ son N y Z¹, Z³, Z⁵ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹, Z⁵ y Z⁷ son N y Z², Z³, Z⁴ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z¹, Z², Z⁴ y Z⁷ son N y Z³, Z⁵ y Z⁶ son C(R^x), en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1, Z^2, Z^5 y Z^7 son N y Z^3, Z^4 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3, Z^5 y Z^6 son N y Z^1, Z^2, Z^4 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1, Z^5, Z^6 y Z^7 son N y Z^2, Z^3 y Z^4 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1, Z^2 y Z^4 son N y Z^3, Z^5, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^1, Z^3 y Z^4 son N y Z^2, Z^5, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3 y Z^4 son N y Z^1, Z^2, Z^5, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^2, Z^5 y Z^7 son N y Z^1, Z^3, Z^4 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^3 y Z^5 son N y Z^1, Z^2, Z^4, Z^6 y Z^7 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; o

Z^2, Z^5, Z^6 y Z^7 son N y Z^1, Z^3 y Z^4 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H; y

m' es 2 o 3;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

14. El compuesto de la reivindicación 13, en donde Z^1, Z^4 y Z^7 son N, y Z^2, Z^3, Z^5 y Z^6 son $C(R^x)$, en donde cada R^x cuando se halla presente es H, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

15. El compuesto de la reivindicación 14, en donde $R^{k'}$ se selecciona del grupo que consta de H, metilo, etilo, propilo, iso-propilo, ciclopropilo, 2-hidroxietilo, 2-hidroxi-2-metilo-propilo, y N-metil-pirrol-3-ilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

16. Un compuesto seleccionado del grupo que consta de:

(13R)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f]

[1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

(13R)-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 (13R)-12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietil)-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietil)-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 2-[(13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-5(4H)-il]acetamida;
 2-[12-cloro-11-fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-5(4H)-il]acetamida; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
 12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8] benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13S)-11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-6-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-7-

metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclodecin-4(5H)-ona; (8R)-9-cloro-10-fluoro-8-
 metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]
 benzodioxatriazaciclodecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-8-metil-15,16-
 dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8] benzodioxatriazaciclodecin-
 17(14H)-ona; (7R)-8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-
 (azenometeno)pirrol [3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclodecin-16(13H)-
 ona; 8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-
 (azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclodecin-16(13H)-
 ona; (5R)-3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-
 (azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclodecin-
 12(13H)-ona; 3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-
 (azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclodecin-
 12(13H)-ona; (5R)-3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-
 (azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriaza ciclodecin-
 12(10H)-ona; 3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-
 (azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriazaciclodecin-
 12(10H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-
 (azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclodecin-4(5H)-ona; 12-
 cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-
 (azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4] benzodioxazaciclodecin-4(5H)-ona;
 (7R)-8-cloro-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-
 (azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclodecin-16(13H)-ona;
 8-cloro-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-
 (azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclodecin-16(13H)-ona;
 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclodecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-
 13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]
 benzoxatriazaciclodecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13,14-dimetil-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclodecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-5,14-
 dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-15,1-(azenometeno)pirazol[4,3-
 f][1,4,10]benzoxadiazaciclodecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-
 6,7,13,14-tetrahidro-15,1-(azenometeno)pirazol[4,3-f][1,4,8,10]
 benzoxatriazaciclodecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol[3,2-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclodecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol [3,2-

f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-(azenometeno)imidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraaza ciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-(azenometeno)imidazo[5,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-(azenometeno)pirrol[2,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-(azenometeno)imidazo[2,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-eteno[1,2,4]triazol[3,4-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-(azenometeno)[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-(azenometeno)pirrol [3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-5,14 -dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-2H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (8R)-10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; (7R)-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-3,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclotridecin-17(14H)-ona; 14-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-


14-propil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-(propan-2-il)-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-ciclopropil-11-fluoro-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-(2-hidroxietil)-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,14-dimetil-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
 ona; 11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxa
 triazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; (13*R*)-11-
 fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13-metil-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-metil-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-
 1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-carboxamida;
 11-fluoro-7-(hidroximetil)-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-4-oxo-
 4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-carboxamida; 11-fluoro-7-
 (hidroximetil)-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-4-oxo-
 4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecina-7-carboxamida; 11-fluoro-7-(hidroximetil)-6,7,13,14-tetrahidro-
 1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxa triazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-
 fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclo tridecina-13-carboxilato de metilo; 11-fluoro-4-
 oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]
 benzoxatriazaciclotridecina-13-carboxamida; 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-*l*][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-
 4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f]pirido[3,2-*l*][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(propan-
 2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-
l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-

l][1,4,8,10]oxatriazaciclo tridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona 14,14-dioxido; 6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][10,1,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13,13-dióxido de 11-fluoro-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatriazaciclotridecin-4(14H)-ona; 13,13-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatriazaciclo tridecin-4(14H)-ona; 12-fluoro-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona; 12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona; (14*R*)-12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,10]benzotriazaciclo tridecin-8-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzoxatriazaciclotridecin-8(5H)-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-ona; 11-fluoro-4,7,14-trimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzotriazaciclotridecin-8(5H)-ona; 4,4-dióxido de 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzotriaza ciclotridecin-8(5H)-ona; 4,4-dióxido de 12-fluoro-8,15-dimetil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-9H-1,16-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,8,11]benzotiatetraazaciclotetradecin-9-ona; 11-cloro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclobutil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-

$\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 11-fluoro-14-metil(6,6,7,7- $^2\text{H}_4$)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 11-fluoro-13-fenil6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$;
13-(ciclopropilmetil)-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; (7*R*,14*R*)-12-fluoro-7-hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3- $\text{g}[1,5,9,11]\text{benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona}$; (7*S*,14*R*)-12-fluoro-7-hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3- $\text{g}[1,5,9,11]\text{benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona}$; (7*R*,13*R*)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; (7*S*,13*R*)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; (7*R*)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; (6*R*)-11-fluoro-6,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 12-fluoro-7-hidroxi-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3- $\text{g}[1,5,9,11]\text{benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona}$; (7*S*)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 11-fluoro-13-(hidroximetil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 12-fluoro-14-(hidroximetil)-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3- $\text{g}[1,5,9,11]\text{benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona}$; 11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 11-fluoro-14-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 12-fluoro-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4*H*-1,16-etenopirazol[4,3- $\text{g}[1,5,9,11]\text{benzoxadiazaciclotetradecin-4-ona}$; 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzotriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 11-fluoro-14-(1-metilpirrolidin-3-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 8-óxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol [4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzotriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; 8,8-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3- $\text{f}[1,4,8,10]\text{benzotriazaciclotridecin-4(5H)-ona}$; (7*S*)-11-fluoro-7-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-

etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8]benzoxadiazaciclo tridecin-4(5*H*)-ona; (6*S*,13*R*)-11-fluoro-6,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5*H*)-ona; (6*R*,13*R*)-11-fluoro-6,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; (7*S*,13*S*)-11-fluoro-13-(hidroximetil)-7-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; y 11-fluoro-6,7-dihidro-13*H*-1,15-etenopirazol[4,3-*f*][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

17. Un compuesto que tiene la fórmula:



o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

18. Una composición farmacéutica que comprende (a) un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-17, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico, y (b) un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.