




cada R^3 se selecciona independientemente de CN, OH, o fenilo;
 R^4 es F, CF_3 , fenilo, ciclohexilo sustituido con hidroxilo, CN, OCH_3 , OCF_3 , OCF_3 , $COOH$, fenoxi, NH_2 , metilo, OH, hidroximetilo, hidroxietilo, metoxietilo o cianoetilo;
 R^5 y R^6 se seleccionan cada uno independientemente de H y alquilo C_{1-4} ,
 m es 0;
 n es 0, 1, 2 o 3;
 p es 0 o 1 y
 q es 0, 1 o 2.

2. El compuesto de la reivindicación 1 que tiene la Fórmula IIIa o IIIb:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


3. El compuesto de la reivindicación 1 o 2, que tiene la Fórmula IIIa:



IIIa

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. El compuesto de la reivindicación 1 o 2, que tiene la Fórmula IIIb:




IIIb

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde x es 0.
6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde x es 1.
7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde n es 0.
8. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde n es 1.

9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde n es 2.
10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde cada R^1 está seleccionado independientemente de F y metoxi.
11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde tanto R^5 como R^6 son H.
12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R^5 es H y R^6 es metilo.
13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde L es $-CH_2-$.
14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde L es $-C(=O)-$.
15. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde L es $-S(O)_2-$.
16. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde el anillo C es ciclopentilo.
17. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde el anillo C es ciclobutilo.
18. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde el anillo C es ciclopropilo.
19. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde el anillo C es ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, imidazolilo, piridazinilo, pirazolilo, pirimidinilo, fenilo, piperidinilo,



20. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde p es 0.
21. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde p es 1.
22. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R^Z es H, metilo, cianometilo, metoximetilo, 4-fluorofenilmetilo o 4-(cianometil)fenilmetilo.
23. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R^Z es cianometilo.
24. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R^Z es metoximetilo.
25. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R^Z es H.
26. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que contiene una configuración *trans* con respecto al grupo ciclopropilo disustituido que se muestra en la Fórmula I.
27. Un compuesto seleccionado de:
- Ácido 4-[(3-[(*trans*-2-Fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)metil]benzoico;
- N-{[1-(4-Fluorobencil)azetidin-3-il]metil}-*trans*-2-fenilciclopropanamina;
- Ácido 4-[(4-[(*trans*-2-Fenilciclopropil)amino]piperidin-1-il)metil]benzoico;
- Ácido 3-[(4-[(*trans*-2-Fenilciclopropil)amino]piperidin-1-il)metil]benzoico;
- 1-(4-Fluorobencil)-N-(*trans*-2-Fenilciclopropil)piperidin-4-amina;
- 4-[(3-[(*trans*-2-Fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)metil]benzonitrilo;
- 3-[(3-[(*trans*-2-Fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)metil]benzonitrilo;

(1-(3-Fluorobenzoil)-4-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]piperidin-4-il)acetonitrilo;

(1-(3-Fluorobencil)-4-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]piperidin-4-il)acetonitrilo;

(5R)-2-(*cis*-4-Hidroxiciclohexil)-7-[(3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)carbonil]-2,7-diazaspiro[4.5]decan-1-ona;

(5S)-2-(*cis*-4-Hidroxiciclohexil)-7-[(3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)carbonil]-2,7-diazaspiro[4.5]decan-1-ona;

1-[(3-[[*(trans*-2-Fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)carbonil]piperidin-4-carbonitrilo;

Trans-2-fenil-N-[(1-{[4-(trifluorometil)piperidin-1-il]carbonil}azetidin-3-il)metil]ciclopropanamina;

N-({1-[(3-Fenoxipiperidin-1-il)carbonil]azetidin-3-il}metil)-*trans*-2-fenilciclopropanamina;

N-({1-[(3-Metoxipiperidin-1-il)carbonil]azetidin-3-il}metil)-*trans*-2-fenilciclopropanamina;

4-Fenil-1-[(3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)carbonil]piperidin-4-carbonitrilo;

4-Fenil-1-[(3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)carbonil]piperidin-4-ol;

N-({1-[(5-Fluoro-1,2-dihidro-espiro[indol-3,4'-piperidin]-1'-il)carbonil]azetidin-3-il}metil)-*trans*-2-fenilciclopropanamina;

N-(2-Fluorofenil)-3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-carboxamida;

N-(3-Fluorofenil)-3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-carboxamida;

N-(4-Fluorofenil)-3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-carboxamida;

N-(4-Metoxifenil)-3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-carboxamida;

N-(3-Metoxifenil)-3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-carboxamida;

N-(2-Metoxifenil)-3-[[*(trans*-2-fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-carboxamida;

4-[(3-[[*(trans*-2-Fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)carbonil]benzonitrilo;

3-[(3-[[*(trans*-2-Fenilciclopropil)amino]metil]azetidin-1-il)carbonil]benzonitrilo;

N-[[1-(3-Metoxibenzoil)azetidin-3-il]metil]-*trans*-2-fenilciclopropanamina;

N-[[1-(4-Fluorobenzoil)azetidin-3-il]metil]-*trans*-2-fenilciclopropanamina;

N-[[1-(3-Fluorobenzoil)azetidin-3-il]metil]-*trans*-2-fenilciclopropanamina; y

Trans-2-fenil-N-[(1-{[4-(trifluorometoxi)fenil]sulfonil}azetidin-3-il)metil]ciclopropanamina;

o una sal farmacéuticamente aceptable de alguno de los anteriores.

28. Un compuesto seleccionado de:

Ácido 1-{{4-(4-fluorobencil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{{4-(4-fluorobencil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}metil}ciclobutanocarboxílico;

trans-4-{{4-(4-fluorobencil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}carbonil}ciclohexanamina;

1-{{4-(4-fluorobencil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}carbonil}ciclobutanamina;

Ácido 1-{{4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{{4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{{4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}metil}ciclopentanocarboxílico;

(1R,2S)-N-{{4-(metoximetil)-1-{{(2S)-1-metilpirrolidin-2-il}carbonil}piperidin-4-il}metil}-2-fenilciclopropanamina;

(1R,2S)-N-{{4-(metoximetil)-1-{{(1-metil-1H-imidazol-4-il)carbonil}piperidin-4-il}metil}-2-fenilciclopropanamina;

6-{{4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}carbonil}piridazin-3-amina;

(1R,2S)-N-{{4-(metoximetil)-1-{{(1-metilpiperidin-4-il)carbonil}piperidin-4-il}metil}-2-fenilciclopropanamina;

(1R,2S)-N-{{4-(metoximetil)-1-{{(1-metil-1H-pirazol-3-il)carbonil}piperidin-4-il}metil}-2-fenilciclopropanamina;

(1R,2S)-N-{{4-(metoximetil)-1-{{(4-metilpiperazin-1-il)carbonil}piperidin-4-il}metil}-2-fenilciclopropanamina;

Ácido 1-{{4-metil-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{{4-metil-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}metil}ciclobutanocarboxílico;

(1R,2S)-N-{{4-metil-1-{{(1-metil-1H-pirazol-3-il)carbonil}piperidin-4-il}metil}-2-fenilciclopropanamina;

(1R,2S)-N-{{4-metil-1-{{(1-metil-1H-imidazol-4-il)carbonil}piperidin-4-il}metil}-2-fenilciclopropanamina;

5-{{4-metil-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il}carbonil}pirimidin-2-amina;

6-{[4-metil-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}piridazin-3-amina;
 4-{[4-metil-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}-1H-pirazol-3-amina;
 1-{[4-metil-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}ciclopentanamina;
 5-{[4-metil-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}pirimidin-2-amina;
 Ácido 1-{[4-[4-(cianometil)bencil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 o una sal farmacéuticamente aceptable de alguno de los anteriores.

29. Un compuesto seleccionado de:

(1R,2S)-N-({4-(metoximetil)-1-[(1-metil-1H-pirazol-3-il)sulfonil]piperidin-4-il}metil)-2-fenilciclopropanamina;
 (1R,2S)-N-({4-(metoximetil)-1-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-2-fenilciclopropanamina;
 (1R,2S)-N-({4-(metoximetil)-1-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidin-4-il}metil)-2-fenilciclopropanamina;
 (1R,2S)-N-({4-(metoximetil)-1-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)sulfonil]piperidin-4-il}metil)-2-fenilciclopropanamina;
 (1R,2S)-N-({4-(metoximetil)-1-[(4-metoxipiperidin-1-il)carbonil]piperidin-4-il}metil)-2-fenilciclopropanamina;
 (1R,2S)-N-[[1-[[1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-4-il]carbonil]-4-(metoximetil)piperidin-4-il]metil]-2-fenilciclopropanamina;
 (3R)-1-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}piperidin-3-ol;
 (3S)-1-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}piperidin-3-ol;
 (3S)-1-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}pirrolidin-3-ol;
 (cis-4-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}ciclohexil)metanol;
 (trans-4-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}ciclohexil)metanol;
 Ácido 1-{[4-({[(1R,2S)-2-(2-fluorofenil)ciclopropil]amino}metil)-4-(metoximetil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{{4-(((1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropil]amino}metil)-4-(metoximetil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(((1R,2S)-2-(4-fluorofenil)ciclopropil]amino}metil)-4-(metoximetil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(3-cianobencil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(3-cianobencil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(4-ciano-2-fluorobencil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(4-cianobencil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(4-metoxibencil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(4-metoxibencil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(etoximetil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(etoximetil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 1-{{4-(metoximetil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}azetidin-3-ol;
 1-{{4-(metoximetil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}ciclopropanocarbonitrilo;
 1-{{4-(metoximetil)-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}piperidin-4-ol;
 Ácido 1-{{4-(metoximetil)-4-([2-(2-metoxifenil)ciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(metoximetil)-4-([2-(4-metoxifenil)ciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-(metoximetil)-4-(1-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}etil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-[[6-[(metilamino)carbonil]piridin-2-il]oxi]metil]-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-[[6-[(metilamino)carbonil]piridin-3-il]oxi]metil]-4-(((1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{{4-[(2-cianofenoxi)metil]-4-(((1R,2S)-2-

fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(2-cianofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(2-fluorofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(2-fluorofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(3-cianofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(3-cianofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(3-fluorofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(3-fluorofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(4-ciano-2-fluorofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(4-ciano-2-fluorofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(4-cianofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(4-cianofenoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(5-fluoropiridin-2-il)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(5-fluoropiridin-2-il)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(6-metoxipiridin-3-il)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(benciloxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(benciloxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(ciclobutilmetoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(ciclobutilmetoxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;

Ácido 1-{[4-[(ciclohexiloxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{[4-[(ciclohexiloxi)metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{[4-[4-(cianometil)bencil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico;
 Ácido 1-{[4-[(3-fluoropiridin-2-il)oxi]metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{[4-[(5-fluoropiridin-2-il)oxi]metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 Ácido 1-{[4-[(5-fluoropirimidin-2-il)oxi]metil]-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico;
 2-(3-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}-1H-pirazol-1-il)etanol;
 2-(4-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}-1H-pirazol-1-il)etanol;
 3-(3-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}-1H-pirazol-1-il)propanonitrilo;
 3-(4-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}-1H-pirazol-1-il)propanonitrilo;
 Ácido 3-{[1-(3-metoxibencil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-4-il]metil}benzoico;
 3R)-1-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]carbonil}pirrolidin-3-ol;
 Ácido 4-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}benzoico; y
 Ácido trans-4-{[4-(3-cianobencil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclohexanocarboxílico;
 o una sal farmacéuticamente aceptable de alguno de los anteriores.

- 30.** Un compuesto que es ácido 1-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclobutanocarboxílico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 31.** Un compuesto que es ácido 1-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopropanocarboxílico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 32.** Un compuesto que es ácido 1-{{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-2-fenilciclopropil]amino}metil)piperidin-1-il]metil}ciclopentanocarboxílico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 33.** Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 30, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.
- 34.** Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.
- 35.** Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 32, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.
- 36.** La composición farmacéutica de la reivindicación 33, que comprende además otro agente terapéutico.
- 37.** La composición farmacéutica de la reivindicación 34, que comprende además otro agente terapéutico.
- 38.** La composición farmacéutica de la reivindicación 35, que comprende además otro agente terapéutico.
- 39.** Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.
- 40.** La composición farmacéutica de la reivindicación 39, que comprende además otro agente terapéutico.