


P-5273  
Rvs modificadas  
Febrero 2, 2017

## REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de conformidad con la fórmula (I)



2. Una composición de perfume, caracterizada porque comprende un compuesto de acuerdo con la fórmula (I) en una cantidad de 0,1 a 100% en peso de dicha composición.

3. Una composición de perfume de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque comprende uno o más ingredientes de fragancia adicionales seleccionados del grupo que consiste en 6-metoxi-2,6-dimetilheptan-1-al, 5,9-dimetil-4,8-decadienal, beta-metil-3-(1-metiletil)benzenopropanal, octahidro-8,8-dimetilnaftalen-2-carbaldehído (ciclomiral), alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehído, 5-metil-2-(1-metilbutil)-5-propil-1,3-dioxano, 3-(o-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehído, 3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol, 3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol, opcionalmente como una mezcla isomérica, 2-metil-4-fenilbutan-2-ol, cis-4-(isopropil)ciclohexanemetanol, 1-(1-hidroxi-etil)-4-(1-metiletil)ciclohexano (opcionalmente como una mezcla de los diastereoisómeros), (4-metil-3-pentenil)ciclohexenecarbaldehído, salicilato ciclohexilo, salicilato hexilo, salicilato bencilo, salicilato amilo, 3-(p-(2-metilpropil)fenil)-2-metilpropionaldehído, 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehído (ciclamenaldehído), mezclas de: cis-tetrahidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol; trans-tetrahidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol; citrato de trietilo, dipropilenglicol, Salicilato de Amilo (2050-08-0 ); hidroxicitronelal antranilato de metilo; Salicilato de Bencilo (118-58-1); Salicilato de Cis-3-hexenilo (65405-77-8); 2-(3,7-dimetiloct-6-enoxi)acetaldehído; 3-(4-propan-2-ilfenil)propanal (7775-00-

P-5273  
Rvs modificadas  
Febrero 2, 2017

0); Salicilato de Ciclohexilo (25485-88-5); 8,8-dimetil-6,7-dihidro-5H-naftalen-2-carbaldehído (68738-94-3); 3-7-dimetiloct-6-en-1-ol (106-22-9); (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1); 2-pentilciclopentan-1-ol (84560-00-9); aldehído ciclamen (103-95-7); 4-(octahidro-4,7-metano-5H-inden-5-iliden)butanal (30168-23-1); (6E)-3,7-dimetilnonadieno-1,6-dien-3-ol (10339-55-6); (4E)-4,8-dimetildeca-4,9-dienal (71077-31-1); 3-(3-propan-2-ilfenil)butanal (125109-85-5); 4-metil-2-(2-metilpropil)oxan-4-ol (63500-71-0); 2-butil-4,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-pirano (24237-00-1); Salicilato de Hexilo (6259-76-3); 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal (1205-17-0); 7-hidroxi-3,7-dimetiloctanal (Hidroxicitronelal) (107-75-5); 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol (78-70-6); 4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-ene-1-carbaldehído (31906-04-4); 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propan-1-ol (103694-68-4); [cis-4-(propan-2-il)ciclohexil]metanol (13828-37-0); 8,8-dimetil-2,3,4,5,6,7-hexahidro-1H-naftalen-2-carbaldehído (68991-97-9); 2,6-dimetil-5-heptenal (106-72-9); 1-(4-isopropil-ciclohexil)etanol (63767-86-2); 3-metil-4-fenilbutan-2-ol (56836-93-2); 3-ciclohexil-2,2-dimetilpropan-1-ol (13351-61-6); metil 2-[[3-(4-terbutilfenil)-2-metilpropilideno]amino]benzoato (91-51-0); 2-ciclohexilideno-2-fenilacetónitrilo (10461-98-0); 3-metil-5-fenilpentan-1-ol (55066-48-3); 1-metil-3-(2-metilpropil)ciclohexanol (215231-33-7); 2-metil-3-[4-(2-metilpropil)fenil]propanal (6658-48-6); 2-metil-3-[4-(2-metilpropil)fenil]propanal (6658-48-6); 2,6-dimetiloctan-2-ol (18479-57-7); 3,7-dimetiloctan-3-ol (78-69-3); (2E)-2-[(4-metilfenil)metilideno]heptanal (84697-09-6); metil-2-hexil-3-oxociclopentano-1-carboxilato (37172-53-5); Aldehído Cinámico de Hexilo (101-86-0); metil-3-oxo-2-pentilciclopentaneacetato (24851-98-7); 3-hidroxibutan-2-ona (513-86-0); 2,6,10-trimetilundec-9-enal (141-13-9); 7-propil-2H-1,5-benzodioxepin-3(4H)-ona (207228-93-1); (4aR,5R,7aS,9R)-Octahidro-2,2,5,8,8,9a-hexametil-4H-4a,9-metanozuleno[5,6-d]-1,3,dioxola (211299-54-6); 3a,6,6,9a-tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahidro-1H-benzo[e][1]benzofurano (3738-00-9); 7-(3-metilbutil)-1,5-benzodioxepin-3-ona (362467-67-2); (E)-2-etil-4-(2,2,3-trimetil-1-

P-5273  
Rvs modificadas  
Febrero 2, 2017

ciclopent-3-enil)but-2-en-1-ol (28219-61-6); 8-metil-1,5-benzodioxepin-3-ona  
(28940-11-6); 3a,6,6,9a-tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahidro-1H-  
benzo[e][1]benzofurano (3738-00-9); Alcohol Cinámico (104-54-1) ; 3,7-  
dimetilocta-2,6-dienal (5392-40-5); 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-inden-  
5 5-il 2-metil propanoato (67634-20-2); 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-6-il  
acetato (5413-60-5); 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1H-4,7-metanoinden-1-il propanoato  
(17511-60-3); 1-oxacicloheptadecan-2-ona (109-29-5) ; (8E)-ciclohexadec-8-en-1-  
ona (3100-36-5); Ciclopentadecanona (507-72-7); 1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohex-3-  
enil)but-2-en-1-ona (57378-68-4) ; (Z)-3-metil-5-(2,2,3-trimetil-1-ciclopent-3-  
10 enil)pent-4-en-2-ol (67801-20-1); 3-(1-etoxietoxi)-3,7-dimetilocta-1,6-dieno (40910-  
49-4); Vanillina de Etilo (121-32-4); 1,4-dioxacicloheptadecano-5,17-diona (105-95-  
3); (4Z)-ciclopentadec-4-en-1-ona (14595-54-1); 16-oxaciclohexadecan-1-ona (106-  
02-5); 3-(2-etilfenil)-2,2-dimetilpropanal (67634-14-4); dietil ciclohexano-1,4-  
dicarboxilato (72903-27-6); 5-hexiloxolan-2-ona (706-14-9); (12E)-1-  
15 oxaciclohexadec-12-en-2-ona (111879-80-2); [2-[1-(3,3-dimetilciclohexil)etoxi]-2-  
metilpropil]propanoato (141773-73-1); Hexametilindanopirano (1222-05-5); 2-  
ciclododecilpropan-1-ol (118562-73-5); 1-(2,3,8,8-tetrametil-1,3,4,5,6,7-  
hexahidronaftalen-2-il)etanona (54464-57-2); Carboxaldehído de Iso Hexenil  
Ciclohexenilo (37677-14-8); (3-pentiloxan-4-il) acetato (18871-14-2); [(1R,2S)-1-  
20 metil-2-[[[(1R,3S,5S)-1,2,2-trimetil-3-biciclo[3.1.0]hexanil]metil]ciclopropil]metanol  
(198404-98-7); Aldehído Laurico (112-54-9); 3-metil-5fenilpentanal (55066-49-4);  
(5E)-3-metilciclopentadec-5-en-1-ona (63314-79-4); 1-(3,5,5,6,8,8-hexametil-6,7-  
dihidronaftalen-2-il)etanona (1506-02-1); 2-[2-(4-metil-1-ciclohex-3-  
enil)propil]ciclopentan-1-ona (95962-14-4); 1-(2,2,6-trimetilciclohexil)hexan-3-ol  
25 (70788-30-6); Para Hidroxi Fenil Butanona (5471-51-2); 3-(7,7-dimetil-4-  
biciclo[3.1.1]hept-3-enil)propanal (33885-51-7); 1-3,3-  
(((dimetilciclohexil)etoxi)carbonil)metil propionato (236391-76-7); 2-etil-4-(2,2,3-  
trimetil-1-ciclopent-3-enil)but-2-en-1-ol (28219-61-6); 1-oxacicloheptadecan-2-ona

P-5273  
Rvs modificadas  
Febrero 2, 2017

+ Ciclopentadecanona (109-29- 5/507-72-7); 2-(4-metil-1-ciclohex-3-enil)propan-2-ol (8000-41-7); Vanillina (121-33-5); y ciclohexadec-5-en-1-ona (37609-25-9).

4. Una composición de perfume de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 3, caracterizada porque muestra características de olor muguet.

5. Una composición para el cuidado personal o para el cuidado doméstico, caracterizada porque comprende un compuesto de la fórmula (I) de conformidad con la reivindicación 1, o una composición de perfume de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4.