


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

X^1 se selecciona de alquilo C_{1-2} y $C=O$;

X^2 se selecciona de NR^3 , u O ;

X^3 se selecciona independientemente entre $C=O$ y $CR^{10}R^{11}$;

m y n se seleccionan cada uno independientemente de 0, 1 y 2;

R^1 se selecciona del alquilo C_{0-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{0-12} , arilo- alquilo C_{0-12} , y heteroarilo-alquilo C_{0-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^1 ;

R^2 se selecciona de alquilo C_{0-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{0-12} , y heterocicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^2 ;

R^{2a} se selecciona de alquilo C_{0-12} y heterocicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^{2a} ;

R^2 y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo seleccionado de cicloalquilo C_{3-12} y heterocicloalquilo C_{3-12} , en el que el heterocicloalquilo incluye uno o más heteroátomos seleccionados de O ;

R^3 se selecciona del alquilo C_{1-12} , y cicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^3 ;

R^4 se selecciona del alquilo C_{0-12} , cicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} , heterocicloalquilo C_{3-12} - alquilo C_{0-12} , arilo- alquilo C_{0-12} -heteroarilo- alquilo C_{0-12} , y N-óxido de piridina, sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^4 ;

cada G^1 se selecciona de H , halo, $-CN$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, -alquilo C_{0-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{0-12} y $-O$ alquilo C_{0-12} ;

G^2 y G^{2a} se seleccionan cada uno independientemente de H y $-O$ alquilo C_{0-12} ;

cada G^3 se selecciona independientemente de H , $-CN$, $-NR^5R^6$, $-S(O)_{n1}R^{12}$ y $-C(O)OR^{12}$;

cada G^4 se selecciona independientemente de H , D , halo, $-CN$, $-OCD_3$, -oxo, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-NR^5R^6$, $-B(OH)_2$, -alquilo C_{0-12} , heteroarilo- alquilo C_{0-12} , $-O$ alquilo C_{0-12} , -

$S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)OR^{12}$, $-NR^{12}C(O)R^{13}$, $-NR^{12}C(O)OR^{13}$, $-NR^{12}S(O)_2R^{13}$, y $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_{n2}R^{12}$, sustituido con uno o más sustituyentes independientes Q1;

Q^1 se selecciona de H, $-CN$, $NR^{17}R^{18}$, heterocicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{0-12} -, $(CR^{19}R^{20})_{n3}C(O)OR^{17}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}C(O)NR^{17}R^{18}$, y $-(CR^{19}R^{20})_{n3}OR^{17}$;

R^5 , se selecciona de H, alquilo C_{1-6} -, y heterocicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-6} -;

R^6 , R^{10} , R^{11} , y R^{12} se seleccionan cada uno independientemente de H, y alquilo C_{1-6} -;

R^{13} se selecciona de H, alquilo C_{1-6} -, y cicloalquilo C_{3-8} - alquilo C_{0-6} -;

R^{14} , y R^{15} son cada uno H;

R^{17} , R^{18} , R^{19} , y R^{20} , se seleccionan cada uno independientemente de H, y alquilo C_{1-6} -;

en el que $n1$, $n2$, y $n3$, se seleccionan cada uno independientemente de 0, 1 y 2;

2. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R^1 se selecciona de cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, arilo-alquilo C_{0-8} -, y heteroarilo-alquilo C_{0-8} -;

G^1 se selecciona de uno de H, halo, $-CN$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-O$ alquilo C_{0-8} -, y cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -.

3. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^1 se selecciona de 0 a 3 de H, halo, $-CN$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-O$ alquilo C_{0-8} -, alquilo C_{0-8} -, y cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -.

4. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:

R^2 se selecciona de alquilo C_{0-8} -, cicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -, y heterocicloalquilo C_{3-8} -alquilo C_{0-8} -;

R^{2a} es alquilo C_{0-8} -;

G^2 se selecciona de H, y $-O$ alquilo C_{0-8} ;


R^2 y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo seleccionado de cicloalquilo C_{3-12} y heterocicloalquilo C_{3-12} , en el que el heterocicloalquilo incluye uno o más heteroátomos seleccionados de O.

5. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^2 se selecciona de 0 a 3 de H, y $-O$ alquilo C_{0-8}


6. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^3 se selecciona de alquilo C_{1-8} , y cicloalquilo C_{3-8} –alquilo C_{0-8} ;
cada G^3 se selecciona de H, $-CN$, $-NR^5R^6$, $-S(O)_{n1}R^{12}$, y $-C(O)OR^{12}$.
7. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^3 se selecciona de 0 a 3 de H, $-CN$, $-NR^5R^6$, $-S(O)_{n1}R^{12}$, y $-C(O)OR^{12}$.
8. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^4 se selecciona del alquilo C_{0-8} , cicloalquilo C_{3-8} –alquilo C_{3-8} , heterocicloalquilo C_{3-8} –alquilo C_{0-8} , arilo–alquilo C_{0-8} , heteroarilo–alquilo C_{0-8} , y N-óxido de piridina;
cada G^4 se selecciona independientemente de H, D, halo, $-CN$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-NR^5R^6$, $-B(OH)_2$, heteroarilo–alquilo C_{0-8} , $-O$ alquilo C_{0-8} , $-S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)OR^{12}$, $-NR^{12}C(O)R^{13}$, y $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_{n2}R^{12}$.
9. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde cada G^4 se selecciona de 0 a 3 de H, D, halo, $-CN$, $-OCD_3$, $-oxo-$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-NR^5R^6$, $-B(OH)_2$, alquilo C_{0-8} , heteroarilo–alquilo C_{0-8} , $-O$ alquilo C_{0-8} , $-S(O)_{n1}R^{12}$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$, $-C(O)OR^{12}$, $-NR^{12}C(O)R^{13}$, $-NR^{12}C(O)OR^{13}$, y $-(CR^{14}R^{15})_{n1}S(O)_{n2}R^{12}$.
10. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 Q^1 se selecciona de H, $-CN$, $-heterocicloalquiloC_{3-8}$ –alquilo C_{0-8} , $-(CR^{19}R^{20})_{n3}C(O)OR^{17}$, $-(CR^{19}R^{20})_{n3}C(O)NR^{17}R^{18}$, y $-(CR^{19}R^{20})_{n3}OR^{17}$.
11. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^1 se selecciona de cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} , arilo–alquilo C_{0-6} , y heteroarilo–alquilo C_{0-6} ;
 G^1 se selecciona de H, halo, $-CN$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-O$ alquilo C_{0-6} , alquilo C_{0-6} , y cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} .
12. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^1 se selecciona de 0 a 2 de H, halo, $-CN$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-O$ alquilo C_{0-6} , alquilo C_{0-6} , y cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} .

- 13.** El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^2 se selecciona de alquilo C_{0-6} , cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} –, y heterocicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} –;
 R^{2a} es alquilo C_{0-6} ;
 G^2 se selecciona de H, y –O alquilo C_{0-6} ;
 R^2 y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo seleccionado de cicloalquilo C_{3-12} y heterocicloalquilo C_{3-12} , en el que el heterocicloalquilo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados de O.
- 14.** El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde: R^2 y R^{2a} son cada uno independientemente una estructura lineal, o, R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo seleccionado de cicloalquilo C_{4-6} y heterocicloalquilo C_{4-6} , en el que el heterocicloalquilo incluye opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados de O.
- 15.** El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^2 se selecciona de 0 a 2 de H, y –O alquilo C_{0-6}
- 16.** El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^3 se selecciona de alquilo C_{1-6} –, y cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} –;
 G^3 se selecciona de H, –CN, –NR⁵R⁶, –S(O)_{n1}R¹², y –C(O)OR¹².
- 17.** El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^3 se selecciona de 0 a 2 de H, –CN, –NR⁵R⁶, –S(O)_{n1}R¹², y –C(O)OR¹².
- 18.** El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 R^4 se selecciona del alquilo C_{0-6} –, cicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{3-6} –, heterocicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} –, arilo–alquilo C_{0-6} –, heteroarilo–alquilo C_{0-6} , y N-óxido de piridina;
cada G^4 se selecciona independientemente de H, D, halo, –CN, , –OCD₃, –oxo–, –CF₃, –OCF₃, –NR⁵R⁶, –B(OH)₂, –heteroarilo–alquilo C_{0-6} –, –O alquilo C_{0-6} , –S(O)_{n1}R¹², –C(O)R¹², –C(O)NR¹²R¹³, –C(O)OR¹², –NR¹²C(O)R¹³, –NR¹²C(O)OR¹³, y –(CR¹⁴R¹⁵)_{n1}S(O)_{n2}R¹².


19. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde G^4 se selecciona de 0 a 2 de H, D, halo, $-\text{CN}$, $-\text{OCD}_3$, $-\text{oxo}-$, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{NR}^5\text{R}^6$, $-\text{B}(\text{OH})_2$, $-\text{alquiloC}_{0-6}$, heteroarilo $-\text{alquiloC}_{0-6}-$, $-\text{OalquiloC}_{0-6}$, $-\text{S}(\text{O})_{n1}\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{12}\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{12}$, $-\text{NR}^{12}\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{NR}^{12}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{13}$, y $-(\text{CR}^{14}\text{R}^{15})_{n1}\text{S}(\text{O})_{n2}\text{R}^{12}$.
20. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde: Q^1 se selecciona de H, $-\text{CN}$, $-\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, heterocicloalquilo C_{3-6} –alquilo C_{0-6} –, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{17}\text{R}^{18}$, y $-(\text{CR}^{19}\text{R}^{20})_{n3}\text{OR}^{17}$.
21. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde: R^2 se selecciona de metilo, etilo, propilo, isopropilo, y uno de los siguientes grupos:



y R^{2a} se selecciona de H, metilo, etilo, propilo, isopropilo; o R^2 y R^{2a} se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar uno de los siguientes grupos:




22. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde: R^1 se selecciona de uno de cicloalquilo C_6 –alquilo C_{0-6} –, arilo de 6 miembros–alquilo C_{0-6} –, y heteroarilo de 6 miembros–alquilo C_{0-6} –, en el que la posición 4 del cicloalquilo C_6 , arilo de 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros del R^1 es hidrógeno, y en el que el cicloalquilo C_6 , arilo de 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros de R^1 está sustituido con uno o más sustituyentes G^1 a las posiciones 2, 3, 5 y 6.
23. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, el cual se representa por la Fórmula Ia:



en donde X^3 se selecciona entre $C=O$, y $CR^{10}R^{11}$.

24. El compuesto o sal de la reivindicación 23, donde R^{2a} es hidrógeno.
25. El compuesto o sal de la reivindicación 23 o 24, donde R^2 es alquilo C_{1-12} –, cicloalquilo C_{4-8} –, o heteroalquilo C_{1-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^2 .
26. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 23 a 25, donde R^1 es arilo o heteroarilo, sustituido con uno o más sustituyentes independientes G^1 .
27. El compuesto o sal de la reivindicación 26, donde R^1 es arilo.
28. El compuesto o sal de la reivindicación 27, donde la posición 4 de dicho arilo es H, y en el que las posiciones 2, 3, 5 y 6 de dicho arilo están sustituidas por uno o más sustituyentes G^1 .
29. El compuesto o sal de la reivindicación 28, donde dichas posiciones 2, 3, 5, y 6 están opcionalmente sustituidos con halo, alquilo C_{1-6} , y o cicloalquilo C_{3-6} .

30. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 23 a 29, donde R^3 es alquilo C_{1-12} .
31. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 30, donde R^4 es alquilo C_{1-12} , cicloalquilo C_{3-8} , arilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo-alquilo C_{1-6} o heterocicloalquilo C_{3-12} , sustituido con uno o más sustituyentes independientes Q^1 .
32. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 31, donde X^3 es $C=O$.
33. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 24 a 31, donde X^3 es $CR^{10}R^{11}$ en el que R^{10} es hidrógeno y R^{11} es hidrógeno y metilo.
34. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, el cual se representa por la Fórmula lh:



lh

en la que X^3 se selecciona entre $C=O$, o $CR^{10}R^{11}$.

35. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la posición 4 del anillo de fenilo en la Fórmula lh es H, y en el que las posiciones 2, 3, 5 y 6 del anillo de fenilo en la Fórmula lh están sustituidas por uno o más sustituyentes G^1 .
36. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde R^3 se selecciona de metilo, etilo, propilo, isopropilo, $-(CH_2)_{1-3}$ -ciclopropilo, cicloalquilo C_{3-8} , $-(CH_2)_{1-3}CN$, $-(CH_2)_{1-3}C(O)OH$, y $-(CH_2)_{1-3}S(O)_2Me$.
37. El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde:
 X^1 se selecciona entre alquilo C_{1-2} y $C=O$;
 X^2 se selecciona de alquilo C_{1-2} , NR^3 , y O;
 X^3 se selecciona entre $C=O$ y $CR^{10}R^{11}$;
 R^{10} y R^{11} son cada uno independientemente seleccionados de H y alquilo C_{1-6} ;
m y n son cada uno 1.

- 38.** El compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los compuestos de Fórmula I son inhibidores de ATX.
- 39.** Un compuesto seleccionado de:
- (*R*)-N-(1-Ciclohexil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-3-metilbenzamide;
- (*R*)-3-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-3-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
- 2-Fluoro-3-metil-N-((2*R*,3*R*)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxopentan-2-il)benzamida;
- (*R*)-N-(1-(3-(Cianometil)-1-(4-metoxifenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(3-fluoro-4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-N-(1-(1-(4-Cianofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-N-(1-(1-(3-Cianofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(3-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-indazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(2-metil-2*H*-indazol-5-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
- (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-(metilsulfonil)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metilimidazo[1,5-*a*]piridin-6-il)2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(2-metil-1*H*-benzo[*d*]imidazol-6-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-7-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(6-metoxipiridin-3-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-(trifluorometoxi)fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(5-benzofuran)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[*d*]oxazol-6-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[*d*]oxazol-5-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-7-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(2-oxo-2,3-dihidrobenzo[*d*]oxazol-6-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(R)-N-(1-(1-(1*H*-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-3-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-3,4-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-2,5-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Etil-2-fluoro-N-((2*R*, 3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 3-Etil-5-fluoro-N-((2*R*, 3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Etil-2-fluoro-N-((2*R*,3*R*)-3-metoxi-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 3-Fluoro-N-((2*R*,3*R*)-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxopentan-2-il)-5-metilbenzamida;
 (R)-5-Ciclopropil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-5-Cloro-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-5-Ciclopropil-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-3-Etil-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-3-Etil-5-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida,
 (R)-3,5-Dicloro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Ciclopropil-2-fluoro-N-((2*R*,3*R*)-3-metoxi-1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(R)-5-Etil-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3 metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-6-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-ciclopropil-2-fluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-metilbenzamida;
 (R)-N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-ciclopentil-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-ciclobutil-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-cloro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-metil-5-(trifluorometil)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-metoxibenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2,5-diclorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2,5-difluorobenzamida;
 (R)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-admantanocarboxilamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-cloro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*S*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

N-(2-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-Carbonil)ciclopropil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxopropan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

N-(3-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-carbonil)oxetan-3-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

N-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(Ciclopropilmetil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(Ciclopropil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il))-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

2-Fluoro-N-((*R*)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-((*S*)-1-feniletil))-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-((tetrahidro-2*H*-piran-4-il)metil))-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

2-Fluoro-N-((*R*)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-((*R*)-1-feniletil))-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(azetidin-3-ilmetoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(Cianometoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-(2-hidroxietoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil) benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-N-(1-(1-(4-(azetidin-3-ilamino)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(oxetan-3-ilamino)fenil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Cianobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-Bencil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-fluorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

2-Fluoro-N-((2*R*)-3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(1-feniletil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)bencil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-((2-metoxipiridin-4-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilpiridin-4-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-((2,3-Dihidrobenczo[b][1,4]dioxin-6-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-((6-metoxipiridin-3-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-((1*H*-Indazol-5-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Clorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-N-(1-(1-(3-Cianobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(Imidazo[1,2-a]piridin-7-ilmetil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-(metilsulfonil)bencil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-(1-(3-Clorobencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil) benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metil-1*H*-benzo[d]imidazol-6-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(2-fluoro-5-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(1-(1-(2-fluoro-4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclopropil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclobutil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(pirimidin-2-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-2,4-dioxo-1-(quinoxalin-6-ilmetil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-N-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-((2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((1-metil-1*H*-pirazol-4-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilbenzo[d]oxazol-5-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-1-((4-metiltiazol-2-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-((2-metilbenzo[d]oxazol-6-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(2-Cloro-4-metoxibencil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3 metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-((1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)metil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1-((1-Acetylazetidín-3-il)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1,3-dimetil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1-Etil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-*N*-(1-(1-isopentilo-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1-Ciclopentil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilcarbamato;
(R)-*N*-(1-(1-(4-(Ciclopropanocarboxamido)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-3-Metil-*N*-(2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxo-1-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)etil)benzamida;
(S)-3-Metil-*N*-(2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxo-1-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)etil)benzamida;
 Sal del ácido trifluoroacético *(R)*-*N*-(1-ciclohexil-2-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-6-metilpicolinamida;
(R)-*N*,3-Dimetil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 5-Etil-2-fluoro-*N*-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

N-((2*R*,3*S*)-3-Metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
 3-Etil-N-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 3-Etil-5-fluoro-N-((2*R*,3*S*)-3-metoxi-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-2-Metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)isonicotinamida;
 (*R*)-3-Etil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-4-Fluoro-3-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-3-Fluoro-5-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-2-Fluoro-5-metil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-3-Ciclopropil-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-3-Cloro-4-ciano-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-5-Etil-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro [4.5] decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(4-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(3-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;
 Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)fenilborónico;
 Ácido (*R*)-3-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)fenilborónico;
 Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;
 Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-3-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)benzoico;
 Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)-2-metoxibenzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-ciclopropil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-2-cloro-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(3-(ciclopropilmetil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-ciclopentil-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)acetil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-N-(1-(1-(4-Carbamoilfenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)-2-metilbenzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3,3-dimetilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(3-cloro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(3-metil-8-(3-metil-2-(2-metil-5-(trifluorometil)benzamido)butanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-metoxibenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(1-Admantanecarboxamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (*R*)-2-(4-(8-(2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5] decan-1-il)fenoxi)acético;

(*R*)-N-(1-(1-(4-(2-Amino-2-oxoetoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-(Cianometoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-*N*-(1-(1-(4-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-Acetamidofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonamido)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonamido)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)fenilcarbamato;

Ácido (*R*)-2-(8-(2-(3-fluoro-5-metilbenzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-3-il)acético;

(*R*)-2-Fluoro-3-metil-*N*-(3-metil-1-(3-(3-(metilsulfonil)propil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(3-(Cianometil)-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-Cianofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(3-Cianofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-3-metilbenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-Clorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(1-(1-(4-fluorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(3,4-Diclorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-*p*-tolil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(1*H*-Indol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(3-Clorofenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-2-il)-1,3,8-triaza-espiro[4,5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-3-il)-1,3,8-triaza-espiro[4,5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-deuterio-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(Benzo[*d*][1,3]dioxol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(3-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(4-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(3-Bromofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
(R)-3-Metil-*N*-(3-metil-1-(3-metil-4-oxo-1-(piridin-3-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(2-Clorofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(4-Metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(3-Metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
(R)-*N*-(1-(1-(4-Bromofenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-3-metilbenzamida;
(R)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-5-Etil-2-fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[*d*]oxazol-5-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)benzamida;
(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(metilsulfonil)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético (*R*)-2-fluoro-*N*-(1-(1-(imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-3-Cloro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-Ciclopentil-2-(3-metil-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-2-oxoetil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

2-Fluoro-*N*-((2*R*)-1-(1-(4-metoxifenil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

Ácido 4-((*R*)-8-((*R*)-2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*S*)-8-((*R*)-2-(5-etil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro [4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*R*)-8-((*R*)-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8- triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido 4-((*S*)-8-((*R*)-2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,3-dimetil-4-oxo-1,3,8- triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-*N*-(1-(1-(1*H*-indazol-5-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil)-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(1*H*-Indazol-5-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(1*H*-Benzo[d]imidazol-6-il)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-etil-2-fluorobenzamida;

(*R*)-3-Metil-*N*-(3-metil-1-oxo-1-(2-oxo-1-fenil-3-oxa-1,8-diazaespiro[4.5]decan-8-il)butan-2-il)benzamida;

(*R*)-2-Fluoro-*N*-(3-metil-1-(3-metil-1-(4-(oxetan-3-ilamino)fenil)-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-fluoro-*N*-(1-(1-((3-methoxycyclobutyl)metil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(1-(1-(4-(1*H*-1,2,4-Triazol-3-il)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-Metil-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoato;

Ácido (*R*)-4-(8-(2-(5-ciclopropil-2-fluorobenzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

Ácido (R)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(R)-N-(1-(1-(4-(2H-Tetrazol-5-il) fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(R)-N-(1-(1-(4-(2H-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;

(R)-N-(1-(1-(4-(2H-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(difluorometoxi)-2-fluorobenzamida;

(R)-N-(1-(1-(4-(2H-Tetrazol-5-il)fenil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-oxobutan-2-il-3-metil-1)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)picolinamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)nicotinamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)ciclohexanocarboxamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)isonicotinamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)pivalamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)benzamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)tiazol-2-carboxamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-4-(trifluorometil)tiazol-2-carboxamida;

(R)-N-(1-(1-(1H-Indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-N-metil-5-(trifluorometil)benzamida;

Sal del ácido trifluoroacético del ácido (R)-4-(3-(2-(dimetilamino)etil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)benzoico

Sal del ácido trifluoroacético del ácido (R)-4-(3-(2-(dimetilamino)etil)-8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-1-il)benzoico;

(*R*)-2-Fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(piridin-4-il)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 1-Óxido de (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-1-il)piridina;
 (*R*)-2-Fluoro-N-(1-(1-(4-metoxiciclohexil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3 metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-ciclohexil-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(3-Metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-metoxi-d³-fenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)-5-fluorobenzamida;
 (*R*)-N-(3-Metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-(4-etoxifenil)-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-3-(trifluorometil)-5-fluorobenzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(Benzo[d]oxazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(2-Metilbenzo[d]oxazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

40. El compuesto de la reivindicación 39, seleccionado de:

(*R*)-2-fluoro-N-(3-metil-1-(3-metil-2,4-dioxo-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-fluoro-N-(1-(1-(4-metoxifenil)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-8-il)- 3-metil-1-oxobutan-2-il)-2 -fluoro-5-(trifluorometoxi)benzamida;
 Ácido (*R*)-4-(8-(2-(2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamido)-3-metilbutanoil)-3-metil-4-oxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]1-il)benzoico;
 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

41. El compuesto de la reivindicación 39, que es:

((*R*)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida;
 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 42.** El compuesto de la reivindicación 39, que es:
((R)-N-(1-(1-(1H-indazol-5-il)-3-metil-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzamida.
- 43.** Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o sal del compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 42, formulado con o sin uno o más portadores farmacéuticos.