


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO (Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto según la fórmula (I),



o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde:

R⁰ es el Anillo A o alquilo C₁₋₆;

El Anillo A es arilo; heteroarilo de 5-10 miembros que comprende 1-3 heteroátomos de N, O o S; heterociclo de 4-6 miembros que comprende 1-2 heteroátomos de N, O o S; o cicloalquilo C₃₋₇; y dicho Anillo A es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representado por R²;

El Anillo B es arilo; heteroarilo de 5-10 miembros que comprende 1-3 heteroátomos de N, O o S; heterociclo de 4-6 miembros que comprende 1-2 heteroátomos de N, O o S; o cicloalquilo C₃₋₇; y dicho Anillo B es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representado por R²;

X es -(CR⁴R⁵)- o -C(O)-;

Y es -O-, -(CR⁴R⁵)-, *-O(CR⁴R⁵)- o -NR-, en donde “*” indica el punto de unión de Y al Anillo que contiene los átomos del Anillo Z;

Z¹, Z², Z³, y Z⁴ son cada uno independientemente -CR³- o -N-;

L¹ es *¹-(CR⁴R⁵)₁₋₂- o *¹-(CR⁴R⁵)-C(O)-NR-, en donde “*¹” indica el punto de unión de L¹ a N;

L² es *²-(CR⁴R⁵)₁₋₂-, *²-(CR⁴R⁵)-C(O)-, *²-(CR⁴R⁵)-C(O)-NR-, *²-(CR⁴R⁵)₂-O-, *²-(CR⁴R⁵)₂-NR-, *²-(CR⁴R⁵)₂-SO₂-, *²-(CR⁴R⁵)₂-NR-C(O)-, o *²-(CR⁴R⁵)-C(O)-NR-(CR⁴R⁵)-; en donde “*²” indica el punto de unión de L² a N;

L³ es -(CR⁴R⁵)- o -C(O)-;

cada R² es independientemente halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, o alquilo C₁₋₆ halo-

sustituido

cada R^3 es independientemente hidrógeno, halógeno, o alquilo C_{1-6} ; y

R , R^4 y R^5 son independientemente hidrógeno o alquilo C_{1-6} .

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde

R^0 es el Anillo A ó alquilo C_{1-6} ;

El Anillo A es arilo; heteroarilo de 5-10 miembros que comprende 1-3 heteroátomos de N, O o S; o cicloalquilo C_{3-7} ; y dicho Anillo A es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representado por R^2 ;

El Anillo B es arilo; heteroarilo de 5-10 miembros que comprende 1-3 heteroátomos de N, O o S; o cicloalquilo C_{3-7} ; y dicho Anillo B es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R^2 ;

X es $-(CR^4R^5)-$;

Y es $-O-$, $-(CR^4R^5)-$, o $*-O(CR^4R^5)-$, en donde “*” indica el punto de unión de Y al Anillo que contiene los átomos del Anillo Z;

Z^1 , Z^2 , Z^3 , y Z^4 son cada uno independientemente $-CR^3-$ o $-N-$;

L^1 es $*^1-(CR^4R^5)_{1-2}-$ en donde “*¹” indica el punto de unión de L^1 a N;

L^2 es $*^2-(CR^4R^5)_{1-2}-$, $*^2-(CR^4R^5)-C(O)-NR-$, $*^2-(CR^4R^5)_{2-O}-$, $*^2-(CR^4R^5)_2-NR-$ o $*^2-(CR^4R^5)-C(O)-NR-(CR^4R^5)-$; en donde “*²” indica el punto de unión de L^2 a N;


L^3 es $-C(O)-$;

cada R^2 es independientemente halógeno, alquilo C_{1-6} , o alquilo C_{1-6} halo-sustituido;

cada R^3 es independientemente hidrógeno, halógeno, o alquilo C_{1-6} ;

R , R^4 y R^5 son independientemente hidrógeno o alquilo C_{1-6} .

3. El compuesto según la Reivindicación 1 o 2, en donde el compuesto es de la fórmula (II):



o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos; en donde,

R^0 es el Anillo A o alquilo C_{1-6} ; en donde el Anillo A es fenilo, piridilo o ciclopropilo, cada uno de los cuales es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R^2 ;

El Anillo B se selecciona a partir de fenilo, piridilo, 1H-indolilo, y cicloalquilo C_{3-7} , cada uno de los cuales es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R^2 ;

X es $-(CR^4R^5)-$;

Y es $-O-$, $-(CR^4R^5)-$ o $*-O(CR^4R^5)-$, en donde “*” indica el punto de unión de Y al Anillo que contiene los átomos del Anillo Z;

Z^1 , Z^2 , Z^3 , y Z^4 son cada uno independientemente $-CR^3-$ o $-N-$;

L^1 es $*1-(CR^4R^5)_{1-2}-$ en donde “*1” indica el punto de unión de L^1 a N;

L^2 es $*2-(CR^4R^5)_{1-2}-$, $*2-(CR^4R^5)-C(O)-NR-$, $*2-(CR^4R^5)_2-O-$, $*2-(CR^4R^5)_2-NR-$ o $*2-(CR^4R^5)-C(O)-NR-(CR^4R^5)-$; donde “*2” indica el punto de unión de L^2 a N;

cada R^2 es independientemente halógeno, alquilo C_{1-6} , o alquilo C_{1-6} halo-sustituido;


cada R^3 es independientemente hidrógeno, halógeno, o alquilo C_{1-6} ; y

R , R^4 y R^5 son independientemente hidrógeno o alquilo C_{1-6} .

4. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1-3 en donde R^0 es seleccionado a partir de

$*3-CH_2C(CH_3)_2-$, $*3-CH_2CH(CH_3)-$, y $*3$ -ciclopropano-1,1,-diilo, en donde “*3” indica el punto de unión de R^0 a L^2 .

5. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 -3, en donde el compuesto es de la fórmula (III):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde

El Anillo A es fenilo o piridilo, cada uno de los cuales es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R²;

El Anillo B se selecciona a partir de fenilo, piridilo, 1H-indolilo, y ciclopentilo, cada uno de los cuales es no sustituido o sustituido por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R²;

L¹ es -(CR⁴R⁵)-;

L² se selecciona a partir de -(CH₂)-, ^{*2}-CH₂C(O)NH-, ^{*2}-CH(CH₃)C(O)NH-, ^{*2}-CH₂C(O)NHCH₂-, ^{*2}-(CH₂)₂O-, y ^{*2}-(CH₂)₂NH-; en donde “^{*2}” indica el punto de unión de L² a N;

X es CH₂;

Y se selecciona a partir de -O-, -CH₂-, -C(CH₃)₂- y *-O-CH₂-, en donde “*” indica el punto de unión de Y al Anillo que contiene los átomos del Anillo Z;

Z¹ es CR³ o N;

Z² es CR³;

Z³ es CR³;

Z⁴ es CR³ o N;


cada R² es independientemente seleccionado a partir de halógeno, metilo, y trifluorometilo;

cada R³ es independientemente hidrógeno, halógeno, o alquilo C₁₋₆; y

cada uno R⁴ y R⁵ es independientemente hidrógeno o metilo.

6. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 en donde Y es -O-.

7. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6 en donde L^1 es $-\text{CH}_2-$.
8. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7 en donde L^2 se selecciona a partir de $-(\text{CH}_2)-$, $^{*2}-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{NH}-$, $^{*2}-(\text{CH}_2)_2\text{O}-$, y $^{*2}-(\text{CH}_2)_2\text{NH}-$; en donde “ ^{*2} ” indica el punto de unión de L^2 a N.
9. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8 en donde L^2 es $-\text{CH}_2-$.
10. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 en donde cada R^2 es independientemente flúor o metilo.
11. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10 en donde cada R^3 es independientemente seleccionado a partir de hidrógeno, flúor, cloro y metilo.
12. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, en donde
 Z^1 se selecciona a partir de CH, CF, CCH_3 , y N;
 Z^2 se selecciona a partir de CH, CF, CCl, y CCH_3 ;
 Z^3 se selecciona a partir de CH, CF, CCl, y CCH_3 ; y
 Z^4 es CH o N.
13. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde dicho compuesto es de la Fórmula (IV):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde
cada anillo de fenilo es opcionalmente sustituido además por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R^2 , en donde R^2 es flúor o metilo;

L² se selecciona a partir de -CH₂-, ^{*2}-CH₂CH₂NH-, ^{*2}-CH₂CH₂O-, y ^{*2}-CH₂C(O)NH-, en donde “*2” indica el punto de unión de L² a N;

Z² se selecciona a partir de CH, CF, CCl, y CCH₃; y

Z³ se selecciona a partir de CH, CF, CCl, y CCH₃.

14. El compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1-13 seleccionado a partir de:

ácido 4-fluoro-3-(2-(8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(8-fluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(N-(2-fluorobencil)-1,8-dimetil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(N-(2-fluorobencil)-1,6-dimetil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(7-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(7-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(6,8-difluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1,7-dimetil-1,4-dihidrocromeno[4,3-

c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1,6-dimetil-1,4-dihidrocromeno[4,3-

c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-6-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-

c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(7,8-difluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-

c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(7,8-difluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-

c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(N-bencil-7,8-difluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(8-fluoro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(N-(2-fluorobencil)-1-metil-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-h]quinolina-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(N-(2-fluorobencil)-1-metil-4,5-dihidro-1H-pirazolo[3,4-f]quinolina-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido (S)-4-fluoro-3-(2-(8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)propanamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-4,5-dihidro-1H-benzo[g]indazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-7-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(N-(3-fluorobencil)-1,5,5-trimetil-4,5-dihidro-1H-benzo[g]indazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(N-bencil-8-fluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(N-bencil-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(9-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-4,5-dihidro-1H-benzo[2,3]oxepino[4,5-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(ciclopentilmetil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(ciclopentilmetil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-5-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-metilbenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-2-metilpropanoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-2,2-dimetilpropanoico;

ácido 1-((2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)metil)ciclopropanocarboxílico;

ácido 4-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-

carboxamida)etoxi)benzoico;

ácido 4-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)benzoico;

ácido N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-metilbenzoico;

ácido 4-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3,5-dimetilbenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-4-fluorobenzoico;

ácido 4-(2-(8-cloro-N-(ciclopentilmetil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3,5-dimetilbenzoico;

ácido 4-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3,5-difluorobenzoico;

ácido 4-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-(trifluorometil)benzoico;

ácido 4-(2-(N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3,5-difluorobenzoico;

ácido 3,5-difluoro-4-(2-(8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)benzoico;

ácido 4-(2-(N-bencil-8-fluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3,5-difluorobenzoico;

ácido 4-(2-(N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-fluorobenzoico;

ácido 4-(2-(N-bencil-8-fluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-fluorobenzoico;

ácido 4-(2-(N-bencil-7,8-difluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-fluorobenzoico;

ácido 3-fluoro-4-(2-(8-fluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)benzoico;

ácido 4-(2-(7,8-difluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-fluorobenzoico;

ácido 4-(2-(8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-fluorobenzoico;

ácido 3-fluoro-4-(2-(8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)benzoico;

ácido 4-(2-(7,8-difluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)-3-fluorobenzoico;

ácido 3-((2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamido)etil)amino)benzoico

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-((2-(8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-((2-(8-cloro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 4-fluoro-3-((2-(8-fluoro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)benzoico;

ácido 3-((2-(7,8-difluoro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 4-fluoro-3-((2-(8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-((2-(N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)benzoico;

ácido 3-((2-(N-bencil-8-fluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-((2-(N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-((2-(7,8-difluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-((2-(N-bencil-7,8-difluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 4-((N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-

carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-3-fluorobenzoico;

ácido 4-((8-fluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(3,5-difluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((N-bencil-8-fluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-3-fluorobenzoico;

ácido 4-((8-cloro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(2,3-difluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(3-fluoro-5-metilbencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((N-(3,5-difluorobencil)-8-fluoro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-3-fluorobenzoico;

ácido 3-fluoro-4-((8-fluoro-1-metil-N-(3-metilbencil)-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((N-((1H-indol-5-il)metil)-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 5-((8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)picolinico;

ácido 4-((8-cloro-N-((5-fluoropiridin-3-il)metil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-((5-cloropiridin-3-il)metil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-2-fluorobenzoico;

ácido 4-((N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-2-fluorobenzoico;

N-bencil-N-(4-carbamoylbencil)-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida;

ácido 4-((8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-3-fluorobenzoico;

ácido 3-fluoro-4-((8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-3-fluorobenzoico

ácido 4-((8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-2-fluorobenzoico;

ácido 6-((8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)nicotínico;

ácido 5-((8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)-6-metilpicolinico;

ácido 4-fluoro-3-((2-(8-fluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)benzoico; y

ácido 3-((2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

15. El compuesto según la Reivindicación 1 seleccionado a partir de:

ácido 4-fluoro-3-(2-(8-fluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 4-fluoro-3-(2-(8-fluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(7-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)benzoico;

ácido 3-(2-(7,8-difluoro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)acetamida)-4-fluorobenzoico;

ácido 3-(2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etoxi)benzoico;

ácido 3-((2-(8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamido)etil)amino)benzoico

ácido 3-((2-(8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)-4-fluorobenzoico;

ácido 4-((N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;


ácido 4-((8-cloro-N-(2-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico;

ácido 4-((8-cloro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)metil)benzoico; y

ácido 4-fluoro-3-((2-(8-fluoro-N-(3-fluorobencil)-1-metil-1,4-dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamida)etil)amino)benzoico;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

16. Un compuesto de la Fórmula (V)



en donde cada Anillo de fenilo es opcionalmente sustituido además por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R², en donde R² es flúor o metilo;

L² se selecciona a partir de -CH₂-, *²-CH₂CH₂NH-, *²-CH₂CH₂O-, y *²-CH₂C(O)NH-, en donde “*²” indica el punto de unión de L² a N;

Z^2 se selecciona a partir de CH, CF, CCl, y CCH₃;

Z^3 se selecciona a partir de CH, CF, CCl, y CCH₃; y

R^6 es alquilo C₁₋₆.

17. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

18. Una combinación que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1-16 o sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un segundo agente terapéutico.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se modificó la Reivindicación 9, para corregir un error de traducción donde el sustituyente L¹ se reemplazó por L² de acuerdo con la Reivindicación 9 de la solicitud internacional WO2015/069666.