

REIVINDICACIONES

1. Un comprimido que comprende:
Un recubrimiento exterior que tiene cannabinoide; y
Un núcleo interno que tiene uno o más Ingredientes Farmacéuticos Activos sustancialmente encapsulados por el recubrimiento exterior.
2. El comprimido de la reivindicación 1, en el que el comprimido se administra a un paciente por vía oral.
3. El comprimido de la reivindicación 2, en el que la fuente de cannabinoide es uno o más seleccionados del grupo que consiste de Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis ruderalis.
4. El comprimido de la reivindicación 3, en el que el recubrimiento exterior de cannabinoide es un recubrimiento entérico.
5. El comprimido de la reivindicación 4, en el que el comprimido comprende diferentes resistencias y cepas de cannabinoide.
6. El comprimido de la reivindicación 5, en el que el recubrimiento entérico comprende además un ingrediente activo o inactivo en combinación con el cannabinoide.
7. El comprimido de la reivindicación 5, en el que una tinta se imprime sobre el recubrimiento exterior y además está compuesta de cannabinoide.

8. El comprimido de la reivindicación 7, en el que en la tinta además comprende un ingrediente activo o inactivo en combinación con el cannabinoide.

9. Una cápsula que comprende:

Una cubierta externa de cannabinoide; y

Un contenido interior en el que el contenido interior está dentro de la cubierta exterior de cannabinoide.

10. La cápsula de la reivindicación 9, en la que la administración de la cápsula es oralmente.

11. La cápsula de la reivindicación 10, en la que la fuente de cannabinoide es uno o más seleccionados del grupo que consiste de Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis ruderalis.

12. La cápsula de la reivindicación 11, en la que la cápsula es una cápsula dura.

13. La cápsula de la reivindicación 11, en la que en la cápsula es una cápsula blanda.

14. La cápsula de la reivindicación 11, en la que la cápsula se fabrica utilizando un proceso de fijación.

15. La cápsula de la reivindicación 14, en la que la cubierta de cannabinoide es un recubrimiento entérico.

16. La cápsula de la reivindicación 15, en la que el contenido interno de la cápsula pueden ser ingredientes activos o inactivos en combinación con cannabinoides.

17. Un método que comprende:

Proporcionar la administración oral de cannabinoides a un paciente que lo necesite, en el que dicho método comprende administrar una cápsula o comprimido al paciente.

18. El método de la reivindicación 17, en el que el paciente es un ser humano, y el cannabinoide se administra al ser humano para direccionarlo a uno o más de artritis reumatoide, dolor en las articulaciones, inflamación, fascitis plantar, migrañas, calambres musculares, dolor muscular, colitis, síndrome del intestino irritable (IBs), trastorno de estrés postraumático (PTSD), fibromialgia, proctitis por radiación, erupción del pañal, dolor neuropático, neuropatía en general, tolerancia opiácea, dolor fantasma, dolor herpético, estreñimiento con opioides, cuidado de heridas, quemaduras por radiación, dolor de amputación y dolor inflamatorio.

19. El método de la reivindicación 18, en el que la cápsula o comprimido se administra según sea necesario.

20. El método de la reivindicación 19, en el que la cápsula o comprimido comprende diferentes resistencias y cepas.