



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I):




que es ácido 4-(3-fluoro-3-(2-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirrolidin-1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico, o una sal del mismo.


2. Un compuesto de fórmula (I) según la reivindicación 1 que tiene una fórmula seleccionada de la fórmula (IA1), (IA2), (IA3) o (IA4):




que es ácido (R)-4-((S)-3-fluoro-3-(2-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirrolidin-1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico;



que es ácido (S)-4-((S)-3-fluoro-3-(2-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirrolidin-1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico;




que es ácido (R)-4-((R)-3-fluoro-3-(2-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirrolidin-1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico; y



que es ácido (S)-4-((R)-3-fluoro-3-(2-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirrolidin-1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

3. Un compuesto de fórmula (I) según la reivindicación 1 que tiene una fórmula



que es ácido (S)-4-((S)-3-fluoro-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirrolidin-1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. Un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para uso en terapia.
5. Un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para uso en el tratamiento de una enfermedad o proceso para el que está indicado un antagonista del receptor $\alpha_v\beta_6$.
6. Un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para uso en el tratamiento de enfermedades fibróticas.
7. Un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para uso en el tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática.
8. Un método para el tratamiento de trastornos en que el antagonismo de un receptor $\alpha_v\beta_6$ es beneficioso en un ser humano que comprende administrar al ser humano que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
9. Un método para la profilaxis de trastornos en que el antagonismo de un receptor $\alpha_v\beta_6$ es beneficioso en un ser humano que comprende administrar al ser humano que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
10. Un método para el tratamiento de enfermedades fibróticas en un ser humano que comprende administrar al ser humano que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
11. Un método para la profilaxis de enfermedades fibróticas en un ser humano que comprende administrar al ser humano que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
12. Un método para el tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática en un ser humano que comprende administrar al ser humano que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
13. Un método para la profilaxis de fibrosis pulmonar idiopática en un ser humano que comprende administrar al ser humano que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un

compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

14. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y uno o
5 más vehículos, diluyentes o excipientes farmacéuticamente aceptables.
15. Una composición farmacéutica según la reivindicación 14 en una forma adaptada para la administración oral.
16. El uso de un compuesto de fórmula (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en la fabricación de un medicamento para el
10 tratamiento de una enfermedad o proceso para el que está indicado un antagonista del receptor $\alpha_v\beta_6$.