

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Una forma cristalina de la sal de succinato de (S)-6-((1-acetilpiperidin-4-il)amino)-N-(3-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-2-hidroxipropil)pirimidino-4-carboxamida.
2. La forma cristalina de la Reivindicación 1, en que la forma cristalina se caracteriza por un modelo de difracción en polvos de rayos X (XRPD) que comprende al menos tres ángulos de difracción, cuando se mide usando la radiación $K\alpha$ de Cu, seleccionados entre un grupo que consiste en aproximadamente 4,5, 8,2, 9,0, 10,4, 13,5, 15,8, 16,4, 17,3, 17,7, 18,1, 18,8, 19,6, 20,8, 21,9, 22,7, 23,3, 24,0, 24,7, 26,4, 28,2 y 29,6 grados 2θ .
3. La forma cristalina de la Reivindicación 1 en que la forma cristalina se caracteriza por un modelo de difracción en polvo de rayos X (XRPD) que comprende los ángulos de difracción, cuando se mide usando la radiación $K\alpha$ de Cu de aproximadamente 4,5, 10,4, 17,7, 18,1, 20,8 y 24,0 grados 2θ .
4. Una forma cristalina de la sal de benzoato de (S)-6-((1-acetilpiperidin-4-il)amino)-N-(3-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-2-hidroxipropil)pirimidino-4-carboxamida.
5. La forma cristalina de la Reivindicación 4, en que la forma cristalina se caracteriza por un modelo de difracción de polvos de rayos X (XRPD) que comprende al menos tres ángulos de difracción, cuando se mide usando la radiación $K\alpha$ de Cu de aproximadamente 4,3, 7,7, 9,2, 10,9, 12,8, 14,2, 15,6, 16,6, 16,9, 18,1, 18,6, 21,5, 22,1, 23,4, 24,0, 24,2, 25,1, 25,9, 27,1, 28,8 y 30,7 grados 2θ .
6. La forma cristalina de la Reivindicación 4, en que la forma cristalina se caracteriza por un modelo de difracción de polvos de rayos X (XRPD) que comprende ángulos de difracción cuando se miden usando radiación $K\alpha$ de Cu, de aproximadamente 4,3, 7,7, 18,1, 18,6, 22,1 y 24,0 grados 2θ .

7. Una composición farmacéutica que comprende la forma cristalina según las Reivindicaciones 1 a 6 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
8. La composición según la Reivindicación 7, en que la composición está adaptada para una administración oral.
9. La composición farmacéutica de la Reivindicación 8, en que la composición está en forma de un comprimido o cápsula.