


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula I,



en la que

X^1 C- R^1 o N;

X^2 C- R^1 o N;

X^3 C- R^1 o N;

X^4 C- R^1 o N;

en donde

i) uno de X^1 , X^2 , X^3 es C- R^1 y X^4 es N,

ii) cada uno de X^1 , X^2 , X^3 y X^4 es C- R^1 ;

R^1 cada uno por separado se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_{1-6} y alcoxi C_{1-6} ;

R^2 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-6} ;

R^3 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-6} ;

o R^2 y R^3 juntos son =O,

R^4 es hidrógeno;

R^5 se selecciona entre el grupo que consiste en

i) hidrógeno,

ii) cicloalquilo C_{3-7} ,

iii) cicloalquilo C_{3-7} sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno y alquilo C_{1-6} ,

iv) alquilo C_{1-6} ,

v) alquilo C_{1-6} sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre amino, halógeno, hidroxilo, alcoxi C_{1-6} , -O-C(=O)-alquilo C_{1-6} , NH(C=O)O-alquilo C_{1-6} y -O-Si(alquilo C_{1-6})₃;

vi) arilo,

vii) arilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados

individualmente entre halógeno y alquilo C₁₋₆,

viii) heteroarilo, y

ix) heteroarilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno y alquilo C₁₋₆;

R⁶ se selecciona entre el grupo que consiste en

i) alquilo C₁₋₆,

ii) alquilo C₁₋₆ sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre amino, halógeno, alcoxi C₁₋₆, -O-C(=O)-alquilo C₁₋₆, N(alquilo C₁₋₆)₂, NH(C=O)O-alquilo C₁₋₆, SO₂-alquilo C₁₋₆ y -O-Si(alquilo C₁₋₆)₃;

iii) alquenilo C₂₋₆

iv) arilo,

v) arilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno y alquilo C₁₋₆;

vi) cicloalquilo C₃₋₉,

vii) cicloalquilo C₃₋₉ sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre -(C=O)O-alquilo C₁₋₆, oxo, alcoxi C₁₋₆ y alquilo C₁₋₆;

viii) heterociclilo,

ix) heteroarilo, y

x) heteroarilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno, alcoxi C₁₋₆ y alquilo C₁₋₆;

o R⁵ y R⁶ juntos se seleccionan entre el grupo que consiste en

i) cicloalquilo C₃₋₉, opcionalmente condensado con uno o dos de fenilo,

ii) cicloalquilo C₃₋₉, opcionalmente condensado con fenilo, en el que el resto fenilo se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno, hidroxilo, (C=O)O-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆ y alquilo C₁₋₆,

iii) cicloalquenilo C₃₋₆,

iv) heterociclilo, opcionalmente condensado con uno o dos de fenilo, y

v) heterociclilo, opcionalmente condensado con fenilo, en el que el resto heterociclilo se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre oxo, (C=O)O-alquilo C₁₋₆ y SO₂-alquilo C₁₋₆ o en el que el resto de fenilo se sustituye con uno o más halógenos;

R⁷ es hidrógeno;

o R⁴ y R⁷ juntos son -(CH₂)_n-; y

n es 2, 3 o 4;

o sales farmacéuticamente aceptable de los mismos.

2. Un compuesto de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1, en la que

X^1 C-R¹ o N;

X^2 C-R¹ o N;

X^3 C-R¹;

X^4 C-R¹ o N;

en donde

i) uno de X^1 o X^2 es C-R¹ y X^4 es N, o

ii) cada uno de X^1 , X^2 , X^3 y X^4 es C-R¹;

R¹ cada uno por separado es hidrógeno;

R² es hidrógeno;

R³ es hidrógeno;

o R² y R³ juntos son =O,

R⁴ es hidrógeno;

R⁵ se selecciona entre el grupo que consiste en

i) hidrógeno,

ii) cicloalquilo C₃₋₇,

iii) alquilo C₁₋₆,

iv) alquilo C₁₋₆ sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre amino, halógeno, hidroxilo, alcoxi C₁₋₆, -O-C(=O)-alquilo C₁₋₆, NH(C=O)O-alquilo C₁₋₆ y -O-Si(alquilo C₁₋₆)₃;

v) arilo,

vi) arilo sustituido con halógeno, y

vii) heteroarilo;

R⁶ se selecciona entre el grupo que consiste en

i) alquilo C₁₋₆,

ii) alquilo C₁₋₆ sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre amino, halógeno, alcoxi C₁₋₆, -O-C(=O)-alquilo C₁₋₆, N(alquilo C₁₋₆)₂, NH(C=O)O-alquilo C₁₋₆, SO₂-alquilo C₁₋₆ y -O-Si(alquilo C₁₋₆)₃;

iii) alquenilo C₂₋₆

iv) arilo,

v) arilo sustituido con halógeno,

vi) cicloalquilo C₃₋₉,

vii) heterociclilo,

viii) heteroarilo, y

ix) heteroarilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno, alcoxi C₁₋₆ y alquilo C₁₋₆;

o R⁵ y R⁶ juntos se seleccionan entre el grupo que consiste en

- i) cicloalquilo C₃₋₉, opcionalmente condensado con uno o dos de fenilo,
 - ii) cicloalquilo C₃₋₉, opcionalmente condensado con fenilo, en el que el resto fenilo se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno, hidroxilo, y alcoxi C₁₋₆,
 - iii) cicloalqueno C₃₋₆,
 - iv) heterociclilo, opcionalmente condensado con uno o dos de fenilo, y
 - v) heterociclilo, opcionalmente condensado con fenilo, en el que el resto heterociclilo se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno, oxo, (C=O)O-alquilo C₁₋₆ y SO₂-alquilo C₁₋₆ o en el que el resto de fenilo se sustituye con uno o más halógenos;
 - R⁷ es hidrógeno;
 - o R⁴ y R⁷ juntos son -(CH₂)_n-; y
 - n es 2.
- 3.** Un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, en la que
- X¹ C-R¹ o N;
 - X² C-R¹ o N;
 - X³ C-R¹;
 - X⁴ C-R¹ o N;
- en donde
- i) uno de X¹, X², X³ es C-R¹ y X⁴ es N, o
 - ii) cada uno de X¹, X², X³ y X⁴ es C-R¹;
 - R¹ cada uno por separado es hidrógeno;
 - R² es hidrógeno;
 - R³ es hidrógeno;
 - o R² y R³ juntos son =O,
 - R⁴ es hidrógeno;
 - R⁵ se selecciona entre el grupo que consiste en
 - i) hidrógeno,
 - ii)alquilo C₁₋₆, y
 - iii) alquilo C₁₋₆ sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados individualmente entre hidroxilo y alcoxi C₁₋₆;
 - R⁶ se selecciona entre el grupo que consiste en
 - i) alquilo C₁₋₆ sustituido con un alcoxi C₁₋₆;
 - ii)arilo,
 - iii) arilo sustituido con halógeno, y

- iv) heteroarilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados individualmente entre halógeno y alquilo C₁₋₆; y R⁷ es hidrógeno.
4. Un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en la que
- i) X¹ es N, X² es CH, X³ es CH y X⁴ es CH,
 - ii) X¹ es CH, X² es CH, X³ es CH y X⁴ es CH, o
 - iii) X¹ es CH, X² es CH, X³ es CH y X⁴ es N.
5. Un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en la que X¹ es CH, X² es CH, X³ es CH y X⁴ es CH.
6. Un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en la que R⁶ es fenilo, halógeno-fenilo, halógeno-piridinilo, metil-piridinilo, dimetil-oxazolilo o -CH₂-OCH₃.
7. Un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, seleccionado entre el grupo que consiste en
- (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,5H-espiro[furo[3,4-b]piridin-7,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- 1'-{(5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
- (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1H,1'H-espiro[furo[3,4-c]piridin-3,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona y (5Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1H,1'H-espiro[furo[3,4-c]piridin-3,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- 8-{(5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3'H-espiro[8-azabicyclo[3.2.1]octan-3,1'-[2]benzofuran]-3'-ona,
- (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E/Z)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5Z)-5-(4-clorobenciliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,

(5Z)-5-benciliden-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(5-cloro-2,3-dihidro-1H-inden-1-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(6-cloro-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(3-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(2-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(1,3-dimetoxipropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(1-feniletilden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(4-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(4-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(5-cloro-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(7-cloro-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)-2,2-dimetilpropiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[(4-clorofenil)(ciclopropil)metiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)-2-fluoroetiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(4-clorofenil)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(4-clorofenil)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-

il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-(1-ciclohexiletiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-(1-ciclohexiletiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(propan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-
 4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(piridin-4-il)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(piridin-4-il)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(piridin-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(1H-pirrol-2-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-
 1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(furan-2-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(piridin-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(1-metil-1H-pirrol-2-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(piridin-2-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(piridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(2-fluorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-
 1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 4-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-5(4H)-
 iliden]piperidin-1-carboxilato de *terc* butilo,
 (5E/Z)-5-(1-ciclopropiletiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(1-ciclopentiletiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-5-(tetrahidro-4H-piran-4-
 iliden)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-(3,4-dihidronaftalen-1(2H)-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,

(5Z)-5-(2,3-dihidro-1H-inden-1-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-5-(6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anulen-5-iliden)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(2-cloropiridin-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(1-metoxipropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(1-fluoropropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-ciclohexiliden-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-ciclopentiliden-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(5-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[hexahidro-1,2,4-(metanotriil)pentalen-5(1H)-iliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(2-fluorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(2-fluorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-(1-[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]propan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-(1-[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]propan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(1,1-dioxidotetrahidro-4H-tiopiran-4-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(2-fluoropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-5-[1-(1,3-tiazol-2-il)etiliden]-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-

1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 {(2E)-2-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-
 5(4H)-iliden]propil}carbamato de *terc* butilo,
 clorhidrato de (5E)-5-(1-aminopropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-
 1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona (1:1),
 (5E/Z)-8-cloro-5-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-
 tiazol-5(4H)-iliden]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-2-benzazepin-1-ona,
 5-[1-(metilsulfonil)piperidin-4-iliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(1,3-difluoropropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(but-3-en-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-5-(1,1,1-trifluoropropan-
 2-iliden)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 diacetato de 2-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-
 tiazol-5(4H)-iliden]propan-1,3-diilo,
 (5E/Z)-5-(2-metoxiciclohexiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-
 1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (3E/Z)-3-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-
 5(4H)-iliden]-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona,
 5-ciclobutiliden-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-
 4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(dihidro-2H-piran-3(4H)-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(2-metilpiridin-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-5-[1-(tetrahidro-2H-
 piran-4-il)etiliden]-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (4E/Z)-4-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-
 5(4H)-iliden]azepan-1-carboxilato de *terc* butilo,
 clorhidrato de (5E/Z)-5-(azepan-4-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(difenilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-
 4(5H)-ona,

(5Z)-5-[1-(2-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(2-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(6-metoxipiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(1H-isocromen-4(3H)-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (3E/Z)-3-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-5(4H)-iliden]piperidin-1-carboxilato de *terc* butilo,
 (5E/Z)-5-(3-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anulen-5-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-(piridin-2-ilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-(2-metoxi-1-feniletaliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(piridin-3-ilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(piridin-4-ilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-[bis(4-clorofenil)metiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-[bis(4-fluorofenil)metiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-

1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-5-(9H-tioxanten-9-iliden)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-5-(9H-xanten-9-iliden)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(9H-fluoren-9-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(1H-imidazol-2-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(furo[3,2-b]piridin-2-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(5-metil-1H-imidazol-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-[di(piridin-2-il)metiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(1,3-dicloropropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(heptan-4-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(dicropropilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(2,6-dimetilheptan-4-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(1H-imidazol-5-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(dicropentilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-[di(piridin-3-il)metiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,

5-(2,4-dimetilpentan-3-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(metilsulfonyl)propan-2-iliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(di-1H-pirrol-2-ilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-(2-[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-1-feniletaliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-
 benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-(2-hidroxi-1-feniletaliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(diciclohexilmetiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-
 tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-(2-[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-1-feniletaliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-
 benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-(2-hidroxi-1-feniletaliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-(ciclopent-2-en-1-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-
 il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[2-[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-
 espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)-2-hidroxi-etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-
 1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[2-[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-
 espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)-2-metilpropiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-
 1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)propiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 1'-{(5Z)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-
 espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5E)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-
 espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-
 espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-

espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-[5-(d ciclopropilmetiliden)-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-[(5E)-5-(2-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-1-feniletiliden)-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-[(5Z)-5-(2-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-1-feniletiliden)-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-[(5Z)-5-(2-hidroxi-1-feniletiliden)-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-[(5E)-5-(2-hidroxi-1-feniletiliden)-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5E)-5-[2-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)-2-hidroxietiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5Z)-5-[2-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)-2-hidroxietiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)-2-metilpropiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)propiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 1'-{(5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)propiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 (5Z)-5-(1-feniletiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-(1-feniletiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(4-clorofenil)-2-metilpropiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(3-metilpiridin-2-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 1'-[(5Z)-4-oxo-5-(1-feniletiliden)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,

1'-[(5E)-4-oxo-5-(1-feniletiliden)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
 (5Z)-5-[1-(3-fluoropiridin-4-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 {(2E/Z)-2-[4-oxo-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-5(4H)-iliden]-2-feniletil}carbamato de *terc* butilo,
 trifluoroacetato de (5E/Z)-5-(2-amino-1-feniletiliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(1,3-dihidro-2H-inden-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 5-(1,3-dimetoxipropan-2-iliden)-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(2-metoxiciclohexiliden)-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(piridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-[1-(2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-il)etiliden]-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E/Z)-5-(1H-isocromen-4(3H)-iliden)-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-fenil(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona, y
 (5E)-5-[1-fenil(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona.

8. Un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, seleccionado entre el grupo que consiste en
- (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,5H-espiro[furo[3,4-b]piridin-7,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- 1'-{(5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-4-oxo-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il}-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
- (5E/Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,7H-espiro[furo[3,4-b]piridin-5,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5Z)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- 5-(1,3-dimetoxipropan-2-iliden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5Z)-5-[1-(4-clorofenil)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E/Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5Z)-5-[1-(2-fluoropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E/Z)-5-[1-(2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E)-5-(2-metoxi-1-feniletilden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E)-5-(2-hidroxi-1-feniletilden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)-2-hidroxietyliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5Z)-5-(1-feniletilden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- (5E)-5-(1-feniletilden)-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
- 1'-[(5Z)-4-oxo-5-(1-feniletilden)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il]-3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-3-ona,
- (5Z)-5-[1-(6-metilpiridin-3-il)(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-

piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5E)-5-[1-(6-cloropiridin-3-il)(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-
 piperidin]-1'-il)-1,3-tiazol-4(5H)-ona,
 (5Z)-5-[1-fenil(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona, y
 (5E)-5-[1-fenil(²H₃)etiliden]-2-(1'H,3H-espiro[2-benzofuran-1,4'-piperidin]-1'-il)-
 1,3-tiazol-4(5H)-ona.

9. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-8 y un transportador farmacéuticamente aceptable y/o una sustancia auxiliar farmacéuticamente aceptable.
10. Uso de un compuesto de fórmula I de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-8 para la fabricación de un medicamento para actuar de manera periférica y central en las condiciones de secreción inadecuada de vasopresina, ansiedad, trastornos depresivos, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos del espectro autista, esquizofrenia, comportamiento agresivo y trastornos del sueño por cambio de fase, en particular, descompensación horaria.