


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un compuesto de la fórmula I



en donde

R¹ se selecciona de hidrógeno, –alquilo C₁₋₃ y halógeno;

R² se selecciona de hidrógeno, –alquilo C₁₋₃ y halógeno;

R³ se selecciona de fenilo o un heteroarilo de 9 a 14 miembros, en donde cada uno de estos grupos está opcionalmente sustituido con R⁵ o

R³ es un resto de fenilo fusionado con un heterocicloalquilo de 5–6 miembros, en donde cada uno de estos grupos está sustituido, de modo opcional e independiente, con uno o varios R⁶;

R⁴ un heteroarilo de 5 ó 6 miembros sustituido con –alquilo C₁₋₃ u –O–alquilo C₁₋₃;

R⁵ es –alquilo C₁₋₃;

R⁶ es =O o –alquilo C₁₋₃;


o sus sales.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R¹ se selecciona de hidrógeno, –CH₃ y Cl.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2, en donde R² se selecciona de hidrógeno, –CH₃ y Cl.







4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde R¹ es hidrógeno y R² se selecciona de hidrógeno, –CH₃ y Cl.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde R^4 es un heteroarilo de 6 miembros sustituido con $-\text{alquilo } C_{1-3}$ u $-\text{O}-\text{alquilo } C_{1-3}$.
6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde R^4 se selecciona de piridilo, pirimidinilo, pirazolilo, imidazolilo, cada uno de los cuales están sustituido, de modo independiente, con $-\text{alquilo } C_{1-3}$ u $-\text{O}-\text{alquilo } C_{1-3}$.
7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde R^4 se selecciona de piridilo, pirimidinilo, pirazolilo, imidazolilo, cada uno de los cuales están sustituido, de modo independiente, con $-\text{CH}_3$ u $-\text{O}-\text{CH}_3$.
8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, en donde R^3 se selecciona de fenilo,



9. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 seleccionado de

N.º	Estructura	N.º	Estructura
(S)-1		(S)-2	
(S)-3		(S)-4	
(S)-5		(S)-6	
(S)-7		(S)-8	
(S)-9		(S)-10	

(S)- 11		(S)- 12	
(S)- 13		(S)- 14	
(S)- 15		(S)- 16	

o sus sales.

10. Una preparación farmacéutica que contiene como sustancia activa uno o varios compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 o sus sales farmacéuticamente aceptables– opcionalmente en combinación con excipientes y/o portadores convencionales.
