


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)


1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula general (Ib)



(Ib)

en donde


R¹ representa:



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;


R² representa hidrógeno, cloro, -amino, propilamino, dimetilamino, metil(propil)amino, metil(2-metilpropil)amino, 2,2-dimetilpropil(metil)amino, ciclopropil(metil)amino, metil(fenil)amino, CN, metilo, etilo, propan-2-ilo, 3-metilbutan-2-ilo, pentan-3-ilo, hexan-2-ilo, 3,3-dimetilbutan-2-ilo, metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, 2-metil-propan-1-iloxi, propan-2-iloxi, (2-oxotetrahydrofuran-3-il)oxi, propenilo, ciclopropilo, ciclohexilo, azetidino, -pirrolidinilo, 2-oxo-1,3-oxazolidin-2-ona, tetrahydro-2H-pirano, tetrahydro-2H-tiopirano-4-ilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, azepanilo, 2-oxo-pirrolidin-1-ilo, 2-oxo-piperidin-1-ilo, 3-oxo-piperazin-1-ilo, 2-oxo-1,3-oxazinan-3-ilo, 1-oxidotetrahydro-2H-tiopirano-4-ilo, 1,1-dioxidotetrahydro-2H-tiopirano-4-ilo, 1,1-dioxido-1,2-tiazolidin-2-ilo, 5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-ilo, 3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-ilo, 1,3,3-trimetil-6-azabicyclo[3.2.1]oct-6-ilo, (3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-ilo, (1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ilo, 1,1-dioxido-1-tia-6-azaespiro[3.3]hept-6-ilo, 2,5-

dihidro-1H-pirrol-1-ilo, 3,6-dihidro-2H-piran-4-ilo, 1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-ilo, 1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-ilo, 3,6-dihidro-2H-tiopiran-4-ilo, fenilo, 1,3-dihidro-2H-isoindol-2-ilo, 3,4-dihidroquinolin-1(2H)-ilo, 3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-ilo, pirrolilo, pirazolilo, tiofenilo, imidazolilo, oxazolilo, tiazolilo, triazolilo, oxadiazolilo, piridinilo, pirimidinilo, 2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-ilo, indolilo, benzotiofenilo, quinolinilo, isoquinolinilo, 1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-ilo, 6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-a]imidazol-3-ilo, $-(CO)NH_2$, metilsulfonilo, etilsulfonilo, propan-2-ilsulfonilo, fenilsulfonilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, propan-2-ilsulfinilo, fenilsulfinilo, metilsulfanilo, etilsulfanilo, propan-2-ilsulfanilo, fenilsulfanilo, $-N=(SO)$ dimetilo, $-N=(SO)$ dietilo,




donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula, $-(PO)(O\text{-metil})_2$, $-(PO)(O\text{-etil})\text{metilo}$, $-(PO)(O\text{-2-metilpropil})\text{metilo}$, $-(PO)(O\text{-etil})_2\text{-metilpropilo}$, $-(PO)\text{dimetilo}$, $-(PO)\text{dietilo}$,

donde cada metilo, etilo, propan-2-ilo, 3-metilbutan-2-ilo, pentan-3-ilo, hexan-2-ilo, 3,3-dimetilbutan-2-ilo, metoxi, etoxi, propoxi, 2-metil-propan-1-iloxi, butoxi, ciclopropilo, ciclohexilo, azetidino, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, 3-oxo-piperazin-1-ilo, fenilo, pirrolilo, pirazolilo, tiofenilo, imidazolilo, oxazolilo, tiazolilo, triazolilo, oxadiazolilo, piridinilo, pirimidinilo, indolilo,



0




está opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma independiente en cada caso, con

fluoro, cloro, bromo, OH, amino, -NH-ciclopropilo, dimetilamino, metilo, etilo, propan-1-ilo, propan-2-ilo, 2-metilpropilo, *tert*-butilo, hidroximetilo, 2-hidroxietilo, 2-metil-2-hidroxipropan-1-ilo, 2-hidroxipropan-2-ilo, bencilo, fluoroetilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, metoximetilo, ciclopropilo, ciclobutilo, tetrahydrofuranilo, tetrahidropiranilo, fenilo, -(CO)O-metilo, (CO)O-*tert*-butilo, -(CO)NH₂, -(CO)NH-metilo, -(CO)NH-*tert*-butilo, -(CO)dimetilamino, -(CO)piperidin-1-ilo, -(CO)NH-ciclopropilo, -NH(CO)metilo, -NH(CO)O-*tert*-butilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, propan-2-ilsulfonilo, fenilsulfonilo, metilsulfanilo, -(SO₂)NR⁷R⁸, NH(SO₂)metilo, -((SO)=NH)metilo, -((SO)=NH)etilo, -((SO)=NH)propan-2-ilo, -((SO)=N-metil)metilo, -((SO)=N-(CO)O-etil)metilo, -((SO)=N-(CN))metilo, -((SO)=N-(CO)NH-etil)metilo, -(PO)(O-metil)₂, -(PO)(OH)(O-metil) o con furanilo, pirazolilo,

donde cada 1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-ilo, 1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-ilo está opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma independiente en cada caso, con metilo;

R⁴ representa hidrógeno o metilo.

2. El compuesto de fórmula general (Ib) de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE R¹ representa:



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R² representa 2,2-dimetilpropil(metil)amino, ciclopropil(metil)amino, metil(fenil)amino, 3-metilbutan-2-ilo, ciclopropilo, tetrahydro-2H-pirano, tetrahydro-2H-tiopirano-4-ilo, piperidinilo, piperazinilo, 5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-ilo, 3,6-dihidro-2H-tiopirano-4-ilo, fenilo, pirrolilo, pirazolilo, tiofenilo, imidazolilo, oxazolilo, tiazolilo, piridinilo, 1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-ilo o 6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-a]imidazol-3-ilo,


donde cada 3-metilbutan-2-ilo, ciclopropilo, piperidinilo, piperazinilo, fenilo, pirrolilo, pirazolilo, tiofenilo, imidazolilo, oxazolilo, tiazolilo o piridinilo está opcionalmente sustituido, una, dos o tres veces, en forma independiente en cada caso, con

fluoro, cloro, OH, amino, metilo, etilo, propan-1-ilo, propan-2-ilo, *tert*-butilo, hidroximetilo, bencilo, fluoroetilo, trifluorometilo, metoxi, ciclopropilo, -(CO)O-metilo, metilsulfonilo, metilsulfanilo, -((SO)=NH)metilo;

R⁴ representa metilo.

3. El compuesto de fórmula general (Ib) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADO PORQUE

R¹ representa:



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R² representa tetrahydro-2H-tiopirano-4-ilo, piperidinilo, 5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-ilo, fenilo, pirrolilo, pirazolilo, oxazolilo, piridinilo o 6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-a]imidazol-3-ilo,


donde cada piperidinilo, fenilo, pirrolilo, pirazolilo, oxazolilo o piridinilo está

opcionalmente sustituido, una o dos veces, en forma independiente en cada caso, con fluoro, amino, metilo, etilo, propan-2-ilo, hidroximetilo, metoxi, ciclopropilo, metilsulfonilo, metilsulfanilo, -((SO)=NH)metilo;

R⁴ representa metilo.

4. El compuesto de fórmula general (Ib) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADO PORQUE

R¹ representa:



donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el resto de la molécula;

R² representa 2,2-dimetilpropil(metil)amino, ciclopropil(metil)amino, metil(fenil)amino, 3-metilbutan-2-ilo, ciclopropilo, tetrahidro-2H-pirano, tetrahidro-2H-tiopirano-4-ilo, piperidin-4-ilo, piperazin-1-ilo, 5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-ilo, 3,6-dihidro-2H-tiopirano-4-ilo, fenilo, pirrol-2-ilo, 1H-pirazol-5-ilo, 1H-pirazol-4-ilo, tiofen-2-ilo, tiofen-3-ilo, 1H-imidazol-5-ilo, 1,2-oxazol-5-ilo, 1,3-tiazol-5-ilo, piridin-3-ilo, piridin-4-ilo, 1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-ilo o 6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-a]imidazol-3-ilo,

donde cada 3-metilbutan-2-ilo, ciclopropilo, piperidin-4-ilo, piperazin-1-ilo, fenilo, pirrol-2-ilo, 1H-pirazol-5-ilo, 1H-pirazol-4-ilo, tiofen-2-ilo, tiofen-3-ilo, 1H-imidazol-5-ilo, 1,2-oxazol-5-ilo, 1,3-tiazol-5-ilo, piridin-3-ilo o piridin-4-ilo está opcionalmente sustituido, una, dos o tres veces, en forma independiente en cada caso, con

fluoro, cloro, OH, amino, metilo, etilo, propan-1-ilo, propan-2-ilo, *tert*-butilo, hidroximetilo, bencilo, 2-fluoroetilo, trifluorometilo, metoxi, ciclopropilo, -(CO)O-metilo, metilsulfonilo, metilsulfanilo o -((SO)=NH)metilo;

R⁴ representa metilo.

5. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE se

selecciona entre el siguiente grupo:

4-[(2-(morfolin-4-il)-8-[2H-pirazol-3-il]-[1,7]-naftiridin-4-il]fenil-N-etoxicarbonil-S-metilsulfoximida

4-[(2-(morfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-il]fenil-S-metilsulfoximida

4-[6-(metilsulfonil)piridin-3-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-[4-(N,S-dimetilsulfonimidoil)fenil]-2-[morfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[4-metil-6-(metilsulfonil)piridin-3-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(4-metansulfonilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]-naftiridina
clorhidrato de 4-(2-metansulfonilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

{4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil} fosfonato de dimetilo
4-isopropenil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-fenil-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-[4-(S-etilsulfonimidoil)fenil]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

3-[(2-(morfolin-4-il)-8-[2H-pirazol-3-il]-[1,7]naftiridin-4-il]fenil-N-etoxicarbonil-S-metilsulfoximida

4-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3-metansulfonilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-[5-metil-6-(metilsulfonil)piridin-3-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1,7-naftiridina

4-ciclopropil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

3-[(2-(morfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-il]fenil-S-metilsulfoximida

clorhidrato de 4-metil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-[2-(metilsulfonil)-1,3-tiazol-4-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-2(1H)-ona

5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-2(1H)-ona

4-[2-fluoro-4-(metilsulfonyl)fenil]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-4-{4-[S-(propan-2-il)sulfonimidoil]fenil}-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(4-metansulfonylfenil)-2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-4-fenil-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-(3-metansulfonylfenil)-2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-ciclopropil-2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]-naftiridina

4-[2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-il]fenil-S-metilsulfoximida

3-[2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-il]fenil-S-metilsulfoximida

4-metansulfonyl-2-(morfolin-4-il)-8-[2-(tetrahidropiran-2-il)-2H-pirazol-3-il]-[1,7]naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(metilsulfonyl)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-carbonitrilo

2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-carbonitrilo

2-morfolin-4-il-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-carboxamida

4-metansulfonylmetil-2-morfolin-4-il-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

[2-(morfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridin-4-il]metanol

4-(1-metansulfonylciclopropil)-2-(morfolin-4-il)-8-(2H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-isopropoxi-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-[3-(S-metilsulfonimidoil)propoxi]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-etoxi-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-metoxi-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

2-metil-1-{[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]oxi}propan-2-ol

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tetrahidrofurano-2-ilmetoxi)-1,7-naftiridina

3-{[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]oxi}dihidrofuran-2(3H)-

ona

4-[(3-metil-1,2-oxazol-5-il)metoxi]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metoxi]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-benciloxi-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-isopropoxi-2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

[4-({2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}oxi)butil]carbamato de tert-butilo

4-metoxi-2-((R)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

[3-({2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}oxi)propil]carbamato de tert-butilo

2-({2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}oxi)etanamina

[2-({2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}oxi)etil]carbamato de tert-butilo

4-({2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}oxi)butan-1-amina

2-[(3R,5S)-3,5-dimetilmorfolin-4-il]-4-isopropoxi-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R,5R)-3,5-dimetilmorfolin-4-il]-4-isopropoxi-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1,7-naftiridina

clorhidrato de 2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-cloro-2-morfolin-4-il-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(metilsulfanil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-óxido de N-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}-1,4λ⁴-oxatian-4-imina

4-{[dimetil(óxido)-λ⁶-sulfaniliden]amino}-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(piperazin-1-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-isopropoxi-2-((S)-3-metilmorfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-[1,7]naftiridina

4-(1-etil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(1-metil-1H-imidazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}anilina

4-(2,3-difluorofenil)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[2-metil-6-(metilsulfonil)piridin-3-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[2-fluoro-4-(metilsulfonil)fenil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-fluoro-2-[2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]anilina

4-(1-bencil-1H-imidazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2-fluorofenil)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-[4-metil-6-(metilsulfonil)piridin-3-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[2-fluoro-4-(piperazin-1-il)fenil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[4-(metilsulfonil)piperazin-1-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

N-(2,2-dimetilpropil)-N-metil-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

(1-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}piperidin-4-il)metanol

N-ciclopropil-N-metil-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

4-(5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-

pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

N-(4-fluorofenil)-N-metil-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(6-metilpiridin-3-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2-fluoropiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2-fluoro-4-metilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1H-pirrol-2-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(6-fluoro-5-metilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2-fluoro-6-metilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(6-fluoropiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(6-metoxipiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(6-metoxi-5-metilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(6-fluoro-2-metilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(3-metil-2-tienil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(5-metil-2-tienil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(4-metil-3-tienil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3-cloro-2-tienil)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(2-metil-3-tienil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1H-pirrol-2-il)-8-(1H-pirrol-2-il)-1,7-naftiridina

naftiridina

4-(3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(3-cloro-2-metoxipiridin-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1,7-

naftiridina

4-(3,6-dihidro-2H-tiopiran-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(4-metilpiperidin-1-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(1-tert-butil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-

1,7-naftiridina

4-(1,4-dimetil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-[2-metil-6-(metilsulfanil)piridin-3-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-

il)-1,7-naftiridina

4-[2-metil-6-(S-metilsulfonimidoil)piridin-3-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-

pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-propil-1H-pirazol-5-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-a]imidazol-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-

pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[1-etil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-

pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

5-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1,2-tiazol-5-il)-1,7-naftiridina

N,N-dimetil-2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}anilina

4-(2,4-difluorofenil)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

metil{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}fosfinato de etilo

4-{[dietil(oxido)-λ⁶-sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

metil{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}fosfinato de isobutilo

2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}propan-2-ol

3-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}pentan-3-ol

4-(5-cloropiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

5-fluoro-2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}anilina

4-[2-fluoro-3-(metilsulfonil)fenil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-(oxetan-3-il)-1H-pirazol-5-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[2-fluoro-4-(pirrolidin-1-il)fenil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[3-(metoximetil)-5-metil-1,2-oxazol-4-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

1-óxido de N-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}tetrahidro-1H-1λ⁴-tiofen-1-imina

4-[[(4-fluorofenil)(metil)oxido-λ⁶-sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina, mezcla de 2 diastereoisómeros

4-[[(2-fluorofenil)(metil)oxido-λ⁶-sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina, mezcla de 2 diastereoisómeros

4-[[(R)(2-fluorofenil)(metil)oxido-λ⁶-sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina, diastereoisómero

4-[[(S)(2-fluorofenil)(metil)oxido-λ⁶-sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina, diastereoisómero

4-(dimetilfosforil)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(dietilfosforil)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

isobutil{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}fosfinato de etilo

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1-isobutil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[5-fluoro-6-(metilsulfonil)piridin-3-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(4-metil-1H-pirazol-5-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[2-fluoro-5-(metilsulfonil)fenil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[4-(isopropilsulfonil)fenil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(6-fluoropiridin-2-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1-etil-1H-imidazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

1-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}prolinamida

3-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}piridin-2-
amina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-
5-il]-1,7-naftiridina

1-metil-4-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-
il}piperazin-2-ona

4-[1-(2-fluoroetil)-1H-pirazol-3-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-
1,7-naftiridina

4-[1-(2-fluoroetil)-1H-pirazol-5-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-
1,7-naftiridina

2-(3-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}-1H-pirazol-
1-il)etanol

2-metil-1-(3-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}-
1H-pirazol-1-il)propan-2-ol

4-[(2R)-2-metilmorfolin-4-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(5-fluoropiridin-2-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-
naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(6-metilpiridin-2-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(3-metilpiridin-2-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

N-(2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-
il}fenil)acetamida

3-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}piridin-2-ol

2-(3-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-
il}fenil)propan-2-ol

4-(5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-
1,7-naftiridina

4-[(2S)-2-metilmorfolin-4-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[(trans)-2-metilciclopropil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-
naftiridina

4-(difluorometoxi)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 2-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]propan-2-ol
 2-(morfolin-4-il)-4-(3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(pirrolidin-1-il)-1,7-naftiridina
 4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piperazin-2-ona
 4-(dimetilfosforil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 4-[(trans)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 4-[(cis)-3,5-dimetilpiperazin-1-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-3-(trifluorometil)azetidin-3-ol
 {4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil} fosfonato ácido de metilo
 4-(4-metilpiperazin-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[(3aR,6aS)-tetrahidro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il]-1,7-naftiridina
 4-(3-metoxi-3-metilazetidin-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 2-(morfolin-4-il)-4-[(1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[(metilsulfanil)metil]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 N,N-dimetil-5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-2-amina
 4-(2-metilpiridin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 1-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}ciclohexanol
 2-fluoro-6-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}anilina
 (metil{4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}oxido- λ^6 -sulfaniliden)cianamida
 1-etil-3-(metil{4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}oxido-

λ^6 -sulfaniliden)urea

3-({2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}oxi)propan-1-
amina

4-(4-ciclopropil-1H-1,2,3-triazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-etilsulfinil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-[propan-2-ilsulfinil]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[3-(metilsulfonyl)propoxi]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-(fenilsulfonyl)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-(propan-2-ilsulfonyl)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(etilsulfonyl)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-(fenilsulfinil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(metilsulfinil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4,8-di(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

N,N-dimetil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

2-(morfolin-4-il)-4-(fenilsulfanil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-N-(propan-2-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

4-(etilsulfanil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-(propan-2-ilsulfanil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1H-pirrol-2-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1H-pirrol-3-il)-1,7-naftiridina

4-[(4-metoxifenil)sulfanil]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]pirrolidin-2-ona

4-(1,1-dioxido-1,2-tiazolidin-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piperidin-2-ona

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(2-metilpiridin-3-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[2-(propan-2-iloxi)piridin-3-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2-metoxipiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(piridin-4-il)-1,7-naftiridina

4-[(4-metoxifenil)sulfanil]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[3-fluoro-2-(morfolin-4-il)piridin-4-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(6-fluoro-5-metilpiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-1,3-oxazinan-2-ona

3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-1,3-oxazolidin-2-ona

4-(3-metoxipiridin-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2,6-difluoropiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3-fluoropiridin-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2-cloro-6-metilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(5,6-dimetilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(5-fluoro-6-metilpiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(5-metiltiofen-3-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3-metoxitiofen-2-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(2-clorotiofen-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(isoquinolin-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(5-clorotiofen-2-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(4-metiltiofen-2-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2,5-dimetiltiofen-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-metilpiperidin-3-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-pirazol-3-il]-1,7-naftiridina

4-(4,6-difluoropiridin-3-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(piperidin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-1,7-naftiridina

4-(1-ciclobutil-1H-pirazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1-tert-butil-1H-pirazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(4-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}-1H-pirazol-1-il)etanol

4-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1H-pirrol-3-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-3-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-fenil-1H-pirazol-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(3-metil-1H-pirazol-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-

1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1H-pirazol-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1,3-oxazol-2-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-1,7-naftiridina

4-[[2-metoxietil](metil)oxido- λ^6 -sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[[4-bromofenil](oxido)propan-2-il- λ^6 -sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(metil-N-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}sulfonimidoil)fenol

4-[[4-bromofenil](metil)oxido- λ^6 -sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[[tert-butil(metil)oxido- λ^6 -sulfaniliden]amino}-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

ácido fórmico - 4-óxido de N-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-1,4 λ^4 -oxatian-4-imina (1:1)

1-óxido de N-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]hexahidro-1 λ^4 -tiopiran-1-imina

3-metil-2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}butan-2-ol

1-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etanol

3,3-dimetil-2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}butan-2-ol

2-{2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il}hexan-2-ol

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-3-il)-1,7-naftiridin-4-carboxamida

2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[1-(metilsulfonil)ciclopropil]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)-1,7-naftiridina
N,N-dimetil-3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
{4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}(piperidin-1-il)metanona

N,N-dimetil-2-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
N-ciclopropil-4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
4-(4-metilpiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(1H-indol-6-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(1H-indol-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
N-metil-3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
4-(3-fluorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(5-clorotiofen-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-metoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[2-(trifluorometil)fenil]-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[4-(trifluorometil)fenil]-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[3-(trifluorometil)fenil]-1,7-naftiridina
4-(3-clorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
N-{3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}acetamida
4-(3-metoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(3,5-dimetoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(3-metilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(4-metoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(furan-2-ilmetil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2,6-dimetil-4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenol
4-(2,3-dimetilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
{3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}metanol
4-(4-fluorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(4-metilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(4-clorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-fluoro-3-metoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-metilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2,3-dimetoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
N,N-dimetil-3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]anilina
N,N-dimetil-2-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]anilina
N-{2-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}metansulfonamida
N-{4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}metansulfonamida
N,N-dimetil-4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
2-(morfolin-4-il)-4-[(1E)-prop-1-en-1-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenol
4-(2-fluorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
{3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenil}(piperidin-1-il)metanona
2-(morfolin-4-il)-4-[4-(propan-2-il)fenil]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
N-ciclopropil-3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]benzamida
4-(bifenil-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2,4-dimetoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-clorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2,5-dimetilfenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]anilina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[3-(1H-pirazol-1-il)fenil]-1,7-naftiridina
3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]fenol
4-(2-fluoro-5-metoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2,4-difluorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2,3-difluorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2,6-dimetoxifenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]anilina
4-(3,5-diclorofenil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(bifenil-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-cloropiridin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(1-benzotiofen-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(quinolin-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(piridin-3-il)-1,7-naftiridina
4-(2-metoxipiridin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(5-metilpiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(5-metoxipiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(quinolin-3-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-4-[1-(fenilsulfonil)-1H-indol-2-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-cloropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(6-cloropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
{5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]tiofen-2-il}metanol
4-(2-fluoropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(6-fluoropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-cloro-6-metilpiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-metoxipiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(isoquinolin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(3-cloropiridin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(3-fluoropiridin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2,6-difluoropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
5-metoxi-2-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-1H-indol-1-
carboxilato de tert-butilo
2-(morfolin-4-il)-4-[6-(morfolin-4-il)piridin-3-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(4-metiltiofen-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tiofen-2-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tiofen-3-il)-1,7-naftiridina
4-(3-metiltiofen-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(2-cloro-5-metilpiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(4-metoxipiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(5-cloro-2-metoxipiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
5-metil-2-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-1H-indol-1-carboxilato de tert-butilo
4-(5-cloro-2-fluoropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(quinolin-8-il)-1,7-naftiridina
4-(5-metiltiofen-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(6-etoxipiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(2-etoxipiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(quinolin-6-il)-1,7-naftiridina
4-(2-clorotiofen-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-2-amina
2-(morfolin-4-il)-4-(1H-pirazol-3-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(6-metilpiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(1-metil-1H-pirrol-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-2-ol
4-(5-cloropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(3-cloro-2-metoxipiridin-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(3-clorotiofen-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-(5-fluoropiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
4-[2-(metilsulfanil)pirimidin-5-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
N-ciclopropil-5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]pirimidin-2-amina
4-(isoquinolin-5-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
N-metil-5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-2-carboxamida
N-tert-butil-5-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-3-carboxamida

4-[5-(metilsulfanil)piridin-3-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina
 2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(1H-pirrol-2-il)piridin-4-il)-1,7-naftiridina
 3-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piridin-2-amina
 4-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]tiofen-2-carboxilato de metilo

4-[2-metoxi-5-(trifluorometil)piridin-3-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-[2-(propan-2-iloxi)piridin-3-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(5-cloro-6-etoxipiridin-3-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(1-tert-butil-1H-pirazol-4-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-4-(piperidin-1-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piperidin-4-ol

N-metil-2-(morfolin-4-il)-N-fenil-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

{1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]pirrolidin-2-il}metanol

N-metil-2-(morfolin-4-il)-N-propil-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

4-(azepan-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3-metilpiperidin-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(4-metilpiperidin-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piperidin-3-carboxamida

4-(2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3,4-dihidroquinolin-1(2H)-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-

naftiridina

4-(1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[1,3,3-trimetil-6-azabicyclo[3.2.1]oct-6-il]-1,7-

naftiridina

1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-prolinato de tert-butilo

N-metil-N-(2-metilpropil)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

N-(3-fluorofenil)-N-metil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

4-(1,1-dioxido-1-tia-6-azaespiro[3.3]hept-6-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-

1,7-naftiridina

4-(3-fluoropiperidin-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

N-(2-fluorofenil)-N-metil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-prolinamida

{1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piperidin-4-il}metanol

4-(4-metoxipiperidin-1-il)-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

N-(4-fluorofenil)-N-metil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

N-metil-1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]-prolinamida

4-[4-(etilsulfonil)piperazin-1-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina

4-[4-(metilsulfonil)piperazin-1-il]-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina


N-ciclopropil-N-metil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-amina

N-(2,2-dimetilpropil)-N-metil-2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-


amina

{1-[2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridin-4-il]piperidin-3-il}metanol


6. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 4-(1-etil-1H-pirazol-5-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina de fórmula:




7. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-[4-(metilsulfonil)piperazin-1-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina de fórmula:




8. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(3-metil-2-tienil)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina de fórmula:




9. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina de fórmula:




10. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-(tetrahidro-2H-tiopiran-4-il)-1,7-naftiridina de fórmula:



11. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 4-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina de fórmula:



12. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es 2-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-8-(1H-pirazol-5-il)-4-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-1,7-naftiridina de fórmula:




13. Una composición farmacéutica, CARACTERIZADA PORQUE comprende el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12 y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

14. Una combinación farmacéutica, CARACTERIZADA PORQUE comprende:

- uno o más ingredientes activos seleccionados entre un compuesto de la fórmula general (Ib) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, y
- uno o más ingredientes activos seleccionados entre sustancias antihiperproliferativas, citostáticas o citotóxicas para el tratamiento de cáncer.

15. Un compuesto, CARACTERIZADO PORQUE es de la fórmula general 8



en donde R¹, R³ y R⁴ son como se definen para el compuesto de la fórmula general (Ib) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4.
